



DISTRI CLUB MEDICAL



Edition

2025 • 2026

MATÉRIEL MÉDICAL
www.districtclubmedical.fr



PLUS DE 100 MAGASINS

Dans toute la France et **outre-mer**



**Trouvez le magasin
le plus proche de
chez vous !**

magasins.districtclubmedical.fr

DISTRI CLUB MEDICAL

Votre fournisseur officiel de **matériel médical**

Nos services

UNE CARTE DE FIDÉLITÉ*

Cumulez 5 % de vos achats et recevez des bons d'achat

UN SERVICE APRÈS-VENTE

Pour une maintenance régulière de votre matériel

LA LIVRAISON À DOMICILE

Une équipe dédiée à vos côtés

DES MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Traçabilité et désinfection selon des protocoles conformes à la législation

L'INSTALLATION ET LA DÉMONSTRATION

De votre matériel par des experts

Nous contacter

ÉCRIVEZ À

dcm@districlubmedical.fr

CLIQUEZ SUR

[districlubmedical.fr](https://www.districtclubmedical.fr)

APPELEZ

votre magasin



* Selon les magasins adhérents

● LA SÉCURITÉ

Matérovigilance

La matérovigilance, ayant pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents, résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, comporte :

- Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents.
- L'évaluation et l'exploitation des informations signalées dans un but de prévention.
- La réalisation de tous travaux ou études concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux.
- La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.

On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière et produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autres articles utilisés seuls ou en association.

Vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'assemblage et de la compatibilité des éléments constitutifs d'un système, de la vérification du bon état et du bon fonctionnement des dispositifs médicaux. Afin de respecter cette procédure, nous vous demandons de signaler par écrit tout incident ou risque d'incident que vous pourriez rencontrer (déclaration à envoyer à votre magasin **DISTRICLUB MEDICAL**).

Votre sécurité, notre engagement constant !

● L'ENVIRONNEMENT

Recyclage - Déchets

ÉCO-PARTICIPATIONS DEEE ET MOBILIER

L'éco-participation est une contribution environnementale obligatoire. Il s'agit d'un montant appliqué à l'achat d'un produit qui finance la collecte et le recyclage de l'électroménager et du mobilier usagés. Cette éco-contribution correspond au coût de gestion des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Ameublement (DEA).

Son montant dépend du produit acheté. Chaque distributeur ou fabricant adhère à un

éco-organisme et applique le montant d'éco-participation de celui-ci. Ainsi, le montant diffère selon les produits et les éco-organismes chargés de leur traitement.

Conformément à la réglementation en vigueur, **DISTRICLUB MEDICAL** affiche dans son catalogue et sur son site Internet, pour chaque produit concerné, le montant de cette contribution qui sera inclus dans le prix à payer.

L'ÉCO-CONTRIBUTION,
un outil au service de la protection de l'environnement.

Plus d'informations dans votre magasin

SOMMAIRE GÉNÉRAL

006	MOBILIER MÉDICAL
036	DIAGNOSTIC
092	SECOURS
114	HYGIÈNE ET DÉSINFECTION
164	INSTRUMENTATION
184	INJECTION ET PANSEMENTS
238	KINÉSITHÉRAPIE
268	COLLECTIVITÉS



386

MENTIONS ET INDEX

● MOBILIER MÉDICAL



Sommaire

- **006** MOBILIER MÉDICAL
Médecine générale / Gynécologie / Spécialisés / Prélèvement
- **025** TABOURETS
- **026** LAMPES
- **029** GUÉRIDONS
Guéridons de soins / Chariots / Dessertes
- **032** MOBILIER MODULAIRE
- **033** PARAVENTS
- **034** MARCHEPIEDS
- **035** POUBELLES

DIVAN QUEST®

La référence des divans à hauteur variable. Assure un accueil et un examen médical optimum en s'adaptant sans effort à chaque patient.

• Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm • Largeur selon sellerie • Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
• Pied en H très stable • Gain de place grâce à la montée sans départ • Télécommande manuelle • Piètement patins ou sur roulettes Block'n Roll escamotables • 12 cm de dégagement au sol pour le passage d'un lève-personnes • Structure acier avec finition époxy • Sellerie de classe non-feu M1 • Équipé d'un porte-rouleau côté tête • Norme CE.

En option : • Télécommande au pied.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Sellerie plate

quest




SELLERIE PLATE

MODÈLE	RÉF.
Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur patins	0415019000
Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur patins	0415018000
Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll	0415081000
Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur Block'n Roll	0415082000
Dossier électrique proclive / décline, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll	0415085000

SELLERIE ANATOMIQUE

MODÈLE	RÉF.
Dossier gaz, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll	0414723000
Dossier gaz proclive / décline, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll	0415170000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Housses pour appui-jambes	1 paire	0414723001
Paire d'étaux	1 paire	0414532001
Étriers	1 paire	0414534001
Appui-jambes	1 paire	0414720001



Sellerie anatomique

DIVAN IQEST STANDARD

Modèle entièrement électrique, pour plus de confort lors de l'examen.

• Hauteur variable électrique de 46 à 95 cm • Divan programmable 100 % électrique : hauteur, inclinaison de dossier, proclive 20° / décline 20° • Mouvement 2 fois plus rapide et sécurisé • 2 positions d'examen 100 % paramétrables
• Sur patins ou roues escamotables • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 250 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en version Lounge et Hospitalier



MODÈLE	RÉF.
Largeur 65 cm - Sur patins	0415330000
Largeur 75 cm - Sur patins	0415331000
Largeur 65 cm - Sur roues escamotables	0415332000
Largeur 75 cm - Sur roues escamotables	0415333000

DIVAN EMOTIO®

Doté d'une très grande amplitude de mouvement. Le patient bénéficie de plus de confort et moins de stress pour un échange plus équilibré.

• Hauteur variable électrique de 45 à 96 cm • Tout électrique : hauteur, inclinaison de dossier et repose-jambes ajustables sans effort • Accès facile autour du divan • 2 positions d'examen 100 % paramétrables • Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic • Contrôle de l'élévation par pédale • Commandes ergonomiques, intuitives et accessibles • Sellerie anatomique grand confort • Roulettes activables électriquement.

Accessoires inclus avec l'eMotio + : • Appui-bras • Appui-jambes convertibles • Appui-tête réglable.

Charge maxi : 205 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Offre au médecin l'opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace



MODÈLE	RÉF.
A eMotio	0415270000
B eMotio +	0415274000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Support de fixation lampe	0415273000
Appui-tête réglable	0413498000



Visuel eMotio avec option appui-tête

DIVAN SPÉCIAL FORTES CHARGES OVALIA MAX

Conçu spécialement pour le confort des patients souffrant d'obésité.

• Hauteur variable électrique de 50 à 90 cm • Sellerie grand confort, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Dossier réglable par vérin électrique • Télécommande manuelle • Équipé de 4 roulettes escamotables (déplacement de la table à vide) et d'un porte-rouleau côté tête • Position de Trendelenburg.


En option : • Commande par pédale.

Charge maxi : 380 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0415257000



DIVAN 2 PLANS OVALIA 05® V2

Confortable grâce à sa sellerie plate de bonne densité.


- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie sans couture apparente, classée non-feu M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant une très grande stabilité • Position proclive / déclive en standard • Capotage pied pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Peinture époxy • Réglage du dossier par vérin à gaz • Télécommande manuelle avec point de fixation à droite ou à gauche • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE		RÉF.
Sur patins		0415280500
Sur roulettes		0415280000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Étaux	1 paire	0414610001
Étriers	1 paire	0415246001
Appui-jambes	1 paire	0414607001

DIVAN 2 PLANS 777

Pour plus d'aisance et de facilité lors de l'installation du patient. Forme ergonomique.


- Hauteur variable électrique de 50 à 99 cm • Châssis en acier peint époxy • Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité • Revêtement de classe non-feu M1 • Équipé de 4 roulettes escamotables Ø 7,5 cm avec commande centralisée côté pieds • Réglage de la hauteur par vérin électrique 6000 N (commandé par un cadre périphérique tout autour du pied) • Réglage du dossier par vérin à gaz • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0415260000

DIVAN 2 PARTIES SIMPLEX 2.2

Affiche un piètement de forme design, tout en offrant un excellent confort d'utilisation.


- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité • Revêtement non-feu de classe M2 • Pied peint époxy, coloris argent • Pédale au pied • Réglage du dossier par vérin à gaz • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0414618010
● Bleu Tahiti	0414618060
● Jaune Bahamas	0414618080
● Noir Galapagos	0414618050
● Vert Malouines	0414618070

DIVAN 2 PLANS

Conçu pour le confort du patient et du professionnel de santé.


- Hauteur variable électrique de 48 à 95 cm • Largeur 60 cm • Commande par cadre périphérique • Réglage du dossier par vérin à gaz • 4 roulettes escamotables Ø 3,5 cm • Sellerie sans couture apparente • Pied peint époxy, coloris argent • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0414232000

DIVAN ROYE

DM Classe I

Modèle robuste à 2 ou 3 plans destiné aux cabinets médicaux et au domaine hospitalier.

- Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm • Dossier relevable jusqu'à 60° par vérin à gaz avec commande bilatérale • Piètement en tube rectangulaire époxy blanc équipé de 4 patins noirs réglables en polyamide • Sellerie cousue d'une épaisseur de 4 cm • Densité de la mousse 28 kg/m³ • Revêtement de classe M1 (ignifugé) • Carter de protection situé au niveau du piètement • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds (2 plans) ou sur les 2 dossiers (3 plans).

Charge maxi : 220 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
2 plans - Largeur 67 cm	0415100000
2 plans - Largeur 80 cm	0415101000
3 plans - Largeur 67 cm	0415102000
3 plans - Largeur 80 cm	0415103000


TABLE EKOMPACT

Sa position assise, ses rangements et ses étriers escamotables en font la table la plus adaptée aux besoins des professionnels de santé.

- Hauteur variable électrique de 48 à 99,5 cm • Extension de repose-jambes et étriers intégrés escamotables • Équipée d'un tiroir latéral et d'un tiroir frontal • Réduction des efforts pour le patient à mobilité réduite : position assise d'accueil à 48 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Sellerie confort • Enregistrement de 3 positions 100 % paramétrables.

Charge maxi : 205 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris



Adaptée à la médecine générale, la gynécologie et la pédiatrie



RÉF.

0415276000

TABLE KOMPACT

Table polyvalente qui répond parfaitement aux besoins des professionnels.


- Permet, grâce à sa position assise, ses rangements, ses étriers intégrés escamotables et ses nombreux accessoires de faire un examen complet sur une table d'1 m³ • Marchepied intégré escamotable de 23 cm de haut • Hauteur de 61 cm entre la marche et l'assise • Passage de la position assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose-jambes intégrée • Largeur de sellerie à 72 cm • 4 tiroirs pour avoir les indispensables à portée de main : 2 latéraux coulissants, 2 frontaux • Inclinaison d'assise 7°.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE

RÉF.

Sur patins

0415118000

Sur Block'n Roll

0415119000

DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE

Polyvalent, s'adapte aux activités de diagnostic, de gynécologie (option étriers) ou encore lors de prélèvements sanguins (option gouttières).


- Hauteur variable électrique de 57 à 87 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement central mécano-soudé et capoté, peinture époxy • Réglage indépendant du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Commande à pédale • Équipé d'un porte-rouleau dans le dossier.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel avec paire d'étriers en option



RÉF.

0415230000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

COND.

RÉF.

Appui-jambes

1 paire

0414607001

Étaux

1 paire

0414610001

Étriers

1 paire

0414603001

Porte-rouleau

À l'unité

0414613000

Gouttière prise de sang sans étai

À l'unité

0414604000

DIVAN PÉDIATRIQUE 1 PLAN

DM Classe I

Modèle confortable pour les petits patients !

• **Hauteur fixe de 80 cm** • Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm • Mousse assise densité 38 kg/m³ • Plateau recouvert d'un revêtement PVC • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Équipé de 4 patins noirs.

Dimensions : L. 100 x l. 67 x H. 80 cm

Charge maxi : 120 kg

Poids : 35 kg

Garantie sur le châssis : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


DIMENSIONS	RÉF.
L. 100 x l. 67 x H. 80 cm	0415106000

DIVAN 2 PLANS MOREUIL

DM Classe I

Confortable pour le patient, pratique pour le soignant !


• **Hauteur fixe de 80 cm** • Fermeture à clé des tiroirs • Dossier réglable par vérin à gaz, commande à droite • Sellerie tendue, épaisseur 50 mm avec bourrelets • Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³ • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Équipé d'un porte-rouleau.

Charge maxi : 200 kg

Poids : 80 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


MODÈLE	RÉF.
A 1 bloc 4 tiroirs	0415108000
B 2 blocs 4 tiroirs	0415109000

DIVAN 2 PLANS SAMARIEN

DM Classe I

Personnalisable à souhait grâce aux nombreuses options et accessoires disponibles. Polyvalent : convient aux médecins généralistes, gynécologues et kinésithérapeutes.


• **Hauteur variable électrique de 53 à 84 cm** • 2 moteurs classe II • Montée / descente de l'assise • Procline / décline de l'assise (+11° / -11°) • Déport de 14 cm vers l'avant • Sellerie cousue, épaisseur 40 mm • Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³ • Dossier réglable par vérin à gaz • Commande manuelle 4 touches • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Carter de protection au niveau du piétement • Doté de 4 patins noirs réglables, en polyamide • Équipé d'un porte-rouleau • Nombreuses options disponibles.

Charge maxi : 220 kg

Poids : 80 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


MODÈLE	RÉF.
Largeur 67 cm	0415104000
Largeur 80 cm	0415105000

DIVAN 2 PLANS ÉCOMAX

Excellent rapport qualité / prix.

- Hauteur fixe de 80 cm • Sellerie sans couture apparente, non-feu de classe M2 • Dossier réglable par 2 crémaillères indexables • Livré démonté, montage simple et très rapide
- Pied peint époxy, coloris argent • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds ou tête (au choix).

Charge maxi : 180 kg

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



CARINA



COLORIS	RÉF.
● Bleu Tahiti	III 0414227000
● Noir Galapagos	III 0414227030

DIVAN D'EXAMEN

DM Classe I

Confortable et pratique.

- Hauteur fixe de 70 cm • Sellerie recouverte de tissu plastifié lavable, non-feu de classe M1 • En mousse très haute densité 30 kg/m³ • Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance • Équipé d'un porte-rouleau 50 cm de large côté pieds ou tête (au choix) • Version époxy : acier recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion
- Version inox : acier inoxydable, ne rouille pas.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 24,5 kg

Garantie : 3 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Époxy	L. 190 x l. 63 x H. 70 cm	III 0414026030
Inox	L. 190 x l. 63 x H. 70 cm	III 0414025030

DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE

Parfaitement adapté pour un examen médical couché ou assis, ainsi que pour un examen gynécologique.

- Hauteur fixe de 80 cm • 3 parties • Équipé pour la gynécologie : 1 paire d'étriers, 1 bac inox et 1 porte-rouleau côté pieds ou tête (au choix) • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement de classe non-feu M2
- Réglage des 2 dossiers par crémaillères indexables • Pied peint époxy, coloris argent.

Charge maxi : 150 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0414230000

CARINA



DIVAN 118

Armature discrète entièrement en inox, assurant une excellente solidité et un accès facile pour le nettoyage.

- 2 hauteurs fixes disponibles : 65 et 82 cm • Sellerie plate • Dossier réglable par vérin à gaz • Structure inox soudé 18/10, avec finition poli brillant ou époxy gris nuage • Châssis monobloc • Équipé d'un porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en largeur 75 cm

MODÈLE	RÉF.
Hauteur 65 cm	0414525000
Hauteur 82 cm	0414521000

DIVAN 2 PLANS FIDJI

Offre une bonne circulation autour du patient et une excellente stabilité.

- Hauteur fixe de 80 cm • 2 largeurs disponibles • Sellerie plate • Revêtement de classe non-feu M1 • Dossier réglable par vérin à gaz
- Structure acier, revêtement époxy polyester gris nuage • Équipé d'un porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Largeur 65 cm	0413566000
Largeur 75 cm	0413567000

DIVAN 3 PARTIES DUOLYS®

Solution idéale pour les gynécologues polyvalents. Grâce à ses mouvements électriques doux, il accueille avec simplicité et dignité les patientes, quelle que soit leur pathologie.


- **Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm** • Structure acier avec finition peinture époxy gris nuage • 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personnes • Pieds en H, très stable • Sellerie d'assise amovible avec renforts latéraux, mousse ferme, sans couture apparente • Position proclive / déclive • Dossier central électrique • Commande manuelle • Patins de réglage sous piètement • Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 L) • Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz • Connexion possible de 2 commandes supplémentaires • Équipé de 2 porte-rouleaux, longueur maxi 60 cm - Ø 15 cm.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0415070000

DIVAN 3 PARTIES IDUOLYS

Modèle révolutionnaire, au design épuré et aérien qui améliore le confort du patient.

- **Hauteur variable électrique de 53 à 99 cm** • Divan **programmable** 100 % électrique • 5 positions possibles : accueil, position haute, proclive / déclive, gynécologie • Position d'accueil patient à 53 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Compatible avec un lève-personnes • Passage de la position d'accueil à gynécologique sans aucun effort • Fonction double clic sur la pédale pour atteindre les positions sans télécommande • Mouvements 2 fois plus rapides • Sellerie d'assise amovible et sans couture • Dossier extérieur réglable par vérin à gaz.

Charge maxi : 250 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Un divan 2 en 1 : gynéco et généraliste



MODÈLE

RÉF.

Sur patins - Étriers sur étaux	0415334000
Sur patins - Étriers escamotables	0415335000
Sur roulettes escamotables - Étriers sur étaux	0415336000
Sur roulettes escamotables - Étriers escamotables	0415337000
Sur roues escamotables - Étriers sur étaux	0415338000
Sur roues escamotables - Étriers escamotables	0415339000

DIVAN 3 PARTIES OVALIA V2

D'une grande polyvalence, s'adapte aussi bien pour un examen en position couchée ou assise, que pour un examen gynécologique.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Châssis composé de 2 colonnes électriques procurant une grande stabilité • Position de Trendelenburg en standard • Réglage du dossier par vérin à gaz • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Avec jambière, réglable par vérin à gaz, pliable à 90° • Piètement cartérisé, pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'un porte-rouleau côté tête et d'un bac inox sous l'assise.

En option : • Coussin de tête • Étriers.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur châssis et motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel présenté avec un coussin de tête et des étriers et une double commande en option



MODÈLE	RÉF.
Avec télécommande manuelle - Sur patins	0415296500
Avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415296000
Avec commande à pédale - Sur patins	0415297500
Avec commande à pédale - Sur roulettes	0415297000

DIVAN 3 PARTIES OVALIA 13[®] V2

Conçu pour un examen en position couchée ou assise ainsi que pour un examen gynécologique.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une très grande stabilité • Position décline / procline en standard • Commande : pédale multifonctions • Capotage pied, pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Peinture époxy • Réglage de la têtière par vérin à gaz • Réglage du dossier gynéco par vérin électrique • Équipé d'une paire d'étriers, d'une paire d'étriers et d'un bac inox sous l'assise • Équipé de 2 porte-rouleaux côté tête et sous le dossier gynéco.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Sur patins	0415285500
Sur roulettes	0415285000

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS FIXE

Confortable pour les patientes, ce fauteuil permet aussi la position de Trendelenburg.


- Hauteur fixe de 82 cm • Sellerie tendue confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement central mécano-soudé, peinture époxy • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0413105000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Appui-jambes	1 paire	0414607001

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS

Offre un excellent accueil et un examen optimal pour les patientes.


- Hauteur variable électrique de 62 à 88 cm • Sellerie très confortable, arrondie, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement mécano-soudé, peinture époxy • Articulations montées sur des bagues bronze • Commande à pédale • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Position de Trendelenburg • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0413103000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Appui-jambes	1 paire	0414607001

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 2 PLANS FÉMINA V2


Sellerie de forme anatomique pour un très grand confort.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Revêtement non-feu de classe M1
- Très grande stabilité du fauteuil
- Inclinaison de l'assise électrique
- Capotage pied : hygiène optimale
- Pied gris clair, équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins
- Réglage du dossier par vérin électrique
- Pédale multifonctions avec sélectionneur électronique et une télécommande manuelle
- Équipé d'un porte-rouleau côté dossier
- Équipé d'un tiroir inox amovible, d'une paire d'étriers, d'une têtère amovible (non sérigraphiée) et d'une paire de rails inox sur les côtés pour permettre la fixation d'accessoires
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Nombreuses options disponibles

Visuel présenté avec repose-jambes en option



MODÈLE	RÉF.
Largeur 60 cm	0415294000
Largeur 70 cm	0415295000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Repose-jambes + support (la paire)	0415241001
Lampe LED lumière froide avec étai	0415242000
Jambière amovible transformation divan	0415249000


TABLE DE GYNÉCOLOGIE ELANSA

Assure une grande accessibilité grâce à sa position d'accueil descendant jusqu'à 46 cm, pour ensuite atteindre une position maximale de 106 cm.

- Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- Sellerie anatomique amovible sans coutures apparentes
- Mouvements combinés de l'élévation et du dossier
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Commande par pédale programmable (enregistrement des positions favorites)
- Patins de réglage sous piètement
- Bac en plastique sur rail (capacité 6 L)
- Équipée de 2 porte-rouleaux.

Charge maxi : 170 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans / Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec étriers	0413565000
Avec repose-jambes	0413524000
Avec repose-pieds	0413522000

TABLE DE GYNÉCOLOGIE GMOTIO

Modèle accueillant et fonctionnel.

- Hauteur variable électrique de 54 à 105 cm
- Position d'accueil à 54 cm du sol
- Ensemble des mouvements électriques : hauteur, inclinaison dossier, basculement d'assise et repose-pieds
- 2 commandes : au pied sans fil et intégrée au dossier
- 3 positions programmables et atteignables en 1 clic
- Accès latéral simple pour les poses d'implants.


En option : • Coussin de tête • Éclairage intégré à la table (modèle iLight)

• Tablette repose-jambes intégrée pour une position allongée.

Charge maxi : 205 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel présenté avec coussin de tête en option



MODÈLE	RÉF.
gMotio avec étriers	0415115000
gMotio avec repose-pieds électrique	0415116000
gMotio iLight avec repose-pieds électrique + lampes	0415117000

FAUTEUIL DE PODOLOGIE LUVIA


Spécialement développé pour un confort optimum du patient. Système de double jambières permettant un positionnement du pied idéal : véritable atout pour le praticien.

- Hauteur variable de 55 à 74 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation
- Sellerie de forme ergonomique de bonne densité 35 kg/cm³ • Revêtement non-feu de classe M1
- Dossier et jambière réglables par 3 vérins à gaz indépendants • Réglage des repose-pieds en longueur très simple à l'aide de boutons indexables • Équipé d'accoudoirs escamotables • Protection plastique sur assise
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Peut être mis en position allongée

MODÈLE	RÉF.
Hydraulique - Pied sur socle chromé	0415277000
Hydraulique - Pied en H	0415278000
Électrique - Pied en H	0415279000

FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE


Étudié pour simplifier les examens du nez, de la gorge et de l'oreille grâce à un appui-tête ergonomique et réglable.

- Hauteur variable hydraulique de 58 à 78 cm • Mouvements du dossier et repose-jambes combinés (commande bilatérale) • Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison avec blocage manuel • Rotation 360° avec blocage par pédale • Repose-bras relevables • Revêtement non-feu de classe M1 • Socle corolle chromé.

Charge maxi : 170 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0420230000

FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE ET PIVOTANT


Spécialement adapté pour les consultations ORL. Excellent maintien lombaire pour un confort optimal du patient.

- Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie de forme anatomique, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Têtière réglable en hauteur et en inclinaison
- Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier par vérin à gaz synchronisé avec la jambière (qui peut être mise en position verticale) • Pied-socle chromé • Équipé de 2 accoudoirs escamotables • Équipé d'un repose-pieds
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0427053000

DIVAN OVALIA CARDIO V2


Possède une partie cardiologie amovible, afin de faciliter les échographies cardiaques et tout autre examen de la cage thoracique.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1
- Fonction décline / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique • Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Doté d'une partie cardio amovible • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en largeur 80 cm



MODÈLE	RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur patins	0415290500
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415290000
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins	0415291500
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes	0415291000

DIVAN OVALIA DERMATO V2


Spécialement adapté pour les soins du visage. Idéal également pour les soins du dos, grâce à sa tête réglable en hauteur et en inclinaison.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Fonction décline / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique
- Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'une tête réglable en hauteur et inclinable • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur patins	0415288500
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415288000
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins	0415289500
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes	0415289000

FAUTEUIL ESTHÉTIQUE INJEXIA


Spécial médecine dermatologique et esthétique.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds • Commande par pédale multifonctions • Dossier réglable par vérin électrique • Équipé d'une paire d'accoudoirs escamotables synchronisés avec le dossier et d'un coussin de tête réglable • Vitesse graduelle et progressive • Fonction proclive 10° / décline 15° • Traitement antisalissures, fongicide et antimicrobien • Pied peint époxy.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec dossier électrique à télécommande manuelle	0420223000
Avec dossier électrique à pédale	0420224000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Mât support plateau + plateau	0420225000
Coussin jambes pour transformation table	0420227000

DIVAN LEMI 2

Modèle hydraulique de la gamme, pour ce divan conçu pour tout type d'exams.

- Hauteur variable hydraulique de 65 à 85 cm • Réglage manuel du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg • Rotation du fauteuil à 360° • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1
- Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415453000

DIVAN LEMI SYNCRO BI-ZAK

Divan électrique avec dossier et repose-jambes synchronisés.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied avec fonction mémoire M1-M2, AUT et END
- Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction END : retour automatique en position horizontale • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg
- Dossier et repose-jambes synchronisés • Tête et repose-pieds réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415454000

DIVAN LEMI 4

Modèle 4 moteurs électriques, adapté à toutes les spécialités.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes (uniquement par télécommande manuelle) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg
- Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique
- Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie sans couture apparente en option

RÉF.

0415455000

DIVAN LEMI 3 BI-ZAK

Le divan qui convient à de nombreuses spécialités médicales : médecins généralistes, dermatologues, chirurgiens esthétiques, etc.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied • Réglage manuel du dossier, du repose-jambes et pour la position de Trendelenburg • Tête et repose-pieds amovibles, réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

En option : • Différentes têtes.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

041545000

DIVAN LEMI 4 BI-ZAK

4 moteurs électriques pour ce modèle adapté à toutes les spécialités. Tête interchangeable et repose-pieds amovibles.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier/repose-jambes (uniquement par télécommande) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes
- Position de Trendelenburg • Tête et repose-pieds amovibles, réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

En option : • Différentes têtes.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415451000

DIVAN HAIR-TECH

Divan 4 moteurs, ultra confortable, adapté aux soins longue durée, avec 2 têtes.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes (uniquement par télécommande) • Tête et repose-pieds réglables manuellement • Accoudoirs plats
- Matelas Extra Soft sans coutures à mémoire de forme • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé • Têtes Anto et Strip incluses.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Tête Strip



RÉF.

0415452000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT DENEVO®

Réel gain de place grâce à son design élaboré.

- Hauteur variable hydraulique de 51 à 71 cm • Structure et base circulaires en acier, finition époxy gris nuage • 2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise • Sellerie monobloc sans couture apparente, revêtement non-feu de classe M1 • Mousse densité 40 kg/m³ • 2 appuis-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement thermoformé.

Concept Sit&Go : • Le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil à 50 cm du sol lorsque le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales, puis reprend sa position sans aucune intervention du professionnel de santé • Modèle sans concept Sit&Go disponible.

Charge maxi : 200 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Fixe avec rotation et Sit&Go	0420245000
Hydraulique avec rotation et Sit&Go	0420244000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT


Pratique grâce à sa fonction pivotante.

- Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue très confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz indépendants • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Peut être mis en position allongée

RÉF.
0420037000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT LUVIA®


Allié design et confort optimal pour le patient.

- Hauteur variable hydraulique de 54 à 73 cm • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue très confortable, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par vérin à gaz (la jambière peut être mise en position verticale) • Dossier et jambière synchronisés • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Équipé en standard avec la protection plastique pour l'assise et la jambière • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0420229000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT INFIRMIER

Modèle pratique, moderne et polyvalent.

- Hauteur fixe de 50 cm • Sellerie confortable épaisseur 8 cm avec revêtement non-feu de classe M1 • Position décline et allongée • Dossier et coussin de pieds inclinables • 2 appuis-bras sur rotule • Revêtement époxy polyester gris nuage
- Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 200 kg / **Coloris disponible(s)** : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0420246000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 522

Équipé d'une sellerie ergonomique grand confort avec un excellent maintien lombaire, pour un accueil optimal du patient.

- Hauteur fixe de 50 cm • Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par vérin à gaz (simultané) • La jambière peut être mise en position verticale • Sellerie épaisseur 8 cm, largeur 55 cm
- Revêtement non-feu de classe M1 • Sur roulettes ou sur patins • Équipé d'une paire de gouttières polyuréthane pour prise de sang, réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Équipé d'un support porte-sérum et d'une paire d'étaux pour fixation d'étriers • Position de Trendelenburg.

En option : • Porte-sérum • Paire d'étriers.

Charge maxi : 180 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE

RÉF.

A Sur patins fixes

0420207000

B Sur roulettes

0420208000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

COND.

RÉF.

Porte-rouleau

À l'unité

0414613000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 9400IT

Grande facilité d'utilisation. Sellerie très confortable en mousse d'une épaisseur de 8 cm.

- Hauteur variable électrique de 55 à 90 cm • Revêtement de classe non-feu M1 • Sellerie sans couture apparente • Commande par pédale • Piètement peint époxy • Réglage indépendant du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0420034000

TABOURET CONFORT ERGO

Conçu pour le confort quotidien du professionnel de santé.

- Hauteur variable de 51 à 71 cm par vérin à gaz avec amortisseur de confort • Assise Ø 33 cm, épaisseur 6 cm • 5 roulettes double galet Ø 5 cm • Revêtement intégral (dessous d'assise compris) en vinyle soudé haute fréquence, de classe non-feu M2
- Piètement Ø 54 cm en nylon renforcé.



RÉF.

0405271030

TABOURET ASSIS DEBOUT

Position adaptée au travail en atelier ou laboratoire. Pour un confort optimal, tout en limitant la fatigue de la station debout.

- Hauteur variable de 53 à 78 cm par vérin à gaz avec amortisseur de confort • 5 patins stabilisateurs
- Assise L. 34 x l. 27 cm, épaisseur 3 cm • Appui avec galbe avant • Revêtement intégral (dessous de l'appui compris) en vinyle soudé haute fréquence, non-feu de classe M2
- Piètement Ø 54 cm en nylon renforcé.



RÉF.

0405272030

CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

La chaise de bureau conçue et validée par des professionnels de santé.

- Hauteur variable de 54 à 62 cm • Dossier ErgoAdapt™ doté de trois parties ergonomiques lombaires, dorsales et cervicales
- S'adapte à toutes les morphologies • 9 réglages • 5 forces de résistance et un angle d'inclinaison de 21° pour soutenir le dos de manière adaptée • Siège en mouvement pour la stimulation du bassin • Assise pouvant être débloquée d'avant en arrière pour encourager la posture active, sur le même principe qu'un ballon de gymnastique • Zone évidée au niveau du sacrum, permettant ainsi une meilleure distribution du poids du corps, évitant l'inconfort dans le bas du dos.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 21,5 kg

Garantie : 5 ans



RÉF.

|| 1601302000

TABOURET PRISCA ONE

Excellent rapport qualité / prix pour ce modèle simple d'utilisation.

- Hauteur variable de 50 à 70 cm par colonne à gaz • Pied en ABS noir • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm
- Sellerie non-feu de classe M2.

Garantie sur la structure : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



COLORIS

- Bleu Tahiti
- Noir Galapagos

RÉF.

|| 0405221000

|| 0405221030

TABOURET

Modèle polyvalent et fonctionnel.

- Hauteur variable de 48 à 68 cm par colonne à gaz • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Colonne chromée • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement chromé Ø 55 cm.

En option : • Commande au pied.

Coloris disponible(s) : nombreux coloris au choix en standard (gamme Classique) ou en option (gamme Urban)



MODÈLE

- A Standard
- B Avec repose-pieds
- C Avec dossier

RÉF.

0405258000

0405232000

0405257000

TABOURET SELLE POLYURÉTHANE

Assise ergonomique en forme de selle de cheval, pour une position de détente qui permet de rester assis plus longtemps.

- Hauteur variable de 50 à 70 cm par vérin à gaz • 5 roulettes double galet Ø 5 cm • Revêtement en polyuréthane (mousse homogène), résistant aux chocs et aux coupures • Selle ajustable en inclinaison • Piètement Ø 54 cm.



RÉF.

0405270030

LAMPE HALOGÈNE TINA 20 W

DM Classe I

Appréciée en médecine générale pour les soins et examens courants.

• Compacte et robuste • Rotation et inclinaison de la tête possibles même d'une seule main.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie (sauf ampoule) : 3 ans

Intensité lumineuse :

50 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 5 cm

23 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 10 cm

6 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 20 cm

Consommation en Watts	20 W
Kelvin	3 000 °K
Lumens	400 lm
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	100/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



CE

Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0501010010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0501050010
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule dichroïque 20 W	0517002000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE INFRAROUGE THERA 250 W

DM Classe I

Détend et soulage efficacement les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine et l'élimination des toxines. Améliore la récupération après l'effort.

Applications :

• Pour les spécialités telles que : kinésithérapie / ostéopathie / acupuncture.

Caractéristiques :

• Sur pied lesté télescopique (60 à 100 cm) • Positionnement précis et fiable • Longueur d'onde : 1 200 nm • Interrupteur sur la base • Ampoule IR fournie d'une durée de vie de 5 000 heures • 90 % de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge • Bras flexible multidirectionnel de 86 cm de long • Tête Ø 260 mm en acier laqué époxy • Grille de protection avec 3 pattes recouvertes de silicone • Poignée ergonomique • Longueur du câble : 4 m.

En option : • Minuteur (0-60 min).

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 3 kg

Garantie : 10 ans



MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pied roulant lesté	2107045011
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule de rechange	2107047000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE HALOGÈNE DIANA 50 W

DM Classe I

Maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique.

• Puissante et polyvalente • Idéale pour la médecine générale.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie (sauf ampoule) : 3 ans

Intensité lumineuse :

90 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 5 cm

40 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 7 cm

10 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 17 cm

Consommation en Watts	50 W
Kelvin	3 000 °K
Lumens	1 000 lm
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	100/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



CE

Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0501057010
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0501058010
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule dichroïque 50 W	0517003000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE INFRAROUGE THERA DUO 2 X 250 W

DM Classe I

Idéale pour la kinésithérapie sportive.

• Sur pied lesté télescopique (60 à 100 cm) • Équipée de 2 coupoles avec 2 ampoules 250 W permettant de diviser par 2 le temps des séances sur 2 régions différentes (cou/épaules - cou/dos - 2 cuisses, ...) • Répartition de la chaleur sur plusieurs zones ou puissance élevée sur une seule zone • Permet d'agir à 360° sur un groupe musculaire • Une seule prise de courant pour un encombrement restreint et plus de mobilité.

Caractéristiques pour chaque tête :

• Longueur d'onde : 1 200 nm • Consommation électrique : 250 W • Longévité des ampoules IR : 5 000 heures minimum • Protection électrique : isolation classe I • Longueur du câble : 4 m • Dimension de la tête : Ø 26 cm.

Garantie : 10 ans



CE



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible 86 cm avec interrupteur classique	2107051000
Bras flexible 86 cm avec interrupteur sans contact	2107052000
Bras flexible 86 cm avec interrupteur minuteur	2107053000

LAMPE LED CARLA

DM Classe I

Très compacte et robuste, cette lampe offre un éclairage diffus et homogène, idéale pour les soins et examens généraux (faisceau 25°).

• Bras flexible résistant et silencieux pour une maniabilité et un positionnement très précis.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

20 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

7 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 25 cm

1 700 lux à 100 cm - Ø éclairé 35 cm

Consommation en Watts	3 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	420 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502400010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0502402010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED HEPTA

DM Classe I

Polyvalente et puissante, elle diffuse une lumière blanche neutre pour un parfait rendu des couleurs.

• Destinée à tous les domaines médicaux : petite chirurgie, médecine générale, dermatologie, podologie, gynécologie • LED de très haute performance • Poignée ergonomique permettant un réglage fin et précis • L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

130 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 12 cm

60 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 18 cm

18 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	7 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	980 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502419010
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0502420010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED CARLA FOCUS

DM Classe I

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision (faisceau 10°).

• Spécialement adaptée pour la gynécologie, la proctologie, la dermatologie et les examens ORL • Éclairage très localisé diffusant une lumière blanche neutre.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

90 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 8 cm

35 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 15 cm

7 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 25 cm

Consommation en Watts	4,5 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	560 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502441010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0502440010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED BELLA

DM Classe I

Répond aux attentes des spécialistes les plus exigeants.

• Lampe type mini scalytique très puissante, conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen qui demande un éclairage homogène et précis • 12 LED de très haute performance • Poignée ergonomique permettant un positionnement précis et intuitif.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

210 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

120 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 20 cm

33 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	13 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	1 680 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 70 cm interrupteur On/Off	0502417010
Bras flexible L. 70 cm interrupteur On/Off et option double intensité 50%/100%	0502444010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000
Pied télescopique lesté 60/100 cm blanc	2107049010

LAMPE LOUPE LED VERA

Outil indispensable en dermatologie ou pour tout autre examen médical qui requiert minutie, finesse et précision. Lumière vive et blanche de grande qualité.

• Équipée d'une lentille en verre minéral grossissant Ø 12 cm et d'un capot de protection escamotable • Longueur du bras articulé : 86 cm • L'ensemble est nettoyable et désinfectable • Aucune production d'UV ou d'infrarouge.

Grossissement : x 2,25 (5 dioptries)

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 3 ans



Consommation en Watts	4 W
Kelvin	6 400 °K
Lumens	230 lm
Longévité des LEDs	20 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80/100
Longueur de câble	1,5 m
Isolation	Classe I

MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pince étai	0503020010
Lampe sur pied roulant lesté	0501021011

LAMPE LED BELLON

DM Classe I

Lampe d'intervention type mini scialytique très puissante. Idéale en anesthésiologie, médecine d'urgence, soins intensifs, ambulatoires et unités de réanimation.

• Pied lourd et stable (équipé de 4 roulettes à freins) pivotant à 360° autour de la potence pour un dégagement total de l'espace utile au praticien • Potence de 100 cm recevant le bras articulé compensé par ressort (L. 81 cm) réglable en hauteur (163/200 cm) et permettant un positionnement de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm • Flexible renforcé et résistant de 14 cm avec bague de rotation à 360° et poignée ergonomique • Interrupteur variateur d'intensité (0 à 100%) sur la tête de lampe.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

240 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

160 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 20 cm

44 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	18 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	2 300 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	4 m
Isolation	Classe I



Existe en version plafonnier

MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pied roulant	0502436010

LAMPE LED JULIA

DM Classe I

Design "Smiley" unique disposant de 2 faisceaux lumineux puissants (10° et 25°).

• S'adapte à toutes les spécialités : dermatologie, gynécologie, ORL, médecine générale • Faisceaux actionnables de façon alternative via un interrupteur à 2 positions • 10° pour un éclairage puissant, concentré et précis pour les examens localisés • 25° pour un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface • Poignée ergonomique pour un positionnement rapide et précis en toute circonstance.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc / **Garantie :** 10 ans

Intensité lumineuse faisceau étroit 10° :

110 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 8 cm

45 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 15 cm

12 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 25 cm

Intensité lumineuse faisceau large 25° :

30 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

11 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 25 cm

3 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 35 cm

Consommation en Watts	6,5 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	740 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502442010
Bras flexible 65 cm sur pied roulant	0502442011
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0502443010
Bras flexible 114 cm sur pied roulant	0502443011

SÉLECTION DE FIXATIONS POUR LAMPES LID



MODÈLE	RÉF.
A Équerre murale	0501012010
B Étai pour rails médicaux	0501065010
C Étai universel	0501064010
D Pied télescopique lesté 60/100 cm blanc	2107049010
E Bras mural 2 x 40 cm	0501066010

GUÉRIDON INOX 2 PLATEAUX BORDS RELEVÉS

- Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- Bâti cintré en tube Ø 2,5 cm poli brillant • Plateaux bords relevés insonorisés • Roues ABS Ø 10 cm en version mobile • Poignées de préhension.

En option : • Roues antistatiques et/ou à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.

Charge maxi : 40 kg / étagère



DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403748000

GUÉRIDON INOX 2 PLATEAUX BORDS TOMBÉS

- Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
- Bâti cintré en tube Ø 2,5 cm poli brillant • Plateaux bords lisses insonorisés • Roues ABS Ø 10 cm en version mobile • Poignées de préhension.

En option : • Roues antistatiques et/ou à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.

Charge maxi : 40 kg / étagère



DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403728230

GUÉRIDON COMPACT 2 PLATEAUX

- Plateaux dessus lisse en résine composite couleur et tube Ø 3 cm inox 18/10 • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs.

En option : • Poignée de guidage • Roues à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.



Disponible en version 3 plateaux

DIMENSIONS	RÉF.
L. 65 x l. 45 x H. 90 cm	0403767000
L. 75 x l. 55 x H. 90 cm	0403768000

GUÉRIDON INOX COULEUR 2 PLATEAUX

- Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux en résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • Équipé d'un tiroir H. 8 cm et d'un tiroir H. 18 cm • Galeries 3 côtés sur plateau supérieur.

En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.

Garantie : 1 an



Roues à freins et galeries complémentaires en option

DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403769000
L. 75 x l. 50 x H. 96 cm	0403770000

GUÉRIDON INOX COULEUR 3 PLATEAUX

- Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux en résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • Équipé de 2 tiroirs H. 8 cm côte à côte et de poignées
- Galerie sur le plateau supérieur.

En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.



Roues à freins et galeries complémentaires en option

DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403771000
L. 75 x l. 50 x H. 96 cm	0403772000

Coloris disponible(s) pour tous les modèles de la page : ○ Blanc ● Bleu batik ● Bleu pétrole ● Cerisier ● Chêne Alaska ● Chêne massif ● Griotte ● Gris ● Jaune ● Orange ● Rouge ● Vert paradis

GUÉRIDON 2 PLATEAUX EMBOUTIS

D'un excellent rapport qualité / prix et doté d'une belle finition poli brillant.

- Entièrement réalisé en acier inoxydable 18/10 • Grande stabilité • Entretien aisé • 2 poignées de poussée en tube Ø 2,5 cm • Roues Ø 7,5 cm avec galets pare-chocs.

Charge maxi : 60 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans galerie	L. 60 x P. 40 x H. 82 cm	0403136000
Sans galerie	L. 75 x P. 50 x H. 82 cm	0403137000
Sans galerie	L. 90 x P. 60 x H. 82 cm	0403138000
Avec galerie	L. 60 x P. 40 x H. 82 cm	0403139000
Avec galerie	L. 75 x P. 50 x H. 82 cm	0403140000
Avec galerie	L. 90 x P. 60 x H. 82 cm	0403141000



CHARIOT MÉDICAL 2 OU 3 PLATEAUX

Spécialement conçu pour faciliter les soins en cabinet médical ou dans le milieu hospitalier.

- Piètement en tube d'acier inoxydable 18/10 carré 2,5 x 2,5 cm • Cadres supports plateaux en aluminium anodisé • Plateau en acier inoxydable 18/10, réversible (bords tombés ou relevés) • 2 poignées de poussée intégrées au piètement • Roues Ø 10 cm avec galets pare-chocs.

En option : • 4 coloris pour les cadres • Petit ou grand tiroir.

Charge maxi : 60 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
2 plateaux	L. 40 x P. 40 x H. 84 cm	0403142000
2 plateaux	L. 60 x P. 40 x H. 84 cm	0403143000
2 plateaux	L. 75 x P. 50 x H. 84 cm	0403144000
3 plateaux	L. 40 x P. 40 x H. 84 cm	0403145000
3 plateaux	L. 60 x P. 40 x H. 84 cm	0403146000
3 plateaux	L. 75 x P. 50 x H. 84 cm	0403147000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Petit tiroir pour L. 40/60 cm	L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm	0403148000
Petit tiroir pour L. 75 cm	L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm	0403149000
Grand tiroir pour L. 40/60 cm	L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm	0403150000
Grand tiroir pour L. 75 cm	L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm	0403151000



Petit ou grand tiroir en option



Chariot présenté avec des cadres coloris bleu en option et d'autres accessoires

PORTE-SAC À DÉCHETS

- Fixation incluse.

Contenance : 10 L



RÉF.

0403133000

PLATEAU INOX

- Support et fixation inclus.

Dimensions : L. 26 x l. 18 cm



RÉF.

0403132000

SUPPORT BAC À DÉCHETS

- Avec fixation et sangle • Vendu sans bac.



RÉF.

0403134000

CUVETTE INOX

- Support et fixation inclus.

Dimensions : Ø 20 cm

Contenance : 2 L



RÉF.

0403131000

GUÉRIDON COULEUR

• Sur roulettes Ø 8 cm • 2 plateaux en mélaminé • 2 galeries sur la longueur • Piètement en tube acier, peinture époxy.

Charge maxi : 20 kg



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Bleu	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018060
● Bordeaux	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018120
● Ivoire	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018280

GUÉRIDON EN PLASTIQUE

• Poignées ergonomiques • Dimensions des plateaux : 61,5 x 45 cm • Châssis en aluminium • Plateaux en polypropylène • 4 roues pivotantes en PVC Ø 10 cm, dont 2 avec freins.

Charge maxi : 180 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A 2 plateaux	L. 80 x l. 48 x H. 95 cm	0403160000
B 3 plateaux	L. 80 x l. 48 x H. 100 cm	0403161000

GUÉRIDON 2 PLATEAUX

• Châssis tube carré • Revêtement peinture époxy, possibilité de choisir le coloris • Plateaux en bois stratifié blanc • 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Livré démonté avec clé et notice de montage.

En option : • Galeries sur les plateaux inférieurs et/ou supérieurs.

Charge maxi : 20 kg / plateau

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
A L. 60 x P. 40 x H. 80 cm	0403213010
B L. 40 x P. 40 x H. 80 cm	0403006000

GUÉRIDON 2 PLATEAUX INOX

• 4 roulettes Ø 8 cm, dont 2 à freins • Piètement tubes ronds tout inox • Livré démonté.

En option : • Galeries.

Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 80 cm

Charge maxi : 30 kg



MODÈLE	RÉF.
A Standard	0403199000
B Avec 4 galeries	0403198000

GUÉRIDON EN ACIER INOXYDABLE

DM Classe I

• Châssis tube rond en acier inoxydable pour une meilleure prise en main • Galeries amovibles • Roues silencieuses en caoutchouc Ø 7,5 cm avec freins.

Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 80 cm

Charge maxi : 80 kg



MODÈLE	RÉF.
A 2 plateaux amovibles	0403046000
B 3 plateaux amovibles	0403047000
C 2 plateaux avec tiroir	0403048000

DESSERTES 3 TIROIRS

• Composée de 3 tiroirs coulissants sur glissières métalliques • Caisson et tiroirs en bois stratifié blanc • Piètement oblique en tube acier rectangulaire mécano-soudé peinture époxy • Équipée d'une galerie sur le plateau supérieur • 4 roulettes Ø 5 cm pivotantes.

Dimensions : L. 56 x P. 40 x H. 90 cm

Charge maxi : 50 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.
0403210010

MOBILIER MODULAIRE ESSENTIAL

La simplicité au meilleur prix.

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 2 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 113 x l. 63,4 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite	0412045000
Sans évier à gauche	0412045020
Avec évier à droite	0412044000
Avec évier à gauche	0412044020

MOBILIER MODULAIRE PREMIUM

Un espace fonctionnel.

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 3 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 243,6 x l. 63,4 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite	0412047020
Sans évier à gauche	0412047000
Avec évier à droite	0412046000
Avec évier à gauche	0412046020

MOBILIER MODULAIRE CORNER

Pour un espace optimisé !

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 3 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 249,55 x l. 63,4/128,2 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite - Angle à gauche	0412049000
Sans évier à gauche - Angle à droite	0412049020
Avec évier à droite - Angle à gauche	0412048000
Avec évier à gauche - Angle à droite	0412048020

PARAVENT CHROMÉ SUR ROULETTES

Modèle économique disponible en 2, 3 ou 4 panneaux.

- Tubes chromés • Rideau en plastique blanc lavable • Garniture non-feu de classe M1
- Se plie facilement • Largeur d'un panneau : 44 cm.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
2 panneaux	L. 95 x H. 172 cm	III 0406003010
3 panneaux	L. 144 x H. 172 cm	III 0406001010
4 panneaux	L. 192 x H. 172 cm	III 0406004010

PARAVENT EN INOX

Pratique, se décline en 2, 3 ou 4 panneaux.

- Tubes en acier inoxydable • Rideau en plastique lavable • Roulettes doubles Ø 60 mm, sans frein • Hauteur : 175 cm.



MODÈLE	RÉF.
2 panneaux	III 0406007000
3 panneaux	III 0406008000
4 panneaux	III 0406009000

PARAVENT BUTTERFLY 3 PANNEAUX

Paravent léger et très stable. Rideau plastifié tendu en Staph Chek : antibactérien, antistatique et non-feu de classe M1.

- Désinfection de surface facile • Piètement central en H • Roulettes à freins doubles galets Ø 6,5 cm : grande stabilité et mobilité facile • Charnières pleines brevetées à 360° : pliage et stockage faciles.

Coloris disponible(s) : ● Beige ○ Blanc ● Bleu ● Jaune ● Mint

Garantie sur les charnières : 10 ans



Tissu tendu antimicrobien 330 g/m², facilitant le nettoyage.

Aucun champ visuel entre les battants



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
3 panneaux	L. 145 x H. 165 cm	0406155000
3 panneaux	L. 200 x H. 165 cm	0406155820

MARCHEPIED ÉCOMAX 1 MARCHÉ

• Tube carré peint coloris argent • Marche antidérapante en ABS, hauteur : 24,5 cm • Dimensions d'une marche : L. 39 x l. 20 cm.

Charge maxi : 130 kg

Garantie : 2 ans



CARINA spécial



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Noir	L. 39 x l. 20 x H. 24,5 cm	0401056030

MARCHEPIED 2 MARCHES

• Marches en polyéthylène ultra-résistantes • Structure tubulaire métal soudé • Peinture époxy blanc • Hauteur contre-marche : 15,5 cm • Embouts de pieds enveloppants de type "pied de canne".

Charge maxi : 150 kg

Poids : 3,5 kg

Garantie : 2 ans



PROCOMEDIC
Atelier de confection technique

DIMENSIONS	RÉF.
L. 39 x P. 49 x H. 35 cm	0401018000

MARCHEPIED 2 MARCHES CHROMÉ

• Tube rond chromé • Revêtement antidérapant • Dimensions d'une marche : L. 39 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 24,5 cm • Hauteur 2^e marche : 44,5 cm.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 4,4 kg



CARINA spécial



DIMENSIONS	RÉF.
L. 39 x P. 50 x H. 40 cm	0401013030

MARCHEPIED 3 MARCHES

• Châssis tube rond peint époxy • Marches en ABS noir • Dimensions d'une marche : L. 39,5 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 23 cm • Hauteur 2^e marche : 44 cm • Hauteur 3^e marche : 63 cm.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : 16 coloris au choix

Garantie : 2 ans



CARINA spécial



RÉF.
0401057030

MARCHEPIED DE PHLÉBOLOGIE 2 MARCHES AVEC BARRE D'APPUI

Permet au patient d'accéder facilement à une table ou à un fauteuil d'examen.

• Tube rond peint époxy coloris argent • Marches antidérapantes recouvertes de caoutchouc noir • Dimensions L. 47 x l. 32 cm et L. 47 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 25,5 cm • Hauteur 2^e marche : 48,5 cm.

En option : • Seconde barre d'appui.

Charge maxi : 130 kg

Garantie : 2 ans



CARINA spécial



Barre d'appui adaptable indifféremment à droite ou à gauche

RÉF.
0401053000

POUBELLE CYLINDRIQUE

Solide et hygiénique.

- Corps et couvercle en inox ou acier avec revêtement organique (intérieur et extérieur) • Inox : neutre, antibactérien, ne représentant aucun danger pour la santé • Acier organique : lisse, endurant et résistant aux chocs • Charnière en plastique vissée • Seau intérieur en PP avec anse
- Poignée arrière en métal • Pédale en métal avec patin en caoutchouc antidérapant.

COLORIS	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
○ Époxy blanc	3 L	Ø 17 x H. 26 cm	0409079010
● Inox	3 L	Ø 17 x H. 26 cm	0409079020
○ Époxy blanc	5 L	Ø 21 x H. 28 cm	0409080010
● Inox	5 L	Ø 21 x H. 28 cm	0409080020
○ Époxy blanc	12 L	Ø 25 x H. 40 cm	0409081010
● Inox	12 L	Ø 25 x H. 40 cm	0409081020
○ Époxy blanc	20 L	Ø 30 x H. 44 cm	0409082010
● Inox	20 L	Ø 30 x H. 44 cm	0409082020
○ Époxy blanc	30 L	Ø 30 x H. 65 cm	0409083010
● Inox	30 L	Ø 30 x H. 65 cm	0409083020



POUBELLE BASIC COUVERCLE BASCULANT

95 % recyclée (PIR), 100 % recyclable.

- Robuste et facile d'entretien • Plastique polypropylène blanc • Grande contenance • Couvercle basculant
- Système de maintien du clapet en position ouverte.



COLORIS	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
○ Blanc	50 L	L. 40 x l. 33 x H. 68 cm	0409024010
● Gris	50 L	L. 40 x l. 33 x H. 68 cm	0409024020



SUPPORT SAC-POUBELLE À PÉDALE CLAPET CLAPPY

Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant.

- Structure tubulaire en inox • Clapet constitué de lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique • Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse • 2 roulettes à freins
- Maintien du sac par une ceinture élastique.

Poids : 5,6 kg



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
110 L	L. 60 x l. 45 x H. 96 cm	0409052020

SUPPORT SAC À PÉDALE BAGONE

Très résistant grâce aux renforts présents et facilement déplaçable.

- Structure en acier peint, couvercle et poteau en inox • Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80° • Maintien du sac par une ceinture • Poignée intégrée à l'arrière pour une excellente manœuvrabilité • Couvercle Ø 41 cm • Porte-sac Ø 36,5 cm • 2 roues Ø 17 cm.



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
110 L	L. 52 x l. 58 x H. 99 cm	0409013020

● DIAGNOSTIC



Sommaire

- **038** TENSIONNÈTRES
Manobrassards manuels / Manopaires manuels / Grand cadran / Électroniques poignet - bras / Pièces détachées
- **048** STÉTHOSCOPIES
Soins infirmiers / Médecine générale / Cardiologie / Pièces détachées
- **054** DERMATOSCOPIES / OPHTALMOSCOPIES / CAMÉRAS MÉDICALES
- **055** OTOSCOPIES / ACCESSOIRES
- **059** OXYMÈTRES
- **061** THERMOMÈTRES
- **063** RUBANS ET TOISES
- **064** PÈSE-BÉBÉS
- **065** PÈSE-PERSONNES
Mécaniques grand cadran / Électroniques / À colonne
- **067** STATIONS DE MESURE
- **068** DOPPLERS / ANALYSEURS IPS / GELS DE CONTACT
- **070** ÉCHOGRAPHES / ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Échographes / ECG / Papiers ECG / Électrodes
- **080** CARDIOTOCOGRAPHES / MONITEURS / STATIONS DE DIAGNOSTIC
- **084** TESTS URINAIRES ET ANTIGÉNIQUES
- **085** CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE / BILIRUBINOMÈTRES / ÉTHYLOTESTS
- **087** OPTOMÉTRIE
- **088** ÉCLAIRAGE
Négatoscopes muraux / Podoscopes / Lampes diverses
- **090** MALLETTES

TENSIOMÈTRE VAQUEZ-LAUBRY NANO®

DM Classe Im

Léger, confortable et robuste, ce modèle est un instrument sans compromis entre praticité et précision.

- Grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire • Résistant aux chocs : boîtier en ABS et protège-manomètre en mousse antichoc • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Brassard nylon Oxford fermeture velcro.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard enfant/petit adulte (S)	0210238000
Avec brassard adulte (M)	0210237000
Avec brassard obèse (L)	0210236000

TENSIOMÈTRE LIAN NANO CLINIC®

DM Classe Im

Léger et robuste, ce modèle allie performance et style.

- Grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Brassard et manomètre décontaminables • Résistant aux chocs : boîtier en ABS.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



Décontamination par immersion

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	0210346230

TENSIOMÈTRE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®

DM Classe Im

Héritier du tensiomètre inventé en 1907 par Émile Spengler et les docteurs Henri Vaquez et Charles Laubry, ce modèle est la synthèse du modernisme et de la tradition. Il a révolutionné le diagnostic médical !

- Très grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Brassard coton • Résistant aux chocs : boîtier en métal indéformable et protège-manomètre en mousse antichoc • Fermeture velcro ou avec sangles.

Garantie sur le manomètre : 5 ans



FERMETURE VELCRO

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	● Marine	0210203140
Avec brassard adulte (M)	● Rouge	0210203180
Avec brassard obèse (L)	● Marine	0210202140

FERMETURE AVEC SANGLES

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	● Marine	0210200000

TENSOMÈTRE LIAN NANO®

DM Classe Im

Léger, robuste et confortable, alliant style et performance.

- Grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie"
- Résistant aux chocs : boîtier en ABS indéformable • Cuillère ergonomique • Grand cadran • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Brassard nylon Oxford fermeture velcro, très résistant, avec raccord rapide en métal à vis.

Livré avec : • 1 trousse en nylon.

Garantie sur le manomètre : 3 ans


MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	0210231230
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), obèse (L)	0210342001

TENSOMÈTRE LIAN METAL®

DM Classe Im

Modèle ambidextre offrant un excellent confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

- Grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Résistant aux chocs : boîtier en métal indéformable et protège-manomètre en mousse antichoc • Grand cadran • Cuillère ergonomique • Ambidextre par simple rotation du cadran • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Brassard fermeture velcro.

Garantie sur le manomètre : 3 ans


MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard coton adulte (M)	● Rouge	0210343180
Avec brassard nylon adulte (M)	● Gris	0210335020
Avec 3 brassards nylon : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	● Gris	0210341001

TENSOMÈTRE MOBI

DM Classe Im

Révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à une connectique brevetée.

- Équipé de la nouvelle tubulure Life Link® pour changer de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés aux 2 extrémités
- Ambidextre • Poire ergonomique avec un gain de volume de 11 % sur les poires traditionnelles • Valve de précision pour une meilleure sensibilité lors de la décompression • Résistant aux chocs grâce au revêtement ABS soft sur l'arrière du manomètre.

Garantie sur le manomètre : 3 ans

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	● Corail	0210359440
Avec brassard adulte (M)	● Myrtille	0210359570
Avec brassard adulte (M)	● Carbone	0210359850
Avec brassard adulte (M)	● Rose poudré	0210359100

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Tubulure connecteur Life Link®		0215531000
Brassard pédiatrique (XS Ø 9 à 16 cm)	● Vert motifs	0215532000
Brassard enfant (S Ø 15 à 26 cm)	● Vert motifs	0215533000
Brassard adulte (M Ø 25 à 34 cm)	● Gris	0215534000
Brassard large adulte (L Ø 32 à 42 cm)	● Gris	0215535000
Brassard extra large (XL Ø 40 à 55 cm)	● Gris	0215536000

Mobi


TENSOMÈTRE LIAN CLASSIC®

DM Classe Im

Unique manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une excellente précision.

- Très grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire • Résistant aux chocs : boîtier en métal indéformable et protège-manomètre en mousse antichoc • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Brassard coton fermeture velcro.

Garantie sur le manomètre : 5 ans

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	● Marine	0210224140
Avec brassard adulte (M)	● Gris	0210224020



TENSIOMÈTRE À VIS DS54

Léger, au design haut de gamme et doté de la technologie DuraShock, sa fabrication ne comporte pas d'engrenage.

- Possède une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle • Grande résistance aux chocs • Livré dans un étui.

Garantie sur l'étalonnage : 5 ans

WelchAlllyn



TENSIOMÈTRE LIAN® DESSILLONS

DM Classe Im

Modèle au design ergonomique. Grande précision des mesures.

- Tensiomètre au corps arrondi pour faciliter la prise en main
- Large cadran permettant une lecture aisée • Construction robuste : corps en aluminium, boîtier en ABS, verre incassable en polycarbonate • Graduation de 0 à 300 mmHg • Brassard Soft Cuff avec poche, confortable et doux • Fabriqué à Agen.

Garantie sur le manomètre : 3 ans

Spengler



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard petit adulte (S)	0210367000
Avec brassard adulte (M)	0210368000
Avec brassard large adulte (L)	0210369000
Avec 3 brassards (S, M, L)	0210370001

TENSIOMÈTRE LIAN NM®

DM Classe Im

Modèle ambidextre d'une construction robuste. Conçu pour une utilisation intensive.

- Simple tubulure • Grande précision des mesures : mécanisme "d'horlogerie" • Résistant aux chocs : boîtier en métal indéformable et protège-manomètre en mousse antichoc • Ambidextre grâce au robinet de décompression central • Poire grand volume pour un gonflage rapide • Raccord rapide en métal à vis • Brassard fermeture velcro • Livré dans une trousse en nylon.

Garantie sur le manomètre : 3 ans

Spengler



TENSIOMÈTRE BABYPHON

Idéal pour les cabinets de pédiatrie et les hôpitaux. Livré avec une gamme complète de brassards pour les enfants, les bébés et les nouveaux-nés.

- Boîtier chromé robuste • Design rassurant à la couleur douce
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable • Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis • Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg • Tolérance maximale d'erreur de ± 3 mmHg.

Garantie : 5 ans

Riester



MODÈLE	RÉF.
Avec 3 brassards : nouveau-né, nourrisson, enfant	0210519000

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard nylon adulte (M)	0210242020

TENSIONNÈTRE VARIUS

DM Classe Im

Modèle économique spécialement conçu pour un usage hospitalier. Adapté également aux besoins des infirmières, étudiants et secouristes.

- Cadran Ø 60 mm antichoc avec bague de protection
- Raccord latéral fixe du brassard : rapide et pratique
- Simple tubulure
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion
- Corps du manomètre en plastique résistant aux chocs
- Précision de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure
- Brassard fermeture velcro
- Livré dans un étui.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



Excellent rapport qualité / prix

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	0210075030
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard pédiatrique (XS)	0215592000
Brassard enfant (S)	0215593000
Brassard large adulte (L)	0215594000

TENSIONNÈTRE SOLID

DM Classe Im

Modèle moderne, robuste et maniable. Raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.

- Cadran Ø 60 mm chromé brillant
- Simple tubulure
- Cuillère de maintien noir mat
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion
- Précision de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure
- Brassard fermeture velcro
- Livré dans un étui.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



Très résistant aux chocs

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	0210073030
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), obèse (L)	0210074031
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Raccord latéral à vis	0215299000

TENSIONNÈTRE CLINICUS

DM Classe Im

Adapté aux besoins des infirmières, médecins et secouristes. Avec raccord latéral fixe. Convient particulièrement lorsqu'un changement fréquent de brassard n'est pas nécessaire.

- Cadran Ø 60 mm
- Simple tubulure
- Cuillère de maintien
- Manomètre insensible aux surpressions
- Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux chocs
- Brassard fermeture velcro
- Livré dans un étui.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	● Bleu	0210001060
Avec brassard adulte (M)	● Noir	0210001030
Avec brassard adulte (M)	● Rouge	0210001180
Avec brassard adulte (M)	● Vert	0210001070
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.	
Brassard pédiatrique (XS)	0215592000	
Brassard enfant (S)	0215593000	
Brassard large adulte (L)	0215594000	

TENSIONNÈTRE CLASSICO

DM Classe Im

Très apprécié des professionnels avec son système de double tubulure en un seul tuyau.

- Cadran Ø 60 mm avec bague de protection antichoc noir mat
- Système breveté de tuyau 2 en 1 : extérieurement un seul tuyau, tout en offrant les avantages d'un système double-tubulure
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion
- Poire ergonomique, particulièrement puissante, permettant un gonflage rapide
- Raccord latéral à vis : remplacement rapide et aisé du brassard
- Précision de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure
- Cuillère de maintien noir mat
- Livré dans un étui.

Garantie sur le manomètre : 2 ans



Acier chromé et noir mat

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M)	0210071030
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), obèse (L)	0210072031
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard enfant (S)	0215588000
Brassard adulte (M)	0215298000
Brassard large adulte (L)	0215542030

TENSIOMÈTRE 767

Une meilleure ergonomie et une conception moderne font de ce modèle un tensiomètre anéroïde facile à utiliser.

- Cadran 15 cm gravé au laser pour une précision inégalée
- Le support à 5 pieds améliore la stabilité et la capacité de manœuvre
- Sans mercure, ni latex
- Coque ABS haute résistance
- Brassards de prise de tension artérielle FlexiPort® avec revêtement antimicrobien pour réduire la prolifération de moisissures et de bactéries.

Garantie sur l'appareil : 10 ans

WelchAlllyn

Hillrom



MODÈLE	RÉF.
A Mural avec brassard FlexiPort® réutilisable adulte (Ø 25 à 34 cm)	0210181000
B Mobile avec brassard FlexiPort® réutilisable adulte (Ø 25 à 34 cm)	0210182000

TENSIOMÈTRE BRAS

Ergonomique et simple d'utilisation. Destiné à un usage intensif en milieu hospitalier et dans les centres médicaux.

- Indicateur de battements cardiaques irréguliers (IHB) : permet la détection d'arythmies, y compris la fibrillation auriculaire (AFib)
- Plages de mesures : pression 0 - 299 mmHg, systolique 60 - 279 mmHg, diastolique 40 - 200 mmHg, pouls 40 - 200 battements/min
- Modes de mesure disponibles : oscillométrique et auscultatoire
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Batterie rechargeable longue durée : 300 mesures par charge complète
- 99 mémoires.

Alimentation : 1 adaptateur secteur 6V ou batterie 3.6 V rechargeable

Dimensions : L. 14 x l. 12 x H. 20 cm

Poids : 550 g (sans batterie)

Garantie sur le moniteur : 2 ans

AND
A&D Medical



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M Ø 22 à 32 cm)	0211460000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard XS (Ø 12 à 17 cm)	0211461000
Brassard S (Ø 16 à 24 cm)	0211462000
Brassard M (Ø 22 à 32 cm)	0211463000
Brassard L (Ø 31 à 45 cm)	0211464000
Brassard XL (Ø 41 à 50 cm)	0211465000
Pied à roulettes avec panier	0211466000

TENSIOMÈTRE POIGNET

DM Classe IIa

Pour tous les jours et toute la famille.

- Utilisation intuitive • Gonflage automatique • Mémoire : 2 utilisateurs x 90 mesures • Valeur moyenne des 3 derniers relevés • Indicateur de classification de la pression sanguine • Détection des battements irréguliers.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 6,6 x l. 7 x H. 3 cm

Poids : 110 g (sans les piles)

Garantie : 2 ans

joleti



RÉF.

||| 0211104000

TENSIOMÈTRE POIGNET

Conçu pour une utilisation domestique par le grand public.

- Validation clinique • Bracelet préformé de 13,5 à 21,5 cm • Dispose de la technologie IntelliSense et de la détection des battements irréguliers • Indicateur d'installation correcte • Garde en mémoire la dernière mesure • Affichage : systole / diastole / pouls.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 8,4 x l. 6,2 x H. 2,1 cm

Poids : 85 g (sans les piles)

Garantie sur le moniteur : 5 ans

Garantie sur les accessoires : 1 an

OMRON



RÉF.

||| 0211197000

TENSIOMÈTRE POIGNET

Fiable, solide et ultra-compact.

- Mesure oscillométrique • Mémoire : 60 mesures + valeur moyenne • Détection de rythmes cardiaques irréguliers : système exclusif IHB • Diagnostic de la tension selon l'OMS • Affichage du niveau d'usure des piles • Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage • Validation clinique AAMI.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Garantie (sauf brassard) : à vie

AND
A&D Medical



RÉF.

||| 02111001000

TENSIOMÈTRE POIGNET

DM Classe IIa

Dispose de la technologie IntelliSense et de la détection des battements irréguliers. Pour une utilisation domestique par le grand public.

- Validation clinique • Bracelet préformé de 13,5 à 21,5 cm • Mémoire : 60 mesures • Valeur moyenne des 3 derniers relevés • Indicateur d'installation correcte du brassard • Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension • Livré dans un boîtier de rangement.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 9,3 x l. 6,2 x H. 2 cm

Poids : 86 g (sans les piles)

Garantie sur le moniteur : 5 ans

Garantie sur les accessoires : 1 an

OMRON



RÉF.

||| 0211199000

TENSIOMÈTRE POIGNET

DM Classe IIa

Dispose de la technologie Bluetooth® permettant de transmettre les mesures à l'application Omron Connect.

- Validation clinique spécifique pour les personnes obèses • Brassard souple de 13,5 à 21,5 cm • Technologie Intellisense et détection des battements irréguliers • Symbole "OK" confirmant le bon enroulement du brassard • Mémoire : 100 mesures • Valeur moyenne des 3 dernières mesures • Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension • Livré dans un boîtier de rangement.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 9,1 x l. 6,34 x H. 1,34 cm

Poids : 90 g (sans les piles)

Garantie (sauf brassard) : 5 ans

OMRON



RÉF.

||| 0211200000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Confortable et facile à utiliser.

- Mémoire : 90 mesures • Valeur moyenne des 3 dernières mesures • Indicateur de classification de la pression sanguine • Détection des battements irréguliers • Touche unique d'utilisation
- Indication de batterie faible • Modèle homologué répondant aux normes CE, dont l'exactitude a été validée par l'ANSM.

Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)

Garantie (sauf brassard) : 2 ans



joleti

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard	III 0211105000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Connecté, avec brassard Intelli Wrap pour un suivi régulier de la tension artérielle.

- Validé cliniquement pour la population générale, les personnes diabétiques et les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- IntelliSense Technology : gonflage personnalisé du brassard
- Connecté en bluetooth via Omron Connect : permet d'enregistrer directement les résultats dans un smartphone, d'accéder à un affichage clair des mesures et de partager les données
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures en 10 minutes
- Indicateurs d'hypertension et des battements irréguliers du cœur
- Détection des mouvements du corps
- Indication d'installation correcte du brassard
- Triple affichage : Systole / Diastole / Pouls
- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures + mode invité.

Livré avec : • 1 boîtier de rangement.

Alim. : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)

Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm (moniteur seul)

Poids : 340 g (sans piles)

Garantie sur le moniteur : 5 ans

Garantie sur les accessoires : 1 an



OMRON



Bluetooth

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard préformé adulte (Ø 22 à 42 cm)	III 0211259000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard.

- Validé cliniquement pour la population générale et les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- Technologie exclusive Intelli Wrap • IntelliSense Technology : gonflage personnalisé du brassard
- Valeur moyenne des 3 dernières mesures en 10 minutes
- Indicateurs d'hypertension et des battements irréguliers du cœur
- Détection des mouvements du corps
- Indicateur d'installation correcte du brassard
- Triple affichage : Systole / Diastole / Pouls
- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures + mode invité.

Livré avec : • 1 boîtier de rangement.

Alim. : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)

Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm (moniteur seul)

Poids : 340 g (sans piles)

Garantie sur le moniteur : 5 ans

Garantie sur les accessoires : 1 an



OMRON

MODÈLE	RÉF.
Avec brassard préformé adulte (Ø 22 à 42 cm)	III 0211258000

TENSIOMÈTRE BRAS

Pour les personnes souhaitant un appareil nomade connecté, ayant besoin d'un contrôle régulier de leur tension artérielle. Design résolument moderne.

- Validation clinique spécifique pour femmes enceintes et femmes souffrant de pré-éclampsie
- Tout-en-un, connecté, brassard à 360°
- Triple affichage : Systole / Diastole / Pouls
- Mémoire : 100 mesures
- Nombre illimité de mesures sur l'application
- Aucun tube, facile à utiliser
- Détection des battements irréguliers
- Guide de positionnement du brassard
- Détection des mouvements du corps
- Brassard Intelli Wrap Cuff.

Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 12 x l. 8,5 x Ep. 2 cm (sans brassard)

Poids : 240 g (sans les piles)

Garantie (sauf brassard) : 5 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard préformé (M/L Ø 22 à 42 cm)	III 0211255000

TENSIOMÈTRE BRAS AVEC FONCTION OXYMÈTRE DE POULS*

Concept alliant efficacité, intelligence et économie : un seul appareil pour prendre à la fois la tension artérielle et le pourcentage de SpO₂ grâce à un capteur oxymétrique.

- Fonction tensiomètre :** • Mesure entièrement automatique de la tension et du rythme cardiaque
- Large affichage couleur des valeurs : systolique, diastolique, moyenne, fréquence cardiaque
- Indication de la date et de l'heure
- Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances (3 utilisateurs x 100 mesures).

Fonction oxymètre : • Fonction accessible grâce au capteur oxymétrique (modèle adulte inclus)
- Affichage couleur de la SpO₂, de la courbe de pléthysmographie et du pouls.

Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies)

Garantie (sauf accessoires) : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (Ø 22 à 43 cm)	III 0232028000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard enfant (S Ø 10 à 19 cm)	III 0232027000
Capteur SpO ₂ adulte	III 0232129000
Capteur SpO ₂ pédiatrique	III 0232126000
Adaptateur secteur	III 0232131000

TENSIOMÈTRE BRAS MICROLIFE BP B3 AFIB

Tensiomètre bras conçu pour la détection de risque d'AVC.

- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire • Technologie IHB pour la détection des arythmies cardiaques • Microlife Average Mode (MAM) : 3 mesures successives en moins de 3 minutes • Échelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle • Indicateur de mouvement et de bon positionnement du brassard • 99 mémoires.

Alimentation : 4 piles AA LR6

Dimensions : L. 13,8 x l. 9,45 x H. 6,25 cm

Poids : 402 g (avec piles)

Garantie : 5 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard préformé et souple (M - L Ø 22 à 42 cm)	III 0211150000

TENSIOMÈTRE BRAS MICROLIFE WATCH BP HOME S

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire.

- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané • Facile, fiable et abordable • Détection de la fibrillation auriculaire avec précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %) • Alerte "voir le docteur" pour avvertir qu'une visite chez le médecin est nécessaire pour cause d'hypertension persistante ou de fibrillation auriculaire • 3 mémoires • Bouton de verrouillage du clavier.

Alimentation : 4 piles AA LR6

Dimensions : L. 15,4 x l. 9,4 x H. 4 cm

Poids : 412 g (avec piles)

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard souple (M Ø 22 à 32 cm)	III 0211151000

TENSIOMÈTRE BRAS WATCH BP OFFICE 2G

Tensiomètre pour cabinet médical, détectant de manière fiable la fibrillation auriculaire et offrant la possibilité d'effectuer des mesures auscultatoires traditionnelles de la pression artérielle.

- Mesure des signaux artériels faibles • Détection de la fibrillation auriculaire • Mesure non invasive de la pression artérielle centrale • Affichage de la pression artérielle moyenne et de la pression du pouls • Logiciel inclus facile d'utilisation • Fonction de mesure personnalisable • Transfert de données facile via un câble USB ou Bluetooth®.

Alimentation : 1 batterie rechargeable 4,8 V ou alimentation secteur 7,5 V

Dimensions : L. 22 x l. 12 x H. 6,3 cm

Poids : 620 g (avec batterie)

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Office AFIB 2G avec 2 brassards : M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm)	III 0211152000
Office AFIB 2G Central avec 2 brassards : M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm)	III 0211153000

HOLTER TENSIONNEL WATCH BP O3 AFIB 2G

Réservé à un usage professionnel, pour mesurer la pression artérielle sur une durée de 24 heures.

- Détection de la fibrillation auriculaire : sensibilité 98 % et spécificité 92 % • Mesure de 40 à 200 BPM et 289 mmHg • Grand écran rétroéclairé • Connexion Bluetooth ou USB via un câble fourni • Mode silencieux • Mémoire de 330 données pour les rappels de prises médicamenteuses et de 250 pour les mesures de la tension artérielle • Logiciel "Watch BO Analyzer O3" gratuit, téléchargeable sur le site Microlife®.

Livré avec : • 1 sacochette patient • 1 sangle pour port à la ceinture ou à l'épaule.

Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 11,3 x l. 7,75 x H. 3,3 cm

Poids : 240 g (avec piles)

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
O3 AFIB 2G avec 2 brassards : M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm)	III 0211154000
O3 AFIB 2G Central avec 2 brassards : M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm)	III 0211155000

TENSIOMÈTRE BRAS MICROLIFE WATCH BP VASCULAR ABI

Solution de dépistage cardiovasculaire qui permet une collecte plus poussée des informations sur les risques cardio-vasculaires d'un patient.

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive • Mesure simultanée sur les deux bras • Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation • Évaluation de l'ABI • Évaluation de la VOP bras-cheville • Mesure de la Pression Artérielle Moyenne (PAM) et la tension différentielle • Mesure de la Pression du Pouls (PP) • Calendrier BPM flexible • Algorithme SPRINT • Version évolutive du dispositif • Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB.

Alimentation : 1 batterie rechargeable 4,8 V

Dimensions : L. 22 x l. 13,27 x H. 6,9 cm

Poids : 815 g (avec batterie)

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec 2 brassards bras : M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm) et 1 brassard cheville : M (Ø 22 à 32 cm)	III 0211156000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Destiné à un usage à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire à chaque prise de tension.

- Validé cliniquement pour la population générale, les personnes diabétiques de type II, les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie • Connecté en Bluetooth via l'application OMRON connect pour le suivi et le partage des mesures avec le médecin • Technologie unique Intellisense AFib : détection de la fibrillation auriculaire via l'onde de pression du pouls • Mode TrueRead : prise de 3 mesures consécutives à un intervalle choisi par l'utilisateur et affichage de la moyenne • Indicateur d'hypertension et des battements irréguliers du cœur • Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du bras • Triple affichage : Systole / Diastole / Pouls • Mémoire : 2 utilisateurs x 100 mesures.

Livré avec : • 1 boîte de rangement, 1 carte de tension artérielle.
Alimentation : 4 piles AA 1,5 V (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)

Dimensions : L. 19,1 x l. 11,7 x H. 8,5 cm

Poids : 440 g (sans piles)

Garantie sur le moniteur : 5 ans

Garantie sur les accessoires : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M Ø 22 à 42 cm)	0211284000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.

- Validé cliniquement pour la population générale • Détection des battements irréguliers • Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique • Grand écran LCD rétroéclairé • Possibilité de présélectionner le niveau de gonflage • Adapté à un usage intensif • Résistant aux chocs • Poignée de transport.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou batterie

Dimensions : L. 20,1 x l. 12,3 x H. 9,9 cm

Poids : 520 g

Garantie : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec 2 brassards adultes M (Ø 22 à 32 cm), L (Ø 32 à 42 cm)	0211257000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard enfant (S Ø 17 à 22 cm)	0211270000
Adaptateur secteur	0216122000
Pied à roulettes	0211269000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Facile d'utilisation pour un usage régulier.

- Validé cliniquement pour la population générale • 5 tailles de brassards disponibles (de 12 à 50 cm) • Mémorisation de la dernière mesure • Modes de mesure disponibles : oscillométrique et auscultatoire • Adapté à un usage intensif et professionnel • Écran LCD.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou 4 piles AA

Dimensions : L. 13 x l. 12 x H. 17,5 cm

Poids : 510 g (sans les piles)

Garantie (sauf brassard) : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M Ø 22 à 32 cm)	0211256000

TENSIOMÈTRE BRAS

DM Classe IIa

Destiné à un usage intensif, à l'hôpital ou en cabinet médical. Simple et confortable d'utilisation.

- Validé cliniquement pour la population générale • 3 modes : automatique (calcul d'une mesure unique), AVG (prend 3 fois la tension en donnant la moyenne) et manuel (avec stéthoscope et décompression automatique) • Affichage sur écran LCD • Silencieux • Mode "test" pour vérifier la précision • Longue durée de vie du brassard (60 000 mesures).

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou batterie

Garantie (sauf brassard) : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec brassard adulte (M Ø 22 à 32 cm)	0211212000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard CWM - 22-32 cm	0211273000
Brassard CWL - 32-42 cm	0211271000
Pied à roulettes	0211269000



● BRASSARD CLINIC LIAN® NANO (AVEC CLAMP)

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Velcro Polymex® large adulte (L)	● Jaune	0215476090
Velcro Polymex® adulte (M)	● Jaune	0215477090

● BRASSARD LIAN® AVEC POCHE SIMPLE TUBULURE 60 CM

Compatible avec Lian® Couleur, Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Scénic, Lian® Nano, Ergo Sphyg®.

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Velcro, nylon enfant (S)	● Gris	0215475020
Velcro, nylon adulte (M)	● Gris	0215474020
Velcro, nylon large adulte (L)	● Gris	0215473020
Velcro, nylon extra large (XL)	● Gris	0215495020
Velcro, nylon oxford enfant (S)	● Noir	0215472030
Velcro, nylon oxford adulte (M)	● Noir	0215471030
Velcro, nylon oxford large adulte (L)	● Noir	0215470030
Velcro, polycoton adulte (M)	● Marine	0215466140
Velcro, polycoton adulte (M)	● Rouge	0215466180
Velcro, polycoton large adulte (L)	● Gris	0215465020
Velcro, polycoton large adulte (L)	● Marine	0215465140
Velcro, polycoton large adulte (L)	● Rouge	0215465180

● BRASSARD LIAN® CLASSIC AVEC POCHE DOUBLE TUBULURE JUMELÉE 80 CM

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Velcro, polycoton adulte (M)	● Gris	0215469020
Velcro, polycoton adulte (M)	● Marine	0215469180

● BRASSARD VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC AVEC POCHE DOUBLE TUBULURE 10 ET 60 CM

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Velcro, polycoton adulte (M)	● Gris	0215416020
Velcro, polycoton adulte (M)	● Marine	0215416140
Velcro, polycoton adulte (M)	● Rouge	0215416180

● BRASSARD VAQUEZ-LAUBRY® NANO AVEC POCHE DOUBLE TUBULURE 10 ET 60 CM

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Velcro, nylon oxford enfant (S)	● Noir	0215498000
Velcro, nylon oxford adulte (M)	● Noir	0215367030

● MULTI-BRASSARDS LIAN® 1 TUBE

MODÈLE	RÉF.
Trousse 3 brassards (XXS-XS-S)	0215369001
Trousse 4 brassards (S-M-L-XL)	0215387001

● POCHE LIAN® CLASSIC

MODÈLE	RÉF.
Adulte (M - 12 x 27 cm)	0215480000
Large adulte (L - 16 x 32 cm)	0215479000

● POCHE LIAN®

Compatible avec Lian® Couleur, Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Scénic, Lian® Nano, Ergo Sphyg®.

MODÈLE	RÉF.
Enfant (S - 8 x 23 cm)	0215481000
Large adulte (L - 16 x 32 cm)	0215451000

● POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC® ET NANO®

MODÈLE	RÉF.
Adulte (M - 12 x 27 cm)	0215503000

● POIRE POUR TENSIOMÈTRES SPENGLER®

RÉF.
0215522030

● ROBINET MÉTAL CLASSIC®

Compatible avec tensiomètres Maxi +2®, Vaquez-Laubry® Classic, Vaquez-Laubry® Nano et Vaquez-Laubry® Clinic.

RÉF.
0215508000



● BRASSARD RÉUTILISABLE FLEXIPOINT® SANS TUBULURE

MODÈLE	RÉF.
Enfant petite taille (Ø 12 à 16 cm)	0215272000
Enfant (Ø 15 à 21 cm)	0215273000
Adulte petite taille (Ø 20 à 26 cm)	0215274000
Adulte (Ø 25 à 34 cm)	0215275000
Adulte grande taille (Ø 32 à 43 cm)	0215277000
Cuisse (Ø 40 à 55 cm)	0215279000

● BOUCHON DE LAVAGE POUR BRASSARD FLEXIPOINT®

RÉF.
0215281000

STÉTHOSCOPE PULSE®

Pour la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage de zinc chromé • Simple tubulure • Membrane acoustique haute résolution en résine époxy • Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure selon le modèle choisi • Lyre orientée avec ressort intégré • Bague antifroid.

Poids : 92 g

Garantie (sauf tubulure et embouts) : 3 ans



COLORIS	RÉF.
● Bleu azur	0201020060
● Marine	0201020140
● Noir	0201020030
● Rose bougainvillier	0201020100

STÉTHOSCOPE DUAL PULSE®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage de zinc chromé • Simple tubulure • Membrane acoustique haute résolution en résine époxy • Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure selon le modèle choisi • Lyre orientée avec ressort intégré • Bague antifroid.

Poids : 109 g

Garantie (sauf tubulure et embouts) : 3 ans



COLORIS	RÉF.
● Bleu azur	0201019060
● Marine	0201019140
● Noir	0201019030
● Rose bougainvillier	0201019100
● Rouge	0201019180

STÉTHOSCOPE LAUBRY®

Pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale • Simple tubulure • Membrane acoustique haute résolution en résine époxy • Lyre orientée et embouts souples vissés • Bague antifroid.

Poids : 177 g

Garantie : 5 ans



RÉF.
0202005030

STÉTHOSCOPE 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.⁽¹⁹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

Idéal pour la mesure de la pression artérielle et les examens cliniques de base.

- Double pavillon ovoïdal en métal et résine • Simple tubulure • Membrane double fréquence pour une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences • Bague antifroid • Lyre en alliage d'aluminium très léger • Embouts auriculaires souples, clipsés et conformables pour une excellente étanchéité acoustique.

Poids : 118 g

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Bleu Caraïbes	0202008300
● Bleu ciel	0202008060
● Bordeaux	0202008120
● Noir	0202008030
● Rose	0202008100

STÉTHOSCOPE MAGISTER® NEONATAL

Conçu pour l'auscultation médicale du nouveau-né.

- Double pavillon en acier inoxydable pour d'excellentes propriétés acoustiques
- Membrane flottante présente uniquement sur le grand côté du pavillon
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences, pression ferme pour les hautes fréquences
- Tubulure haute fidélité
- Bague antifroid en PVC sur les deux côtés du pavillon pour plus de confort.

Poids : 112 g**Garantie (sauf tubulure et embouts) :** 5 ans

COLORIS	RÉF.
Bordeaux	0201047120

STÉTHOSCOPE DUPLEX® 2.0

Excellente acoustique pour l'auscultation des adultes et des enfants.

- Double pavillon de précision en aluminium ou en acier inox
- Simple tubulure
- Système acoustique novateur offrant des possibilités d'auscultation exceptionnelles dans toutes les gammes de fréquence
- Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise.

Poids : 97 g**Garantie :** 5 ans

* Noir Edition = tubulure, pavillon et lyre noirs.

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Aluminium	Blanc	0202022010
Aluminium	Bleu	0202022060
Aluminium	Noir	0202022030
Aluminium	Noir Edition*	0202022350
Aluminium	Rouge	0202022180
Acier inox	Bleu	0202023060
Acier inox	Noir	0202023030
Acier inox	Rouge	0202023180

STÉTHOSCOPE MAGISTER®

Excellente précision acoustique tant en hautes qu'en basses fréquences.

- Double pavillon en acier inox
- Simple tubulure
- Membrane multifréquences
- Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés
- Bague antifroid.

Poids : 130 g**Garantie (sauf tubulure et embouts) :** 5 ans

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Pédiatrique	Bleu azur	0201017060
Pédiatrique	Noir	0201017030
Adulte	Marine	0201016060
Adulte	Noir	0201016030

STÉTHOSCOPE MAGISTER® II DOUBLE PAVILLON

Excellente précision acoustique tant en hautes qu'en basses fréquences.

- Double pavillon en acier inox
- Simple tubulure
- Membrane multifréquences
- Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

Garantie (sauf tubulure et embouts) : 5 ans

COLORIS	RÉF.
Black	0201016350
Corail	0201016440
Myrtille	0201016190
Silver	0201016230

STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CLASSIC II⁽¹⁹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

Fiables, outils d'examen clinique et de surveillance des petits patients.

- 2 modèles avec double pavillon traditionnel : cloche / membrane
- Forme, taille et acoustique particulièrement étudiées pour l'auscultation des enfants et nouveaux-nés
- Pavillon pédiatrique : Ø 25-33 mm
- Pavillon nouveau-né : Ø 19-27 mm
- Tubulure à simple conduit haute performance
- Lyre légère orientée selon l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid.

Poids : 105 g / **Garantie :** 3 ans

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Pédiatrique	Bleu Caraïbes	0201023300
Pédiatrique	Framboise	0201023430
Pédiatrique	Noir	0201023030
Pédiatrique	Rouge	0201023180
Pédiatrique	Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes	0201023630
Nouveau-né	Bleu Caraïbes	0201024300
Nouveau-né	Noir	0201024030
Nouveau-né	Rouge	0201024180
Nouveau-né	Rainbow Edition* tubulure framboise	0201024630





Tous les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont équipés d'une **tubulure nouvelle génération** présentant une durée de vie supérieure et résistante aux taches, fabriquée sans ajout de latex naturel, ni phthalate.



- * **Black Edition** = pavillon et lyre noirs
- * **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire
- * **Edition Cuivre** = pavillon et lyre cuivre
- * **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton
- * **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire
- * **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre ou noire
- * **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs
- * **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir
- * **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke

STÉTHOSCOPE 3M™ LITTMANN® CLASSIC III™(19)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

Outil idéal pour l'examen clinique et la surveillance des patients adultes et des enfants. Haute qualité acoustique.

- Double pavillon • Pavillon côté adulte : Ø 43 mm • Pavillon côté pédiatrique : Ø 33 mm • Tubulure à simple conduit • Membrane double fréquence, en une seule pièce, des 2 côtés du pavillon • Petit pavillon convertible en cloche traditionnelle, en remplaçant la membrane par une bague antifroid.

Poids : 150 g / **Garantie** : 5 ans



COLORIS	RÉF.
● Bleu Caraïbes	0203005060
● Bleu ciel	0203005480
● Bleu marine	0203005140
● Bleu Satin	0203011140
● Bordeaux	0203005120
● Citron jaune	0203005080
● Framboise	0203005430
● Gris	0203005020
● Noir	0203005030
● Lavande	0203005490
● Prune	0203005740
● Rose nacré	0203005810
● Turquoise	0203005300
● Edition Cuivre* tubulure chocolat	0203005400
● Rainbow Edition* tubulure framboise	0203005290
● Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes	0203005620
● Rainbow Edition* tubulure noire	0203005410
● Black Edition* tubulure bordeaux	0203005660
● Black Edition* tubulure noire	0203005250
● Smoke Edition* tubulure noire	0203005600
● Smoke Edition* tubulure gris/violet	0203005750
● Smoke Edition* tubulure turquoise/rose	0203005990
● Smoke Edition* tubulure citron vert/bleu	0203005880
● Edition Miroir* tubulure rose nacré/rose	0203005730
● Edition Miroir* tubulure bleu ciel/smoke	0203005390
● Edition Miroir* tubulure prune/rose	0203005960
● Edition Miroir* tubulure bleu marine	0203005830
● Edition Champagne* tubulure bordeaux	0203005820
● Edition Champagne* tubulure noire	0203005790

STÉTHOSCOPE NUMÉRIQUE 3M™ LITTMANN® CORE™(19)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Littmann et StethAssist sont des marques déposées de 3M Health Care.

Bénéficie de l'acoustique et du confort exceptionnels d'un stéthoscope de qualité cardiologique Littmann, renforcés par une puissante technologie digitale.

- Amplification jusqu'à 40 fois (comparaison entre une fréquence de pic et une écoute en mode analogique) • Suppression active du bruit ambiant • Bascule facile entre les modes d'écoute analogique et amplifié • Embouts auriculaires souples offrant une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal • Double pavillon en acier inoxydable, équipé d'une membrane double fréquence sur chaque côté, avec cloche ouverte ou fermée • Conçu pour l'auscultation des patients adultes et des enfants • Se connecte avec le logiciel Eko sur un appareil mobile pour visualiser, enregistrer et partager des données • Homologué par la FDA et conforme à l'HIPAA.

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Black Edition* tubulure noire	0208024030
● Rainbow Edition* tubulure noire	0208024990
● Edition Cuivre* tubulure noire	0208024400
● Edition Miroir* tubulure noire	0208024780





Tous les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont équipés d'une **tubulure nouvelle génération** présentant une durée de vie supérieure et résistante aux taches, fabriquée sans ajout de latex naturel, ni phtalate.



- * **Black Edition** = pavillon et lyre noirs
- * **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire
- * **Edition Cuivre** = pavillon et lyre cuivre
- * **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton
- * **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire
- * **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre ou noire
- * **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs
- * **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir
- * **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke

STÉTHOSCOPE 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV™(19)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

La garantie d'une excellente qualité acoustique pour le meilleur diagnostic possible.

• Double pavillon en acier inoxydable • Pavillon côté adulte : Ø 43 mm • Pavillon côté pédiatrique : Ø 33 mm • Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle, en remplaçant la membrane par une bague antifroid • Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites • Membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon • Lyre en alliage très léger (type aérospatial), orientée selon l'anatomie auriculaire.

Poids : 177 g

Garantie : 7 ans



COLORIS	RÉF.
● Bleu marine	0201038140
● Bleu nuit satin	0201039060
● Bordeaux	0201038180
● Framboise	0201038430
● Noir	0201038030
○ Noir mat tubulure blanc satin	0201039150
● Prune	0201038740
● Vert anglais	0201038070
● Black Edition* tubulure bleu marine	0201038060
● Black Edition* tubulure noire	0201038350
● Black Edition* tubulure noire/violet	0201038840
● Black Edition* tubulure noire/bleu	0201038930
● Black Edition* tubulure noire/rouge	0201038920
● Edition Miroir* tubulure bordeaux	0201038720
● Edition Miroir* tubulure noire	0201038780
● Edition Champagne* tubulure bleu Caraïbes	0201038420
● Edition Champagne* tubulure bordeaux	0201038820
● Edition Champagne* tubulure noire	0201038790
● Rainbow Edition* tubulure prune/violet	0201038580
● Rainbow Edition* tubulure prune/violine	0201038190
● Rainbow Edition* tubulure noire	0201038700
● Rainbow Brillant* tubulure bleu marine	0201038990
● Rainbow Brillant* tubulure noire	0201038150
● Rainbow Brillant* tubulure framboise	0201038810
● Smoke Edition* tubulure noire/champagne	0201038950
● Smoke Edition* tubulure bleu marine/bleu	0201038940
● Smoke Brillant* tubulure noire	0201038970
● Smoke Brillant* tubulure bleu Caraïbes	0201038570
● Smoke Brillant* tubulure grise	0201038360

(19) Retrouvez les mentions légales à la fin de ce catalogue.

STÉTHOSCOPE CARDIOPHON 2.0

Système acoustique innovant pour toutes les plages de fréquences.

- Double pavillon de haute précision en acier inox • Double tubulure • Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise • Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression d'appui • Embouts extra-doux interchangeables et orientables • Tubulure en Y dotée d'une excellente transmission sonore.

Garantie : 5 ans



COLORIS	RÉF.
Bleu	0202021060
Bourgogne	0202021120
Noir	0202021030

STÉTHOSCOPE 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY™(19)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

La garantie d'une excellente qualité acoustique pour le meilleur diagnostic possible.

- Pavillon unique monobloc en acier poli main : Ø 51 mm • Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites • Membrane double fréquence • Adaptateur pédiatrique pour l'auscultation des enfants et des sites difficiles • Lyre légère orientée selon l'anatomie auriculaire • Bague antifroid.

Poids : 185 g

Garantie : 7 ans



COLORIS	RÉF.
Bleu marine	0203001140
Bordeaux	0203001120
Noir	0203001030
Prune	0203001740
Black Edition* tubulure noire	0203001350
Edition Laiton* tubulure noire	0203001130
Smoke Edition* tubulure noire	0203001600

**PIÈCES DÉTACHÉES**

Qu'il s'agisse d'embouts auriculaires souples, de membranes double fréquence ou de bagues antifroid, vous pouvez **changer vous-même les accessoires de votre stéthoscope 3M™ Littmann®**.

Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Littmann sont des marques déposées de 3M Health Care.

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CLASSIC II PÉDIATRIQUE ET NOUVEAU-NÉ

Comprenant : • 1 membrane flottante • 1 bague grise • 1 bague noire.



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Pédiatrique	● Gris / Noir	0207103001
Nouveau-né	● Gris / Noir	0207104001

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN®

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 2 embouts auriculaires souples taille L.



COLORIS	RÉF.
● Gris	0207110021
● Noir	0207111031

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC™

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 1 membrane double fréquence avec bague.



COLORIS	RÉF.
● Gris	0207109021
● Noir	0207109031

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 1 membrane double fréquence avec bague • 1 bague antifroid côté cloche.



COLORIS	RÉF.
● Noir	0207108031

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY™

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 1 membrane double fréquence avec bague.



COLORIS	RÉF.
● Gris	0207106021
● Noir	0207102031

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CLASSIC II S.E. ET SELECT

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 1 membrane double fréquence et bague côté adulte • 1 bague antifroid côté cloche.



COLORIS	RÉF.
● Gris	0207101021
● Noir	0207101031

KIT POUR STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CLASSIC III™ ET CARDIOLOGY IV™

Comprenant : • 2 embouts auriculaires souples taille S • 1 membrane double fréquence en une seule pièce côté adulte et côté pédiatrique.



COLORIS	RÉF.
● Gris	0207105021
● Noir	0207105031

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED

DM Classe I

L'innovation en format compact.

- Éclairage 6 LED concentriques, pour une lumière homogène et une image détaillée • Réglage de l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement • Éclairage $\pm 10\ 000$ Lux
- Température de couleur $\pm 4\ 200$ K.

Alimentation : 2 piles AAA (fournies)

Grossissement : x 10 / **Garantie** : 2 ans

LUXAMED®



RÉF.

0229150030



DERMATOSCOPE LUXASCOPE CCT LED

DM Classe I

Innovant, doté de la technologie Correlated Color Temperature permettant une excellente visualisation.

- Éclairage 2 x 5 LED concentriques • Changement de blanc chaud à froid par simple pression de l'interrupteur • Éclairage $\pm 10\ 000$ Lux
- Température de couleur 3 000 K pour l'anneau 1 et 6 000 K pour l'anneau 2.

Alimentation : 2 piles AAA (fournies)

Grossissement : x 10 / **Garantie** : 2 ans

LUXAMED®



RÉF.

0229151030



DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1000 PLUS

DM Classe I

Compact et léger, il allie performance optique et portabilité.

- 8 LED blanches • Lentilles de haute précision et sources lumineuses puissantes, idéales pour examiner les structures et les motifs cutanés les plus fins • Dermatoscopie par contact et sans contact avec lumière polarisée/non polarisée par changement manuel • Champ de vision de 18 mm, profondeur de champ de 1,5 mm • Compatible avec smartphones et appareils photos sans miroir.

Alimentation : 1 batterie lithium jetable 6V 2CR5

Dimensions : L. 5,1 x l. 11,2 x H. 2,3 cm

Grossissement : x 10 / **Garantie** : 5 ans

ILLUCO

RÉF.

0229161000



DERMATOSCOPE ILLUCO IDS 1100

DM Classe I

Pour un examen dermatologique optimal.

- 32 LED blanches pour un éclairage brillant et uniforme • Ajustement de la luminosité sur 3 niveaux • Molette de mise au point ajustable • Plaque de contact minimisant les perturbations visuelles et assurant une distance constante entre l'appareil et la peau • Ouverture de 25 mm pour un champ de vision élargi • Compatible avec smartphones et appareils photos.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable de 1150 mAh/3,7 V

Dimensions : L. 13 x l. 6,5 x H. 3,3 cm

Grossissement : x 10 / **Garantie** : 5 ans

ILLUCO

RÉF.

0229160000



OPHTALMOSCOPE PANOPTIC 2

Affichage direct du fond de l'œil, pour un examen rapide et suffisant.

- Champ de vision 20 fois plus large qu'un ophtalmoSCOPE standard • Éclairage à LED longue durée • Voyants d'alignement Quick Eye, du côté du patient, qui aident à orienter son regard • Compatibilité avec toutes les poignées électriques de 3,5 V et les transformateurs muraux de Welch Allyn.

WelchAllyn®

RÉF.

0221080001



OPHTALMOSCOPE PANOPTIC PLUS

Modèle grand angle nouvelle génération.

- Champ de vision 20 fois plus large qu'un ophtalmoSCOPE standard • Possibilité d'ajouter un iExaminer SmartBracket de Welch Allyn (combiné à l'application iExaminer Pro) pour capturer des photos et vidéos • Voyants d'alignement Quick Eye, du côté du patient, qui aident à orienter son regard • Compatibilité avec toutes les poignées électriques de 3,5 V et les transformateurs muraux de Welch Allyn.

Garantie : 5 ans

WelchAllyn®

RÉF.

0221081001



CAMÉRA MÉDICALE RCS-100

Permet un premier diagnostic précis et la planification cohérente du traitement de suivi.

- Écran couleur TFT-LCD 5 pouces full HD 1 280 x 720 pixels, avec housse anti-rayures • Écran tactile, facile à utiliser • Roue rotative pour une opération à une seule main • Mémoire interne de 16 GB • 3,5 heures de fonctionnement en mode vidéo • Connecteur à baïonnette pour un changement rapide et facile des objectifs • Fonction images et vidéos
- Temps de charge : 3 heures • Vendue sans lentille.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion / **Dimensions** : L 22,5 x l. 13,5 x H. 4,5 cm / **Poids** : 292 g / **Garantie** : 2 ans

RÉF.

0222057000



RCS-100

Riester

Riester

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Lentille générale	0222056000
Lentille dermatoscopique	0222055000
Lentille otoscopique	0222054000

OTOSCOPE LED À FIBRES OPTIQUES

Éclairage diffusant une lumière blanche et froide identique à la lumière du jour.

• Fibres optiques 4 mm d'origine allemande • Tête et corps en acétate de polypropylène • Loupe pivotante en acrylique • Éclairage blanc lumineux grâce à une lampe LED 3 V.

Livré avec : • 1 étui de rangement • 5 spéculums auriculaires 5 x Ø 2,5 mm • 5 spéculums auriculaires 5 x Ø 4 mm.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Grossissement : x 4

Garantie (sauf ampoule) : 2 ans

joletti

Excellent rapport qualité / prix



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0222040010
● Gris	0222040020
● Noir	0222040030
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule LED	0226610000

OTOSCOPE SMARTLIGHT

Léger et résistant. Idéal pour les auscultations ORL et particulièrement adapté pour les visites à domicile. Éclairage conventionnel.

• Diagnostic de précision • Technologie xénon / halogène • Luminance de 30 K lumens • Facilité d'utilisation • Manche ergonomique • Tête en ABS et laiton pour une fixation sûre • Clip de fixation avec interrupteur.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Garantie (sauf ampoule et piles) : 2 ans



RÉF.
0222405030

OTOSCOPE SMARTLED®

Modèle de poche à éclairage LED permettant une grande intensité lumineuse et une durée de vie prolongée.


• Anneau de 6 LED concentriques placé à l'avant de l'otoscope permettant un champ de vision non limité • Intensité lumineuse : 10 000 Lux • Durée de vie des LED 100 000 heures • Possibilité de faire varier la luminosité avec une simple pression longue • Arrêt automatique de l'appareil après 3 minutes.

Livré avec : • 10 spéculums jetables 10 x Ø 2,5 mm • 10 spéculums jetables 10 x Ø 4 mm.

Alimentation : 2 piles AAA (fournies)

Grossissement : x 3

Garantie : 3 ans



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Enfant	● Vert à motif	0222415000
Adulte	● Myrtille	0222414190
Adulte	● Bronze	0222414210

OTOSCOPE E-SCOPE®

Constitue un pas de plus vers l'éclairage optimal, le respect de l'environnement et la rentabilité.

- Pivotant sur les 2 côtés • Optique de précision hermétique
- Embout pour spéculums auriculaires en métal durable et hygiénique • Convient à l'exécution de tests pneumatiques (livré sans connecteur, ni balle) • Disponible avec un éclairage direct halogène, F.O. Xénon ou F.O. LED.

Otoscope E-Scope® à éclairage direct : • Modèle avec une lampe Xénon (3 000 K) peu réfléchissante.

Otoscope E-Scope® avec Fibre Optique (F.O.) : • Modèle avec lampe au Xénon 2,5 V (3 200 K) ou lampe LED 3,7 V innovante (5 500 K) • Concentration et conduite optimales de la lumière.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)

Grossissement : x 3

Garantie (sauf ampoule et piles) : 5 ans

Riester



OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED

Modèle de poche à éclairage concentrique de 6 LED, disposées en cercle sur l'anneau en bout de cône. Grande luminosité.

- Variateur d'intensité • Pas de trou noir ou de distorsion de l'image
- Spéculums universels • Arrêt automatique après 3 min • Durée de vie des LED : environ 100 000 heures • Intensité lumineuse : environ 10 000 Lux • Entrée pour test pneumatique • Poignée double en aluminium / fibre de verre renforcée • Interrupteur on / off à pression.

Livré avec : • 10 spéculums jetables : 10 x Ø 2,5 mm • 10 spéculums jetables : 10 x Ø 4 mm.

Alimentation : 2 piles AAA (fournies) ou 1 batterie lithium-ion 3,7 V rechargeable par chargeur USB (fourni)

Grossissement : x 3

Garantie : 2 ans

LUXAMED®



ÉCLAIRAGE DIRECT XÉNON 2,5 V (LIVRÉ DANS UNE POCLETTE)

COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0222265010
● Noir	0222265030

ÉCLAIRAGE F.O. XÉNON 2,5 V (LIVRÉ DANS UN ÉTUI RIGIDE)

COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0222266010
● Noir	0222266030

ÉCLAIRAGE F.O. LED 3,7 V (LIVRÉ DANS UN ÉTUI RIGIDE)

COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0222267010
● Noir	0222267030

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule LED 3,7 V	0226050000

VERSION 2,5 V AVEC PILES

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Enfant	○ Kids - Blanc	0222061000
Adulte	○ Blanc	0222060010
Adulte	● Bleu	0222060060
Adulte	● Gris	0222060020
Adulte	● Noir	0222060030

VERSION 3,7 V AVEC BATTERIE RECHARGEABLE

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Adulte	○ Blanc	0222067010
Adulte	● Bleu	0222067060
Adulte	● Gris	0222067020
Adulte	● Noir	0222067030

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED

DM Classe I

Technologie CCT (Correlated Color Temperature) permettant l'occultation sur 2 types d'éclairage froid (blanc) et chaud (jaune).

- Éclairage 2 x 4 LED concentriques • Loupe pivotante • Changement de blanc chaud à froid par simple pression de l'interrupteur • Éclairage ± 10 000 Lux • Température de couleur 3 000 K pour l'anneau 1 et 6 000 K pour l'anneau 2 • Durée de vie des LED : ± 100 000 heures.

Grossissement : x 3

LUXAMED®



COLORIS	RÉF.
● Bleu	0222068060
● Noir	0222068030



OTOSCOPE RI-SCOPE® L

Dispose de la technologie de fibres optiques, assurant la concentration et la transmission optimales de la lumière.

- Éclairage haute performance • Oculaire en verre pivotant des 2 côtés • Fermeture à baïonnette permettant de changer les têtes d'instrument facilement.

Livré avec : • 1 étui rigide de luxe • 1 tube de 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de Ø 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculums auriculaires jetables noirs de Ø 2,5 mm • 1 lampe de remplacement (seulement avec le set Xénon) • 1 lentille chirurgicale grossissant x 4 (uniquement dans le set LED).

Alimentation : 2 piles type C (non fournies)

Grossissement : x 3 / **Garantie (sauf ampoules et piles) :** 5 ans



MANCHE À PILES (TYPE C)

MODÈLE	RÉF.
Éclairage LED 3,5 V	0222269000
Éclairage Xénon 2,5 V	0222271000

OTOSCOPE WELCH ALLYN MACROVIEW™ 2

S'intègre parfaitement au différent flux de travail, avec des configurations murales et de bureau polyvalentes.

- 3 fois le champ de vision • Vue presque complète de la membrane tympanique • Grande clarté et une meilleure définition des points de repère
- Possibilité de faire la mise au point en fonction de la longueur du conduit auditif ou d'une hypermétropie • Molette permettant le serrage de l'éjection du spéculum auriculaire • Fibres optiques produisant une lumière froide sans reflet, ni obstruction • Puissance lumineuse de 5 200 lux : 2,5 fois plus lumineuse que les otoscopes halogènes traditionnels.

Livré avec : • 1 poignée électrique • 1 chargeur de bureau.

Alimentation : sur secteur 3,5 V

Grossissement : 30 % supérieur à celui d'un otoscope standard

Garantie sur la LED : 7 ans



RÉF.
0220237001

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIM.	COND.	RÉF.
Spéculum Lumiview	Ø 4,25 mm	1 boîte de 680	0220240001
Spéculum Lumiview	Ø 2,75 mm	1 boîte de 680	0220239001
Ampoule LED	-	-	0226051000

OTOSCOPE ELITEVUE®

Offre une vue nettement améliorée du canal auditif et de la membrane tympanique, permettant un diagnostic plus efficace et de meilleurs résultats de traitement des patients.

- 2 fois le champ de vision • Éclairage haute performance • Vue complète de la membrane tympanique • Système optique en verre haute performance aux reflets minimisés • Molette de focalisation pour régler la profondeur de champ • Dispositif d'éjection pour spéculums auriculaires SpecJec • Convient pour la réalisation d'une otoscopie pneumatique (livré sans poire).

Alimentation : 2 piles type C (non fournies) ou 1 batterie lithium-ion (selon modèle)

Grossissement : x 5 / **Garantie (sauf ampoules et piles) :** 5 ans



MANCHE À PILES (TYPE C)

MODÈLE	RÉF.
Éclairage Xénon 2,5 V	0222262000
Éclairage LED 2,5 V	0222261000

MANCHE RECHARGEABLE (PILE LI-ION RECHARGEABLE)

MODÈLE	RÉF.
Éclairage Xénon 3,5 V	0222263000
Éclairage LED 3,5 V	0222264000

AMPOULES HEINE

Sélection d'ampoules de rechange.



HEINE QUALITY



MODÈLE	RÉF.
A Ampoule 2,5 V 037 pour otoscope K 100, BETA 100 et ALPHA +	0226004000
B Ampoule 2,5 V 056 pour otoscope MINILUX	0226011000
C Ampoule 2,5 V 057 pour otoscope MINI 3000	0226012000
D Ampoule 2,5 V 105 pour otoscope MINI 3000 F.O.	0226064000
E Ampoule 2,5 V 041 pour otoscope MINI 2000	0226008000
F Ampoule 2,5 V 110 pour otoscope MINI 3000	0226065000
G Ampoule 2,5 V 107 pour otoscope MINI 3000 F.O.	0226066000
H Ampoule 3,5 V 049 pour otoscope K 100, BETA 100 et ALPHA +	0226053000
I Ampoule 2,5 V 035 pour laryngoscope F.O. SP.	0226003000
Ampoule 2,5 V 038 pour dermatoscope DELTA 10	0226005000
Ampoule 2,5 V 069 pour otoscope BETA 200	0226015000
J Ampoule 2,5 V 108 pour lampe à clip MINI-C	0226604000

SPÉCULUMS AURICULAIRES À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Pour otoscopes de diagnostic

Spéculums à usage unique : • Hygiéniques et sûrs • Excellente fixation sur l'otoscope • Finition de qualité, absence de surface anguleuse • Transmission optimale de la lumière, pour des diagnostics de qualité.

Spéculums réutilisables : • Surface lisse • Profil adapté aux contours anatomiques pour une introduction indolore et non traumatisante • Verrouillage ferme pour une bonne fixation sur l'otoscope • Désinfection avec les produits usuels et stérilisation en autoclave jusqu'à 134°.

SPÉCULUMS AURICULAIRES À USAGE UNIQUE

Compatibles avec la plupart des modèles d'otoscopes.

• Fabriqués en matériau recyclé polystyrène, inodore et respectueux de la peau.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2,5 mm	1 boîte de 250	0220398001
Ø 4 mm	1 boîte de 250	0220399001



HEINE QUALITY



SPÉCULUMS AURICULAIRES UU ALLSPEC

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2,5 mm	1 boîte de 1 000	0220033031
Ø 4 mm	1 boîte de 1 000	0220034031

SPÉCULUMS AURICULAIRES UU UNISPEC

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2,5 mm	Boîte de 50	0220043031
Ø 2,5 mm	1 boîte de 1 000	0220045031
Ø 4 mm	Boîte de 50	0220044031
Ø 4 mm	1 boîte de 1 000	0220046031

SPÉCULUMS AURICULAIRES RÉUTILISABLES EN SANALON

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2,4 mm	À l'unité	0220026030
Ø 2,5 mm et Ø 5 mm	Par 4	0220030031

SPÉCULUMS AURICULAIRES RÉUTILISABLES À BAÏONNETTE

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2,2 mm	À l'unité	0220036030
Ø 4,5 mm	À l'unité	0220039030
Ø 5,5 mm	À l'unité	0220040030
Ø 10 mm	À l'unité	0220041030
Ø 3,5, Ø 4,5 et Ø 5,5 mm	Par 3	0220042031

PILES DIVERSES

Différents types de piles à choisir en fonction de votre matériel.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Pile bouton au lithium CR2032	À l'unité	0230054000
B Pile alcaline LR03 Clinical	Par 4	0230200001
C Pile alcaline LR03	Par 4	0230058001
D Pile alcaline LR06 Clinical	Par 4	0230201001
E Pile alcaline LR06	Par 4	0230050001
F Pile alcaline LR14	Par 2	0230051001
G Pile alcaline LR20	Par 2	0230057001
H Pile alcaline 6LR61-9V	À l'unité	0230052000

OXYMÈTRE DE POULS OXY QUICK

DM Classe IIa

Modèle orientable pour plus de confort à la lecture des résultats.

- Écran bicolore LED • Indication du pourcentage de SpO₂, de la fréquence cardiaque et du barre graphe de pulsation • 6 modes d'affichage • SpO₂ : plage de mesure de 70 à 100 % avec précision de ± 2 % • Pouls : plage de mesure de 30 à 240 bpm avec précision de ± 1 % • Arrêt automatique.

Livré avec : • 1 dragonne • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 5,8 x l. 3,5 x H. 3 cm

Poids : 33 g (sans les piles)

joletti



RÉF.

||| 0232271030

OXYMÈTRE DE POULS OXY FLASH PLUS

DM Classe IIa

Léger, compact et pratique à transporter. Simple d'utilisation et mesure rapide.

- Écran LED haute luminescence • Dispositif non invasif haute précision • Mesure la saturation du sang en oxygène et la fréquence du pouls • Pour adultes et enfants • Indication du pourcentage de SpO₂, du pouls et du rythme cardiaque • Faible consommation d'énergie • Indicateur de batterie faible • Arrêt automatique.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 6 x l. 3,2 x H. 2,9 cm

Poids : 55 g

joletti



RÉF.

||| 0232195000

OXYMÈTRE DE POULS ANTICHOC

DM Classe IIa

Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile.

- Écran bicolore LED • Boîtier antichoc, résistant aux éclaboussures d'eau • Indication du pourcentage de SpO₂, fréquence cardiaque, indice de perfusion, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme • 4 modes d'affichage • Enregistrement des 12 dernières mesures • Alarmes réglables visuelles et sonores • Mode "Spot Check" (interprétation des valeurs au bout de 30 secondes en anglais) ou "Mode Surveillance Continue".

Livré avec : • 1 dragonne.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 6 x l. 3,3 x H. 3 cm

Poids : 60 g (avec piles)

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0232154000

OXYMÈTRE DE POULS

DM Classe IIa

Modèle pour enfant (dès 3 ans) très compact.

- Écran bicolore LED • 6 modes d'affichage • Luminosité réglable • Indicateur de batterie faible • Arrêt automatique au bout de 8 secondes.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 4,9 x l. 2,8 x H. 2,8 cm

Poids : 35 g



RÉF.

||| 0232035000

OXYMÈTRE DE POULS

DM Classe IIa

Fiable et précis. Pour tous les âges.

- Position ON / OFF automatique • Précision SpO₂ : ± 2 % / 70-100 % • Large écran couleur OLED multidirectionnel (4 positions) • Mesure précise de la SpO₂, du rythme cardiaque (PR) et de l'indice de perfusion (PI) • Affichage : SpO₂, rythme cardiaque (PR), indice de perfusion (PI), pléthysmogramme et graphe des pulsations • Affichage de l'intensité du signal pour vérification du bon placement du doigt • Alertes visuelles et sonores préréglées pour la SpO₂ et le pouls • Indicateur de batteries faibles • Autonomie de 30 heures.

Livré avec : • 1 dragonne • 1 manuel d'utilisation • 1 certificat de qualité.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies) / **Dimensions :** L. 6,1 x l. 3,1 x H. 3,3 cm

Poids : 59 g / **Garantie (sauf accessoires) :** 2 ans

RÉF.

||| 0232198000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Capteur SpO ₂ pédiatrique à clip	0232281000
Capteur SpO ₂ pédiatrique silicone	0232282000
Capteur SpO ₂ nourrisson	0232284000



OXYMÈTRE DE POULS

Compact et design, modèle facile d'utilisation et pratique. Conçu pour les professionnels de santé.

- Très haute précision des mesures • Technologie adaptée aux enfants • Capteur haute sensibilité • Prise de mesure en 10 secondes • Résistant aux chocs • Faible consommation • Indicateur de désaturation.

Livré avec : • 1 housse • 1 dragonne.

Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie)

Dimensions : L. 6,5 x l. 3,7 x H. 2,9 cm

Poids : 40 g (avec pile)

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0232025020

OXYMÈTRE DE POULS NÉONATAL

DM Classe IIa

Conçu pour mesurer, afficher et enregistrer la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque des nourrissons et enfants.

- Précision de $\pm 2\%$ pour la SpO_2 (70-100 %) et ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ pour la fréquence cardiaque • Affichage clair des mesures sur écran • Capteur souple et confortable adapté aux nourrissons • Connectivité Bluetooth 4.2 BLE pour la synchronisation des données • Mémoire interne pour 4 sessions d'enregistrement (jusqu'à 10 heures chacune) • Idéal pour une utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.

Livré avec : • 1 capteur • 1 câble pour le capteur • 1 câble de données • 1 mode d'emploi.

Alimentation : 1 batterie rechargeable

Dimensions : L. 15,8 x l. 7,3 x H. 2,5 cm

Poids : 230 g



RÉF.

||| 0232262000

OXYMÈTRE DE POULS

DM Classe IIa

Applicable aux mesures chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né.

- Permet de mesurer la SpO_2 , l'indice de perfusion et le pouls • Écran TFT de 3,5 pouces rotatif automatique affichant clairement les résultats, possibilité de le poser en oxymètre de chevet sur pied rétractable • Stockage des données SpO_2 jusqu'à 500 heures • Connectivité Bluetooth permettant le suivi des données sur l'application et partage des rapports par mail en PDF • Logiciel d'analyse PC inclus pour faciliter le téléchargement et l'examen des données • Plage de mesure : de 70 à 100 %.

Livré avec : • 1 socle de recharge • 1 coque en silicone.

En option : • Capteur pédiatrique et néonatal.

Alimentation : 1 batterie lithium

(jusqu'à 18 h d'autonomie)

Dimensions : L. 15,8 x l. 7,3 x H. 2,5 cm

Poids : 230 g



RÉF.

||| 0232257000

OXYMÈTRE DE POULS

DM Classe IIa

Modèle compact et léger.

- Affichage : pourcentage SpO_2 , indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation et pléthysmogramme • Grand écran 4 couleurs LED avec inclinaison automatique • Fonction Bluetooth : transmission en instantané des données sur l'application mobile ViHealth • Alarmes visuelles et sonores réglables, hautes et basses pour SpO_2 et fréquence cardiaque • Accès au menu par 1 bouton • ON/OFF automatiques • Indication d'usure des piles • Faible consommation d'énergie.

Livré avec : • 1 dragonne • 1 notice

En option : • Capteur pédiatrique externe.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 6,6 x l. 3,6 x H. 3,3 cm

Poids : 60 g (avec piles)

Garantie (sauf accessoires) : 2 ans

Affichage multidirectionnel automatique par gyroscope



RÉF.

||| 0232280000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Capteur SpO_2 pédiatrique à clip

||| 0232281000

Capteur SpO_2 pédiatrique silicone

||| 0232282000

OXYMÈTRE DE POULS

Destiné à la surveillance continue ou ponctuelle de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence cardiaque des adultes, enfants et nouveaux-nés.

- Écran LCD • Affichage en temps réel • Contrôle du rétroéclairage et fonction d'auto-extinction pour économie d'énergie • Mesure de la SpO_2 et du rythme cardiaque • Affichage simultané de la courbe et des valeurs SpO_2 • Grande capacité de stockage des données (300 h d'enregistrements) • Alarme visuelle et sonore.

Livré avec : • 1 capteur adulte.

En option : • Transfert des données sur PC pour consultation, archivage ou impression • Capteur pédiatrique et néonatal.

Alimentation : 4 piles AA LR6 ou batterie Ni-MH

Dimensions : 16 x 7 x 3,76 cm

Poids : 165 g

Garantie : 2 ans

EDAN

Capteur à oreille, chargeur et batterie rechargeable en option



RÉF.

||| 0232040000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Coque de protection en silicone

||| 0232042000

Capteur néonatal

||| 0232041000

THERMOMÈTRE

DM Classe IIa

Simple et pratique.

- Prise de température buccale, axillaire ou rectale • Alarme de fin de mesure • Mise en mémoire de la dernière mesure • Arrêt automatique.

Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)

Garantie : 2 ans



joleti

RÉF.

||| 1512042000

THERMOMÈTRE AU GALLIUM EN VERRE

DM Classe IIa

Modèle classique revisité, sans mercure !

- Prise de température buccale, axillaire ou rectale • Étui rigide de protection anti-choq avec loupe intégrée pour faciliter la lecture
- Remise à zéro facile grâce à son support en plastique • Prise de mesure de 35 à 42 °C • Précision : ± 0,1 °C • Température de fonctionnement et de stockage entre -15 et 42 °C.

COMED



RÉF.

||| 1512012000

THERMOMÈTRE SANS CONTACT VISIOFOCUS® PRO

Modèle hospitalier à usage intensif.

- Prise de température frontale • Contrôle visuel de la distance par des arcs • Calibrage automatique et manuel rapide • Totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet • Permet une mesure instantanée précise et rapide • Prise de la température corporelle ou de tout objet et liquide compris entre 1 et 55 °C • Scanne la température sur la peau (inflammation, problème de circulation sanguine) • Projection de la température • Livré dans un étui.

Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)

Garantie : 2 ans

VISIOFOCUS



RÉF.

||| 1512126000

THERMOMÈTRE TEMPO 10 FLEX

DM Classe IIa

Modèle avec embout flexible indiquant la température en 10 secondes.

- Prise de température buccale, axillaire ou rectale • Capteur haute précision • Alarme de fièvre • Arrêt automatique • Embout résistant à l'eau • Livré dans un étui.

Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)

Garantie : 2 ans

Spengler



COLORIS

● Gris

● Vert

RÉF.

||| 1512130020

||| 1512130070

COUVRE-THERMOMÈTRE

Pour l'hygiène lors de la prise de température.

- À usage unique • Pour thermomètres électroniques.

TEMPASEPT.



MODÈLE

COND.

RÉF.

Non lubrifié

1 boîte de 1 000

||| 1512018011

Lubrifié

1 boîte de 1 000

||| 1512041001

THERMOMÈTRE GENIUS III

La référence hospitalière.

- Prise de température auriculaire • Fonctionne uniquement avec une protection couvre-sonde • Temps de la mesure : 1 à 2 secondes • Précision : ± 0,3 °C • Mémorisation de la dernière température • Écran de lecture LCD • Autonomie : 15 000 mesures • Échantillonnage : 100 mesures • Boîtier plastique offrant une protection contre les poussières / liquides : IP22 • Pédiatrie et adultes.

Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)

Garantie : 3 ans



RÉF.

||| 1512095000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

COND.

RÉF.

Couvre-sondes

Par 96

||| 1512118001

Conformité aux normes : ISO 80601-2-56:2017 - IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 - IEC 60601-1-2:2014 - IEC 60601-1-11:2015 Ed.2.

THERMOMÈTRE DUO

DM Classe IIa

Double système de mesure.

- Prise de température auriculaire ou frontale • Technologie infrarouge
- Alarme de fin de mesure • Arrêt automatique au bout d'une minute d'inactivité • Précision : $\pm 0,1^\circ\text{C}$ • Autonomie : $\pm 3\ 000$ mesures • Mémoire : 20 mesures.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 15,2 x l. 4,5 x H. 3,9 cm

Plage de mesure : 32 - 43 °C

Garantie : 2 ans



joleti

RÉF.

||| 1512150000

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

DM Classe IIa

Pratique, précis et innovant.

- Prise de température frontale • 2 modes : avec et sans contact • Doté d'une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée, qui permet de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux • Capteur de proximité : pour être à la bonne distance • Lumière de visée et graphiques explicatifs sur l'appareil • Lecture en 2 secondes • Écran avec affichage tricolore FeverInSight : signale la fièvre • Écran rétroéclairé pour lire les résultats dans l'obscurité • Option "sans son" pour ne pas réveiller l'enfant.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 20,5 x l. 16 x H. 7 cm

Poids : 42 g

Plage de mesure : 34,4 - 42,2 °C

Garantie : 2 ans



BRAUN

RÉF.

||| 1512209000

THERMOMÈTRE AURICULAIRE

DM Classe IIa

Modèle infrarouge destiné aux professionnels de santé en cabinets privés, cliniques et hôpitaux.

- Fiable et précis, idéal pour un usage intensif • Mesure en moins de 3 secondes • Préchauffage de la sonde à 36 °C • Mémoire de 30 dernière mesures horodatées • Mise en veille automatique après 60 secondes.

Alimentation : 2 piles AA



Spengler

RÉF.

||| 1512147000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Couvre-sondes

||| 1512148001

THERMOMÈTRE SANS CONTACT SILENCIA

DM Classe IIa

Alarme sonore et visuelle en cas de fièvre.

- Prise de température frontale • Technologie infrarouge • Réponse en une seconde • Distance de mesure : 5 à 15 cm • Éclairage de l'écran : vert (34 à 37,3 °C), jaune (37,4 à 38 °C) ou rouge (38,1 à 42,9 °C) • Mémoire : 34 mesures.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 15 x l. 7,5 x P. 5 cm

Poids : 120 g (sans les piles)

Plage de mesure : 34 - 42,9 °C

Garantie : 2 ans



joleti

RÉF.

||| 1512151000

THERMOMÈTRE AURICULAIRE

DM Classe IIa

Recommandé pour toute la famille, même pour les nouveau-nés grâce à sa sonde grand-angle d'une précision professionnelle.

- Indicateur de fièvre adaptable selon l'âge • Mode nuit avec lampe pour distinguer le conduit auditif dans le noir avec mode silencieux pour ne pas réveiller l'enfant • Embout préchauffé à 34 °C • Technologie ExacTemp® pour confirmer en quelques secondes la stabilité du thermomètre et la précision de la mesure • Précision validée cliniquement • Fabriqué sans BPA et sans latex.

Livré avec : • 1 étui de rangement • 21 embouts jetables.

Alimentation : 2 piles AA (fournies)

Dimensions : L. 21,6 x l. 13,7 x H. 5,1 cm

Poids : 310 g

Garantie : 2 ans



BRAUN

RÉF.

||| 1512145000

THERMOMÈTRE AURICULAIRE PROFESSIONNEL

Doté de la technologie Exactemp qui signale à l'utilisateur le bon positionnement de la sonde pendant toute la durée de la mesure.

- Mesure 2 à 3 secondes • Mise en veille automatique • Autonomie : $\pm 1\ 000$ mesures.

Alimentation : 2 piles AA LR6 ou batterie rechargeable (selon modèle)

Poids : 100 g

Plage de mesure : 20 - 42 °C

Garantie : 2 ans



WelchAllyn

MODÈLE

RÉF.

Standard

||| 1512125000

Avec socle de rechargement

||| 1512125001

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

COND.

RÉF.

Couvre-sondes

Par 800

||| 1512093001

MICRO-TOISE À RUBAN MURALE ADULTE

Très simple à installer et à utiliser.

- Lecture directe par curseur.

Dimensions : L. 14 x l. 3,5 x H. 13 cm

Poids : 180 g

Plage de mesure : 0 - 220 cm

Graduation : 1 mm





RÉF.

||| 0607038000

RUBAN DE MESURE PÉRIMÉTRIQUE SECA® 201

Poids : 50 g

Plage de mesure : 0 - 205 cm

Graduation : 1 mm

Garantie : 2 ans




RÉF.

||| 0607044000

MÈTRE DÉROULANT MÉCANIQUE SECA® 206

Dimensions : L. 12,5 x l. 17,3 x H. 12,5 cm

Poids : 202 g

Plage de mesure : 0 - 220 cm

Graduation : 1 mm

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0607016010

TOISE SECA® 207

Pour des mesures précises en position couchée.

- Peut être fixée à la table à langer, au mur ou utilisée comme toise portable
- Grandes curseurs à la tête et aux pieds permettant une mesure rapide
- Curseurs repliables pour un encombrement minimal
- En aluminium.

Dimensions : L. 104,2 x l. 28,8 x H. 12 cm

Poids : 810 g

Plage de mesure : 7 - 99 cm

Graduation : 1 mm




RÉF.

||| 0607015030

TOISE BÉBÉ EN BOIS

Bois naturel recouvert d'un vernis cellulosique.

Dimensions : L. 113,1 x l. 30,7 x H. 9,3 cm

Poids : 1,03 kg

Plage de mesure : 0 - 100 cm

Graduation : 5 mm




RÉF.

||| 0607065000

TOISE MOBILE SECA® 213

Montage facile et rapide sans fixation murale.

- Grande stabilité grâce au large socle
- Lecture aisée des résultats
- Pratique et maniable pour le transport.

Dimensions : L. 33,7 x l. 59 x H. 216,5 cm

Poids : 2,4 kg

Plage de mesure : 20 - 205 cm

Graduation : 1 mm

Garantie : 2 ans




RÉF.

||| 0607028000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Sacoche

RÉF.

||| 0607027000

TOISE MURALE SECA® 222

Modèle télescopique mécanique, à grande plage de mesure.

- Large curseur
- Butée de talon assurant un positionnement exact et des résultats précis.

Dimensions : L. 30,8 x l. 28,6 x H. 232 cm

Poids : 1,1 kg

Plage de mesure : 6 - 230 cm

Graduation : 1 mm

Garantie : 2 ans




RÉF.

||| 0607021000

● PÈSE-BÉBÉ SECA® LENA 354

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Balance dotée d'un plateau amovible : un simple appui sur un bouton suffit pour le détacher facilement de son support.

- Multifonctions : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants • Fonction de contrôle d'allaitement qui permet de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée • Construction robuste pour un transport sans problème.

Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 55,2 x l. 33,2 x H. 15,6 cm

Poids : 2,3 kg

Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g

Portée : 20 kg

Garantie : 2 ans



Sacochette de transport incluse

RÉF.

||| 0604009010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Mallette souple

||| 0608009000

Mallette de transport

||| 0608005030

● PÈSE-BÉBÉ SECA® 384

DM Classe Im

Convertible, compact et multifonctionnel.

- Multifonctions : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants • Balance homologuée pour un usage médical • Fonction de contrôle d'allaitement qui permet de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée • Construction robuste pour un transport sans problème • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : 55,2 x l. 36,4 x H. 16,4 cm

Poids : 2,8 kg

Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g

Portée : 20 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0604018010

● PÈSE-BÉBÉ PORTABLE SECA® 336

DM Classe Im

Modèle léger et maniable, conçu pour une utilisation médicale mobile.

- Plateau confortable • Affichage LCD de grande taille bien lisible • Amortissement automatique pour des résultats fiables • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 65 x l. 30,8 x H. 11 cm

Poids : 3,7 kg

Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g

Portée : 20 kg

Garantie : 2 ans



Toise avec appuie-tête et pieds en option

RÉF.

||| 0604004010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Toise mécanique avec appui-tête et pieds SECA 232n

||| 0607031000

Toise électronique avec appui-tête et pieds SECA 234

||| 0607053000

Sacochette de transport SECA 428

||| 0608007030

● PÈSE-BÉBÉ SECA® 376

DM Classe I

Plateau spacieux et ergonomique pour une pesée confortable, efficace et sécurisée.

- Amortissement réglable • Haute technologie de pesée avec graduation très précise • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 62 x l. 35,8 x H. 19 cm

Poids : 3,7 kg

Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g

Portée : 20 kg

Garantie : 2 ans



Toise avec appuie-tête et pieds en option

RÉF.

||| 0604015010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Toise avec appui-tête et pieds

||| 0607049000

PÈSE-PERSONNE 136 KG

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Châssis en métal très robuste.

• Grand cadran facile à lire • Plateau antidérapant en PVC.

Dimensions : L. 31 x l. 35 x H. 6 cm**Poids** : 2,9 kg**Graduation** : 1 kg**Portée** : 136 kg**Garantie** : 2 ans

joleti



RÉF.

||| 0601151000

PÈSE-PERSONNE 160 KG

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Grand cadran déporté pour laisser plus d'espace sur le plateau de pesée.

• Plateforme antidérapante en caoutchouc • Utilisation en toute sécurité • Remise à zéro manuelle de l'appareil • Métal inoxydable.

Dimensions : L. 37,5 x l. 27,5 x H. 11,3 cm**Poids** : 3 kg**Graduation** : 1 kg**Portée** : 160 kg**Garantie** : 3 ans

joleti



RÉF.

||| 0601140000

PÈSE-PERSONNE SECA® 750 VIVA

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Design classique au mécanisme de haute qualité.

• Grand cadran rond facile à lire • Boîtier robuste en acier laqué • Réglage du zéro • Plateforme stable.

Dimensions : L. 47,7 x l. 31,7 x H. 11,7 cm**Poids** : 3,5 kg**Graduation** : 1 kg**Portée** : 150 kg**Garantie** : 3 ans

seca



COLORIS

○ Blanc

● Blanc et noir

RÉF.

||| 0601005010

||| 0601005150

PÈSE-PERSONNE SECA® 761 OPTIMISÉ

DM Classe Im

Modèle classique homologué pour la pesée médicale.

• Construction robuste • Grand cadran rond facile à lire • Faible encombrement et large plateforme • Précis et résistant • Classe de précision : IIII • Étalonnage inclus.

Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm**Poids** : 3,5 kg**Graduation** : 1 kg**Portée** : 150 kg**Garantie** : 3 ans

seca



RÉF.

||| 0601040150

PÈSE-PERSONNE SECA® 760 COLORATA

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Modèle classique aux couleurs modernes.

• Construction robuste • Grand cadran rond facile à lire • Plateforme très stable • Précis et résistant.

Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm**Poids** : 3,5 kg**Graduation** : 1 kg**Portée** : 150 kg**Garantie** : 3 ans

seca

COLORIS

● Blanc et noir

● Bleu

● Ecrû

● Noir

● Rouge

RÉF.

||| 0601004150

||| 0601004060

||| 0601004260

||| 0601004170

||| 0601004180



PÈSE-PERSONNE SECA® 878 DR

DM Classe Im

2 écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient / médecin.

- Fonctions : tare-mère, hold, extinction automatique • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 36,1 x l. 32,1 x H. 6 cm

Poids : 4,1 kg

Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

Portée : 200 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0601055010

PÈSE-PERSONNE SECA® 877

DM Classe Im

Léger, compact et robuste. Grande stabilité grâce à ses 4 grands pieds réglables.

- Modèle électronique plat destiné à un usage mobile • Fonction tare-mère pour peser les enfants en bas âge • Facile à transporter grâce à son faible poids • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 35,6 x l. 32,1 x H. 6 cm

Poids : 4,2 kg

Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

Portée : 200 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 0601054010

PÈSE-PERSONNE À COLONNE SECA® 799

DM Classe I

Polyvalent et autonome. Convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne en milieu hospitalier.

- Doté de roulettes permettant de le déplacer facilement • Faible coût d'utilisation grâce à sa basse consommation d'énergie et à sa grande facilité d'entretien • Fonctions intelligentes pour une utilisation polyvalente • Dimensions de la base : L. 27,2 x H. 7,5 x P. 28 cm • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

En option : • Bloc secteur seca 447.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 29,4 x l. 41,7 x H. 83,1 cm

Poids : 6,3 kg

Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

Portée : 200 kg

Garantie : 2 ans



PÈSE-PERSONNE À COLONNE SECA® 704

DM Classe I

Détermine le poids, l'IMC et la taille, de l'enfant en bas âge jusqu'aux patients souffrant d'obésité.

- Technologie seca offrant une pesée précise et extrêmement fiable • Compatible intégration DME (Dossier Médical Électronique)

- Fonctions tare, pré-tare, tare-mère, hold, auto-hold et IMC

- Dimensions de la base : L. 33,5 x H. 8 x P. 34,5 cm • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

En option : • Bloc secteur seca 447.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 36 x l. 52 x H. 93 cm

Poids : 14,9 kg

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Il suffit d'appuyer sur une touche pour déterminer l'IMC

RÉF.

||| 0606105000

RÉF.

||| 0610311150

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Toise télescopique centrale seca® 220

Toise télescopique latérale seca® 224

RÉF.

||| 0607017000

||| 0607019000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Toise télescopique centrale seca® 220

Toise télescopique latérale seca® 224

RÉF.

||| 0607017000

||| 0607019000

STATION DE MESURE SECA® 285

DM Classe I

Détermine la taille et le poids très précisément et rapidement.

- Fonctions de l'affichage tactile : pré-tare, tare-mère, hold, auto-IMC, clear, auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, send
- Compatible intégration DME (Dossier Médical Électronique)
- Graduation précise de 50 g et capacité élevée de 300 kg
- Grande plage de mesure allant de 30 à 220 cm
- Calcul automatique de l'IMC
- Ligne de Francfort pour un alignement précis de la tête
- Classe d'étalonnage : III.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) et 4 piles AA LR6 (fournies, pour le curseur de tête)

Dimensions : L. 46,6 x l. 43,4 x H. 239,4 cm

Poids : 16 kg

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

0607059000

STATION DE MESURE SECA® 655 SCALE-UP LINE

DM Classe I

Innovation mondiale : l'écran affichant les identifiants est directement connecté au dossier médical électronique.

- Écran affichant le nom des utilisateurs et des patients ou leur ID
- Transmission des données contrôlée sur l'écran
- Assistance vocale représentant une aide précieuse pour le personnel soignant pour guider les patients
- Mesure rapide en quelques secondes grâce à la technologie innovante par ultrasons
- Design à la fois élégant et robuste
- Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass® quasi incassable pour une durabilité et une hygiène absolues
- Empreintes illuminées par LED indiquant aux patients la position correcte des pieds
- Transport facilité grâce aux roulettes en caoutchouc extrêmement robustes
- Classe d'étalonnage : III.


Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 22 kg

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Main courante en acier directement fixée sur le socle en fonte

MODÈLE

RÉF.

A Sans main courante

0607057000

B Avec main courante

0607058000

DOPPLER FŒTAL ET VASCULAIRE

DM Classe IIa

Petit, léger, polyvalent et facile d'utilisation. C'est l'outil indispensable des cabinets médicaux, des sage-femmes mais aussi des collectivités.

• Une sonde par utilisation (fœtus, vasculaire et de l'IPS, cardiaque) • Indicateur de fréquence cardiaque • Large écran LCD couleur affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls et la fréquence nominale de la sonde • Sondes coudées et ergonomiques pour une meilleure prise en main • 8 heures d'autonomie • Possibilité de connecter des écouteurs ou un enregistreur.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 13,5 x l. 9,2 x P. 2,9 cm

Poids : 245 g (avec les piles)

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Doppler seul	III 0307070000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Sonde fœtale 2 Mhz	III 0307071000
Sonde vasculaire 5 Mhz	III 0307072000
Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz	III 0307073000

DOPPLER FŒTAL OU VASCULAIRE SONOTRAX LITE ET SONOTRAX BASIC A

Unités obstétricales évoluées répondant aux exigences courantes des obstétriciens, des médecins généralistes et des sage-femmes.

Caractéristiques communes aux 2 modèles : • Peut s'utiliser en doppler fœtal ou vasculaire grâce à la sonde interchangeable • Possibilité de connecter des écouteurs ou un enregistreur sonore • Haut-parleur intégré avec mollette de réglage du volume • Détection et indication de batterie faible • Accepte les sondes de 2 Mhz, 3 Mhz, 4 Mhz et 8 Mhz • Fourni avec une trousse de transport.

Spécificités SONOTRAX LITE : • Doppler Ultrasonique vasculaire robuste et ergonomique • Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 8 MHz.

Spécificités SONOTRAX BASIC A : • Doppler Ultrasonique pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal • Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz • Muni d'un écran digital LCD rétroéclairé • Détection et identification de la sonde utilisée • Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation.

Alimentation : 2 piles AA (fournie)


Dimensions : L. 14,1 x l. 8,9 x P. 3,4 cm

Garantie : 2 ans

EDAN Sonde interchangeable

MODÈLE	RÉF.
A SONOTRAX LITE + sonde 8 Mhz	III 0307059020
B SONOTRAX BASIC A + sonde 2 Mhz	III 0307061020

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Sonde SONOTRAX 4 Mhz	III 0307062000
Sonde SONOTRAX 8 Mhz	III 0307063000



APPAREIL DE MESURE DE L'INDEX DE PRESSION SYSTOLIQUE ABPI MD

Appareil de mesure de l'Index de Pression Systolique (IPS) le plus rapide du monde !

• Mesure automatique de l'IPS en 1 minute avec un simple appareil portable • Utilisation simple avec un bouton unique • Plusieurs tailles de brassards • Gonflage et dégonflage régulés des brassards en 1 minute • Détection automatique du bras présentant la pression artérielle la plus élevée • Interprétation fiable de l'onde de pouls pour identifier les pathologies graves • Mesure totalement simultanée et sans risque, éliminant l'erreur humaine et les variations de la pression artérielle • Impression du rapport d'examen et stockage du résultat pour une interprétation précise à tout moment • Tension : 0 à 299 mmHg • Fréquence cardiaque : 30 à 199 battements par minute • Tension : ± 3 mmHg • Fréquence cardiaque : ± 5 % de la valeur • Indice de pression systolique : ± 0,1.

Alimentation : 1 batterie lithium-polymère rechargeable

Dimensions : L. 22,3 x l. 17,4 x H. 8,6 cm

Poids : 1 kg

Garantie : 3 ans



RÉF.		
0232253000		
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Kit brassards adulte (M Ø 22-32 cm)	Par 4	III 0232254001
Kit brassards large adulte (L Ø 32-42 cm)	Par 4	III 0232255001
Chariot à roulettes	-	III 0232256000

GEL DE CONTACT STÉRILE

Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, recommandé pour les échographies.

- Texture dense, résistante, qui ne se liquéfie pas au contact de la peau
- Grande propreté bactériologique, ne détériore ni les sondes, ni les électrodes.



COND.	RÉF.
1 sachet de 20 g	0309031000

GEL DE CONTACT UNI'GEL

Pour ECG et défibrillateur, gel de haute conductivité.

- Bactériostatique, non-irritant, hypoallergénique et hydrosoluble
- Non-agglomérant.



COND.	RÉF.
1 flacon de 250 ml	0309025000

GEL ÉCHO NEOJELLY® US

Recommandé pour les échographies.

- Gel hypoallergénique, non-irritant
- Améliore la transmission des ultrasons.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Gel écho bleuté	1 flacon de 250 ml	0309017000
B Gel écho bleuté	2 bidons de 5 L	0309005001
C Gel écho transparent	1 flacon de 250 ml	0309029000
D Gel écho transparent	2 bidons de 5 L	0309030001



ÉCHOGRAPHE PORTABLE NOIR ET BLANC EDAN DUS60

DM Classe IIa

Doté de la technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) restituant la meilleure qualité d'image et le rendant très puissant.

- Compact et léger afin de faciliter la mobilité • Équipé d'un doppler pulsé (PW) fournissant plus d'informations hémodynamiques • 8 segments intelligents TGC pour un ajustement précis • Transfert de données multi-formats via USB et DICOM • Stockage grande capacité • Autonomie de la batterie : 2 heures de numérisation.

Livré avec : • 1 sonde au choix.

Alimentation : 1 batterie lithium (fournie) / **Dimensions :** L. 33 x l. 22 x H. 32 cm

Poids : 7,1 kg / **Garantie :** 2 ans



EDAN

RÉF.

0232230000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Pied roulant	0232237000
Sonde convexe C361-2	0232231000
Sonde linéaire L761-2	0232232000
Sonde linéaire L743-2	0232233000
Sonde endorectale E741-2	0232236000
Sonde transvaginale E611-2	0232235000
Sonde micro convexe C611-2	0232234000

ÉCHOGRAPHE VÉSICAL BLADDER SCAN Z3

Offre une interface ergonomique et intuitive.

- Examen par ultrasons en temps réel • Résultats précis en 5 secondes, optimisant la prise en charge des patients • Réglage du sexe du patient • 2 modes : expert et simple sans visualisation des images échographiques • Production de 12 images échographiques pouvant être revisualisées à l'écran à posteriori • Impression intégrée • Capacité à stocker jusqu'à 1 000 dossiers patients avec une possibilité de synchronisation avec un ordinateur via USB • Capacité de mesure : 0 à 999 ml • Sonde 3D de 2,5 Mhz • Angle du balayage : 120° ± 2°
- Clavier tactile • Temps de recharge de la batterie : moins de 2 heures.

Alimentation : sur secteur ou batterie (4 h d'autonomie) / **Dimensions :** L. 19 x l. 13,5 x H. 5,2 cm

Poids : 1,3 kg (avec sonde) / **Garantie :** 2 ans



RÉF.

0232312000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Pied à roulettes	0232313000

BLADDER SCANNER VITASCAN

DM Classe IIa

Dispositif permettant le scan vésical par ultrasons.

- Interface intuitive et prise en main simplifiée • Technologie avancée de détection de la vessie BladderVue™ garantissant des mesures précises du volume et des contours de la vessie • Grand écran tactile lumineux de 10 pouces • Connection Wi-fi sécurisée • Capacité de mesure : 0 à 1000 ml • Sonde 3,5 Mhz • Angle de balayage de 130° et méthode de scannage par secteur 180°.

Alimentation : 1 batterie (câble d'alimentation C13 fourni) / **Dimensions :** L. 26,3 x l. 22,7 x H. 12,5 cm

Poids : 2,15 kg (sans pied) / **Garantie :** 2 ans



MODÈLE	RÉF.
A E-VUE - Imprimante thermique intégrée	0307110000
B C-VUE - Sans imprimante, avec pied à roulettes	0307109000

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR EDAN U50

DM Classe IIa

Système d'échographie compact et léger de haute qualité offrant une large gamme d'applications.

- Imagerie harmonique avec inversion de phase • Améliore le contraste tout en maintenant la résolution des détails • Réduction de granularité
- Multi-faisceaux • Ouverture synthétique • Focus, apodisation et balayage de fréquence dynamique • Sondes multi-fréquences • Augmente le champ d'utilisation de chaque sonde • Panneau de commande intuitif très ergonomique • Autonomie de la batterie : 2 heures • Écran TFT-LCD résolution 12,1 pouces • Ports périphériques.

Livré avec : • 1 sonde au choix.

Alimentation : sur secteur 230 V ou batterie / **Dimensions :** L. 33 x l. 22 x H. 32 cm / **Poids :** 7,8 kg / **Garantie :** 3 ans

RÉF.	
0232240000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Pied roulant	0232237000
Sonde linéaire L1042UB	0232249000
Sonde linéaire L742UB	0232248000
Sonde convexe C352UB	0232244000
Sonde linéaire L552UB	0232250000
Sonde micro convexe C422UB	0232247000
Sonde micro convexe C6152UB	0232245000
Sonde micro convexe C612UB	0232246000
Sonde transvaginale E612UB	0232251000
Sonde linéaire L15-7b	0232243000
Sonde phase P5-1b	0232242000
Sonde convexe C5-2b	0232241000



ECG 12 PISTES IE12A

Impression thermique format A4.

- 12 dérivations • Écran tactile couleur 8,9 pouces • Affichage des résultats à l'écran • Calcul des paramètres et interprétation • Mémoire interne de 3 000 tracés • Gel du tracé, mémoire tampon de 300 secondes • Modes d'enregistrement automatique ou manuel, mesure de la fréquence cardiaque de 30 à 300 bpm avec analyse • Clavier alphanumérique en silicone • Menu sur écran tactile avec touche de navigation • Connectique : 2 x USB, 1 x réseau / lecteur SD • Formats exportables : PDF, XML, JPEG, DICOM, ECG • Poignée de transport pliable intégrée.

Livré avec : • 1 câble patient 10 fils à fiche banane • 6 électrodes précordiales (poires) • 4 électrodes de membres à pinces.

En option : • Wifi • Logiciel.

Alimentation : sur secteur ou batterie (3 h d'autonomie) / **Dimensions :** L. 34,5 x l. 26 x H. 12,8 cm / **Poids :** 3,4 kg / **Garantie :** 2 ans



Export PDF sur clé USB ou carte SD

RÉF.			
0302223000			
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 210 x l. 150 mm	10 liasses de 140 feuilles quadrillées	0308240001
Logiciel Windows	-	-	0302325000
Option Wifi	-	-	0302324000



ECG 12 PISTES CARDIOFAX 3350

Conçu pour assurer la qualité de l'examen et du diagnostic.

- 12 dérivations • Écran LCD couleur 8 pouces • Plage de mesure de la fréquence cardiaque : de 30 à 300 bpm • Connectique : USB, port LAN, lecteur SD • Possibilité de stocker les ECG en format PDF et de les exporter via carte SD • Calcul des paramètres et interprétation (automatique à partir du nouveau-né) • Fonction Web Serveur • Mémoire interne de 800 tracés.

Livré avec : • 1 câble patient 10 fils à fiche banane • 6 électrodes précordiales (poires) • 4 électrodes de membres à pinces • 1 liasse de papier • 1 manuel d'utilisation.

En option : • Wifi • 18 dérivations synthétisées • Logiciel Polaris permettant le stockage et la relecture des ECG.

Alimentation : sur secteur ou batterie (3 h d'autonomie) / **Dimensions :** L. 42 x l. 25,5 x H. 14 cm

Poids : 4,7 kg / **Garantie (sauf câbles et accessoires) :** 2 ans



NIHON KOHDEN

RÉF.
0303207000

ECG KARDIA MOBILE 1L

DM Classe IIa

ECG à dérivation unique pour un usage à domicile.

- Réalisation d'un ECG en 30 secondes en toute simplicité
- Connecté via l'application Kardia : enregistrement, visualisation, mémorisation des résultats et partage avec son médecin
- Détection de fibrillation atriale, tachycardie, bradycardie, rythme sinusal anormal
- Facile à utiliser, sans câble, sans patch, ni gel
- Discret, facile à transporter
- Utilisation nécessitant un smartphone ou tablette compatible.

Livré avec : • 1 guide de démarrage • 1 pince pour téléphone • 1 note d'information.

Alimentation : 1 pile CR2016 200 heures (fournie)

Dimensions : L. 8,2 x l. 3,2 x H. 0,35 cm

Poids : 18 g

Garantie : 2 ans



OMRON

RÉF.

||| 0301012000

ECG KARDIA MOBILE 6L

DM Classe IIa

ECG à 6 dérivation pour un usage à domicile.

- Réalisation d'un ECG à 6 dérivation en 30 secondes, résultats rapides en cas d'urgence
- Connecté via l'application Kardia : enregistrement, visualisation, mémorisation des résultats et partage avec son médecin
- Permet de réaliser également un électrocardiogramme à dérivation unique
- Détection de fibrillation atriale, tachycardie, bradycardie, rythme sinusal normal
- Facile à utiliser, sans câble, sans patch ni gel
- Discret, facile à transporter
- Utilisation nécessitant un smartphone ou tablette compatible.

Livré avec : • 1 guide de démarrage • 1 pince pour téléphone • 1 note d'information.

Alimentation : 1 pile CR2016 200 heures (fournie)

Dimensions : L. 90 x l. 30 x H. 7,2 mm

Poids : 24 g

Garantie : 2 ans

OMRON

RÉF.

||| 0323002000



ECG PORTABLE 8/12 DÉRIVATIONS

DM Classe IIa

Compact et transportable de niveau hospitalier.

- Les particuliers pourront réaliser des ECG 8 dérivation (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V2, V5), plus faciles à mettre en œuvre
- Les professionnels auront accès à un examen 12 dérivation asynchrones en changeant de place l'électrode C ou V
- Examen et positionnement des électrodes guidé par le téléphone
- Pour les particuliers, l'algorithme de la caméra du smartphone affichera le thorax du patient avec le placement précis des électrodes (erreur médiane 0,5 cm par électrode)
- Fonctionne avec 6 électrodes à pression : 2 sous l'appareil, 4 sur les brins du câble
- Transmission sur téléphone par Bluetooth.

Livré avec : • 1 étui rigide • 1 câble USB • 1 tour de cou • 60 électrodes à pression à usage unique (10 utilisations).

Alimentation : 1 batterie rechargeable (24 h d'autonomie en utilisation continue)

Dimensions : L. 11,7 x l. 13,3 x H. 4,4 cm

Poids : 1,1 kg



RÉF.

0302033000



ECG 3 PISTES IE300

Modèle compact et léger.

- 12 dérivation
- Écran LCD couleur 5 pouces HD
- Affichage des résultats à l'écran
- Calcul des paramètres et interprétation
- Mémoire interne de 3 000 tracés
- Gel du tracé
- Mémoire tampon de 300 secondes
- Modes d'enregistrements en automatique, manuel ou rythme
- Menu à l'écran avec touche de navigation
- Clavier alphanumérique
- Connectique : 2 x USB, 1 x réseau
- Formats exportables : PDF, XML, JPEG, DICOM
- Impression thermique sur papier de largeur 80 mm (rouleau).

Livré avec : • 1 câble patient fiches bananes • 4 pinces membres • 6 poires précordiales.

En option : • Logiciel • 1 sacoche de transport.

Alimentation : sur secteur ou batterie (4 h d'autonomie)

Dimensions : L. 28,1 x l. 19,1 x H. 5,9 cm

Poids : 1,3 kg / **Garantie :** 2 ans

biocare

Export PDF sur clé USB

RÉF.

0302220000



PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 20 m x l. 80 mm	10 rouleaux de papier quadrillé	0308363001

ECG 3 PISTES CAREWELL 1103L

Portable, léger et autonome.

- 12 dérivations simultanées • Écran LCD couleur tactile • Facile à manipuler avec son menu d'aide à l'utilisation • Modes : automatique, manuel, rythme
- Calcul des paramètres et interprétation • Mémoire interne de 180 tracés • Poignée de transport intégrée • Connectique : USB, réseau, RS232.

Livré avec : • 1 câble patient fiches bananes • 4 pinces membres • 6 poires précordiales.

En option : • Logiciel de transfert vers PC, export direct en différents formats.

Alimentation : sur secteur ou batterie (2 h d'autonomie)

Dimensions : L. 34,5 x l. 30 x H. 8 cm

Poids : 2,5 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

0302224000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 30 m x l. 80 mm	10 rouleaux de papier quadrillé	0308238001

ECG 3 PISTES CARDIOVIT AT-1 G2

DM Classe IIa

Idéal pour le cabinet de médecine générale ou d'aptitude. Très utilisé aussi par les cardiologues.

- 12 dérivations • Écran couleur 5 pouces et imprimante thermique haute résolution intégrée • Intuitif : 3 boutons pour réaliser l'examen • Compact et léger : moins de 2 kg (avec une ramette de papier) • Qualité exigée par les spécialistes : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz
- Peut être utilisé en pédiatrie grâce à sa bande passante jusqu'à 250 Hz • Pré-visualisation avant impression • Programme de vérification du positionnement des électrodes • Clavier simplifié à membrane pour une hygiène maximale.

Livré avec : • 1 câble patient 10 brins fiches bananes • 1 tube de gel • 6 poires précordiales • 4 pinces membres • 1 chargeur secteur • 1 ramette de papier.

Alimentation : sur secteur ou batterie (250 ECG d'autonomie)

Dimensions : L. 28,5 x l. 18,9 x H. 6,1 cm

Poids : 1,9 kg (avec papier)

Garantie : 3 ans



Possibilité d'exporter un ECG millimétré en PDF sur clé USB

RÉF.

||| 0302214000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 80 x l. 70 mm	25 liasses de 334 feuilles	0308390001
Logiciel d'interprétation ETM	-	-	0302215000

ECG 12 PISTES EDAN SE-1010

Modèle informatisé de repos. Sophistiqué, compact et ergonomique.

- 12 dérivations simultanées avec convertisseur 24 bits • Mesures, calculs et interprétations testées CSE / AHA / MIT du tracé • Modes d'enregistrement en manuel et automatique • Connexion à un PC via USB • Formats exportables : PDF, Word et JPG.

Livré avec : • 1 câble patient 10 fils à fiches bananes • 6 électrodes précordiales • 4 pinces membres • 1 manuel d'utilisation • 1 CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits) • 1 câble USB.

Alimentation : port USB de l'ordinateur

Dimensions : L. 14,8 x l. 10 x H. 4 cm

Poids : 210 g

Garantie : 3 ans



RÉF.

0304025000

ECG 3 PISTES EDAN SE-301

Très compact et autonome.

• 12 dérivations • Écran tactile 5 pouces • Modes d'enregistrements en manuel et automatique avec interprétations testées CSE / AHA / MIT • Mémoire interne de 500 tracés • Impression thermique haute résolution sur papier de largeur 8 cm ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression sur papier A4 • Connectique : USB, lecteur micro SD, Ethernet, RS32, Wifi • Formats exportables : PDF, XML, SCP, DICOM. **Livré avec :** • 1 câble patient à fiches bananes • 6 électrodes précordiales • 4 sangles avec électrodes intégrées • 1 liasse de papier • 1 fusible de rechange.

En option : • Logiciel.

Alimentation : sur secteur ou batterie lithium-ion / **Dimensions :** L. 22 x l. 14 x H. 5,5 cm

Poids : 1 kg / **Garantie :** 3 ans

EDAN



RÉF.			
0303155000			
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 80 mm x l. 20 m	1 rouleau	III 0308088000

ECG 6 PISTES IE6

DM Classe IIa

Excellente lisibilité des résultats.

• 12 dérivations • Écran LCD couleur 8 pouces tactile • Affichage des résultats à l'écran • Calcul des paramètres et interprétation • Mémoire de 3 000 tracés • Gel du tracé avec mémoire tampon de 300 secondes • Clavier alphanumérique en silicone • Menu sur écran tactile avec touche de navigation • Impression sur papier de largeur 11 cm (liasse) • Connectique : 2 x USB, lecteur SD • Connexion réseau intégrée • Formats exportables : PDF, JPEG, DICOM, XML • Poignée de transport intégrée.

Livré avec : • 1 câble patient 10 fils à fiches bananes • 4 pinces membres • 6 poires précordiales.

En option : • Logiciel.

Alimentation : sur secteur ou batterie (3 h d'autonomie) / **Dimensions :** L. 25,7 x l. 29,1 x H. 10,6 cm

Poids : 2,5 kg / **Garantie :** 2 ans

iocare



RÉF.			
0302222000			
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 140 x l. 112 mm	10 liasses de 142 feuilles quadrillées	0308239001
Logiciel Windows	-	-	0302325000
Option Wifi	-	-	0302324000

Export PDF sur clé USB ou carte SD

ECG 6 PISTES CARDIOFAX 3250

Léger et compact, doté d'une batterie longue durée pour une parfaite mobilité au quotidien.

• 12 dérivations • Écran LCD couleur 8 pouces • Aperçu des tracés et résultats d'analyses avant enregistrement • Mesure et interprétation de l'ECG de repos • Mémoire interne de 400 tracés • Mémoire tampon de 3 minutes avec possibilité de retour en arrière • Enregistrement manuel et automatique • Impression thermique sur papier de largeur 11 cm • Clavier alphanumérique intégré • Mode sans papier pour transférer tracés et résultats vers un ordinateur • Connectique : 2 x USB / lecteur SD • Fonction Web Serveur.

Livré avec : • 1 câble patient 10 fils à fiches bananes • 6 poires précordiales • 4 pinces membres • 1 liasse de papier.

Alimentation : sur secteur ou batterie (1 h30 d'autonomie) / **Dimensions :** L. 29,5 x l. 28,5 x H. 11 cm

Poids : 2,7 kg (sans batterie) / **Garantie :** 2 ans

NIHON KOHDEN



MODÈLE	RÉF.		
Set Basis	0303209000		
Set Wifi	0303210000		
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 140 x l. 110 mm	10 liasses de 142 feuilles quadrillées	0308348001

ECG ISE SUR TABLETTE TACTILE AVEC POIGNÉE

DM Classe IIa

Performant, design et doté de technologies avancées, il est adapté à tous types de structures.

• Peut prendre en charge jusqu'à 18 pistes • Écran tactile HD 10,1 pouces • Design léger, facile à transporter et à désinfecter • Fonction d'analyse de Pacemaker • Technologie de filtre auto-adaptif • Algorithme SEMIP • Connectivité USB, Bluetooth et Wifi • Emplacement pour carte SIM et carte SD • Mémoire de 200 mesures • Possibilité d'exporter en PDF ou USB • Interprétation automatique P2.

En option : • Lecteur de codes-barres et lecteur infrarouge.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion / **Dimensions :** L. 27 x l. 5,2 x H 23 cm / **Poids :** 1,4 kg / **Garantie :** 3 ans

EDAN



MODÈLE	RÉF.		
Sans imprimante	III 0302062000		
Avec imprimante	III 0302063000		

ECG 12 PISTES NEO S120

DM Classe IIa

Innovant, pratique et ultra-performant.

- 12 dérivations • Écran couleur 7 pouces tactile • Communication WIFI / USB-C • Mémoire interne de 10 000 tracés • Formats d'exports : Carewell, PDF, BMP, HL7, DICOM et SCP • Export de données via clés USB-C • Gel du tracé, zoom et mémoire tampon de 130 secondes • Clavier alphanumérique • Compatible avec imprimante LASER via port USB-C.

Livré avec : • Coque rigide • Alimentation secteur • Câble patient à fiches bananes • 6 poires précordiales • 4 pinces membres.

Alimentation : sur secteur ou batterie (10 h d'autonomie)

Dimensions : L. 19,7 x l. 11,2 x H. 2,6 cm

Poids : 0,8 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

0302326000

ECG 6 PISTES CARDIOVIT FT-1

DM Classe IIa

Modèle portable, idéal pour le cabinet de médecine générale. Également très utilisé chez les cardiologues et à l'hôpital.

- **WIFI intégré** • Écran couleur 8 pouces tactile très intuitif • Imprimante thermique haute résolution intégrée • Clavier multi-touch • Qualité exigée par les spécialistes : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz • Peut être utilisé en pédiatrie grâce à sa bande passante jusqu'à 250 Hz • Prévisualisation du signal en temps réel et vérification de la qualité • Programme de vérification du positionnement des électrodes • Détection inversion dérivations • Mémoire pour 350 enregistrements ECG ou 100 enregistrements de rythme de repos • Interface : Ethernet, WIFI et USB • 2 branchements USB.

Livré avec : • 1 câble patient • 10 fils à fiches bananes • 500 électrodes bio adhésives • 10 adaptateurs SNAP CLIP • 1 chargeur secteur • 1 rame de papier.

Alimentation : sur secteur ou batterie (350 ECG d'autonomie)

Dimensions : L. 23 x l. 16 x H. 3 cm

Poids : 1,1 kg (avec papier)

Garantie : 3 ans



En option : ETM (programme d'interprétation d'ECG pour adultes, enfants et sportifs réguliers grâce aux critères de Seattle)

RÉF.

III 0302216000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 114 x 150 mm	10 liasses de 64 feuilles (plis en Z)	III 0308391001
Installation du logiciel d'export PDF via télémaintenance	-	-	III 0302218000
Logiciel d'interprétation	-	-	III 0302217000

ECG 12 PISTES NEO T180

DM Classe IIa

Innovation, format tablette avec socle imprimante amovible.

- 12 dérivations • Écran couleur 10,1 pouces tactile HD • Communication WIFI / USB • Mémoire interne de 10 000 tracés • Formats d'exports : Carewell, PDF, BMP, HL7, DICOM et SCP • Export de données via clés USB • Gel du tracé, zoom et mémoire tampon de 130 secondes • Clavier alphanumérique • Compatible avec imprimante LASER via port USB.

Livré avec : • Alimentation secteur • Câble patient à fiches bananes • 6 poires précordiales • 4 pinces membres.

Alimentation : sur secteur ou batterie (10 h d'autonomie)

Dimensions : L. 27,4 x l. 28,8 x H. 21,6 cm (imprimante intégrée)

Poids : 2,5 kg (imprimante intégrée)

Garantie : 2 ans



RÉF.

0302327000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier ECG	L. 25 m x l. 215 mm	10 rouleaux quadrillés	0308263001

HOLTER ECG 3 PISTES EDAN SE-2003

Impression en temps réel des électrocardiogrammes. Enregistrement continu jusqu'à 4 jours.

- Écran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation • Ultra-compact et résistant • Protection des données (résiste à l'eau et la poussière IP27) • Possibilité de l'utiliser même sous la douche • Facile à nettoyer • Détection de Pacemaker • Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée • Taux d'échantillonnage réglable • Facile à programmer.

Logiciel d'analyse et de stockage des données : • Analyse rapide • Chargement des données via USB ou micro SD en 20 secondes • Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement • Modèles d'analyses paramétrables • Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV, HRT, OSA.

Livré avec : • 30 électrodes adultes UU à pression • 1 câble patient • 7 électrodes à pression • 1 ceinture • 1 housse • 1 CD ROM • 1 clé USB sentinelle • 1 carte micro SD 1 GB.

Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie)

Dimensions : L. 5,5 x l. 8 x H. 3 cm

Poids : 50 g

Garantie : 2 ans

EDAN



RÉF.

0326010000

ECG CARDIOMATE

DM Classe IIa

Précis et intuitif, il est le compagnon idéal en cabinet ou en déplacement.

• 12 dérivations • Vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz • Écran LCD couleur 7 pouces inclinable • Clavier alphanumérique • Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche • Mémoire interne de 1 000 tracés • Connectique USB.

Livré avec : • 1 câble patient • 4 électrodes d'extrémités à pince • 6 électrodes thoraciques à ventouse • 1 liasse de papier.

En option : • Carte SD • Wifi • Scanner de codes-barres • Logiciel PC-ECG.

Alimentation : sur secteur ou batterie 2 600 mAh (6 h d'autonomie)

Dimensions : L. 31 x l. 24,4 x H. 6,5 cm

Poids : 4, 8 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
3 pistes	0302330000
6 pistes	0302331000

TABLETTE ECG CARDIOMATE EVI

DM Classe IIa

Pratique et intuitive. Autonome, elle présente des performances records

• 12 dérivations • Vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz • Écran tactile couleur 7 pouces • Taille compacte et poids léger, facile à transporter • Interprétation automatique (Glasgow) et calcul des intervalles • Mémoire interne de 10 000 tracés • Impression directe sur une imprimante via réseau wifi • Export de données par wifi ou USB.

Livré avec : • 1 coque • 1 câble patient • 4 électrodes d'extrémités à pince • 6 électrodes thoraciques à ventouse • 1 clé USB • 1 liasse de papier.

Alimentation : 1 batterie de 5 500 mAh (12 h d'autonomie)

Dimensions : L. 19,7 x l. 11,2 x H. 2, 6 cm

Poids : 0,8 kg

Garantie : 3 ans



RÉF.

0302332000

● PAPIER ECG CAREWELL

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Carewell 1106L	L. 30 m x l. 11,2 cm	10 rouleaux de papier quadrillé	III 0308254001

● PAPIER ECG SCHILLER

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
AT1	L. 90 x l. 90 mm	1 liasse de 400 feuilles	III 0308102000
AT1 G2	L. 80 x l. 70 mm	25 liasses de 334 feuilles	III 0308390001
AT101	L. 80 x l. 70 mm	1 liasse de 200 feuilles	III 0308218000
AT2	L. 280 x l. 210 mm	10 liasses de 215 feuilles	III 0308155001
AT3	L. 100 x l. 70 mm	10 liasses de 200 feuilles	III 0308156001
AT4	L. 90 x l. 90 mm	1 liasse de 200 feuilles	III 0308157000
FT1	L. 114 x l. 150 mm	10 liasses de 64 feuilles (plis en Z)	III 0308391001
MS2010	L. 114 x l. 95 mm	10 liasses de 200 plis	III 0308296001

● PAPIER ECG NIHON KOHDEN

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
1350 / 2350 / 9110 / 9130 / 9132	L. 210 x l. 140 mm	10 liasses de 215 feuilles	III 0308349001
9010 / 9020 / 9022 / 1250	L. 140 x l. 110 mm	1 liasse de 150 feuilles	III 0308321000
9110	L. 30 m x l. 210 mm	20 liasses de 214 feuilles	III 0308219001
9620 - Cardiofax 1150 / 2150 / 3150	L. 30 m x l. 63 mm	10 rouleaux de papier quadrillé	III 0308351001
Cardiofax GEM 1250 / 1950 / 3250 / 9010 / 9020 / 9022	L. 140 x l. 110 mm	10 liasses de 142 feuilles quadrillées	III 0308348001
FQS210-3-140	L. 210 x l. 140 mm	10 liasses de 215 feuilles quadrillées	III 0308366001

● PAPIER ECG HEWLETT PACKARD

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
M135A / M1350A / M1351A	L. 150 x l. 100 mm	1 liasse de 150 feuilles	III 0308189000

● PAPIER ECG FUKUDA DENSHI

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
FX7101 / FX7102	L. 75 x l. 63 mm	10 liasses de 400 feuilles	III 0308161001
FX7202	L. 140 x l. 110 mm	1 liasse de 140 feuilles	III 0308212000
FX7402 / FX8322	L. 30 m x l. 210 mm	25 rouleaux	III 0308214001
FCP7101 / FCP8100 / FX7102	L. 30 m x l. 63 mm	10 rouleaux	III 0308373001
FCP15 / FCP2201 / FX7102	L. 63 x l. 30 mm	5 rouleaux	III 0308378001

● PAPER ECG CARDIETTE - COLSON - CARDIORAPID

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
AR600 / AR600AVD	L. 15 m x l. 60 mm	5 rouleaux	III 0308220001
AR600 / K130B	L. 75 x l. 60 mm	1 liasse de 250 feuilles	III 0308339000

ÉLECTRODE 3M™ 2228 RED DOT™ SURVEILLANCE CARDIAQUE⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : mousse • Durée d'utilisation : 2 jours • Connexion : pression inox • Faible impédance • Résistance aux fluides • Excellente qualité du tracé.

Indication(s) : • Urgences • Bloc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,71 x l. 3,25 cm	1 sachet de 50	030835001

ÉLECTRODE 3M™ 2228BA RED DOT™ À PONTET⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : mousse • Durée d'utilisation : 2 jours • Connexion : à pontet pour fiche banane 4 mm • Adhésif hydrogel conducteur • Résistance aux fluides • Faible impédance.

Indication(s) : • ECG • Surveillance cardiaque.




DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,71 x l. 3,25 cm	1 sachet de 40	0308329001

ÉLECTRODE 3M™ 2330 RED DOT™ LANGUETTE ECG⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : polyester souple • Durée d'utilisation : quelques heures • Connexion : languette pour pince crocodile • Repositionnable • Résistante aux torsions • Excellente qualité du tracé.

Indication(s) : • ECG de diagnostic.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,2 x l. 2,2 cm	1 sachet de 100	0308308001

ÉLECTRODE 3M™ 2560 RED DOT™ HYPOALLERGÉNIQUE⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : mousse • Durée d'utilisation : 1 à 2 jours • Connexion : pression inox • Résistance aux fluides • Excellente qualité du tracé.

Indication(s) : • Test d'effort • Soins intensifs et réanimation.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 x l. 3,5 cm	1 sachet de 50	0308328001

ÉLECTRODE 3M™ 2238 RED DOT™ MULTI-EXTENSIBLE⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : en non-tissé doux et respirant • Durée d'utilisation : 1 à 2 jours • Connexion : pression inox • Respect de la peau • Haute tolérance cutanée • Grande conformabilité • Excellente qualité du tracé.

Indication(s) : • Surveillance ECG • Soins intensifs et réanimation • Cardiologie.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 6 cm	1 sachet de 50	0308301001

ÉLECTRODE 3M™ 2570 RED DOT™ SOINS INTENSIFS⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : mousse • Durée d'utilisation : 5 jours • Connexion : pression carbone • Gel adhésif conducteur hydrophile • Adhésion instantanée • Hypoallergénique • Multifonctionnelle • Radio-transparente.

Indication(s) : • Holter • Test d'effort • Soins intensifs et réanimation.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 x l. 3,5 cm	1 sachet de 50	0308332001


ÉLECTRODE 3M™ RED DOT™ DE MONITORING⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Red Dot et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

• Support : microporeux : 3M™ Micropore™ • Durée d'utilisation : 2 jours • Connexion : pression inox • Adhésion progressive • Respect de la peau • Haute tolérance cutanée • Grande conformabilité.

Indication(s) : • Soins intensifs • Réanimation et cardiologie.

MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Pédiatrie	Ø 4,4 cm	1 sachet de 50	0308304001
B Adulte	Ø 6 cm	1 sachet de 50	0308300001



ÉLECTRODE DE DIAGNOSTIC

- Support de 10 unités • Gel hydrogel adhésif et conducteur • Connexion : à languette • Repositionnable et multi-usages.
- Indication(s) :** • Surveillance ECG • Diagnostic • Urgence.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,4 x l. 2,1 cm	1 sachet de 100	0308087001

ÉLECTRODE CONTACT CARBONE

DM Classe I

- Support : mousse • Gel hypoallergénique conducteur • Connexion : pression carbone.
- Indication(s) :** • Surveillance ECG • Mesure fréquence cardiaque • Monitoring et surveillance cardiaque.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 x 3,2 cm	1 sachet de 60	0308099001

ÉLECTRODE CONTACT MÉTAL OVALE

- Support de 3 unités : mousse • Gel hypoallergénique conducteur • Connexion : à pression.
- Indication(s) :** • Surveillance ECG • Moniteur • Diagnostic • Épreuve d'effort.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 4,8 cm	1 sachet de 60	0308039001

ÉLECTRODE CONTACT MÉTAL RECTANGULAIRE

- Support de 5 unités : mousse • Gel hypoallergénique conducteur • Connexion : à pontet.
- Indication(s) :** • Surveillance ECG • Moniteur • Diagnostic • Épreuve d'effort.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4,4 x l. 2,8 cm	1 sachet de 60	0308389001

ÉLECTRODE SÈCHE À FIL

Destinée aux tests d'effort.

- Support : microporeux • Contact argent, fil 15 cm • Connexion : fiche 4 mm.
- Indication(s) :** • ECG • Surveillance monitorée.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 4,5 cm	1 boîte de 300	0308058012

ÉLECTRODE PRÉCORDIALE

- Électrode poire avec coupelle métal.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
2,4 cm	À l'unité	0308009000
3 cm	À l'unité	0308015000

CORDON DE RACCORDEMENT

- Jeu de 3 cordons de raccordement pour électrodes pression à usage unique.



COND.	RÉF.
1 lot de 3	0308060001

ÉLECTRODE À PINCES

- Adaptateur pression et pince pour électrodes de diagnostic • Fiche banane (noir, jaune, rouge et vert) • Pour adulte.



COND.	RÉF.
Par 4	0308010001

PINCE CROCODILE ÉLECTRODE AVEC LANGUETTE

DM Classe I

- Adaptateur multifonction pour la connexion d'électrodes jetables et réutilisables avec pince, clip ou languette à l'électrostimulation.

- Pour les appareils équipés de fiches à ressort de 4 mm • Acier inoxydable.



COND.	RÉF.
1 boîte de 10	0308388001

CARDIOTOGRAPHES EDAN F3 SINGLE AVEC VCT

DM Classe IIb

Monitoring fœtal avec un design compact, léger et portable.

• Écran TFT de 5,6 pouces • Calcul de la VCT (Variabilité à Court Terme) • Capteur RCF à 1 MHz renforçant l'efficacité de la surveillance fœtale, particulièrement chez les femmes enceintes en surpoids • Indicateur de qualité du signal pour optimiser la position du capteur • Mémoire : 12 heures • Imprimante thermique pour papier de 150 mm de large.

Livré avec : • 1 capteur TOCO externe • 1 capteur RCF • 3 sangles abdominales • 1 liasse de papier • 1 cordon d'alimentation

En option : • Logiciel Insight pour la gestion des données sur l'ordinateur (transfert de données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, exportation, ...).

Alimentation : secteur

Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 10,4 cm

Poids : 4,4 kg

Garantie : 3 ans



RÉF.

0312012000

MONITEUR EDAN M3A

Surveillance précise et automatisée des signes vitaux essentiels : SpO₂, tension artérielle (NIBP), température du corps.

• Écran rétroéclairé LCD HD 3,5 pouces • Ergonomique, accès direct et intuitif aux principales fonctions • Système d'alarme automatique intégré avec appel d'urgence • Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne • Connectivité réseau LAN • Batterie à très faible nuisance sonore.

Livré avec : • 1 capteur SpO₂ • 1 brassard adulte • 1 chargeur.

En option : • Module température • Imprimante intégrée • Socle à roulettes.

Alimentation : 1 batterie (21 h d'autonomie)

Poids : 2,4 kg

Garantie : 2 ans

Socle à roulettes en option

MODÈLE	RÉF.
Sans température et sans imprimante	0317130000
Avec température et sans imprimante	0317131000
Avec température et avec imprimante	0317132000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard adulte	0317140000
Brassard large adulte	0317135000
Socle à roulettes	0317133000



MONITEUR MULTIPARAMÈTRES PC-900 PRO

DM Classe IIa

multiples configurations possibles : PNI + SpO₂, PNI + SpO₂ + température, PNI + SpO₂ + température + ECG.

- Écran LCD HD 3,5 pouces • Fonction PNI : mesures systolique, diastolique et moyenne • Fonction SpO₂ : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme • Fonction température cutanée • ECG 3 dérivations, gel du tracé • Modes adulte, pédiatrique et néonatal • Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux de couleurs selon gravité • Visualisation de l'historique des données. • Imprimante thermique intégrée sur le modèle avec ECG.

Livré avec : • 1 brassard adulte • 1 capteur SpO₂ adulte (sur le modèle avec SpO₂) • 1 sonde de température cutanée (sur le modèle avec température) • Câble ECG 3 brins (sur le modèle avec ECG) • 1 cordon d'alimentation • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : sur secteur ou batterie lithium-ion (7 h d'autonomie)

Dimensions : L. 17,2 x l. 16,8 x H. 24,2 cm

Poids : 2,3 kg

Garantie sur le moniteur (hors accessoires) : 2 ans



Autres tailles de brassards disponibles en option (néonatal, pédiatrique, obèse)

MODÈLE	RÉF.
Module PNI + SpO ₂	0317208000
Module PNI + SpO ₂ + température	0317199000
Module PNI + SpO ₂ + température + ECG avec imprimante intégrée	0317246000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard PNI néonatal	0317206000
Brassard PNI pédiatrique	0317205000
Brassard PNI adulte (S)	0215602000
Brassard PNI adulte (M)	0215572000
Capteur SpO ₂ néonatal	0317203000
Capteur SpO ₂ pédiatrique	0317202000
Capteur SpO ₂ adulte	0317201000
Chariot 4 roues avec panier	0317198000

MONITEUR MULTIPARAMÈTRES PC-3000

DM Classe IIa

Moniteur 5 paramètres (PNI, SpO₂, ECG, température, respiration) compact et léger.

- Écran couleur TFT LCD haute résolution 7 pouces • Modes adulte, pédiatrique et néonatal • ECG : 7 dérivations (7 traces écran max), analyse du décalage segment ST, analyse des arythmies • SpO₂ : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme • Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne • Température cutanée • Courbe de la fréquence respiratoire • Alarmes visuelles et sonores : plusieurs niveaux de couleurs selon gravité • Visualisation de l'historique des données.

Livré avec : • 1 câble ECG 5 brins • 10 électrodes • 1 capteur SpO₂ adulte • 1 brassard adulte • 1 sonde de température cutanée • 1 cordon d'alimentation • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : sur secteur ou batterie lithium-ion (4 h d'autonomie)

Dimensions : L. 15,6 x l. 9,3 x H. 19,8 cm

Poids : 1,3 kg

Garantie sur le moniteur : 2 ans



Accessoires disponibles en option (sacoche de transport, brassard taille obèse)

RÉF.
0317200000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard PNI néonatal	0317206000
Brassard PNI pédiatrique	0317205000
Brassard PNI adulte (S)	0215602000
Brassard PNI adulte (M)	0215572000
Capteur SpO ₂ néonatal	0317203000
Capteur SpO ₂ pédiatrique	0317202000
Capteur SpO ₂ adulte	0317201000
Chariot 4 pieds avec panier	0317193000
Sacoche de transport	0317219000

MONITEUR MULTIPARAMÈTRES TACTILE K12-T

DM Classe IIa

Moniteur 5 paramètres (PNI, SpO₂, ECG, température, respiration) innovant, tactile et au design ergonomique.

- Écran couleur TFT haute résolution 12,1 pouces • Design ergonomique • Multiples affichages • 9 traces simultanées à l'écran • Modes adulte, pédiatrique et néonatal • Fonctions PNI, T°, SpO₂, RESP et ECG 7 dérivations • Analyse des arythmies et décalage segment ST • Alarmes visuelles et sonores • Visualisation de l'historique des données • Calculs complets pour applications cliniques : respiration, oxygénation, médicaments, fonction rénale.

Livré avec : • 1 câble ECG 5 brins • 10 électrodes • 1 capteur SpO₂ adulte • 1 brassard adulte • 1 sonde de température cutanée • 1 cordon d'alimentation • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : sur secteur ou batterie lithium-ion (3,5 h d'autonomie)

Dimensions : L. 33 x l. 16,2 x H. 31 cm

Poids : 4,8 kg / **Garantie sur le moniteur :** 2 ans

RÉF.
0317209000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Brassard PNI néonatal	0317218000
Brassard PNI pédiatrique	0317217000
Capteur SpO ₂ néonatal	0317215000
Capteur SpO ₂ pédiatrique	0317214000
Chariot 4 pieds avec panier	0317194000

Brassard taille obèse disponible en option



STATION DE DIAGNOSTIC NC3

Précise, rapide et compacte.

• Écran LCD rétroéclairé 6 pouces • Adapté aux patients adultes, enfants et nouveaux-nés • Configuration standard : SpO₂, PNI et fréquence cardiaque • Mémoire : 50 groupes de données • Types de mesures : systolique / diastolique / moyenne • Conforme ISO 13485 : 2016, certifié CE.

En option : • Configuration : température.

Alimentation : sur secteur ou batterie (12 h d'autonomie)

Dimensions : L. 13 x l. 12,5 x H. 21,9 cm

Poids : 1,25 kg



COMEN

MODÈLE	RÉF.
Moniteur SpO ₂ + PNI	0317401000
Moniteur SpO ₂ + PNI + thermomètre	0317402000

MONITEUR SIGNES VITAUX NCS

Multi-fonctions, intuitif et ultra-performant.

• Écran couleur TFT tactile 8 pouces • Adapté aux patients adultes, enfants et nouveaux-nés • Configuration standard : SpO₂, PNI et fréquence cardiaque • Mémoire : 200 groupes de données • Types de mesures : systolique / diastolique / moyenne • Conforme ISO 13485 : 2016, certifié CE.

En option : • Configuration : ECG 3 dérivations et imprimante thermique, température.

Alimentation : sur secteur ou batterie

Dimensions : L. 16,5 x l. 16,5 x H. 25 cm

Poids : 2,3 kg



COMEN

MODÈLE	RÉF.
Moniteur SpO ₂ + PNI	0317403000
Moniteur SpO ₂ + PNI + thermomètre	0317404000
Moniteur SpO ₂ + PNI + thermomètre + ECG + imprimante	0317405000

MONITEUR SIGNES VITAUX RVS-100

Peut communiquer par une connexion filaire ou sans fil WiFi, au Dossier Médical Électronique (DME).

• Écran tactile couleur TFT 8 pouces avec interface d'utilisateur auto-explicative et fonction d'aide intégrée • 3 modes de mesure : monitoring, spot-check, triage • Types de mesures : systolique / diastolique / map / pouls / température / pléthysmogramme • Thermomètre prédictif (Filac 3000) • Connectivité LAN en standard • Alarmes programmables (audibles, visibles) avec 3 niveaux de priorité • Support pour l'appel infirmier vers port RJ11 • Disponible en version murale, de table ou sur trépied • Mémoire interne jusqu'à 5 000 mesures.

Livré avec : • 1 tube d'extension PNI • 2 brassards (adulte et adulte bras forts) • 1 capteur SpO₂ adulte • 1 câble d'extension SpO₂ • 1 sonde de température orale et embouts de sonde, seulement si commande du module de thermomètre prédictif.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion

Garantie (sauf pièces détachées et accessoires) : 2 ans



Riester Pied roulant en option

MODÈLE	RÉF.
Avec SpO ₂ + 2 brassards	0312007000
Avec SpO ₂ + thermomètre + 2 brassards	0312008000
Avec SpO ₂ + thermomètre + imprimante + 2 brassards	0312009000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Pied roulant	0317069000

Fiabilité, Précision, Durabilité

Faites confiance à l'**expertise FRAFITO** pour maintenir vos dispositifs médicaux



Appareils et forfaits de maintenance

SER001

Électrocardiographes Edan

(SE-300B / SE-301 / SE-601 / SE-1201 / SE-1202 / ISE)

- Test de sécurité électrique de l'appareil et câble patient appliqué selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Nettoyage interne et externe de l'appareil
- Renvoi de l'appareil

SER002

Moniteurs de signes vitaux Edan et Welch Allyn (Edan IM8 / Edan M3A / Edan IM50 / Edan IM3 / Edan IM20 / Moniteurs Welch Allyn des gammes CSM et Spot Vital Sign)

- Test de sécurité électrique de l'appareil et câble patient appliqué selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Nettoyage interne et externe de l'appareil
- Renvoi de l'appareil

SER003

Cardiotocographes Edan (F2 / F3)

- Test de sécurité électrique sur l'appareil et capteurs appliqué selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Nettoyage interne et externe de l'appareil
- Renvoi de l'appareil

SER004

Cardiotocographes Luckcome (Gamme Leto 8)

- Test de sécurité électrique sur l'appareil et capteurs appliqué selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Nettoyage interne et externe de l'appareil
- Renvoi de l'appareil

SER005

Bladders scanners Vitacon (cVue / eVue)

- Test de sécurité électrique de l'appareil et accessoires appliqué selon la norme IEC60601
- Vérification des fonctionnalités de l'appareil
- Calibration de la sonde
- Mise à jour de la console
- Renvoi de l'appareil

SER006

Oxymètres de pouls (Edan H100B / One Medical Oxy One Pro / Medtronic PM10N et PM100N)

- Test de sécurité électrique de l'appareil et capteur selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Renvoi de l'appareil

SER007

Bilirubinomètre David (BM100A)

- Test de sécurité électrique
- Calibration de l'appareil
- Vérification des fonctionnalités
- Renvoi de l'appareil

SER008

Échographes Edan (AX3 / DUS60 / U50)

- Test de sécurité électrique de l'appareil et sondes appliqué selon la norme IEC60601
- Contrôle qualité (vérification des fonctionnalités de l'appareil et des accessoires)
- Mise à jour de l'appareil si nécessaire
- Nettoyage interne externe de l'appareil
- Renvoi de l'appareil



Assurez la **longévité de vos équipements**, garantissez la **sécurité des patients**, et évitez les **coûts imprévus** liés aux pannes

LECTEUR DE BANDETTES URINAIRES CLINITEK® STATUS+

Appareil automatique et portable pour la réalisation des analyses d'urine avec imprimante intégrée.

• Il suffit d'immerger la bandelette Multistix dans l'échantillon d'urine, de l'égoutter et de la placer sur le guide bandelettes du Clinitek® Status+ • Analyse terminée en 45 secondes, les résultats s'affichent à l'écran et s'impriment automatiquement.

Caractéristiques : • Contrôle pré-analytique de la bandelette • Aide à l'interprétation pouvant être intégrée avec l'activation de la fonction "notes d'interférences" • Mémoire : résultats de 900 patients.

Alimentation : sur secteur ou 6 piles AA LR6 (non fournies)

Dimensions : L. 27,2 x l. 17,1 x P. 15,8 cm

RÉF.	COND.	RÉF.
III 0232084000		
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Papier thermique	5 rouleaux	III 0232085001
Papier autocollant	10 rouleaux	III 0232086001

SIEMENS
Healthineers



BANDETTES URITEST®

Utilisation possible à domicile en autotest pour la détection des infections urinaires et le suivi de grossesse.

Détection de 4 paramètres : • Glucose, protéines, leucocytes et nitrites.



SIEMENS
Healthineers

COND.	RÉF.
1 boîte de 25	III 0232090001

BANDETTES URINAIRES MULTISTIX

Pour lecture visuelle ou automatisée sur Clinitek Status+.

Les bandelettes MULTISTIX 8 SG contrôlent 8 paramètres :

• Glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, nitrites et leucocytes.

Les bandelettes MULTISTIX 10 SG contrôlent 10 paramètres :

• Glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, nitrites, leucocytes, urobilinogène et bilirubine.



SIEMENS
Healthineers

MODÈLE	COND.	RÉF.
Multistix® 8 SG	1 boîte de 50	III 0232079001
Multistix® 8 SG	1 boîte de 100	III 0232081001
Multistix® 10 SG	1 boîte de 100	III 0232080001

BANDETTES URITOP® +

Résultat par lecture visuelle colorimétrique ou automatisée sur Mini lecteur Uritop+ disponible sur demande.

• Permet de contrôler : glucose, densité spécifique, sang, leucocytes, protéines, nitrites et pH (7 paramètres), bilirubine, corps cétoniques, urobilinogène et acide ascorbique (11 paramètres) • Grille de lecture à l'échelle • Résultats en 60 secondes (sauf leucocytes : lire 90 à 120 secondes).




BIO SYNEX

MODÈLE	COND.	RÉF.
7 paramètres	1 boîte de 100	III 0232184001
11 paramètres	1 boîte de 100	III 0232185001

FLACONS À URINE⁽¹⁾

Résistants, étanches et d'une grande transparence.

• Numéro de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet • Flacon 60 ml résistant à 95 kPa, conforme à l'ADR pour les prélèvements biologiques (emballage primaire).



LABELIANS
Group CM-AD

FABRICATION
FRANÇAISE

Volume standard : 60 ml -
Résistance à 95 kPa

Anneau
d'inviolabilité

AUTOTEST ANTIGÉNIQUE COVID-19 AG

Détecte des antigènes du virus : protéines de la nucléocapside (protéine N).

• Facile : prélèvement nasal • Rapide : résultat en 15 minutes • Fiable : sensibilité 97,2 % et spécificité 100 %.

BIO SYNEX



COND.	RÉF.
À l'unité	III 0232002000

MODÈLE	CONT.	COND.	RÉF.
A Stérile	40 ml	1 sachet de 100	III 1503026001
B Stérile	60 ml	1 sachet de 100	III 1503025001
C Stérile	150 ml	1 sachet de 100	III 1503027001
D Non stérile	40 ml	1 sachet de 100	III 1503222001
E Non stérile	60 ml	1 sachet de 100	III 1503223001
F Non stérile	150 ml	1 sachet de 50	III 1503221001

TROUSSE ISOTHERME POUR DIABÉTIQUE

Parfaitement adaptée au rangement du kit diabétique. Facile à emporter partout.

- Double compartiment isotherme conçu pour garder au frais l'insuline et le matériel de soins nécessaires aux personnes diabétiques
- Gel froid réutilisable inclus
- Matériel : tissu 420D
- Capacité : 600 g
- Vendue vide.

Dimensions : L. 19 x l. 5 x H. 10 cm

Poids : 130 g

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
Bleu	0801049060
Motif argenté	0801049230

STYLET MONOFILAMENT STYL-MONO

Teste la sensibilité tactile dans l'examen du dépistage du diabète.

- La perte de perception sur une zone de test indique un pied à haut risque diabétique ou autres pathologies neurologiques.

Livré avec : • 3 aiguilles.



RÉF.
0220410001

LECTEUR DE GLYCÉMIE SANS CODE

Écran XXL assurant une bonne lisibilité des valeurs.

- Bandes de test extra-larges
- Durée de la mesure : ± 5 secondes
- Sans code
- Mémoire : 480 mesures avec date et heure
- Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours
- Conforme EN ISO 15197 : 2015.

Livré avec Starter Pack : • 1 unité de mesure • 1 autopiqueur • 10 lancettes • 10 bandelettes de test • 1 pochette.

Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies)

Garantie : 5 ans



RÉF.
2578064001

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Bandelettes de test	1 boîte de 50	2578065001



BILIRUBINOMÈTRE TRANSCUTANÉ DAVID BM-100A

Fiable, simple à utiliser et facilement transportable.

- Grand écran tactile couleur 3 pouces
- Mesure en quelques secondes le taux de bilirubine
- Fonctionne sur batterie avec socle de recharge
- Calcul de moyenne de 2 à 5 mesures
- Mémoire : 100 patients
- Intervalle de mesure : 0,0 à 25,0 mg/dL ou 0 à 425 μ mol/L
- Précision : $\pm 1,5$ mg/dL ou $\pm 25,5$ μ mol/L
- Répétabilité : $< 3\%$
- Fourni avec une valise de transport rigide.

Alimentation : sur secteur (socle) et lecteur avec batterie lithium intégrée rechargeable

Dimensions : L. 17,5 x l. 6 x H. 4,6 cm

Poids : 250 g

Garantie : 2 ans



RÉF.
0232300000



ÉTHYLOTEST FREEDRIVE 2

Premier éthylotest NF à usage unique sans ballon.

• Pour taux d'alcoolémie 0,50 g/l de sang • Analyse du souffle direct, résultat par coloration du dichromate de potassium contenu dans le filtre • Conforme NFX 20-702.

Dimensions : • Embout buccal : L. 6 x Ø 1,4 cm • Tube : L. 9 x Ø 1 cm.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 15 x Ø 1,4 cm	III 0232169000

ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ETHYWAY V2

Pour contrôler à tout moment le taux d'alcoolémie.

• Équipé d'un capteur électrochimique, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats • Préchauffage : 10 secondes • Temps de souffle : 7 à 8 secondes • Temps de test : moins de 60 secondes • Écran LCD • Affichage : 2 chiffres après la virgule • Puissance souffle : 10 L/min • Précision : ± 0,025 mg/L à 0,20 mg/L • Affichage des mesures : 0,00 à 0,49 mg/L, message "HI" au-delà • Alarme sonore si seuil atteint (0,25 mg/L) • Stockage entre -20 et 70 °C • Compteur de test avec alarme de recalibrage • Calibrage : 12 mois sans limitation de tests • Détection de la pression et de l'interruption du souffle • Indicateur de batterie faible • Conforme NF EN 16280 et à la marque NF AFNOR.

Livré avec : • 5 embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour • 1 pochette de rangement.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)



DIMENSIONS	RÉF.
10,5 x 4,5 x 1,7 cm	III 0232146000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Embouts à usage unique	1 sachet de 20	III 0232147001

ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ETHYLEC

À cellule électrochimique garantissant des résultats précis et fiables.

• Équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique, technologie garantissant une grande fiabilité • Préchauffage : 15 secondes • Temps de souffle : 7 à 8 secondes • Temps de test : moins de 60 secondes • Indication : 3 chiffres sur écran LCD • Puissance souffle : 10 L/min • Précision : ± 0,025 mg/L à 0,20 mg/L • Affichage des mesures : 0,00 à 0,49 mg/L, message "HI" au-delà • Alarme sonore si seuil atteint (0,25 mg/L) • Compteur de test avec alarme de re-calibrage • Calibrage : 12 mois ou 1 200 tests au premier terme échu • Détection de la pression et de l'interruption du souffle • Pile pour 500 tests environ • Indicateur de batterie faible • Conforme aux exigences de fiabilité NF EN 16280.

Livré avec : • 1 mallette de transport • 10 embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour • 1 pochette de rangement avec dragonne de transport • 1 notice multilingue.

Alimentation : 1 pile 9 V (fournie) ou adaptateur allume cigare 12 V (fourni)

Poids : 105 g (sans pile)



DIMENSIONS	RÉF.
L. 11,5 x l. 6 x H. 2,3 cm	III 0232145000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Embouts à usage unique	1 sachet de 20	III 0232147001

ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ALCO SENSOR FST

Outil de contrôle d'alcoolémie. Indispensable pour les professionnels.

• Prise de mesure rapide et précise • Écran rétroéclairé à cristaux liquides à 3 chiffres • Arrêt automatique 20 secondes après l'affichage du résultat • Grande capacité de mémoire • Plage de mesure : de 0,00 mg/L à 2,00 mg/L d'air expiré • Précision : ± 0,01 mg/L • Calibrage tous les 12 mois • Modes disponibles : test par embout buccal, test passif, test rapide • Conforme NF EN 15964.

Coffret comprenant : • 1 éthylotest électronique FST • 1 mallette • 25 embouts buccaux • 2 embouts passifs • 1 embout de détection d'alcool dans une boisson • 1 coque souple antidérapante et aimantée • 1 dragonne • 1 notice.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies) / **Poids :** 190 g (avec piles)

DIMENSIONS	RÉF.
L. 12,4 x l. 7 x H. 4,2 cm	III 0232112000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Embouts à usage unique	1 sachet de 100	III 0232113001



CACHE-ŒIL CUILLÈRE

Permet de tester l'acuité visuelle de chaque œil individuellement en plaçant successivement le cache-œil cuillère devant l'un des deux yeux pour en bloquer la vision.

joleti

**CACHE-ŒIL FACE MAIN**

S'utilise lors des tests de vision, en association avec une échelle optométrique, une échelle d'acuité visuelle ou une échelle à main de Parinaud, pour détecter des troubles comme la myopie, l'hypermétropie, la presbytie.

joleti

**ÉCHELLE D'ARMAIGNAC**

Permet aux personnes illettrées de réaliser un test d'acuité visuelle. Lecture murale sans nécessité d'éclairage.

joleti



RÉF.

||| 0611022010

RÉF.

||| 0611023010

MODÈLE

Lecture directe à 5 m


RÉF.

||| 0611004010

ÉCHELLE DE MONOYER

Conçue pour l'évaluation de l'acuité visuelle. Lecture murale sans nécessité d'éclairage.

joleti



MODÈLE

A Lecture inversée à 2,5 m**B** Lecture directe à 3 m**C** Lecture directe à 5 m

RÉF.

||| 0611002010

||| 0611003010

||| 0611001010

ÉCHELLE DE MONOYER POUR ENFANTS

Conçue pour l'évaluation de l'acuité visuelle chez l'enfant. Lecture murale sans nécessité d'éclairage.

joleti



MODÈLE

Lecture directe à 5 m


RÉF.

||| 0611006010

ÉCHELLE À MAIN DE PARINAUD

Pour tester la vision de près et détecter d'éventuels problèmes de myopie ou d'hypermétropie.

joleti



MODÈLE

A Pour lettrés recto verso**B** Pour illettrés recto verso

RÉF.

||| 0611020010

||| 0611019010

ALBUM TEST D'ISHIHARA

Utilisé par les ophtalmologues dans les identifications précises des types de dyschromatopsie (daltonisme).



MODÈLE

8 planches

14 planches

24 planches

38 planches

RÉF.

0611026030

0611025030

0611024030

0611021030

NÉGATOSCOPE BAS'X

DM Classe I

Gamme en ABS offrant le confort de lecture nécessaire pour les clichés radiologiques.

- Coffre blanc en PVC extrudé bi-matière et ABS injecté • Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy • Fixation murale : par boutonnières d'accrochage au dos • Source lumineuse : tubes fluorescents, type "lumière du jour", température de couleur > 5 500 K • Fixe film : par rouleaux d'acier, inusables et indérégables • Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire • Marquage CE autorisé selon réglementation UE des dispositifs médicaux.

Alimentation : sur secteur 230 V



MODÈLE	NOMBRE D'ALLUMAGE	SURFACE UTILE	LONGUEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PROFONDEUR EXTÉRIEURE	POIDS	NOMBRE DE TUBES	RÉF.
1 plage - Horizontal	1	L. 36 x l. 43 cm	39,5 cm	51 cm	11 cm	5 kg	1 x 32 W	0506300000
2 plages - Horizontal	1	L. 72 x l. 43 cm	75,5 cm	51 cm	11 cm	8 kg	2 x 32 W	0506301000
3 plages - Horizontal	1	L. 121 x l. 43 cm	124,5 cm	51 cm	11 cm	13 kg	2 x 36 W	0506302000
4 plages - Horizontal	1	L. 151 x l. 43 cm	154,5 cm	51 cm	11 cm	16 kg	2 x 58 W	0506303000

PODOSCOPE PODO'LINE

DM Classe I

Utilise le principe de l'éclairage LED tangentiel pour guider la lumière. Technique permettant de supprimer totalement les perturbations des réflexions parasites durant l'examen et mettant en évidence les principales zones d'appui.

- Différencie les ischémies de la peau plus ou moins intenses • Coffre en tôle électrozinguée 15/10° • Peinture époxy blanche • Arche en acrylique coulé épaisseur 15 mm • Hauteur minimale pour un accès aisé : 15,5 cm • Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire lumineux • Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre • Marquage CE autorisé selon réglementation UE des dispositifs médicaux.

Alimentation : sur secteur 230 V

Dimensions : L. 45,5 x P. 40,5 x H. 15,5 cm

Charge maxi : 150 kg

Poids : 10 kg



RÉF.

0507040000

STYLO LAMPE LED LUXAMED

Lampe stylo de qualité supérieure pour le diagnostic médical.

• Connecteur sur l'agrafe • LED 3,0 V autorisée et approuvée pour le diagnostic de l'œil • Durée de vie de la LED : 100 000 heures en utilisation intensive • Intensité lumineuse : 5 lumens • Autonomie : ± 50 heures.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Poids : 31,5 g

Garantie : 2 ans

LUXAMED®



COLORIS	RÉF.
● Bleu	0222063060
● Gris	0222063020
● Noir	0222063030

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Filtre bleu pour diagnostic de l'œil	À l'unité	0222064060
Miroir laryngé avec support abaisse-langue	À l'unité	0222065000

STYLO LAMPE LED

Léger et maniable. Idéal pour les examens difficiles d'accès.

• Bouton poussoir • En aluminium noir • Technologie éclairage : LED chaude non éblouissante 0,5W • Intensité lumineuse : 15 lumens • Portée : 22 m • Autonomie : ± 10 heures.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)

Dimensions : L. 13,2 x Ø 1,4 cm

Poids : 42 g



RÉF.
0222315030

TORCHE TRACKER PRO 2AA LED CREE

Grande résistance aux chocs et aux intempéries.

• En aluminium anodisé • Durée de vie de la LED : jusqu'à 100 000 heures • Intensité : 160 lumens • Portée : ± 85 m • Autonomie : ± 10 heures • Lentille incassable.

Livrée avec : • 1 étui de ceinture.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Dimensions : L. 17 x Ø 3 cm

Poids : 82 g



RÉF.
0514002010

LUNETTES DE BERGER RÉTRACTABLES

Équipées d'une bande serre-tête en acier laqué. Confortables et pratiques.

Grossissement : x 2,5



COMED

RÉF.
0234002000

LAMPE FRONTALE LED CREE 3W

Permet en un simple clic, d'adapter l'éclairage en optimisant l'énergie consommée.

• 3 modes : LED CREE pour la puissance, 2 LED blanches pour plus d'autonomie, 2 LED rouges clignotantes • Intensité lumineuse : 60 lux • Autonomie : 8 heures en pleine puissance • Portée : 60 m • Résistante à l'eau.

Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies)

Dimensions : L. 5,8 x l. 4 x H. 4,4 cm

Poids : 55 g

Garantie : 6 mois



RÉF.
0505039000

MIROIR DE CLAR

Parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

• Miroir métal Ø 10 cm • Ajustable entre 17,5 et 22 cm • Éclairage indirect par miroir réfléchissant • Ampoule LED 3,5 V • Bandeau métal plastifié souple adaptable à tout type de tête.

Livré avec : • 1 boîtier piles • 1 étui de transport souple à fermeture éclair.

Alimentation : 2 piles CR 123 (fournies)

Poids : 470 g

Garantie : 2 ans

Spengler



RÉF.
0505001000

MALLETTE CLARA MEDBAG

Modèle ultra-léger.

• Tissu très résistant • Imperméable • Rangement amovible à l'intérieur • 1 bandoulière.

Dimensions : L. 31 x l. 30 x H. 22 cm

Charge maxi : 5 kg

Poids : 700 g



MEDBAG
by One Medical

COLORIS	RÉF.
● Blue jean / Blanc	0801185030
● Gris / Rose	0801185020

MALLETTE ROLLING MEDBAG

Très pratique avec son trolley extra léger, intégré et dissimulé dans la mallette.

• Tissu très résistant et imperméable • Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro • 3 poches externes : 2 latérales et 1 frontale • Dimensions poches latérales : L. 18 x l. 21 x P. 3 cm • Dimensions poche frontale : L. 33 x l. 21 x P. 2 cm • Coloris : noir.

Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm

Charge maxi : 7 kg

Poids : 1,9 kg



MEDBAG
by One Medical

RÉF.
0801184000

MALLETTE ISOTHERME HEMOBOX

Modèle léger et facilement manipulable. Pour un usage intensif.

• Excellente isolation thermique • Protection optimale contre les chocs • Haute qualité de fabrication • Matière biologique catégorie B • Coutures renforcées, mousse isolante, intérieur métallisé • 3 filets pour les plaques eutectiques : un plus pour maintenir les prélèvements à température idéale • Facile à nettoyer et à désinfecter • 2 poignées + 1 bandoulière ajustable • Marquage : UN 3373 • Emballage extérieur selon P 650 • Vendue vide.

Modèle MEDIUM : • 4 poches extérieures pour les documents.

Peut contenir : • 1 plateau et 5 Hemobox® 5 ou 7 Hemobox® 5 sans plateau • 6 Hemobox® 4 ou 10 Hemobox® 1.

Dimensions : L. 34 x l. 21 x H. 15,5 cm

Poids : 513 g / **Volume** : 11 L

Modèle LARGE : • 1 poche extérieure sur le dessus pour documents A4 • 2 poches extérieures pour les documents.

Peut contenir : • 2 plateaux empilés de 5 Hemobox® 5 ou 14 Hemobox® 5 (sans plateau) • 12 Hemobox® 4 ou 20 Hemobox® 1

Dimensions : L. 39 x l. 21 x H. 31 cm

Poids : 700 g / **Volume** : 25 L



MODÈLE	RÉF.
A Medium	0801300000
B Large	0801301000

MALLETTE SWING MEDBAG

Idéale pour les médecins et infirmier(e)s. Modèle souple.

• Tissu souple très résistant et imperméable • Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro • 3 poches externes : 2 latérales et 1 frontale • Range-document sur la partie supérieure de la poche centrale.

Dimensions : L. 50 x l. 25 x H. 25 cm

Charge maxi : 7 kg

Poids : 1,7 kg



MEDBAG
by One Medical

COLORIS	RÉF.
● Bleu	0801183060
● Gris	0801182020
● Prune	0801183740

MALLETTE DELUXE MEDBAG

Idéale pour les médecins et infirmier(e)s. Modèle souple, extrêmement résistant et imperméable, avec une belle finition en simili cuir noir.

• Fermetures éclair de la marque YKK® • Utilisation polyvalente : bandoulière ou sac à dos • Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à ses séparateurs en velcro • Nombreuses poches internes et externes • Bandes élastiques sur les faces intérieures pour fixer le matériel en sécurité • Coloris : gris.

Livrée avec : • 1 ampoulier isotherme • 1 porte-document "bloc notes".

Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 29,5 cm

Charge maxi : 4 kg

Poids : 3 kg

Garantie : 2 ans



MEDBAG
by One Medical

Nombreux rangements modulables

RÉF.
0801181020

SAC À DOS SANITAIRE CITY BAG

Sac à dos ergonomique multifonctions, léger et résistant, pour les soins à domicile.

• Fabriqué en matière bicolore et déperlante, très facile à nettoyer • Bretelles ergonomiques réglables en hauteur et largeur avec fixations au niveau du torse • Pochettes avant de différentes profondeurs • Partie centrale divisée en 2 : 3 pochettes transparentes pour identifier facilement les contenus, 3 compartiments amovibles équipés d'une poignée pour leur retrait et ampoulier isotherme matelassé avec une capacité de 33 ampoules • Compartiment arrière matelassé pour les documents et les dispositifs électroniques • Base imperméable • Coloris : gris.

Dimensions : L. 14 x l. 28 x H. 40 cm

Charge maxi : 5 kg

Poids : 1,39 kg

Volume : 15,68 L



ES ELITE BAGS®

RÉF.
0801103020

MALLETTE MEDICASE

Ultra-légère et rembourrée. Idéale pour les déplacements !

- En tissu très résistant, imperméable et lavable • Équipée de 9 compartiments intérieurs • 2 poches latérales • 1 poche avant avec élastique de maintien • 1 poche arrière format A4 • Bandoulière réglable.

Dimensions : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm / **Charge maxi :** 5 kg / **Poids :** 1 kg

COLORIS	RÉF.
 Bordeaux	0801190120
 Marine	0801190300
 Noir	0801190030

joleti



MALLETTE MÉDICALE EIFFEL

Style et sobriété pour ce modèle élaboré pour, et avec des professionnels de santé !

- Grand volume comprenant 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 pochette filet zippée • Poche ventrale avec 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates et nombreuses boucles élastiques • 4 poches extérieures zippées, dont une pour glisser le gel hydroalcoolique • Poignées rembourrées solides • Bandoulière réglable • Porte-nom • Fond antidérapant.

Dimensions : L. 40 x l. 24 x H. 35 cm

Charge maxi : 6 kg

Poids : 1,3 kg

Volume : 24 L

De Boissy
DEPUIS 1982



RÉF.
0801352000

MINI MALLETTE MÉDICALE EIFFEL

La version mini de la mallette médicale Eiffel.

- Espace principal avec 6 poches et 1 séparateur • Poche ventrale avec 4 poches externes zippées, dont une pour le gel hydroalcoolique • Poignées rembourrées solides • Bandoulière réglable • Porte-nom • Fond antidérapant.

Dimensions : L. 32 x l. 20 x H. 28 cm

Charge maxi : 4 kg

Poids : 0,95 kg

Volume : 15 L

De Boissy
DEPUIS 1982



RÉF.
0801351000

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL EIFFEL

La mallette médicale Eiffel en version sac à dos convertible.

- Espace principal modulable contenant 4 compartiments zippés amovibles • 1 zip d'extension de 5 L • 1 espace pour le rangement d'un ordinateur • Grande poche ventrale • 2 poches extérieures zippées, dont une élastiquée pour le gel hydroalcoolique • Bretelles, poignées et bandoulières rembourrées, solides et dissimulables.

Dimensions : L. 30 x l. 15/19 x H. 45 cm

Charge maxi : 6 kg

Poids : 2,1 kg

Volume : 19-25 L

De Boissy
DEPUIS 1982



RÉF.
0801350000

MALLETTE MÉDICALE ÉTRETAT ET OUESSANT

Éco-responsable, pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

- Grand volume comprenant 6 poches, dont 1 compartiment pour ordinateur portable et 2 compartiments détachables • 1 poche ventrale avec 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates et nombreuses boucles élastiques • 3 poches extérieures zippées et une poche pour le gel hydroalcoolique • 1 poche devant aspect cuir gainé personnalisable • 1 port USB avec câble de chargement • Poignées rembourrées et bandoulière • Porte-nom • Fond antidérapant.

Dimensions : L. 40 x l. 34 x H. 35 cm

Charge maxi : 6 kg

Poids : 2,1 kg

Volume : 22 L

De Boissy
DEPUIS 1982



COLORIS	RÉF.
 Étretat	0801358000
 Ouessant	0801359000

MINI MALLETTE MÉDICALE ÉTRETAT ET OUESSANT

La version mini de la mallette médicale Étretat et Ouessant !

- Espace principal contenant 6 poches, 1 séparateur et 2 compartiments mobiles • Poche ventrale avec 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates et nombreuses boucles élastiques • 3 poches extérieures zippées et une pour le gel hydroalcoolique • 1 poche devant aspect cuir gainé personnalisable • 1 port USB avec câble de chargement • Poignées rembourrées et bandoulière • Porte-nom • Fond antidérapant.

Dimensions : L. 32 x l. 20 x H. 28 cm

Charge maxi : 4 kg

Poids : 1,6 kg

Volume : 15 L

De Boissy
DEPUIS 1982



COLORIS	RÉF.
 Étretat	0801357000
 Ouessant	0801360000

SAC À DOS CONVERTIBLE MÉDICAL ÉTRETAT ET OUESSANT

Polyvalent, peut être porté comme un sac à dos, à la main ou à l'épaule.

- Espace principal contenant 4 compartiments zippés extractibles • 1 zip d'extension de 5 L • 1 espace pour le rangement d'un ordinateur • 1 Poche ventrale avec 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates et nombreuses boucles élastiques • 2 poches extérieures zippées et une poche pour le gel hydroalcoolique • 1 poche devant aspect cuir gainé personnalisable • 1 port USB avec câble de chargement • Poignées rembourrées et bandoulière • Porte-nom • Fond antidérapant.

Dimensions : L. 30 x l. 15/19 x H. 45 cm

Charge maxi : 6 kg

Poids : 2,2 kg

Volume : 19-25 L

De Boissy
DEPUIS 1982



COLORIS	RÉF.
 Étretat	0801356000
 Ouessant	0801361000

● SECOURS



Sommaire

- **094** DÉFIBRILLATEURS
Défibrillateurs / Coffrets / Signalétiques / Conseil
- **098** ARMOIRES À PHARMACIE
Armoires / Consommables
- **099** TROUSSES DE SECOURS
- **102** SACS D'URGENCE
- **103** TRANSFERT / ÉVACUATION / IMMOBILISATION DES BLESSÉS
- **106** ACCESSOIRES POUR BRANCARD
- **107** ATTELLES / COLLIERS CERVICAUX
- **108** RESPIRATION
- **109** SONDÉS / ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS
- **112** ACCESSOIRES DIVERS D'URGENCE

DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1

Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, pour aider l'utilisateur. Dès l'ouverture du capot, il s'allume automatiquement.

- Messages vocaux et visuels guidant le secouriste tout au long de la réanimation
- La touche "REPEAT" permet de réécouter le dernier message
- Les fonctions métronome et "Free CPR" aident au massage cardiaque et signalent si le rythme dicté par le métronome n'est pas respecté
- Des LED de service indiquent quand il faut remplacer les électrodes, la pile lithium ou réaliser une maintenance
- Option trilingue permettant une utilisation à l'international.

Alimentation : 1 pile lithium-ion
Dimensions : L. 25,5 x l. 10 x H. 31 cm
Poids : 2,5 kg (avec piles)
Garantie avec échange standard (sauf pile lithium et électrodes) : 10 ans



Garantie 10 ans
(avec échange standard)

MODÈLE	RÉF.
Semi-automatique	0319331000
Automatique	0319330000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrode enfant pré-connectée	1 paire	0319334001
Électrode adulte pré-connectée	1 paire	0319333001
Pile lithium 15V	À l'unité	0319335000
Ferfait de contrôle qualité	-	2706010000

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE POWERHEART® G5

Modèle innovant : simple, rapide et sûr !

- La fonction Intellisense™ CPR permet d'aider pendant la RCP (avec électrode compatible)
- Auto-test périodique
- Fonction adulte et pédiatrique
- Fonction bilingue
- Large plage de températures opérationnelles allant de 0 à + 50 °C
- Capacité : 420 décharges ou 16 heures de surveillance
- Durée de vie de la batterie en mode veille : 4 ans
- Conforme à la norme IP55
- Ergonomique, facile à utiliser
- Volume compact
- Transport aisé.

Livré avec : • 1 sacoche • 1 kit de premiers secours • 1 paire d'électrodes adultes avec capteur RCP.

Alimentation : 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

Dimensions : L. 23 x l. 30 x H. 9 cm

Poids : 2,6 kg (avec batterie et électrodes)

Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr : 6 ans

Garantie inconditionnelle sur la batterie : 4 ans



RÉF.
0319200000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrode adulte	1 paire	0319206001
Électrode pédiatrique	1 paire	0319207001

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE PHILIPS HSI

Appareil compact et léger.

- Intuitif et facile à utiliser
- Des messages vocaux détaillés guident l'utilisateur tout au long de l'intervention
- Indicateur d'état "Prêt"
- Supporte les chutes d'un mètre
- Conforme aux normes EN 55011 et EN 61000-4-3.

Livré avec : • 1 jeu d'électrodes Smart adultes • 1 manuel de configuration • 1 aide-mémoire • 1 étiquette d'indication de la date • 1 sacoche.

Alimentation : 1 batterie / **Dimensions :** L. 21 x l. 7 x H. 19 cm

Poids : 1,5 kg / **Garantie :** 8 ans



RÉF.	COND.	RÉF.
0319316000		
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrode Smart adulte	1 paire	0319318000
Électrode Smart enfant et nourrisson	1 paire	0319317000

DÉFIBRILLATEUR AED 3

DM Classe IIb

Un support plus simple à utiliser, à gérer et à maintenir.

- Images guidant le sauveteur dans les étapes de la prise en charge
- Real CPR Help® amélioré : un barre-graphe optimisé permet aux sauveteurs de visualiser s'ils pratiquent une bonne RCP
- Le compte à rebours s'affiche pendant chaque cycle
- Métronome constant
- Double orientation pour visibilité maximale : à plat ou à la verticale
- Fonction pédiatrique simple et intégrée : CPR Uni-padz™ et bouton enfant
- Changement par simple pression du bouton
- Véritable fonction de secours adulte/pédiatrique.

Program Management Onboard™ : • Connecté au Cloud à PlusTrac™ via Wi-Fi • Statut automatiquement reporté à PlusTrac

- Échec du test reporté immédiatement par e-mail
- Alerte pour le remplacement requis des batteries ou électrodes
- Revue de tous les DAE, n'importe quel jour à n'importe quel moment.

Livré avec : • 1 électrode Uni-Padz universelle adulte • 1 électrode Uni-Padz universelle pédiatrique.

Alimentation : 1 batterie

Dimensions : L. 23,6 x l. 24,7 x H. 12,7 cm / **Poids :** 2,5 kg

Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr : 6 ans



Défibrillateur AED 3
 semi-automatique



MODÈLE	RÉF.
Semi-automatique	0319060000
Entièrement automatique	0319061000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrode UNI Padz® adulte/pédiatrique	1 paire	0319177001

● DÉFIBRILLATEUR AED PLUS®

DM Classe III

Le premier DAE qui permet l'évaluation en temps réel du massage cardiaque avec l'électrode CPR-D Padz® (adulte monobloc).

- Fonction Real CPR Help® : conversion instantanée des données de compression recueillies par l'électrode CPR-D Padz et mise en marche du métronome adaptatif • Aide le secouriste à déterminer la fréquence et l'amplitude appropriées des compressions, en délivrant des messages tels que "appuyer plus fort" ou "bonnes compressions" • Durée de vie des piles neuves en mode veille : 5 ans • Extraction des données par port infrarouge • Logiciel de récupération des données à télécharger gratuitement sur www.zoll.com.

Livré avec : • 1 électrode CPR-D Padz adulte monobloc • 1 sacoche.

Alimentation : 10 piles lithium-ion CR123 (fournies)

Dimensions : L. 29,2 x l. 24,1 x H. 13,3 cm

Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site

www.zolldeviceregistration.com/fr : 5 ans

ZOLL



MODÈLE	COND.	RÉF.
Semi-automatique + CPR-D Padz® Cet appareil permet à l'utilisateur de délivrer lui-même le choc électrique s'il détecte le besoin après analyse. Une assistance vocale permet de suivre chaque étape de la réanimation.		III 0319062000
Entièrement automatique + CPR-D Padz® Cet appareil délivre de lui-même un choc électrique après analyse. Une assistance vocale permet de suivre chaque étape de la réanimation.		III 0319130000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrode Stat Padz II adulte	1 paire	III 0319064001
Piles lithium-ion CR123	1 boîte de 10	III 0319066001
Électrode pédiatrique Pedi Padz II	1 paire	III 0319065001
Électrode CPR-D Padz adulte monobloc (date de péremption de 5 ans)	À l'unité	III 0319063000

● DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C1A MINDRAY

DM Classe IIb

Modèle nouvelle génération, performant et économique.

- Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée et rassurante • Illustrations présentes sous le capot pour aider le sauveteur • Mise en place des électrodes et réalisation du massage cardiaque assistées grâce aux messages audio • Électrodes mixtes, utilisables sur adulte et enfant.

Livré avec : • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectées • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

Dimensions : L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm

Poids : 2 kg (batterie et électrodes comprises)

Garantie : 8 ans



● DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C2 MINDRAY

DM Classe IIb

Appareil nouvelle génération, équipé d'un écran vidéo.

Performant et économique.

- Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée et rassurante • Large écran vidéo couleur présentant en temps réel des séquences animées afin d'assister l'utilisateur à la mise en place des électrodes et à la réalisation du massage cardiaque • Délivre également des messages audio • Électrodes mixtes, utilisables sur adulte et enfant.

Livré avec : • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectées • 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

Dimensions : L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm

Poids : 2,6 kg (batterie et électrodes comprises)

Garantie : 8 ans



MODÈLE	COND.	RÉF.
Semi-automatique		0319351000
Entièrement automatique		0319352000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrodes	1 paire	0319355000
Étui de transport	À l'unité	0319357000
Batterie	À l'unité	0319356000

MODÈLE	COND.	RÉF.
Semi-automatique		0319353000
Entièrement automatique		0319354000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrodes	1 paire	0319355000
Étui de transport	À l'unité	0319357000
Batterie	À l'unité	0319356000

COFFRET AIVIA 200

Coffret extérieur avec alarme sonore de 105 dB et chauffage.

- Chauffage couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint (10 °C).

Alimentation : sur secteur 230 V

Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm

Poids : 3,5 kg

AIVIA



RÉF.

||| 0319080002

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Transformateur pour AIVIA 200 A 330

||| 0319057000

Porte d'armoire athermique anti effet de serre

||| 0319324000

Bloc d'alimentation support pied Aivia

||| 0319116000

DISPOSITIF D'AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE CARDIO FIRST ANGEL

DM Classe I

Permet d'effectuer un massage cardiaque, tout en assurant les bons gestes.

- Le positionnement du dispositif est indiqué sur le bouton rouge, ainsi que sur l'emballage • Un indicateur sonore permet d'indiquer la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions par minute • 100 % mécanique, pas de branchement nécessaire • Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur • Livré dans un boîtier de protection.

Poids : 310 g

Garantie : 7 ans



Ne peut être utilisé que sur les adultes (à partir de 16 ans)

DIMENSIONS

RÉF.

L. 20 x l. 13 x H. 7 cm

||| 0319350000

PACK SAUVETEUR DÉFIBRILLATEUR

Kit de premiers secours en cas d'arrêt cardiaque.

- Trousse en tissu imperméable.

Comprenant : • 1 masque bouche à bouche • 1 paire de gants jetables • 1 paire de ciseaux Lister • 1 rasoir jetable • 10 compresses à la chlorhexidine.



DIMENSIONS

RÉF.

L. 14 x l. 11 x H. 4 cm

||| 0902316000

ARMOIRE INTÉRIEURE AIVIA IN

Armoire murale, avec ou sans alarme. Prévoyante, esthétique et robuste.

- Conçue pour une installation à l'intérieur des bâtiments et compatible avec tous les DAE • Support formé de deux parties distinctes : capot en polycarbonate et support en ABS • Matériaux résistants aux chocs • Accès au DAE protégé par des scellés d'ouverture • Version avec alarme : sonore et visuelle, 3 ans d'autonomie.

Signalétique : • En face avant, figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Alimentation : 2 piles AA LR6 pour la version avec alarme

Dimensions : H. 41,45 x l. 34,05 x P. 22 cm

Poids : 1,91 kg

AIVIA



MODÈLE

RÉF.

Sans alarme

||| 0319322000

Avec alarme

||| 0319326001

SIGNALÉTIQUE DAE

Visibilité optimale pour une intervention rapide en cas d'urgence.

A



C



E



B



D



MODÈLE

DIMENSIONS

RÉF.

A DAE pour le cœur

L. 15 x l. 10 cm

||| 0319135000

B Texte "Ce site..."

L. 15 x l. 10 cm

||| 0319136000

C Flèche à droite

L. 30 x l. 10 cm

||| 0319132000

D Flèche à gauche

L. 30 x l. 10 cm

||| 0319133000

E Flèche en bas

L. 30 x l. 10 cm

||| 0319134000

Pack 5 panneaux

-

||| 0319137001

VOTRE PARTENAIRE SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Habilité par l'INRS* et enregistré IPRP*
auprès de la DIRECCTE

STOPORISK
Votre partenaire en Santé & Sécurité au Travail

www.stoporisk.fr
contact@stoporisk.fr

*INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
*IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

STOPORISK : partenaire
de MATECIR DEFIBRIL

DÉFIBRIL
ÉQUIPER • FORMER • INFORMER



HOT LINE

0 810 00 46 77

Tous les intervenants MATECIR DEFIBRIL font état d'une formation et d'une expérience de professionnel de secourisme.

Tous les intervenants MATECIR DEFIBRIL sont des salariés directs de la société (aucune sous-traitance), ce qui garantit la couverture de notre assurance "Responsabilité Civile Professionnelle" à toutes les interventions réalisées par nos techniciens.

SECTEUR AIDE ET SOIN À LA PERSONNE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Grâce à nos actions d'audit, de conseil et de formation, nous vous accompagnons dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les risques professionnels, adaptée au secteur de l'aide et du soin à la personne.

SANTÉ & QUALITÉ

S'intégrant parfaitement à votre démarche qualité, notre accompagnement vous permet de répondre aux enjeux humains, économiques, sociétaux et réglementaires.

« En 2018, les activités d'aides et de soins à la personne ont un indice de fréquence des accidents du travail 3 fois plus élevé que la moyenne. On constate également une augmentation de 45 % des accidents du travail depuis 10 ans. Les causes : manutention manuelle à 55 %, chutes à 33 %. L'absentéisme est équivalent à 9 jours par personne et par an. »

NOS ACTIONS

- État des lieux de votre structure et élaboration de votre stratégie.
- Mobilisation et formation des dirigeants/cadres/salariés.
- Utilisation et mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
- Conseil et accompagnement.
- Recherche de financement.
- Veille réglementaire.

OFFRE DE MAINTENANCE

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

En tant que dispositifs médicaux de classe IIb (Directive 93/42/CEE-Annexe IX), les DAE sont soumis à une obligation de maintenance (art. R5212-25 à 28 du Code de la santé Publique). L'offre de MATECIR DEFIBRIL comprend les prestations suivantes :

- Assistance téléphonique 365 jours/an, de 8h à 22h (coût d'un appel local).
- Visite annuelle d'assistance préventive sur site, avec validation de 20 points de contrôle.
- Test de choc : utilisation d'un simulateur afin de valider la cohérence du fonctionnement :
 - envoi d'un choc en cas de fibrillation,
 - pas d'envoi de choc sur un rythme normal ou une asystolie.
- Validation d'un cycle complet de RCP/Réanimation Cardio Pulmonaire (2 minutes).
- Contrôle des messages vocaux donnés par le DAE sur l'aide à la RCP.
- Intervention sur site en cas de panne non résolue par le service Hotline (délai : 2 jours ouvrés).
- Mise à disposition gratuite d'un DAE en cas de nécessité de renvoi au SAV du fabricant.
- Assistance pour chaque cas d'utilisation thérapeutique.
- Gestion des dates de péremption des consommables, et leur remplacement.
- Gestion du stock de consommables nécessaires.
- Protection environnementale (récupération et recyclage/destruction du matériel).
- Assistance à la mise à jour des normes ERC.
- Chaque prestation/intervention génère la remise d'un rapport d'assistance complet, à inclure dans le RSQM "Registre de Sécurité Qualité Maintenance" destiné à documenter la maintenance des appareils.

BASE DE DONNÉES NATIONALE Geo'DAE

Conformément au décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018, les DAE doivent être déclarés dans la base de données nationale Geo'DAE, et les données mises à jour régulièrement. Prestation en option/supplément du contrat de maintenance.



MATECIR DEFIBRIL fait état des certifications ISO recommandées pour l'exercice de la profession de revendeur et services autour des dispositifs médicaux, dont fait partie le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe).

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 1 PORTE

Modèle compact et solide.

- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy • 2 étagères en métal • Fermeture sécurisée par serrure à clé • Fixation murale, visserie fournie.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 36 x l. 15 x H. 45 cm	III 0411150010

ARMOIRE À PHARMACIE ROUGE 1 PORTE

Modèle moderne disponible en 3 dimensions.

- Porte en verre trempée blanche • Tôle galvanisée rouge • 1 à 3 étagères fixes en tôle • Fermeture sécurisée par serrure avec 2 clés uniques par armoire • Fermeture magnétique • Fixation murale, visserie fournie.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A 1 étagère	L. 30 x l. 12 x H. 30 cm	III 0411061000
B 2 étagères	L. 30 x l. 14 x H. 46 cm	III 0411062000
C 3 étagères	L. 30 x l. 12 x H. 60 cm	III 0411063000

KIT DE RÉASSORT 5/10 PERSONNES

Idéal pour équiper une petite armoire à pharmacie.

- Contenu adapté à de nombreux milieux • Large choix d'équipements de soins : compresses, pansements, accessoires, ... • Présenté dans un emballage en carton.



RÉF.
III 0902373001

KIT DE RÉASSORT 10/20 PERSONNES

Permet d'équiper les grandes armoires à pharmacie.

- Spécialement conçu pour remplir à nouveau votre pharmacie professionnelle • Kit universel pour répondre à tous types de risques et apporter les premiers soins • Présenté dans un emballage en carton.



RÉF.
III 0902372001

LINGETTES CALENDULA

Pratiques pour une utilisation nomade.

- Servent à calmer la douleur suite à un coup • Évitent aussi l'apparition d'un hématome.



COND.	RÉF.
1 blister de 10 lingettes	III 1213045001

GEL ARNICRISE

Pour tous les petits chocs de la vie quotidienne.

- S'applique en massage léger sur la zone à traiter.



COND.	RÉF.
1 tube de 50 ml	III 1903525000



Retrouvez le contenu de chaque trousse, en détail sur le site [DISTRI CLUB MEDICAL](http://DISTRI.CLUB.MEDICAL).

FLASHEZ-MOI !

COFFRET DE SECOURS 2/4 PERSONNES

De composition solide, il trouvera sa place dans un véhicule utilitaire.

• En polypropylène • Support mural inclus.

Dimensions : L. 18,5 x l. 12,5 x H. 6,2 cm

Poids : 320 g



RÉF.

||| 0902305000

TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE

Pour soigner les blessures les plus courantes lors des déplacements scolaires.

• En PU vert fluorescent, avec croix rétro-réfléchissante • Fermeture par zip • Nombreuses poches de rangement.

Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 60 cm

Poids : 365 g



RÉF.

||| 0902362070

Bulletin officiel de l'éducation nationale. Hors série n°1 du 06/01/2000. Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de premiers secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence ; un antiseptique ; des compresses ; des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

VALISE DE SECOURS 4 PERSONNES

Format compact, facilement transportable.

• En polypropylène.

Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

Poids : 300 g



joletti

RÉF.

||| 0902326000

COFFRET DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

L'équipement primordial pour les artisans et ouvriers intervenant sur les chantiers.

• En polypropylène • Support mural inclus.

Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

Poids : 495 g



RÉF.

||| 0902301000

TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

Son format pratique permet de l'emporter sur tous les chantiers.

- En PU orange fluorescent, avec croix rétro-réfléchissante
- Fermeture par zip
- Nombreuses poches de rangement.

Dimensions : L. 22 x l. 18 x H. 7 cm

Poids : 500 g



RÉF.

||| 0902364090

VALISE DE SECOURS 6/8 PERSONNES

Idéale lors des déplacements de groupe.

- En polypropylène
- Contenu polyvalent
- Support mural inclus.

Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm

Poids : 670 g



RÉF.

||| 0902310000

COFFRET DE SECOURS 10/12 PERSONNES

Ultra-complet, de composition solide pour résister aux transports.

- En polypropylène
- Support mural inclus.

Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 10 cm

Poids : 1,85 kg



RÉF.

||| 0902311000

VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES 20 PERSONNES

Résistante et économique, cette valise de secours offre une grande capacité de remplissage.

- Fournitures présentées dans une pochette alvéolée
- En polypropylène
- Livrée emballée.

Dimensions : L. 39,5 x l. 30 x H. 10,3 cm

Poids : 1,5 kg



RÉF.

||| 0902396000

MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS

Contenant tous les éléments demandés par le "Plan Particulier de Mise en Sécurité" (PPMS).

- En polypropylène bleu • Support mural inclus.

Dimensions : L. 43,5 x l. 34 x H. 11 cm

Poids : 2,8 kg



Plan Particulier de Mise en Sécurité face aux risques majeurs. Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 parue sur le BO n°44 du 26 novembre 2015.

RÉF.

||| 0902298000

VALISE DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ

Étudiée pour la récupération d'un membre sectionné, dans des conditions d'hygiène et de transport optimum, afin de maximiser la réussite de greffe.

- En polypropylène • Support mural inclus.

Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm

Poids : 865 g



RÉF.

||| 0902299000

VALISE DE SECOURS BRÛLURES

Légère, pratique et économique, cette valise contient les éléments indispensables pour répondre aux besoins immédiats de différents types de brûlures.

- En polypropylène • Support mural inclus.

Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

Poids : 433 g



RÉF.

||| 0902395000

COFFRET DE SECOURS VSL AMBULANCE

Permet aux services d'urgences de prodiguer les premiers soins de manière rapide et efficace.

- En polypropylène • Support mural inclus.

Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 13 cm

Poids : 2,36 kg



RÉF.

||| 0902319000

SAC À DOS D'INTERVENTION LÉGER

Sac compact et léger.

- Sac en Cordura 1 000 deniers avec traitement déperlant
- 1 grande poche frontale renforcée
- 5 trousseaux de couleurs distinctes (jaune, bleu, rouge, vert et marron) avec fenêtre : L. 32 x l. 12 x H. 12 cm
- Accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l'ouverture complète de son compartiment principal
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée : L. 20 x l. 25 cm
- Ouverture complète du compartiment, grâce à un zip avec curseur cadénassable/scellable
- 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 sur la poche frontale, 1 sur chaque bretelle et 1 sur chaque côté du sac.

Poids : 1,5 kg / Volume : 35 L



DIMENSIONS	RÉF.
L. 34,5 x l. 22 x H. 55 cm	III 0902217180

SAC D'INTERVENTION À BANDOULIÈRE

Compact et robuste.

- Fond renforcé pour une meilleure durabilité
- 2 poignées de portage main et sangle bandoulière avec patte, réglable d'une seule main pour le portage épaule
- Ouverture complète en U par le haut du sac, grâce à un zip avec curseur cadénassable/scellable
- 3 trousseaux de couleurs distinctes (rouge, jaune et vert) avec fenêtre et poignée (polyester 400 deniers enduction PVC pour l'imperméabilité et fermeture par zip taille 8) : L. 24 x l. 20 x H. 8 cm
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée de 6 mm avec velcro : L. 20 x l. 25 cm
- 1 ampoulier 12 emplacements en mousse thermo-compressée avec passant ceinture (ouverture rapide par zip taille 8) : L. 11 x l. 15,5 x H. 6 cm
- 2 séparations amovibles permettant d'obtenir 3 compartiments dans la poche centrale (mousse polyéthylène renforcée par une carte de polypropylène, assurant rigidité et protection contre les chocs)
- 1 porte-étiquette au dos du sac
- 3 poches extérieures renforcées
- 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et 1 de chaque côté.

Poids : 1,7 kg / Volume : 30 L



DIMENSIONS	RÉF.
L. 46 x l. 31,5 x H. 27 cm	III 0902218180

SAC URGENTISTE STATPACKS G3 MEDSLINGER

Solution innovante et polyvalente pour les professionnels de santé en déplacement.

- Sac à bandoulière ergonomique et pratique avec une bonne capacité de stockage
- Accès rapide au matériel médical sans avoir à retirer le sac
- 2 compartiments principaux avec poches transparentes en maille
- En élastomère haute performance, résistant à l'abrasion, à l'eau et aux agents microbiens
- Boucle à dégagement rapide sur la bandoulière
- Vendu vide.

Poids : 860 g / Volume : 25 L

Garantie : à vie



DIMENSIONS	RÉF.
L. 30,5 x l. 35,6 x H. 45,7 cm	III 0902138000

SAC URGENTISTE STATPACKS G3 QUICKLOOK

Conçu pour le transport et l'accès rapide aux défibrillateurs automatisés externes.

- Accès rapide au DAE grâce à une poche à fermeture unique et une fenêtre transparente pour la vérification du statut de l'appareil
- Compartiment principal à l'arrière composé de 3 poches amovibles pour une organisation optimale du matériel médical
- Tissu haute performance résistant à l'abrasion et à l'eau
- Housse de pluie amovible pour une protection supplémentaire
- Fond en bâche durable et rembourrage en mousse pour protéger le contenu du sac
- Vendu vide.

Poids : 1,86 kg / Volume : 45 L

Garantie : à vie



DIMENSIONS	RÉF.
L. 17,8 x l. 30,5 x H. 50,8 cm	III 0902137000


MATELAS D'ÉVACUATION EVACMAT

Conçu pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite.

- Léger • Compact • Flexible • Poche intégrée pour les pieds • Lanières transversales ajustables.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 3 kg / **Garantie** : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 193 x l. 127 x H. 15 cm	0907031000

CHAISE D'ÉVACUATION 3 ROUES

Pour effectuer une évacuation d'urgence en toute sécurité.

- Permet de transférer une personne à mobilité réduite d'un étage vers un lieu sûr, sans portage • Légère et polyvalente, possède une bonne maniabilité • Construction robuste • Poignées de portage intégrées • Entièrement pliable.

Charge maxi : 90 kg

Poids : 14 kg / **Garantie** : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
Ouverte : L. 88 x l. 53 x H. 128 cm	0907032000

CHAISE D'ÉVACUATION EXCEL EVACUSAFE

Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute sécurité.

- Dans des situations telles que : alarmes incendie, évacuations d'urgence, coupures de courant, pannes d'ascenseur.

Utilisation : • Glisse sur les marches grâce à une bande de roulement à friction contrôlée, évitant tout portage • Système de courroies tendues sur des galets : freine naturellement la chaise • Au pied des escaliers, la chaise est utilisée comme fauteuil de transfert • Peut être pliée et suspendue.

Caractéristiques techniques : • Poignée télescopique 3 positions • Siège de soutien plat, accoudoirs relevables • 4 roues, dont 2 pivotantes, pour des manœuvres optimales sur sol plat • Appui-tête réglable • Repose-pieds escamotables

• Ceinture 3 points réglable • Sangle de maintien pour les jambes • Poignée de portage avant • Existe en version motorisée.

Livrée avec : • 2 crochets muraux • 1 housse de protection.

En option : • Armoire de rangement.

Charge maxi : 227 kg / **Poids** : 13,5 kg / **Garantie** : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
Ouverte : L. 65 x P. 99 x H. 132 cm - Pliée : L. 65 x P. 29 x H. 113 cm	0907033000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Armoire de rangement	L. 130 x l. 80 x P. 35 cm	0907034000



DRAP DE TRANSFERT

Antibactérien, résistant aux liquides.

- En non-tissé 60 g/m² • Usage unique, non stérile.

Dimensions : L. 220 x l. 150 cm

Charge maxi : 160 kg

joleti



RÉF.
1837038000

DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT

Facilite le travail des soignants.

- Permet le retournement sans effort et le transfert du patient • Du bas vers le haut et de gauche à droite pour le retournement et le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % polyamide • Ouverture sur toute la longueur • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans poignée	L. 110 x l. 70 cm	1817014000
Sans poignée	L. 190 x l. 70 cm	1817015000
Sans poignée (cylindrique)	L. 110 x l. 70 cm	1817169000
Avec 2 poignées	L. 130 x l. 70 cm	1817018000

● BRANCARD PLIABLE EN 2 DANS LA LONGUEUR

DM Classe I

Avec système de balancier.

- Tubes aluminium soudés avec finition zinguée • Toile polyester enduite • Entretien facile • Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration • Léger, facile à transporter • Dimensions plié : L. 207 x l. 9 x H. 17 cm.

Charge maxi : 159 kg / **Poids** : 5 kg



DIMENSIONS

L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm

RÉF.

||| 0901007090

● BRANCARD PLIABLE EN 4 DANS LA LONGUEUR ET LA LARGEUR

DM Classe I

Avec système de balancier.

- Tubes aluminium soudés avec finition zinguée • Toile polyester enduite • Entretien facile • Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration • Léger, facile à transporter • Dimensions plié : L. 105 x l. 18 x H. 10 cm.

Livré avec : • 1 housse de transport.

Charge maxi : 159 kg / **Poids** : 4,7 kg



DIMENSIONS

L. 208 x l. 54,5 x H. 13,5 cm

RÉF.

||| 0901009090

● PLAN DUR

DM Classe I

Équipé de ceintures de sécurité, réalisées en matériau PEC (polyéthylène), il peut également être utilisé comme un dispositif flottable.

- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie • Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et des sangles.

Charge maxi : 159 kg / **Poids** : 7 kg



DIMENSIONS

L. 184 x l. 45 x H. 6 cm

RÉF.

||| 0905034000

● CIVIÈRE DE RELEVAGE PLIANTE

DM Classe I

Civière en forme de cuillère légère et robuste.

- En aluminium • Dispositif central d'ouverture pour insérer les parties longitudinales de la civière sous le patient : pas de déplacement du patient • Immobilisation parfaite • Longueur adaptable • Verrouillage automatique et sécurisé • Dimensions pliée : L. 120 x l. 45 x H. 8,4 cm • Conforme EN 1865, CE et ISO 13485.

Livrée avec : • 3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir 130 cm (avec boucle métal à déverrouillage rapide) • Système de serrage par coulissement.

Charge maxi : 159 kg / **Poids** : 8,6 kg



DIMENSIONS

L. 167,5 à 204 x l. 45 x H. 7 cm

RÉF.

||| 0907019000

● MATÉLAS IMMOBILISATEUR BILLES EN VRAC

DM Classe I

Dispositif permettant d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.

- Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté • Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence • Nombre de couches : 2 couches + 1 couche de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue • Forme anatomique • 2 bandes de portage latérales • Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles • 4 sangles de couleurs différentes pour faciliter l'assemblage • Vanne ¼ de tour • Compatible IRM et scanner • Radiotransparent • Faible poids, faible encombrement • Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

Charge maxi : 150 kg / **Poids** : 7,83 kg / **Garantie** : 3 ans



DIMENSIONS

L. 210 x l. 80/100 cm (ouvert)

RÉF.

||| 0905152000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Sac de transport

RÉF.

||| 0905115000



CHAISE PORTOIR D'ÉVACUATION 2 ROUES

DM Classe I

2 roues arrière fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces, avec un minimum d'effort.

- Pliable, sa structure d'une haute résistance est en alliage d'aluminium • Dimensions pliée : H. 92 x l. 52 x P. 16 cm • Sécurité des patients : 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l'assise souple : 49 cm • Largeur d'assise : 43 cm.

Charge maxi : 159 kg

Poids : 9 kg



DIMENSIONS	RÉF.
H. 84 x L. 52 x P. 92 cm	0907029000

CHAISE PORTOIR D'ÉVACUATION 4 ROUES

DM Classe I

Déplacement des patients facilité grâce aux 4 roues pivotantes.

- Pliable, sa structure d'une haute résistance est en alliage d'aluminium • 2 roues fixes arrière avec freins et 2 roues avant pivotantes • Dimensions pliée : H. 98 x l. 60 x P. 20 cm • Sécurité des patients : 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l'assise rigide : 49 cm • Largeur d'assise : 51 cm.

Charge maxi : 159 kg

Poids : 14 kg



DIMENSIONS	RÉF.
H. 84 x L. 60 x P. 98 cm	0907030000

POMPE À DÉPRESSION DOUBLE EFFET

DM Classe I

Pompe à double action permettant la mise en dépression et le gonflage des attelles et matelas immobilisateurs.

- Pression jusqu'à 0,6 bar • Volume : 2 x 2,5 L • Attaches de fixation pour faciliter le rangement du tuyau et des embouts.

Livrée avec : • 1 tuyau flexible • 9 embouts.

Poids : 1,17 kg



DIMENSIONS	RÉF.
L. 47 x Ø 11 cm	0905149000

COUVERTURE ISOTHERMIQUE NON STÉRILE

Pour réduire les pertes de chaleur et les risques d'hypothermie.

- Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité • Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.

Poids : 60 g



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 220 x l. 140 cm	À l'unité	0906101230

COUVERTURE ANTI-FEU

Composée de 3 couches : 2 couches externes en fibre de verre et 1 couche interne avec un film anti-feu.

- 2 poignées permettent une préhension rapide et immédiate dans le bon sens d'utilisation • Contenue dans un boîtier rouge : L. 17,5 x l. 25 x H. 4 cm
- Support mural inclus.

Poids : 1 kg

DIMENSIONS	RÉF.
L. 120 x l. 120 cm	0906161000



OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

Pour ambulances, services de secours, hôpitaux et cliniques.

- Se fixe au brancard par un élastique de serrage
- Enveloppe antifeu de classe M1 imperméable et respirante
- S'entretient facilement avec les sprays bactéricides classiques.



DIMENSIONS	RÉF.
A L. 55 x l. 30 cm	0918008000
B L. 55 x l. 55 cm	0918003000



A

B

DRAP-HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

S'adapte parfaitement à tout type de brancard.

- Polyester enduit de polyuréthane antifeu de classe M1
- Maintien par élastiques de fixation
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 190 x l. 50 x H. 8 cm	0918004000

COUVERTURE DOUBLE-FACE

Convient pour tous les transports ou transferts.

- Recouvre chaudement grâce à un côté polaire (500 g/m²) et une face extérieure imperméable en polyester enduit polyuréthane (150 g/m²)
- Entretien face extérieure par spray décontaminant ou lingette
- Lavable à 60 °C en machine.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 190 x l. 110 cm	0906010000

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

Pour le réchauffement et le maintien en température du patient. Couverture idéale pour le bloc opératoire, les services de secours et l'ambulatoire.

- Enveloppe double-face en textile imperméable enduit polyuréthane antifeu de classe M1 et intérieur en fibre
- Respirante, souple et confortable
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 190 x l. 110 cm	0906004000



DUVET BACTÉRIOSTATIQUE POUR BLESSÉ

Enveloppe-duvet s'adaptant aux besoins des services de secours et aux ambulances.

- Polyester enduit polyuréthane respirant, imperméable et antifeu de classe M1, intérieur en fibre résistante
- Fermeture par pressions sur la longueur, capuche à la tête
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface
- Bande fluorescente jaune.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 220 x l. 150 cm	0906005000



ATTELLE ALU-MOUSSE

Pour une immobilisation temporaire des membres (poignet et doigts), en cas d'entorse ou de fracture.

- En alu-mousse qui allie rigidité et confort • Légère et stable • Grande absorption • Utilisable sur plaie ouverte comme support de produits • Hypoallergénique • Autoclavable à 134 °C.

COMED



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23 x l. 1,3 cm	1 sachet de 5	III 0905171011
L. 45 x l. 2 cm	1 sachet de 5	III 0905173011
L. 45 x l. 2,5 cm	1 sachet de 5	III 0905174011
L. 40 x l. 5 cm	1 sachet de 5	III 0905177011

COLLIER CERVICAL RÉGLABLE PATRIOT

DM Classe I

Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.

- Application simple et rapide • Support de nuque aéré • Large ouverture trachéale • Rangement et stockage à plat • Résistant à l'eau (nettoyage à l'eau savonneuse) • Radio-transparent • En polyéthylène injecté haute densité, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique • Sans latex.

Dumont Sécurité

A



B



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Adulte - 4 positions de 28 à 58 cm	À l'unité	III 2598001000
B Enfant - 3 positions de 20 à 46 cm	À l'unité	III 2598002000

ATTELLE MODELABLE BOSTON

DM Classe I

Modelable, lavable et décontaminable.

- Atelle pour jambe, bras et avant-bras • 100 % radio-transparente • Composée d'une feuille d'aluminium recouverte de mousse d'éthylène et vinyle acétate anallergique.

Dumont Sécurité



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 92 x l. 11,5 cm	À l'unité	III 0905128000

ATTELLE ARTICULÉE HALLUFIX®

S'utilise en cas de malposition légère et moyenne (encore corrigible) du gros orteil, ainsi qu'après les interventions chirurgicales d'hallux valgus.

- Orthèse complète bilatérale à taille unique • Coussinet latéral en gel • Effet correcteur sur la déviation de l'articulation du gros orteil • Portée la nuit, elle étire les parties molles atrophiées (capsules) à l'articulation du gros orteil • Garantit le maintien de la correction obtenue par l'intervention chirurgicale • Soutient le pied, pas après pas • Protège l'oignon sans effet secondaire • Diminue le risque d'arthrose • Raccourcit la réhabilitation • Peut se porter dans de nombreux modèles de chaussures • Utilisable à titre préventif lors de manifestations légères à modérées d'hallux valgus.

Poids : 80 g



COND.	RÉF.
À l'unité	III 2543010000

KIT ATTELLES À DÉPRESSION

DM Classe I

Pour l'avant-bras, le bras et la jambe.

- Toile polyester enduite PVC • Billes en vrac, pour une immobilisation facile, y compris en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement • Souplesse autorisant une pose sans douleur supplémentaire pour la victime • Aspect lisse garantissant un nettoyage aisé • Vanne ¼ de tour • Radio-transparent • Compatible IRM et scanner • Sangles soudées à l'attelle avec attache rapide.

Kit 3 attelles comprenant : • 1 attelle avant-bras 54 x 36 x 21 cm • 1 attelle bras 70 x 48 x 32 cm • 1 attelle jambe adulte 107 x 66 x 28 cm • 1 pompe à dépression • 1 sac de transport.

Kit 4 attelles : • 1 attelle jambe enfant 86 x 58 x 43 cm en plus.

Garantie : 3 ans

Dumont Sécurité

A



B



MODÈLE	RÉF.
A Kit 3 attelles	III 0905158001
B Kit 4 attelles	III 0905151001

CANULE DE GUEDEL

De forme anatomique, conçue pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient.

- Empêche l'affaissement de la langue
- Disponible en 7 tailles, différenciation par code couleur
- En polyéthylène semi-souple.



MODÈLE	COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
N° 00	Bleu	L. 50 mm	III 1514021060
N° 0	Noir	L. 60 mm	III 1514022030
N° 1	Blanc	L. 70 mm	III 1514023010
N° 2	Vert	L. 80 mm	III 1514024070
N° 3	Jaune	L. 90 mm	III 1514025080
N° 4	Rouge	L. 100 mm	III 1514026180
N° 5	Orange	L. 110 mm	III 1514026080

LUNETTE À OXYGÈNE

DM Classe IIa - (selon la directive européenne 93/42 EEC)

Administration d'oxygène par voie nasale.

- Adaptation de la courbure des embouts à l'anatomie du patient.



MODÈLE	RÉF.
Adulte embout droit avec tubulure 2,10 m	III 0903031000
Adulte souple avec tubulure sécurisée	III 0903058000
Pédiatrique	III 0903010000
Néonatal softech droit	III 0903011000

MASQUE À OXYGÈNE

Confort et sécurité pour le patient grâce au profil du masque See-Thru®.

- Très grande souplesse du vinyle transparent.
- Livré avec : • 1 tubulure de 2,10 m.



MODÈLE	RÉF.
Adulte moyenne concentration (sans ballon réservoir)	III 0903029000
Adulte très haute concentration (avec ballon réservoir)	III 0903032000
Pédiatrique moyenne concentration (sans ballon réservoir)	III 0903030000
Pédiatrique très haute concentration (avec ballon réservoir)	III 0903039000

MASQUE RÉUTILISABLE

DM Classe IIa

Compatible avec les insufflateurs réutilisables.

- Non stérile
- En silicone
- Sans latex
- Autoclavable à 134 °C
- Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.



MODÈLE	TAILLE	RÉF.
Nourrisson	0	III 0904114000
Bébé	1	III 0904115000
Enfant	2	III 0904116000
Adolescent	3	III 0904117000
Petit adulte	4	III 0904118000
Adulte	5	III 0904119000

INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE

DM Classe IIa

Sous blister individuel de couleur pour différencier chaque taille.

- Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O₂ et tubulure de raccordement O₂
- En PVC avec bourrelet gonflé et tubulure de 2 m
- Sans latex
- Valve réservoir monobloc "All in One"
- Valve unidirectionnelle avec raccord orientable
- Avec dragonne sur le modèle adulte et grip de préhension sur les modèles enfant et nourrisson.



MODÈLE	RÉF.
Nourrisson	III 0904104000
Enfant	III 0904103000
Adulte	III 0904102000

INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE

DM Classe IIa

Grand confort d'utilisation et très bonne résistance.

- Non stérile
- En silicone
- Sans latex
- Valve réservoir monobloc "All in One"
- Autoclavable à 134 °C
- Avec dragonne sur le modèle adulte et valve de surpression sur les modèles enfant et nourrisson.



MODÈLE	RÉF.
Adulte	III 0903150000
Enfant	III 0903151000
Nourrisson	III 0903152000

TUBULURE À OXYGÈNE

Pour relier une bouteille à oxygène à un insufflateur.


- Intérieur étoilé pour éliminer tout risque de pincement
- Connexion universelle.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Connexion standard	L. 2,10 m	Par 50	III 0903033001
Débit protégé	L. 4,20 m	Par 50	III 0903034001
Débit protégé	L. 7,60 m	Par 25	III 0903035001

TUBULURE UNIVERSELLE À RENFLEMENT*

- En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm
- Non stérile.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 5 mm x L. 30 m	À l'unité	III 0320019001
Ø 7 mm x L. 30 m	À l'unité	III 0320020001

TUBULURE D'ASPIRATION STÉRILE*

La qualité du matériau sans mémoire évite les entortillements et autres coudagés intempestifs.

- En polychlorure de vinyle transparent
- Souple et résistant.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 5 mm x L. 1,80 m	1 boîte de 50	III 1815105001
Ø 7 mm x L. 1,80 m	1 boîte de 40	III 1815106001

SONDE D'ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE

DM Classe IIa

Destinée à l'aspiration des sécrétions trachéo-bronchiques.

- Stérile
 - À usage unique
 - Droite avec extrémité distale ouverte et 1 œil latéral.
- Dimensions : L. 50 cm

MODÈLE	COLORIS	COND.	RÉF.
CH 06	Vert clair	1 boîte de 100	III 1509030001
CH 08	Bleu clair	1 boîte de 100	III 1509503061
CH 10	Noir	1 boîte de 100	III 1509050031
CH 12	Blanc	1 boîte de 100	III 1509051011
CH 14	Vert	1 boîte de 100	III 1509052071
CH 16	Orange	1 boîte de 100	III 1509053091
CH 18	Rouge	1 boîte de 100	III 1509502001

CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER*

Pour l'aspiration des liquides et des fluides.

- Stérile
- À usage unique
- Différentes tailles disponibles pour aspirations faibles, moyennes et fortes.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A CH 12	L. 25 cm	1 boîte de 50	III 1509057001
B CH 18	L. 25 cm	1 boîte de 50	III 1509055001
CH 22	L. 25 cm	1 boîte de 50	III 1509049001


SONDE ENDOTRACHÉALE ENDOSID®

Pour une intubation orale ou nasale.

- Forme pré-courbée pour assurer une intubation endotrachéale sûre
- Embout proximal atraumatique
- Ballonnet grand volume et basse pression pour un ajustement optimal et le confort du patient
- PVC hautement transparent
- Double marquage de l'anneau proximal et la graduation de la longueur
- Connecteur universel de 15 mm
- Emballage individuel stérile.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
3 mm	1 boîte de 10	III 1509059001
4 mm	1 boîte de 10	III 1509060001
5 mm	1 boîte de 10	III 1509061001
6 mm	1 boîte de 10	III 1509063001
6,5 mm	1 boîte de 10	III 1509062001
7 mm	1 boîte de 10	III 1509065001
7,5 mm	1 boîte de 10	III 1509064001
8 mm	1 boîte de 10	III 1509067001
8,5 mm	1 boîte de 10	III 1509066001
9 mm	1 boîte de 10	III 1509069001
9,5 mm	1 boîte de 10	III 1509068001



ASPIRATEUR NEW ASKIR 230/12 V BR

DM Classe IIa

Permet des aspirations de liquides organiques par voies orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

- Doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12 V, cet aspirateur est polyvalent
- Garantit des interventions continues sans risque de surchauffe
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore, d'un manomètre (bar et kPa) et d'un régulateur de vide
- Moteur : pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Temps de recharge 120/150 minutes
- Vide maximum (ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Débit libre d'air max : 16 L/min
- Niveau Sonore : 63 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu.

Livré avec :

- 1 bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
- 2 tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs coniques Ø 8-9-10 mm
- 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique)
- 1 canule CH20
- 1 cordon d'alimentation avec prise Schuko.

Alimentation : 1 adaptateur pour prise secteur 230 V (80 min d'autonomie)

Poids : 4,9 kg

Garantie : 2 ans

CA-MI



DIMENSIONS

L. 35 x l. 21 x H. 18 cm

RÉF.

III 1815042000

ASPIRATEUR ACCUVAC LITE

DM Classe IIa

Considéré depuis de nombreuses décennies comme la référence dans l'aspiration des mucosités. Sa grande puissance d'aspiration et sa simplicité d'utilisation garantissent un traitement rapide et efficace lors de l'intervention d'urgence ou à l'hôpital.

- Grande puissance d'aspiration ± 26 L/min pour -0,8 bar (à l'entrée de l'appareil)
- Dépression réglable en continu grâce au régulateur de dépression à action progressive jusqu'à -0,8 bar
- Lecture aisée de la dépression sur le manomètre
- Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien et soupape de trop-plein
- Changement de la batterie : rapide et simple
- Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs
- Appareil ergonomique très stable.

Alimentation : sur secteur 230 V (adaptateur fourni)

Garantie : 2 ans



MODÈLE

Avec réservoir à usage unique
Avec réservoir réutilisable

RÉF.

1815022010
1815023010



ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PROFESSIONNEL ASPIRA

DM Classe IIa

Design compact et léger avec une poignée pratique et résistante assurant une mobilité optimale lors des interventions médicales.

• Compresseur sans huile : ne nécessite pas d'entretien • Silencieux • Réglage de la dépression en continu • Système anti-débordement.
Indication(s) : • Destiné à un usage hospitalier, en établissement ou à domicile.

Aspira 11 : • Puissance d'aspiration : 11 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,80 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

Aspira 13,5 : • Puissance d'aspiration : 13,5 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,86 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

Aspira Plus 20 : • Puissance d'aspiration : 20 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,82 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

Livré avec : • 1 tube • 1 filtre antibactérien • 1 stop vide • 1 bocal gradué de 1 L stérilisable ou 1 bocal non gradué de 800 ml patient unique (Aspira 11) • 1 cordon d'alimentation secteur.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 2,3 kg

Garantie sur l'appareil : 3 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Aspira 11	L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm	1815127000
Aspira 13,5	L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm	1815126000
Aspira Plus 20	L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm	1815125000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Stop vide régulateur manuel de dépression	À l'unité	1815130000
Tube silicone autoclavable	Par 2	1815129000
Filtre antibactérien	Par 2	1815128000
Sac de transport	À l'unité	1815132000

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PROFESSIONNEL ASPIRA GO

DM Classe IIa

Modèle robuste, conçu à partir de plastiques de qualité supérieure. Léger et maniable.

• Compresseur sans huile : ne nécessite pas d'entretien • Silencieux • Réglage de la dépression en continu • Système anti-débordement.

Indication(s) : • Destiné à un usage hospitalier, en établissement ou à domicile.

Aspira Go 20 : • Puissance d'aspiration : 20 L/min • Plage de dépression : Min -0,10 bar / Max -0,80 bar • Autonomie en utilisation continue : 50 min • Niveau sonore : 63 Db(A).

Aspira Go 30 : • Puissance d'aspiration : 30 L/min • Plage de dépression : Min -0,10 bar / Max -0,85 bar • Autonomie en utilisation continue : 40 min • Niveau sonore : 62 Db(A).

Livré avec : • 1 tube • 1 filtre antibactérien • 1 stop vide • 1 bocal gradué de 1 L stérilisable • 1 bloc d'alimentation secteur • 1 câble 12 V véhicule.

Alimentation : sur secteur ou batterie lithium-ion

Poids : 2,5 kg

Garantie sur l'appareil : 3 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Aspira Go 20	L. 36 x l. 14 x 27 cm	1815124000
B Aspira Go 30	L. 36 x l. 14 x 27 cm	1815123000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Stop vide régulateur manuel de dépression	À l'unité	1815130000
Tube silicone autoclavable	Par 2	1815129000
Filtre antibactérien	Par 2	1815128000
Sac de transport	À l'unité	1815131000

SAC VOMITOIRE CARE BAG®

DM Classe I

Conçu pour recueillir et gélifier le vomi grâce à son tampon super absorbant présent à l'intérieur.

- Hygiénique : permet le recueil et l'élimination sécurisée des vomissures • Apporte discrétion et confort à l'utilisateur en confinant les odeurs • Fermeture par cordonnets coulissants • Muni d'un tampon super absorbant 450 ml.

Dimensions : L. 25 x l. 25 cm



COND.	RÉF.
1 boîte de 20	III 1909010011

SAC VOMITOIRE

DM Classe I

Sachet réceptacle gradué et transparent, conçu pour recueillir le vomi sans éclaboussures.

- Hygiénique : évite le contact et les odeurs lors du recueillement des vomissements • Composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et d'une valve anti-retour évitant les déversements • À usage unique.



CONTENANCE	COND.	RÉF.
1 L	1 boîte de 25	III 1909010001

MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC ÉTUI SOUDÉ

DM Classe IIa

Si compact qu'on peut l'emporter partout avec soi.

- À usage unique • Sans latex • Avec filtre
- L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang • Norme ISO 13485.

Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm



COND.	RÉF.
À l'unité	III 0904120000

MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC PORTE-CLÉS

DM Classe IIa

Protège le secouriste des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, comme le vomi ou le sang.

- À usage unique • Valve à filtre unidirectionnelle intégrée et filtre jetable
- Porte-clés souple en nylon rouge.



COND.	RÉF.
À l'unité	III 0904113000

MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE CONNEXION O₂

DM Classe IIa

Masque transparent à bourrelet, équipé du raccord O₂.

- À usage unique • Valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien • Livré avec un étui plastique rigide de poche • Résistance expiratoire : 4,5 cm H₂O • Dessin explicatif pour l'intervention au dos.

Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm



COND.	RÉF.
À l'unité	III 0904058000

ÉCHARPE TRIANGULAIRE EN NON-TISSÉ

DM Classe I

Pour l'immobilisation et le maintien du bras, de l'avant-bras, du poignet et de la main.

- Épaisseur : moins de 1 mm • Sans latex
- À l'unité sous emballage individuel.



RÉF.
III 0905315010

COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE

Permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de sécurité en cas d'accident.

Livré avec : • 1 support de fixation.



RÉF.
III 0918001000

POMPE À VENIN

DM Classe I

Dimensions : L. 12 x l. 75 x H. 3,5 cm (boîte)
Poids : 90 g



RÉF.
III 0902173000

PANSEMENT COMPRESSIF

Pour exercer une compression en cas d'hémorragie externe et pour protéger les brûlures et les blessures superficielles.

- Bande extensible comprenant une compresse non adhérente à la plaie de 8 x 10 cm • Emballage individuel stérile.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm	0911020000

DOIGTIER EN CUIR

D'une grande qualité.

- Pour une très grande protection après les soins ou en prévention.



RÉF.
1103010000

LAVE-ŒIL SOLUTION OPHTALMIQUE

DM Classe I

Pour un 1^{er} soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.

- Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 %
- Couvercle anti-poussière • Pictogramme d'instruction
- Temps de rinçage : environ 5 min.



plum

COND.	RÉF.
1 flacon de 200 ml	0902164090

STATION LAVE-ŒIL

Contient le nécessaire pour effectuer un premier lavage d'urgence des yeux.

- Station murale avec 2 solutions salines de 500 ml, 2 bouchons lave-œil ergonomique et un miroir • Thermoformée avec un couvercle transparent • Livrée avec vis et chevilles.

Dumont
Sécurité



RÉF.
0902148000

COUSSIN DE COMPRESSION HÉMOSTATIQUE STÉRILE

DM Classe Is

Pour compresser une hémorragie sur un membre.

Comprenant : • 1 compresse L. 12 x l. 10 cm • 1 tampon mousse L. 12 cm x l. 10 cm x H. 3 cm • 1 bande élastique de contention avec fixation par scratch • 1 paire de gants.



RÉF.
0911022000

GARROT TOURNIQUET

DM Classe I

Sûr et fiable : hémostase rapide et efficace, pression réglable.

- Technique de serrage fiable grâce à une tige qu'il suffit de tourner jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie du membre coupé (main, bras, jambe, pied) • Comprime modérément les vaisseaux sanguins à travers un chiffon compressif • Tige : Ø 14,6 cm.

joleti



DIMENSIONS	RÉF.
L. 95 x l. 4 cm	1506031000

LAVE-ŒIL PH NEUTRAL

DM Classe I

Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.

- Contient un tampon phosphate stérile 9 %
- Couvercle anti-poussière • Pictogramme d'instruction • Temps de rinçage : environ 2 minutes.



plum

COND.	RÉF.
1 flacon de 200 ml	0902166000

MÈCHE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

Indiquée en cas de saignements de nez, de saignements cutanés, de saignements buccaux et d'extractions dentaires.

- Cicatrisante et à usage unique • Fibres d'alginate de calcium (origine végétale) • Longueur : 4 cm • Emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement β.



FABRICATION
FRANÇAISE

COND.	RÉF.
1 boîte de 5	0911021001

● HYGIÈNE ET DÉSINFECTION



Sommaire

- **116** **GANTS D'EXAMEN**
Doigtiers / Polyéthylène / Vinyle / Nitrile / Latex / Chirurgie / Intervention
- **119** **DRAPS D'EXAMEN**
Lisses / Gaufrés / Plastifiés / Porte-rouleaux
- **122** **DISTRIBUTEURS ET ESSUYAGE**
Distributeurs et papiers essuie-mains / Distributeurs et papiers toilette / Mouchoirs / Essuie-tout
- **127** **TEXTILE**
Accessoires / Pantalons / Blouses / Tuniques / Tabliers / Maintien du dos
- **133** **CHAUSSURES / SABOTS**
- **136** **PROTECTION DU VISAGE ET DU CORPS**
Couvre-chaussures / Masques / Charlottes / Sur-lunettes / Tabliers / Blouses / Pyjamas de bloc / Combinaisons / Casaque / Manchette de protection
- **139** **GESTION DES DÉCHETS**
Collecteurs de déchets / Sacs DASRI / Borne DASRI / Sacs-poubelles
- **141** **NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES**
- **144** **DÉSINFECTION DES SURFACES ET DU MATÉRIEL**
- **150** **STÉRILISATION**
Autoclaves / Thermosoudeuses / Accessoires et tests de stérilisation
- **154** **DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE / PAR VAPEUR**
- **157** **ÉLIMINATION DES ODEURS**
Aérosols / Désodorisants / Hygiène du linge
- **158** **DÉSINFECTION DE LA PEAU**
Chlorhexidine / Alcool et tampons
- **160** **HYGIÈNE DES MAINS ET DU CORPS**

TABLEAU DES TAILLES

Il existe 5 tailles de gants standards, de XS à XL. Pour savoir la taille qui vous correspond, mesurez votre tour de main à l'aide d'un mètre : enroulez le mètre autour de votre paume. En fonction du chiffre obtenu, vous trouverez votre taille de gants dans le tableau.

XS	5-6 pouces	15-17 cm
S	6-7 pouces	17-18 cm
M	7-8 pouces	18-19 cm
L	8-9 pouces	19-20 cm
XL	9-10 pouces	20-21 cm

DOIGTIERS 2 DOIGTS NON STÉRILES

Doigtiers à usage unique en polyéthylène blanc translucide. Sans latex.



COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1103018001

DOIGTIERS EN LATEX NON STÉRILES

DM Classe I

Pour la protection du doigt, de la sonde ou du capteur lors d'examens médicaux.

- En pur latex, non poudré • À usage unique.



TAILLE	COND.	RÉF.
S	1 sachet de 100	1103014001
M	1 sachet de 100	1103015001
XL	1 sachet de 100	1103016001

DOIGTIERS POLYTACTYL

DM Classe I - Règlement 2017/745 UE, Directives 93-42 et 2007/47CE.

Doigtiers en polyéthylène, 2 doigts, destinés aux médecins, sages-femmes, gynécologues et proctologues.

- Longueur : 27 cm • Épaisseur : ± 0,027 mm • Coloris : blanc.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Non stériles	1 boîte de 100	1103008001
Stériles	1 boîte de 50	1103009001

GANTS POLYÉTHYLÈNE

Gants d'hygiène à usage unique.

- Non stériles • Sans poudre, ni protéine
- Très résistants • Texture gaufrée.



MODÈLE	TAILLE	COND.	RÉF.
Homme	L - 8/9	1 sachet de 100	1104009001

GANTS POLYÉTHYLÈNE NON STÉRILES MIXTES

DM Classe I

En plastique blanc opaque, ambidextres, ils sont destinés à l'hygiène et au nettoyage.



COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1104010001

GANTS VINYLE

DM Classe I

- Non stériles • Non poudrés • Conformes AQL 1,5 • Coloris : blanc.



TYPE DE GANTS	ÉLASTICITÉ	RÉSISTANCE PRODUIT CHIMIQUE	CONTACT	USAGE CONSEILLÉ
LATEX	😊	😞	😊	• Laboratoire • Manipulation de produits chimiques
VINYLE	😞	😞	😞	• Travaux salissants • Allergie au latex
NITRILE	😊	😊	😊	• Grande protection contre les agressions chimiques • Allergie au latex

TAILLE	COND.	RÉF.
S - 6/7	1 boîte de 100	1101060221
M - 7/8	1 boîte de 100	1101061221
L - 8/9	1 boîte de 100	1101062221
XL - 9/10	1 boîte de 100	1101063221

GANTS NITRILE POLYSEM.MEDICAL

DM Classe I - Règlement 2017/745 / EPI catégorie III - Règlement 2016/425.

Haute protection à sensibilité maximale.

- Non stériles • Non poudrés • Gantage facilité : enduction interne par chlorination (aucun polymère ajouté) • Amélioration de la préhension : extrémité des doigts texturée • Longueur : 24 cm • Conforme AQL 1,5 • Coloris : lavande.

polysem



TAILLE	COND.	RÉF.
XS - 5/6	1 boîte de 100	III 1106035001
XS - 5/6	1 boîte de 200	III 1101060001
S - 6/7	1 boîte de 100	III 1106036001
S - 6/7	1 boîte de 200	III 1101061001
M - 7/8	1 boîte de 100	III 1106037001
M - 7/8	1 boîte de 200	III 1101062001
L - 8/9	1 boîte de 100	III 1106038001
L - 8/9	1 boîte de 200	III 1101063001
XL - 9/10	1 boîte de 90	III 1106039001
XL - 9/10	1 boîte de 180	III 1101064001

GANTS LATEX

DM Classe I

- Non stériles • Non poudrés • Haute sensibilité • Conformés AQL 1,5 • Coloris : blanc.

joleti



TAILLE	COND.	RÉF.
S - 6/7	1 boîte de 100	III 1102006221
M - 7/8	1 boîte de 100	III 1102007221
L - 8/9	1 boîte de 100	III 1102008221
XL - 9/10	1 boîte de 100	III 1102009221

GANTS D'EXAMEN LATEX

DM Classe I

Surface rugueuse pour une meilleure préhension des instruments.

- Non stériles • Non poudrés • Haute sensibilité • Excellente résistance aux produits chimiques et à la perforation • Coloris : noir.



TAILLE	COND.	RÉF.
S	1 boîte de 100	III 1102210031
M	1 boîte de 100	III 1102211031
L	1 boîte de 100	III 1102212031
XL	1 boîte de 100	III 1102213031

GANTS D'EXAMEN NITRILE

DM Classe I

Résistances à la perforation, aux entailles et à l'abrasion.

- Non stériles • Non poudrés • Ambidextres • Texture non glissante • Protection accrue contre la projection de produits chimiques • Bonne élasticité et excellente dextérité • Surface micro rugueuse • Coloris : rose.

Conformité : • Directive EPI 89/686/CE - Risques chimiques Catégorie III • Norme AQL 1,5 • EN 455-1-2-3 - EN 374-2-3 • Testés agro-alimentaire CE 1935/2004 sans restriction.



TAILLE	COND.	RÉF.
XS	1 boîte de 100	III 1106001101
S	1 boîte de 100	III 1106002101
M	1 boîte de 100	III 1106003101
L	1 boîte de 100	III 1106004101

GANTS LATEX POLYSEM.MEDICAL

DM Classe I - Règlement 2017/745 / EPI catégorie III - Règlement 2016/425.

- Non stériles • Non poudrés • Bonne préhension : micro-rugosité • Allergie : traités pour diminuer les résidus de protéines extractibles du latex • Longueur : 24 cm • Conforme AQL 1,5 • Coloris : ivoire.

polysem



TAILLE	COND.	RÉF.
XS - 5/6	1 boîte de 100	III 1102120001
S - 6/7	1 boîte de 100	III 1102121001
M - 7/8	1 boîte de 100	III 1102122001
L - 8/9	1 boîte de 100	III 1102123001
XL - 9/10	1 boîte de 100	III 1102124001

GANT D'EXAMEN LATEX AVEC ALOE VERA

DM Classe I

Propriétés hydratantes, adoucissantes et protectrices de l'aloë vera.

- Non stériles • Non poudrés • Haute sensibilité • Idéal en cas d'allergies de type IV (exempt de Thiuram et de Thiocarbamide) et en prévention des allergies de type I • Coloris : vert.



TAILLE	COND.	RÉF.
S	1 boîte de 100	III 1102205001
M	1 boîte de 100	III 1102206001
L	1 boîte de 100	III 1102207001
XL	1 boîte de 100	III 1102208001

GANTS D'INTERVENTION SEMPERMED DERMA PF STÉRILES

DM Classe IIa - EPI Cat. III - Fabricant : Semperit Investments Asia Pte Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel. Gants de longueur médiane de 270 mm.

- Non poudrés • Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts • Manchettes à bord roulé • Taille et main (R pour droite et L pour gauche) imprimées sur la face interne de la manchette • Coloris : blanc.



TAILLE	COND.	RÉF.
6	1 boîte de 50 paires	III 1102116221
6,5	1 boîte de 50 paires	III 1102117221
7	1 boîte de 50 paires	III 1102118221
7,5	1 boîte de 50 paires	III 1102119221
8	1 boîte de 50 paires	III 1102120221
8,5	1 boîte de 50 paires	III 1102121221
9	1 boîte de 50 paires	III 1102122221

GANTS D'INTERVENTION STÉRILES SIGNATURE LATEX OR*

DM Classe IIa

Fabriqués sans poudre en latex avec un revêtement en polymères synthétiques sur la surface interne pour un enfilage facilité sur mains sèches ou humides.

- Non poudrés • Forme anatomique qui reproduit la forme incurvée de la main et ainsi minimise la fatigue des mains • Surface lisse • Coloris : crème.



TAILLE	COND.	RÉF.
6,5	1 boîte de 50 paires	III 1102176001
7,5	1 boîte de 50 paires	III 1102177001
8	1 boîte de 50 paires	III 1102178001
8,5	1 boîte de 50 paires	III 1102179001
9	1 boîte de 50 paires	III 1102182001
7	1 boîte de 50 paires	III 1102183001

GANTS DE CHIRURGIE SEMPERMED SUPREME STÉRILES

DM Classe IIa - EPI Cat. III - Fabricant : Semperit Investments Asia Pte Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel. Gants de longueur médiane de 280 mm.

- Non poudrés • Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts • Manchettes à bord roulé • Taille et main (R pour droite et L pour gauche) imprimées sur la face interne de la manchette • Coloris : blanc.



TAILLE	COND.	RÉF.
6	1 boîte de 50 paires	III 1102097001
6,5	1 boîte de 50 paires	III 1102098001
7	1 boîte de 50 paires	III 1102099001
7,5	1 boîte de 50 paires	III 1102100001
8	1 boîte de 50 paires	III 1102101001
8,5	1 boîte de 50 paires	III 1102102001
9	1 boîte de 50 paires	III 1102103001

DRAPS D'EXAMEN LISSES

Pour une utilisation lors des examens courants dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.

- Emballage individuel • Ouate 2 épaisseurs de 18 g/m² • Rouleau moleté • Longueur du rouleau : 57 m • Coloris : blanc.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 150 formats	III 1401008002

DRAPS D'EXAMEN LISSES OUATE RECYCLÉE

Fabriqués à partir de matières issues du recyclage. Recommandés en cabinets médicaux, hôpitaux et maisons de retraite.

- Emballage individuel • Ouate 2 épaisseurs de 18 g/m² • Longueur du rouleau : 47,25 m • Coloris : blanc.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	12 rouleaux de 135 formats	III 1401080012

DRAPS D'EXAMEN LISSES

Modèles en ouate recyclée.

- Emballage individuel • Ouate 2 épaisseurs de 18 g/m² • Longueur du rouleau : 52,5 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	12 rouleaux de 150 formats	III 1401055012

DRAPS D'EXAMEN LISSES FORMATS SPÉCIAUX

Deux largeurs disponibles : 50 ou 75 cm de laize.

- Emballage individuel • Ouate mélangée • 2 épaisseurs de 18 g/m² • Longueur du rouleau : 57 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 75 x l. 38 cm	6 rouleaux de 150 formats	III 1401083012
L. 50 x l. 114 cm	12 rouleaux de 50 formats	III 1401049012

DRAPS D'EXAMEN LISSES MAXI COMPACT

Draps d'examen pratiques et économiques.

- Emballage individuel • 100 % pure ouate • 2 épaisseurs de 17,5 g/m² • Longueur du rouleau : 105 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	6 rouleaux de 300 formats	III 1401082012

DRAPS D'EXAMEN LISSES 100 % PURE OUATE

Modèles confort extra doux grâce à leur assemblage, assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques.

- Douceur et capacité d'absorption exceptionnelles • Emballage individuel • 2 épaisseurs de 18 g/m² tenues par 7 moletages • Longueur du rouleau : 57 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 49,8 x l. 190 cm	12 rouleaux de 30 formats	III 1401090012

DRAPS D'EXAMEN GAUFRÉS COLLÉS

Recommandés pour les examens courants dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.

- Emballage individuel • Pure ouate de cellulose • Version gaufrée collée • 2 épaisseurs de 16,5 / 17 g/m² • Longueur du rouleau : 42,35 m • Coloris : blanc.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	9 rouleaux de 121 formats	III 1401098012

DRAPS D'EXAMEN GAUFRÉS CONFORT

Différentes largeurs disponibles : de 50 à 75 cm de laize.

- Emballage individuel • Version gaufrée collée confort • 100 % pure ouate blanche supérieure • 2 épaisseurs de 17 g/m² • Longueur du rouleau : 47,25 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	9 rouleaux de 135 formats	III 1401081012
L. 60 x l. 35 cm	9 rouleaux de 135 formats	III 1401084012

DRAPS D'EXAMEN GAUFRÉS 1 PLI

Pour les tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier, gynécologie, pédiatrie.

- Emballage individuel • 100 % pure ouate extra douce • Aspect soigné • Confort d'utilisation • Résistance haut de gamme • 1 épaisseur de 32 g/m² • Longueur du rouleau : 47,25 m • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	12 rouleaux de 135 formats	III 1401092012

DRAPS D'EXAMEN GAUFRÉS

Fabriqués dans l'esprit du développement durable (matières issues du recyclage). Recommandés en cabinets médicaux, hôpitaux, maisons de retraite.

- Emballage individuel • Une face lisse et une face gaufrée • Ouate recyclée • 2 épaisseurs de 18 g/m² • Longueur du rouleau : 47,25 m • Coloris : blanc.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 33 cm	9 rouleaux de 135 formats	III 1401020011

DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS

Disposent d'une face absorbante côté patient et d'une face imperméable côté divan.

- Emballage individuel • Version gaufrée collée • Structure épaisse de ouate et de polyéthylène • Coloris : bleu.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 132 formats	III 1401053062
L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 150 formats	III 1401085062
L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 180 formats	III 1401088062
L. 70 x l. 190 cm	6 rouleaux de 30 formats	III 1401054062

**DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS GAUFRÉS**

- Ouate plastifiée • 2 épaisseurs de 18 g/m² • Longueur du rouleau : 57 m • Coloris : bleu.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 114 x l. 50 cm	6 rouleaux de 50 formats	III 1401089062

**DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS IMPERMÉABLES**

Intraversables et très absorbants, ils offrent une excellente résistance au déchirement et à l'usure.

- Ouate plastifiée • 2 épaisseurs • Longueur du rouleau : 63 m • Coloris : bleu.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 35 cm	12 rouleaux de 180 formats	III 1401075062

**PORTE-ROULEAU DRAPS D'EXAMEN**

Facilite la mise en place de vos draps d'examen.

- À fixer à la table ou au mur • Pour draps d'une largeur de 50 cm.



RÉF.

III 0414001000

DISTRIBUTEUR SÉRIE 7

Pour essuie-mains pliés.

- En ABS • Ouverture à clé universelle • Fenêtre de visualisation de niveau
- Livré avec adaptateur pour essuie-mains étroits • Capacité : laize de 24 cm, jusqu'à 600 essuie-mains • Vendu vide.

DIMENSIONS	RÉF.
L. 27,5 x P. 13 x H. 36,5 cm	1406026000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Essuie-mains pliage en V	L. 25 x l. 23 cm	20 paquets de 160 formats	1403055012
Essuie-mains pliage en W	L. 22 x l. 34 cm	32 paquets de 100 formats	1403053012
Essuie-mains pliage en Z	L. 22,5 x l. 22,5 cm	20 paquets de 130 formats	1403068012



DISTRIBUTEUR MINI DC SÉRIE 5

Dévidage central. Modèle pour rouleau medium.

- En ABS • Ouverture à clé universelle • Fenêtre de visualisation de niveau
- Capacité : laize de 23 cm / Ø 14,4 cm • Vendu vide.

DIMENSIONS	RÉF.
L. 18 x P. 17,5 x H. 33 cm	1406025000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Essuie-mains 2 plis	L. 20 x l. 30 cm	12 rouleaux de 200 formats	1403051012



DISTRIBUTEUR MAXI DC SÉRIE 7

Dévidage central. Modèle pour rouleau maxi.

- En ABS • Ouverture à clé universelle • Fenêtre de visualisation de niveau
- Capacité : laize de 23 cm / Ø 20,5 cm • Vendu vide.

DIMENSIONS	RÉF.
L. 23 x P. 23 x H. 33,4 cm	1406027000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Essuie-mains gaufré collé 2 plis	L. 20 x l. 24 cm	6 rouleaux de 450 formats	1403061002
Essuie-mains ouaté 2 plis	L. 20 x l. 30 cm	6 rouleaux de 450 formats	1403056012



PAPIER D'ESSUYAGE REFLEX® M4

Idéal pour l'essuyage des mains et des surfaces dans les environnements professionnels.

- Multi-usages, résistant et à haut niveau d'absorption • Peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex®, qui s'adapte au rythme de l'équipe professionnelle • Réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 1 pli	L. 33,5 x l. 19,4 cm	6 bobines de 340 formats	1403011012
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
B Distributeur Reflex	H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm	1406306300	



PAPIER D'ESSUYAGE REFLEX™ PLUS M4

Solution d'essuyage des mains et des surfaces idéale pour les environnements professionnels exigeants.

- Idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains • Peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex™, qui s'adapte au rythme de l'équipe professionnelle • Réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 33,5 x l. 19,4 cm	6 bobines de 450 formats	1402017001
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
B Distributeur portable à dévidage central (livré avec une bobine)	H. 22,2 x l. 27,8 x P. 23,6 cm	1406033301	
C Distributeur Reflex	H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm	1406306300	



PAPIER D'ESSUYAGE REFLEX® MINI M3

Idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains.

- Peut s'utiliser avec le mini distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex®, qui s'adapte au rythme de l'équipe professionnelle • Réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 35,5 x l. 19,4 cm	9 bobines de 200 formats	1403012012
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
B Distributeur Reflex Mini	H. 32,1 x l. 19,1 x P. 18 cm	1406311300	



ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS XPRESS® H2

Séchage des mains et confort supérieurs.

- Procurent une meilleure sensation pour les mains • Adaptés au distributeur pour essuie-mains interfoliés Tork Xpress® pour les sanitaires à fréquentation moyenne • Parfait pour les petits espaces.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Premium - Pliage en M - 2 plis	L. 34 x l. 21,2 cm	21 paquets de 100 formats	1403030002
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
B Distributeur Xpress® Portable	L. 32,3 x l. 11,6 x H. 21,8 cm	1406314000	
C Distributeur Xpress® Mini	L. 30,2 x P. 10,1 x H. 29,2 cm	1406313010	
D Distributeur Xpress® Maxi	L. 30,2 x P. 10,2 x H. 44,4 cm	1406307000	



DISTRIBUTEUR DOUBLE ROULEAUX PH SÉRIE 7

Adapté pour deux rouleaux. Peu encombrant.

- En ABS • Recharges format domestique ou "maxi compact" • Ouverture à clé universelle • Fenêtre de visualisation de niveau • Vendu vide.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 32,4 x P. 14,6 x H. 21 cm	III 1406180010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Papier toilette gaufré 2 plis	L. 9,5 x l. 11,5 cm	48 rouleaux de 180 formats	III 1405019002
Papier toilette gaufré 2 plis	L. 9,5 x l. 11 cm	96 rouleaux de 200 formats	III 1405020012



PAPIER TOILETTE SMARTONE® T8

- Rouleaux à très grande capacité, adaptés aux sanitaires exigeants à fréquentation faible, moyenne ou élevée • Permet de contrôler la consommation • Hygiène maximale grâce à la distribution feuille à feuille écartant les risques de contaminations croisées • Fabriqué en France.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 18 x l. 13,4 cm	6 rouleaux de 1 150 formats	III 1405010012

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
B Distributeur SmartOne	○ Blanc	L. 26,85 x P. 15,5 x H. 26,7 cm	III 1406036010
C Distributeur SmartOne	● Noir	L. 26,85 x P. 15,5 x H. 26,7 cm	III 1406036030



B



C



PAPIER TOILETTE SMARTONE® MINI T9

- Rouleaux adaptés aux sanitaires exigeants à fréquentation faible, moyenne ou élevée • Un seul consommable pour les deux distributeurs : gain de place (Mini simple) ou autonomie supérieure (Mini double) • Permet de contrôler la consommation • Hygiène maximale grâce à la distribution feuille à feuille écartant les risques de contaminations croisées • Fabriqué en France.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 18 x 13,4 cm	12 rouleaux de 620 formats	III 1405011012

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
B Distributeur SmartOne Mini	L. 21,8 x P. 15,5 x H. 21,85 cm	III 1406039010
C Distributeur SmartOne Mini double	L. 39,8 x P. 15,5 x H. 22,1 mm	III 1406032010

A



B



C



PAPIER TOILETTE SANS MANDRIN OPTISERVE®

Rouleaux compacts distribuant trois fois plus de papier comparés aux rouleaux traditionnels.

- Sans mandrin ni emballage : moins de déchets • Perforé, 2 plis.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 94,3 x l. 9,3 cm	24 rouleaux de 820 formats	III 1405032012

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
B Distributeur Optiserve® double	L. 32,3 x l. 17,1 cm	III 1406057000

A



B



PAPIER TOILETTE JUMBO® T1 ET T2**Très bon rapport qualité / prix.**

- Concilie performance et coût abordable • Convient pour les sanitaires à fréquentation moyenne à élevée.



A



B



C



D



E



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Mini - 1 pli	L. 14 x l. 9,4 cm	12 rouleaux de 240 m	1402010002
B Maxi - 2 plis	L. 35 x l. 9,1 cm	6 rouleaux de 380 m	1402012002
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
C Distributeur Mini ABS	L. 27,5 x P. 13,2 x H. 34,5 cm	1406312010	
D Distributeur Maxi métal	L. 32,5 x P. 11,8 x H. 31,9 cm	1406004010	
E Distributeur Maxi ABS	L. 36 x P. 13,3 x H. 43,7 cm	1406017010	

PAPIER TOILETTE DOUX FEUILLE À FEUILLE T3**Concilie performance et toucher exceptionnels.**

- Système pour papier toilette feuille à feuille hygiénique réduisant la consommation et le temps consacré à l'entretien • Idéal pour les sanitaires à fréquentation faible à moyenne.



A



B



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 2 plis	L. 19 x l. 11 cm	30 paquets de 252 formats	1405005012
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.	
B Distributeur feuille à feuille	L. 15,9 x P. 12,8 x H. 27,1 cm	1406001010	

PAPIER TOILETTE MAXI COMPACT**Produit haut de gamme de qualité supérieure. Son format compact offre l'autonomie de 4 rouleaux traditionnels dans le volume d'un seul.**

- Contient un mandrin • Épaisseur double • Double moletage • 2 plis blanc • Ouate pure pâte de cellulose vierge • Fibres longues alliant souplesse, résistance et douceur • Papier lisse.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
2 plis	L. 9,2 x l. 11,5 cm	36 rouleaux de 500 formats	1405018002

PAPIER TOILETTE TRADITIONNEL T4**Rouleaux de grande qualité. Convient pour tous types de sanitaires.**

- Papier en ouate de cellulose blanche • Doux, résistant et confortable • Épaisseurs prédécoupées • 2 plis.



A



B



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Traditionnel Advanced	L. 23,8 x l. 9,4 cm	48 rouleaux de 200 formats	1405016012
B Traditionnel Premium	L. 12,5 x l. 9,4 cm	42 rouleaux de 400 formats	1402026012

MOUCHOIRS BÔTE EXTRA-DOUX

Résistants et absorbants.

- Ouate extra douce • 2 plis • Grande blancheur.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 x l. 20,9 cm	1 boîte de 100	1404001010
L. 20 x l. 20,9 cm	30 boîtes de 100	1404001011

MOUCHOIRS OUATINELLE

Hygiéniques, doux et résistants.

- 2 plis lisses • 100 % pure ouate • Extra blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 21 x l. 21 cm	40 boîtes de 100	1404005012

ESSUIE-TOUT WIZZY BOX

Équivalent à 4 rouleaux d'essuie-tout classiques !

- Boîte d'essuyage multi-usages • Économique • Présentation en formats déjà découpés et enchevêtrés • 100 % pure ouate.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 21 x l. 21 cm	1 boîte de 180	1403062011

ESSUYAGE TECHNIQUE EASY BOX

Léger et absorbant. Adapté à de nombreux usages.

- Boîte distributrice • En non-tissé très absorbant • Super résistant, même imbibé • Souplesse et toucher d'un chiffon coton textile traditionnel.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 35 x l. 34 cm	1 boîte de 90	1402053012

ESSUIE-TOUT GAUFRÉ

Conçu pour être très absorbant grâce à sa structure gaufrée.

- Réalisé dans une ouate pure cellulose extra forte de qualité supérieure • Colis de 20 x 2 rouleaux.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23 x l. 22 cm	40 rouleaux de 50	1403054012

ESSUIE-TOUT EXTRA ABSORBANT

Pour un essuyage courant.

- Peut être en contact avec les aliments.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23,8 x l. 24 cm	12 paquets de 2 rouleaux de 64 formats	1402018001

ESSUIE-TOUT ESSUIE MAX

Maxi compact : 1 essuie-tout Max équivaut à 4 essuie-tout classiques !

- Ouate pure pâte gaufrée-collée • Épaisseur 3 plis • Mandrin déchirable.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 22 x l. 24 cm	12 bobines de 200	1402052012

PORTE-STYLO BLOUSE

Adaptable sur toutes les poches de blouse.

- Ressorts extensibles permettant d'accueillir tous types de stylos ou de crayons.

COMED



RÉF.

||| 0619005000

ORGANISATEUR DE POCHE POUR BLOUSE INFIRMIÈRE

Placez vos stylos et petits accessoires dans la pochette !

- 3 poches plates et 1 poche filet • Fermeture avec bouton métallique à pression • Système de fixation pour le sparadrap servant de distributeur automatique.

Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 2 cm

ELITE BAGS

COLORIS

- Vert
- Violet
- Motif animaux

RÉF.

||| 0711020070
||| 0711020190
||| 0711020330



MONTRE INFIRMIÈRE

Montre pendentif à agraffer.

- Avec trotteuse • La protection en silicone peut s'enlever pour un entretien facilité • Idéale pour respecter les procédures de lavage des mains.
- Alimentation : 1 pile SR626SW (fournie)

COLORIS

- Blanc
- Bleu
- Jaune
- Orange
- Rose
- Rouge
- Vert
- Violet

RÉF.

||| 0619010000
||| 0619010060
||| 0619010080
||| 0619010090
||| 0619010100
||| 0619010180
||| 0619010070
||| 0619010190

COMED



PANTALON MIXTE AXEL

- Taille élastiquée très facile à enfiler • Coupe confortable pour ne pas être gêné dans ses mouvements
- Pas de poches • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 9027/1 HFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

||| 1414120000



PANTALON MIXTE ALEX

Excellent maintien grâce à sa ceinture élastique.

- Sans ouverture • Ceinture élastique • Bas de jambes ourlé • Entrejambe 81 cm • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 9027/1 HFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

||| 1414010000



BLOUSE ISY

Confort et praticité pour cette blouse très protectrice. Modèle adapté à la morphologie féminine.

- Col tailleur • 7 pressions inox • Manches longues montées • 3 poches extérieures • Longueur 110 cm • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 9027/1 HFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

||| 1413611010



BLOUSE TED

Pour une couverture maximale et un excellent confort. Modèle adapté à la morphologie masculine.

- Col tailleur • Fermeture par 4 pressions inox • Manches longues montées • 3 poches extérieures et 1 poche intérieure • Fente dos • Longueur 115 cm • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 9027/1 HFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

||| 1413600000



BLOUSE LEXY

- Col tailleur • Manches courtes • 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine • Fermeture par 6 pressions • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Hauteur : 115 cm • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1413700010

BLOUSE MIXTE SACHA

- Col tailleur • Manches longues • 4 poches plaquées dont 1 poche intérieure, 2 poches basses et 1 poche poitrine • Fermeture par pressions • Résistante et très stable • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1413686010

TUNIQUE MIXTE GAËL

- Col en V • Manches courtes • 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine • Enfilage par la tête • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Hauteur : 75 cm • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1413692010

TUNIQUE LINA

- Col rond • Manches courtes kimono • 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine • Fermeture par 5 pressions • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Hauteur : 75 cm • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1412264010

TUNIQUE TOM

- Col officier • Manches courtes montées • Fermeture par pressions • 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1412270000

TUNIQUE AVA

- Col trapèze • Manches courtes • 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine • Fermeture par pressions • Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton, 250 g/m² • Hauteur : 75 cm • Lavable en machine à 90 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.
||| 1412276000

	TAILLES FEMME					
	0	1	2	3	4	5
Tour de poitrine	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Tour de taille	80 à 86 cm	87 à 93 cm	94 à 102 cm	103 à 110 cm	111 à 119 cm	120 à 127 cm
Tour de bassin	62 à 68 cm	69 à 76 cm	77 à 84 cm	85 à 97 cm	98 à 109 cm	110 à 121 cm
	89 à 95 cm	96 à 102 cm	103 à 110 cm	111 à 119 cm	120 à 129 cm	130 à 140 cm

	TAILLES HOMME					
	0	1	2	3	4	5
Tour de poitrine	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Tour de taille	89 à 93 cm	94 à 101 cm	102 à 108 cm	109 à 116 cm	117 à 124 cm	125 à 131 cm
Tour de bassin	72 à 78 cm	79 à 86 cm	87 à 94 cm	95 à 102 cm	103 à 110 cm	111 à 118 cm
	88 à 93 cm	94 à 100 cm	101 à 105 cm	106 à 113 cm	114 à 119 cm	120 à 126 cm

TUNIQUE UGO

Pratique et esthétique, elle sera une alliée au quotidien !

- Col officier • Manches courtes montées • 3 poches plaquées • Fermeture par 5 pressions inox • Longueur 80 cm • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.

||| 1412200000

TUNIQUE EMA

Confortable et pratique, elle correspond aux activités médicales du quotidien.

- Encolure en V • Fermeture latérale 5 pressions calottées blanches • Manches courtes kimono • 3 poches • Longueur 75 cm • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5



RÉF.

||| 1412223010

TUNIQUE BICOLORE LOU

Appréciée pour son côté soigné et coloré.

- Encolure trapèze • Fermeture latérale par 6 pressions calottées blanches • Manches courtes kimono • 3 poches • Longueur 75 cm • Polyester / Coton.

Tailles disponibles : 0 à 5



COLORIS

● Blanc / Anis / Fuchsia

● Blanc / Marine / Turquoise

● Blanc / Sauge / Tilleul

RÉF.

||| 1412221680

||| 1412221610

||| 1412221880

TUNIQUE ÉLO

Stylée et confortable grâce à son tissu au toucher "peau de pêche".

- Encolure en V avec plastron blanc fixé à la tunique • Fermeture en biais par 5 pressions calottées blanches • Manches courtes kimono • 3 poches • Fentes latérales • Longueur 75 cm • Polyester / Lyocell.

Tailles disponibles : 0 à 5



COLORIS

● Framboise / Blanc

● Parme / Blanc

RÉF.

||| 1412230430

||| 1412230190

TUNIQUE MAG

Encolure arrondie légèrement dégagée pour plus de confort.

- Fermeture latérale 5 pressions • Manches courtes kimono
- 3 poches • Longueur 75 cm • Polyester / Coton.

Tailles disponibles : 0 à 5



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	1412250010
● Bleu Ceruleum	1412250060
● Rose poudré	1412250100

TUNIQUE MÉL

Encolure asymétrique pour un look élégant.

- Fermée par 3 pressions calottées • Manches courtes kimono
- 3 poches plaquées • Parements sur encolure et poche hanche droite • Longueur 75 cm • Polyester / Coton.

Tailles disponibles : 0 à 5



COLORIS	RÉF.
● Turquoise / Blanc	1412236300
● Prune / Blanc	1412236740

TUNIQUE BICOLORE KIM

Look dynamique assuré avec cette tunique haute en couleur !

- Parements avec découpe vague • Fermeture par 5 pressions calottées blanches • 3 poches bicolores • Tissu souple et léger • Longueur 75 cm
- Polyester / Coton.

Tailles disponibles : 0 à 5



COLORIS	RÉF.
● Blanc / Fuchsia	1412222290
● Blanc / Indigo	1412222640
● Blanc / Tilleul	1412222070
● Blanc / Turquoise	1412222300

TUNIQUE LINE

Très protectrice grâce à sa longueur de 80 cm.

- Encolure trapèze • Fermeture latérale 6 pressions • Manches courtes kimono avec revers • 3 poches • Polyester / Coton • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti



Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

|| 1412221010

**TUNIQUE LOUNA**

Coupe pratique et confortable : manches kimono et fentes latérales.

- Encolure hexagonale • Fermeture latérale effet double pressions calottées inox
- 3 poches et 1 sur-poches pour le téléphone, porte-badge • Sergé : 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².

Tailles disponibles : 0 à 5

joleti

COLORIS

 Blanc / Jean

RÉF.

|| 1412148000

**TABLIER CHASUBLE DE SERVICE**

Idéal pour les activités de service et de repas.

- Longueur très protectrice de 92 cm • Emmanchure échancrée • Patte pression
- Ampleur 50 cm • Coloris blanc • Taille unique.

Granjard



Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100

RÉF.

|| 1412262010



GILET POSTURAL LYNE FLEX

DM Classe I

Spécialement développé pour les soignants. Discret et invisible sous la blouse. Conçue dans une matière très fine, légère et respirante.

- Solution active et polyvalente : accompagne les mouvements et réduit la pénibilité des journées • Technologie Lyne : dispositif unique et breveté
- Système de tenseurs pour une double action : ouvrir le thorax et réaligner la colonne vertébrale afin de protéger le dos • Muscles stabilisateurs constamment stimulés : diminution des risques TMS liés au dos.

Tailles disponibles : XS à XXXL



Peut être porté
au-dessus des vêtements
ou en sous-vêtement



MODÈLE	TAILLE	RÉF.
Femme	XS	III 2134022000
Femme	S	III 2134023000
Femme	M	III 2134024000
Femme	L	III 2134025000
Femme	XL	III 2134026000
Femme	XXL	III 2134027000
Femme	XXXL	III 2134028000
Homme	XS	III 2134015000
Homme	S	III 2134016000
Homme	M	III 2134017000
Homme	L	III 2134018000
Homme	XL	III 2134019000
Homme	XXL	III 2134020000
Homme	XXXL	III 2134021000

SABOTS ULTRA-LÉGERS EVA

Modèle paramédical sans latex, monobloc et anatomique.

• Bride arrière rabattable entre le talon et la tige • Dotés de points de massage pour stimuler la circulation • Ajourés sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides • Lavables en machine jusqu'à 40 °C • Présentent une activité antivirale sur le coronavirus selon la norme ISO 21702 : 2019.

Poids : 180 g par paire

Pointures disponibles : 35 à 46 (selon coloris)



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	1427608011
● Bleu céleste	1427608481
● Noir	1427608031
● Orange	1427610091
● Rose	1427608101
● Violet	1427608191
○ Enjoy	1427360001



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347, UE425/2016.
AntiBacterial ISO 16187. ANTViral ISO 21702.
Niveau de protection OB+SRC+E.



SABOTS EVA SOFT

Ultra-légers, antibactériens, sans latex, monoques, anatomiques et antidérapants.

• Sangle arrière rabattable • Perforés sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides • Semelle intérieure en PU amovible avec de grandes propriétés de récupération d'énergie lors de la marche doublée de tissu D'DRY® • Coloris blanc.

Pointures disponibles : 35 à 46



RÉF.
1441001011



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347, UE 425/2016.
ANTBacterial ISO 16187. ANTViral ISO 21702.
Niveau de protection OB+SRC+E.



SABOTS ULTRA-LÉGERS EVA PLUS

Modèle paramédical sans latex, monobloc et anatomique.

• Semelle en caoutchouc très antidérapante • Bride arrière rabattable entre le talon et la tige • Dotés de points de massage pour stimuler la circulation • Ajourés sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides • Lavables en machine jusqu'à 40 °C • Présentent une activité antivirale sur le coronavirus selon la norme ISO 21702 : 2019.

Poids : 256 g par paire

Pointures disponibles : 35 à 46



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	1427620011
● Noir	1427620031
● Violet	1427620191



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347, UE425/2016.
ANTBacterial ISO 16187. ANTViral ISO 21702.
Niveau de protection OB+SRC+E.



SABOTS DE BLOC OPÉRATOIRE

Stimulent la circulation sanguine grâce à des micro-points de massage intégrés dans la semelle intérieure.

- Pouvant être stérilisés en autoclave, monobloc, jusqu'à 140 °C pendant 30 minutes
- Possibilité d'ajouter une semelle intérieure gel pour améliorer le confort
- Semelle extérieure antidérapante ne marquant pas les sols
- Sans latex
- Coloris blanc.

Pointures disponibles : 33/34 à 47/48



Pour ce modèle, prendre une pointure au-dessus de la taille habituelle



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347. ANTIBACTERIAL ISO 16187. Niveau de protection OB+SRA+A+E.



RÉF.

142760011

SABOTS CUIR PERFORÉS PISA CORREA

Modèle perforé avec un renfort sur l'empeigne pour éviter les frottements.

- Tige en microfibre D'COVER® OEKO TEX
- Semelle anatomique suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir
- Semelle en polyuréthane, antibactérienne et antidérapante double densité
- Coloris blanc.

Pointures disponibles : 35 à 43



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347, UE425/2016. ANTIBACTERIAL ISO 16187. Niveau de protection SRA+E+OB.



RÉF.

1427632011

SABOTS MAR

Fabriqués en microfibre technique respirante et rembourrée sur l'empeigne pour éviter les frottements.

- Bride rabattable entre l'empeigne et le talon
- Tige en microfibre D'COVER® OEKO TEX
- Semelle intérieure anatomique
- Semelle en polyuréthane avec talon compensé, empreinte en forme d'alvéole antidérapante de double densité.

Pointures disponibles : 35 à 46



Certificat CE. Norme : EN ISO 20347, UE425/2016. ANTIBACTERIAL ISO 16187. Niveau de protection OB+SRC+E+FO.



COLORIS

RÉF.

Bleu ciel

1427730481

Fuchsia

1427730291

SABOTS KAY

Modèle idéal pour le travail en cuisine, le personnel de service, d'entretien et de santé.

- Testés selon la norme EN ISO 20347 : 2012 SRA • Semelle intermédiaire amortissante en EVA • Semelle extérieure antidérapante (SRA), résistante aux huiles et aux graisses • Coloris : blanc.

Pointures disponibles : 35 à 46 (selon modèle)



MODÈLE	RÉF.
Étroit	1441173011
Normal	1441181011

SANDALES KANO

Modèle flexible en PU avec bride de talon réglable.

- Assise plantaire originale Birkenstock • Coussin de talon supplémentaire Softfootbed • Produit par injection directe, sans collage • Semelle extérieure non marquante, résistante aux huiles et aux graisses • Coloris : noir.

Pointures disponibles : 36 à 46 (selon modèle)



MODÈLE	RÉF.
Étroit	1441158031
Normal	1441165031

SANDALES BILBAO

Mules flexibles en PU. Idéales pour le personnel de service.

- Assise plantaire originale Birkenstock • Coussin de talon supplémentaire • Produit par injection directe, sans collage • Semelle extérieure non marquante, résistante aux huiles et aux graisses.

Pointures disponibles : 39 à 46



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Normal	○ Blanc	1441150011
Normal	● Noir	1441150031

SANDALES ARIZONA

Le modèle emblématique de Birkenstock en version professionnelle.

- Testées selon la norme EN ISO 20347 : 2012 SRA • Semelle intermédiaire amortissante en EVA • Semelle extérieure antidérapante (SRA), résistante aux huiles et aux graisses • Coloris : blanc/bleu.

Pointures disponibles : 35 à 48 (selon modèle)



MODÈLE	RÉF.
Étroit	1441203901
Normal	1441189901

COUVRE-CHAUSSURES

Économique et résistant.

- Enveloppe parfaitement le pied • En PE 40 microns • Coloris : bleu.



COND.	RÉF.
50 paires	III 1421021061

COUVRE-CHAUSSURES EN NON-TISSÉ

DM Classe I

Surchaussures pratiques et résistantes.

- À élastique • À usage unique • Non stérile.



COLORIS	COND.	RÉF.
○ Blanc	50 paires	III 1421023011
● Bleu	50 paires	III 1421023061

MASQUE 3 PLIS BLEU

DM Classe I

Protège les muqueuses nasales et buccales des particules en suspension dans l'air et des éclaboussures.

- À élastiques de type IIR • Barrette nasale pliable et ajustable • 67 % textile en non-tissé et 33 % polypropylène soufflé • Conforme EN 4683 2019 et AC 2019.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 50	III 1409030001

MASQUE 3 PLIS

DM Classe I

Masque de chirurgie de type IIR, haute filtration.

- Élastiques ronds, longue barrette nasale • Antibuée • Sans latex, sans fibre de verre • Hypoallergénique.



COLORIS	COND.	RÉF.
● Noir	1 boîte de 50	III 1409101031
● Rose	1 boîte de 50	III 1409101101
● Violet	1 boîte de 50	III 1409101191

MASQUE FFP2

Adhérence optimale au visage grâce au pince-nez en métal souple.

- À élastiques • À usage unique.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 20	III 1409080001

MASQUE TYPE II ENFANT

DM Classe I

Les bordures et les soudures des élastiques sont douces et non irritantes.

- Avec élastiques auriculaires • Coloris : bleu.



COND.	RÉF.
1 boîte de 50	III 1409102001

CHARLOTTE À CLIP

Dispositif de protection pour les cheveux en milieu chirurgical et médical.

- Légère et aérée, elle assure une excellente perméabilité à l'air • En polypropylène non-tissé blanc • Non stérile • À usage unique.

Dimensions : L. 50 x l. 52 cm (en extension)



COLORIS	COND.	RÉF.
○ Blanc	1 sachet de 100	III 1419006011
○ Blanc	1 boîte de 100	III 1419008011
● Bleu	1 sachet de 100	III 1419006061

SUR-LUNETTES DE SÉCURITÉ

Utilisation au bloc opératoire ou pour la dermopigmentation.

- Compatible avec lunettes de vue • Protection des yeux contre les projections liquides ou solides • Sachet plastique individuel • En polycarbonate.



COND.	RÉF.
À l'unité	III 1430015000

TABLIER DE PROTECTION

Très utile pour toutes les missions de nettoyage.

- En polyéthylène micro gaufré.



COND.

Par 100

RÉF.

||| 1423020011

BLOUSE PATIENT

Conçue pour le bloc opératoire.

- À usage unique • Manches courtes • Coloris : bleu opaque.



COND.

Par 10

RÉF.

||| 1413339061

BLOUSE IMPERMÉABLE

Protection optimale dans les services à risques.

- Taille unique • Liens au cou et à la taille • Poignets jersey • Sans latex.



COND.

Par 10

RÉF.

||| 14133016011

BLOUSE VISITEUR

Blouse de protection à usage unique.

- Fermeture par boutons pression • 2 poches
- En polypropylène non-tissé.



TAILLE

L

XL

XXL

COND.

Par 50

Par 50

Par 50

RÉF.

||| 1413336012

||| 1413337012

||| 1413338012

BLOUSE D'ISOLATION

Pour le personnel soignant ou le visiteur.

- À usage unique • En polypropylène non-tissé.



MODÈLE

Éco

Standard

Standard

Poignets coton

COLORIS

● Bleu

○ Blanc

● Bleu

● Bleu

COND.

Par 10

Par 10

Par 10

Par 10

RÉF.

||| 1413334061

||| 1413335011

||| 1413335061

||| 1413333061

● PYJAMA DE BLOC

Opaque, confortable, et respirant.

- À usage unique • Pantalon avec liens à la taille
- Veste avec col rond • 2 poches • En SMS 38 g • Non stérile • Coloris : bleu.



TAILLE	COND.	RÉF.
S	Par 50	1432030062
M	Par 50	1432031062
L	Par 50	1432032062
XL	Par 50	1432033062

● COMBINAISON INTÉGRALE

Étudiée pour les services infectieux.

- À usage unique • En non-tissé • Élastique sur la capuche, les poignets et les chevilles • Fermeture éclair avec rabat • Emballage individuel.



TAILLE	COND.	RÉF.
L	Par 50	1412374012
XL	Par 50	1412375012
XXL	Par 50	1412376012

● CASAQUE DE CHIRURGIE STÉRILE

DM Classe Is - Fabricant : Medistock

Offre une très grande protection en augmentant la résistance au passage des germes et des liquides.

- À usage unique • En SMS 45 g • Hydrophobe • Avec 2 essuie-mains à l'intérieur et 2 étiquettes de traçabilité • Assemblage par ultrasons évitant les coutures à la machine • Conforme EN 13795.



TAILLE	COND.	RÉF.
M	Par 40	1433020062
L	Par 40	1433021062
XL	Par 40	1433022062
XXL	Par 40	1433023062

● COMBINAISON TYPE 5/6

Combinaison de protection légère et respirante.

- À usage unique • En SMS type 5/6 catégorie III • Offre une bonne protection contre les particules et les petites pulvérisations de liquides • Traitée antistatique • Fermeture éclair • Emballage individuel.



TAILLE	COND.	RÉF.
M	Par 50	1412370012
L	Par 50	1412371012
XL	Par 50	1412372012
XXL	Par 50	1412373012

● MANCHETTE DE PROTECTION

Pour protéger le bras.

- À usage unique • Élastiques aux extrémités • En polyéthylène blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 15 x l. 35 cm	Par 100	1434004011

GAMME COMPLÈTE DE COLLECTEURS SHARPSAFE®

Pour une protection et une sécurisation optimales. Gamme adaptée à une utilisation quotidienne sur paillasse, chariot ou plateau de soins.

• Système de détachements complets (épicroâniennes, aiguilles de prélèvement, luer lock, ...) sur les 2 L, 3 L, 4 L et 7 L • Tous les collecteurs Sharpsafe® sont autoclavables à 134 °C • Conformés UN 3291 (ADR), EN ISO 23907-1 : 2019 (norme européenne de qualité pour les conteneurs d'objets coupants, tranchants et perforants, obligatoire en France) et labélisés Kitemark. En plastique recyclé sourcé localement.

COLLECTEUR SHARPSAFE® EXCHANGE

CONT.	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 0,20 L	L. 7,9 x P. 3,7 x H. 14,6 cm	À l'unité	III 1503111080
B 0,45 L	L. 10,5 x P. 5 x H. 17 cm	À l'unité	III 1503104080
C 0,60 L	L. 10,8 x P. 5,2 x H. 22,4 cm	À l'unité	III 1503105080
D 0,80 L	L. 10,8 x P. 9 x H. 14,9 cm	À l'unité	III 1503122080

COLLECTEUR SHARPSAFE®

CONT.	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
E 1 L	L. 10,8 x P. 9 x H. 18,7 cm	À l'unité	III 1503106080
F 1,8 L	L. 12 x P. 10,9 x H. 22 cm	À l'unité	III 1503112080
G 2 L	L. 19,7 x P. 12,6 x H. 17,7 cm	À l'unité	III 1503107080
H 3 L	L. 19,7 x P. 12,6 x H. 20,3 cm	À l'unité	III 1503109080
I 4 L	L. 17,5 x P. 17,5 x H. 24,5 cm	À l'unité	III 1503110080
J 5 L	L. 20,2 x l. 16,6 x H. 26 cm	À l'unité	III 1503218080
K 7 L large	L. 20,2 x l. 16,6 x H. 34,2 cm	À l'unité	III 1503219080
L 7 L	L. 17,5 x P. 17,5 x H. 38 cm	À l'unité	III 1503113080
M 9 L	L. 29,2 x P. 19,5 x H. 29,1 cm	À l'unité	III 1503114080
N 13 L	L. 29,2 x P. 19,5 x H. 35,3 cm	À l'unité	III 1503116080

Hospidex

sharpSAFE®

ISO 23907-1:2019



SAC JAUNE POUR D.A.S.R.I.

• Pour D.A.S.R.I. : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.



MODÈLE	CONT.	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
NF - 18µ - Lien coulissant	15 L	L. 40 x l. 35 cm	20 bobines de 25 sacs	III 1906038082
NF - 21µ - Lien coulissant	30 L	L. 65 x l. 50 cm	20 bobines de 25 sacs	III 1906020082
NF - 24µ - Lien coulissant	50 L	L. 75 x l. 68 cm	20 bobines de 25 sacs	III 1906021082
NF - 28µ - Lien coulissant	100 L	L. 90 x l. 82 cm	10 bobines de 25 sacs	III 1906037082
NF - 34µ - Lien coulissant	110 L	L. 105 x l. 70 cm	8 bobines de 25 sacs	III 1906023082

BORNE D.A.S.R.I.

Idéale pour récupérer les déchets infectieux du quotidien.

• Fabriquée en acier peint époxy • Fermeture sécurisée à code • Plus besoin de local sécurisé pour stocker les déchets • Équipée d'un bac à rétention • Trappe sécurisée qui empêche la reprise des déchets souillés • Conforme à la réglementation en vigueur.

Dimensions : L. 45 x P. 40,2 x H. 90 cm

AGENCINOX



CONT.	RÉF.
60 L	1503225000

SAC-POUBELLE POUR DÉCHETS LÉGERS



MODÈLE	CONT.	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A 10 µ - Lien dans le soufflet - Haute densité	6 L	L. 35 x l. 32,5 cm	20 bobines de 50 sacs	III 1906009012
A 10 µ - Lien dans le soufflet - Haute densité	10 L	L. 43 x l. 40 cm	20 bobines de 50 sacs	III 1906008012
A 10 µ - Lien dans le soufflet - Haute densité	20 L	L. 44 x l. 48 cm	20 bobines de 50 sacs	III 1906038012
A NFE - 13 µ - Lien dans le soufflet - PE Basse densité recyclé et origine végétale	30 L	L. 50 x l. 70 cm	20 bobines de 50 sacs	III 1906042012
B NF - 20µ - Lien dans le soufflet - FLEXITENE	100 L	L. 95 x l. 82 cm	20 bobines de 25 sacs	III 1906013032
B NFE - 21µ - Lien dans le soufflet - PE Basse densité recyclé et origine végétale	110 L	L. 110 x l. 70 cm	10 bobines de 25 sacs	III 1906039032
C NF - 23µ - Lien coulissant - Étanche	30 L	L. 65 x l. 50 cm	5 bobines de 20 sacs	III 1906012032
C NF - 28µ - Lien coulissant - Étanche	50 L	L. 75 x l. 68 cm	5 bobines de 20 sacs	III 1906026032
C NF - 70µ - Lien dans le soufflet - PE Basse densité recyclé	110 L	L. 110 x l. 70 cm	5 bobines de 20 sacs	III 1906041032



Ce qui peut arriver de mieux à vos déchets

Rejoignez nos **35 000 abonnés** partout en France !



Souscrivez votre contrat en ligne !
10% de remise avec le code
DISTRICLUBMEDICAL

0800 746 980 ou contact@lacollecmedicale.fr

 **LA COLLECTE
MÉDICALE**

SURFANIOS PREMIUM⁽⁴⁾

DM Classe Ila

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs*.

- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée • Large spectre antimicrobien en temps de contact court • Agent séquestrant facilement biodégradable.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (5 min, 0,25 %), EN 16615* (15 min, 0,25 %), EN 1276* (15 min, 0,25 %), EN 13697* (15 min, 0,25 %). **Levuricide** - Actif selon: EN 13624* (15 min, 0,25 %), EN 16615* (15 min, 0,25 %), EN 1650* (15 min, 0,25 %), EN 13697* (30 min, 0,25 % ou 15 min, 0,75 %). **Tuberculocide** - Actif selon EN 14348* 0,50 % 30 min. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* 0,25 % 5 min. **Virucide** à spectre limité selon EN 14476* 2,0 % 30 min, EN 14476* Adenovirus 1,0 % 30 min, EN 14476* Norovirus (MNV) 1,0 % 60 min / 2,0 % 30 min.

*=conditions de saleté

Produit biocide TP2



COND.	RÉF.
A 500 doses de 20 ml	III 1201118001
B 1 bidon doseur de 1 L	III 1201124000
C 2 bidons de 5 L + 1 pompe	III 1201200001
C 4 bidons de 5 L + 1 pompe	III 1201119001

EXEOL SURF 60 DÉSINFECTANT DE SURFACES⁽²⁾

Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés.

- Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE) • Actif dès 30 secondes (bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide contre les virus enveloppés) • Haut pouvoir de couverture de la solution (TS < 29mN/m) • Non parfumé.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20 °C :

Bactéricide (30 sec) : EN 13727, EN 17387, EN 1276, EN 13697. **Levuricide (30 sec)** : EN 13624, EN 17387, EN 1650, EN 13697. Actif sur Candida auris (30 sec) : EN 13624, EN 17387. **Fongicide (15 min)** : EN 13624, EN 17387. **Tuberculocide (30 sec)** : EN 14348. **Mycobactéricide (5 min)** : EN 14348. **Virucide contre les virus enveloppés (30 sec)** : EN 14476, EN 16777. **Virucide à spectre limité (3 min)** : EN 14476, EN 16777. Actif sur SARS-CoV-2 isolat de Coronavirus et Rotavirus (30 sec) : EN 14476.

Produit biocide TP2



COND.	RÉF.
A 1 pulvérisateur de 1 L	III 1201443000
B 1 bidon de 5 L	III 1201444000

ANIOS NETTOYANT SOLS⁽¹⁾

Nettoyage quotidien des sols et des surfaces même protégés.

- Produit non moussant.



COND.	RÉF.
A 1 bidon de 1 L	III 1903150000
B 1 bidon de 5 L	III 1903210000

DETERG'ANIOS SURACTIF MARINE⁽¹⁾

Détergence quotidienne de toutes les surfaces lavables : sols (carrelages, plastiques), murs (carrelages, peintures lavables), sanitaires, surfaces métallisées et plastiques.

- Sans rinçage • Ne laisse aucune trace • Compatible en alternance avec les désinfectants Anios.



COND.	RÉF.
1 bidon de 1 L	III 1201100000

DETERG'ANIOS⁽¹⁾

Nettoyage des sols, surfaces et matériels en milieu hospitalier.

- Effet mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales • Détergent à pH neutre • Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces • Sans rinçage • Ne laisse pas de trace • Compatible avec les désinfectants Anios • Agréablement parfumé.



COND.	RÉF.
A 500 doses de 20 ml	III 1201219001
B 4 bidons de 5 L + 1 pompe	III 1201273001

EXEOL SAN DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES⁽²⁾

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des sanitaires : baignoires, lavabos, robinets et autres surfaces émaillées, inox ou plastiques.

- Activité désinfectante en 5 minutes (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés) • Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE), dont un acide organique issu de la biotechnologie • Haut pouvoir détartrant
- Redonne l'éclat aux surfaces • Élimine efficacement les traces d'eau, de savon • Spray moussant pour une meilleure adhérence et visibilité du produit • Parfum de synthèse** frais.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 5 min, 20 °C : **Bactéricide** : EN 13727, EN 1276, EN 17387, EN 13697. Actif sur *Escherichia coli* (Carbapenem-résistant) : EN 13727, EN 17387. **Levuricide et actif sur *Aspergillus fumigatus*** : EN 13624, EN 1650, EN 17387, EN 13697. **Virucide contre les virus enveloppés** : EN 14476, EN 16777.

Actif sur Rotavirus : EN 14476, EN 16777.



Produit biocide TP2

COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	III 1201434000



EXEOL SURF TOUTES SURFACES DÉTERGENT DÉSINFECTANT⁽²⁾

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces et du mobilier.

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE) • Dès 2 minutes (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés) • Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m) • Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires • Spray moussant pour un meilleur confort d'utilisation • Sans alcool • Non parfumé.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C : **Bactéricide (2 min.)** : EN 1276, EN 13727, EN 16615. **Levuricide et actif sur *Candida auris*** (2 min.) : EN 13624, EN 1650, EN 16615. **Virucide contre les virus enveloppés (2 min.)** : EN 14476, EN 16777. Actif sur Norovirus (15 min.) : EN 14476, EN 16777.

Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	III 1201446000



Produit biocide TP2 et TP4

DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES PAE ACTIPUR⁽¹⁾

Formule désinfectante à large spectre, prête à l'emploi, conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles.

- Élimine 99,99 % des germes • Nettoie, odorise, détartre et désinfecte les sols et surfaces sanitaires non sensibles aux acides • Contient des agents anticalcaires et déperlants.

Produit biocide (TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : en 5 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 1276, NF EN 13697, NF EN 13727+A2). **Levuricide** : en 15 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 1650 + A1 et NF EN 13697, NF EN 13624), en 5 min en conditions de saleté 20°C (NF EN 16615). **Fongicide** : sur *Cladosporium cladosporioides* en 15 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 13697). **Virucide** : sur Vaccine (couvre tous les virus enveloppés dont Coronavirus) (NF EN 14476 + A2) et **Rotavirus** en 5 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 14476 + A1), sur Adenovirus en 15 min en conditions de propreté à 20°C (NF EN 14476 + A2).

DÉTERGENT TOUS SOLS ÉCOLOGIQUE

L'alliance des enzymes aux propriétés naturelles de dégradation des graisses et matières organiques et des dérivés issus de la résine de pin des Landes aux pouvoirs dégraissants et solvants.

- Nettoie et dégraisse tous types de sols, même fragiles (sauf surfaces vitrées) • Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable • 91 % d'ingrédients d'origine minérale et végétale.

Composition :

Contient parmi d'autres composants : moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; parfum ; enzymes.



PARFUM	COND.	RÉF.
Pin des Landes	1 bidon de 5 L	III 1201463000



EXEOL SURF OPTIMAL DÉTERGENT DÉSINFECTANT SANS ALCOOL⁽²⁾⁽³⁾

DM Classe IIa

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux.

Application produit biocide : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

Application dispositif médical : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs.

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE) • Actif dès 2 minutes (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) • Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27 mN/m)
- Large compatibilité avec les matériaux • Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C.

Bactéricide : EN 1276, EN 13727, EN 16615 (2 min). Actif sur BMR Acinetobacter baumannii (Multidrug-resistant), Escherichia coli (Carbapenem-Resistant), Klebsiella pneumoniae (Carbapenem-Resistant) et Staphylococcus aureus (Methicilin-Resistant) : EN 13727, EN 16615 (2 min). **Levuricide et actif sur Candida auris :** EN 1650, EN 13624, EN 16615 (2 min). Actif sur Aspergillus fumigatus : EN 13624, EN 17387 (30 min). **Tuberculocide :** EN 14348 (30 min). **Virucide contre les virus enveloppés :** EN 14476, EN 16777 (2 min). Actif sur Norovirus et Rotavirus : EN 14476, EN 16777 (15 min). Actif sur Adénovirus : EN 14476 (45 min).



COND.	RÉF.
1 spray de 750 ml	III 1201447000

Produit biocide TP2 et TP4

EXEOL SEPT FIRST DÉTERGENT DÉSINFECTANT PH NEUTRE⁽¹⁾⁽³⁾

DM Classe IIa

Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasif et non invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.

- Actif en 10 minutes à la dilution de 0,4 % (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) • Association d'agents complexants, facilement biodégradables, des ions métalliques et alcalino-terreux : détergence renforcée en eau dure • Performance détergente prouvée sur le biofilm selon la norme NF EN ISO 15883-5 : 2021.

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, 0,4 %, 20°C : **Bactéricide (10 min) :** EN 13727, EN 14561. **Levuricide (5 min) :** EN 13624, EN 14562. **Virucide contre les virus enveloppés (10 min) :** EN 14476, EN 17111.



COND.	RÉF.
A 1 bidon de 1 L doseur	III 1201449000
B 1 bidon de 5 L	III 1201452000

EXEOL SEPT E2 DÉTERGENT DÉSINFECTANT ENZYMATIQUE PH NEUTRE⁽³⁾

DM Classe IIa

Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs*, avant stérilisation ou désinfection finale.

- Effet détergent potentialisé par des surfactants couplés à un duo enzymatique essentiel • Actif en 10 minutes à la dilution de 0,4 % (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) • Contient un agent séquestrant des ions métalliques et alcalino-terreux facilement biodégradable • Performance détergente prouvée sur le biofilm selon la norme NF EN ISO 15883-5 : 2021.

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, 0,4 %, 10 min., 20°C : **Bactéricide :** EN 13727, EN 14561. **Levuricide :** EN 13624, EN 14562. **Virucide contre les virus enveloppés :** EN 14476, EN 17111.



COND.	RÉF.
A 1 bidon doseur de 1 L	III 1201441000
B 250 doses de 20 ml	III 1201440001
C 1 bidon de 5 L	III 1201442000

ANIOS SPS PREMIUM⁽²⁾

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Produit biocide (Groupe 1 -TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 15 min : EN 16615* (15 min), EN 13727* (5 min), EN 17387* (15 min) **Levuricide** en 15 min : EN 16615* (15 min), EN 13624* (15 min), EN 17387* (15 min). Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*/EN 16777 en 5 min.

*=conditions de saleté.

Produit biocide TP2



COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	1201056000

COND.	RÉF.
1 spray de 400 ml	1908050000

IODOCLEAN⁽¹⁾

Élimination des taches d'iode sur sols et surfaces.

- Pouvoir mouillant et solubilisant • Compatibilité avec toutes surfaces lavables non poreuses.



Pour les espace confinés (pulvérisation unique pour espace de 50 m³)

Pour les grands espaces (jusqu'à 150 m³)

COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	1201076000

COND.	RÉF.
A 1 spray de 50 ml	1201047010
B 1 spray de 150 ml	1201137010

DÉSINFECTANT ANIOSPRAY QUICK

DM Classe IIa

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

- Prêt à l'emploi • Ne laisse pas de trace sur les surfaces.

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g), Propionate de N,N-didécyl-N-méthylpoly (oxyéthyl) ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1.1 mg/g), parfum.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 13727* en 30 sec, EN 17387* en 1 min. **Levuricide** : EN 13624*, EN 17387* en 30 sec. **Fongicide** : EN 13624*, EN 17387* en 5 min. **Tuberculocide** : EN 14348* en 30 sec. **Mycobactéricide** : EN 14348* en 5 min. Efficace sur les virus enveloppés selon EN 14476*, EN 16777* en 30 sec. Efficacité virucide à spectre limité selon EN 14476*, EN 16777* (Adenovirus en 30 sec / Norovirus MNV en 5 min) en 5 min. *= conditions de propreté.



Produit biocide TP2 et TP4

COND.	RÉF.
A 12 flacons de 1L + 4 pulvérisateurs	1201415001
B 4 bidons de 5 L	1201416001



DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURFAMED NOVI

DM Classe IIa

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & TP4).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C : **Bactéricide (2 min) :** EN 1276, EN 13727, EN 16615. Actif sur BMR Acinetobacter baumannii (Multidrug-resistant), Escheri- chia coli, Klebsiella pneumoniae (Carbapenem-Resistant) et Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant) (2 min) : EN 13727, EN 16615. **Levuricide et actif sur Candida auris (2 min) :** EN 1650, EN 13624, EN 16615. Actif sur Aspergillus fumigatus (30 min) : EN 13624, EN 17387. **Tuberculocide (30 min) :** EN 14348. Virucide contre les virus enveloppés (2 min) : EN 14476. **Tuberculocide (30 min) :** EN 14348. Virucide contre les virus enveloppés (2 min) : EN 14476, EN 16777. Actif sur Norovirus et Rotavirus (15 min) : EN 14476, EN 16777. Actif sur Adénovirus (45 min) : EN 14476.

Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
1 spray de 750 ml	1201384000

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURFA'SAFE R PREMIUM⁽²⁾

Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces générales.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 2 min : EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min), EN 1276* (1 min), EN 13697* (2 min). **Levuricide en 5 min :** EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min), EN 1650* (2 min), EN 13697* (5 min). **Tuberculocide en 60 min :** EN 14348*. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Active sur Polyomavirus SV 40 selon EN 14476* en 5 min. Active sur Rotavirus selon EN 14476* en 30 sec. **Virucide à spectre limité :** selon EN 14476* en 30 min (Adénovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min).
*conditions de saleté.

Produit biocide TP2



COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	1201408000

DÉSINFECTANT ANIOS SURFA'SAFE PREMIUM⁽²⁾⁽³⁾

DM Classe IIa

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Actif dès 2 minutes.**

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 2 min : EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min), EN 1276* (1 min), EN 13697* (2 min). **Levuricide en 5 min :** EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min), EN 1650* (2 min), EN 13697* (5 min). **Tuberculocide en 60 min :** EN 14348*. Active sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Actif selon EN 14476* sur Polyomavirus SV 40 en 5 min. Actif selon EN 14476* sur Rotavirus en 30 sec. **Virucide à spectre limité** selon EN 14476* en 30 min (Adénovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min).
*conditions de saleté.



Sans parfum - Produit biocide TP2



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Avec distributeur de mousse diffuse	1 pulvérisateur de 750 ml	1201013000
B Avec distributeur de mousse compacte	1 pulvérisateur de 750 ml	1201188000

LINGETTES ASEPTONET SANS ALCOOL

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non invasifs.

• Prêtes à l'emploi.

Propriétés microbiologiques :

Produit biocide TP2 et TP4.

Conditions de saleté, 5 min (sauf *) :

Bactéricide : EN 1276*, EN 13727, EN 13697, EN 16615. **Levuricide :** EN 1650*, EN 13697, EN 13624, EN 16615. Actif sur virus EN 14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus. EN 16777 sur Vaccinia, Norovirus, Adénovirus.



COND.	RÉF.
A 1 flow-pack de 100 lingettes	1213066001
B 1 boîte de 100 lingettes	1213057001

EXEOL WIPES OPTIMAL - LINGETTES DÉTERGENTES DÉSINFECTANTES⁽²⁾⁽³⁾

DM Classe IIa

Lingettes détergentes désinfectantes de surfaces et dispositifs médicaux, sans alcool.

Lingettes pré-imprégnées : Application produit biocide : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

Application dispositif médical : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.

• Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE) • Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) • Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m) • Large compatibilité avec les matériaux • Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques du liquide extrait des lingettes* :**

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C :

Bactéricide (2 min) : EN 1276, EN 13727, EN 16615. **Levuricide (2 min) :** EN 1650, EN 13624, EN 16615. **Actif sur Candida auris (2 min) :** EN 13624, EN 16615. **Virucide contre les virus enveloppés (2 min) :** EN 14476, EN 16777. **Actif sur Norovirus et Rotavirus (15 min) :** EN 14476, EN 16777. Actif sur Adénovirus (45 min) : EN 14476.

Produit biocide TP2 et TP4



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 18 x l. 20 cm	1 flow-pack de 100 lingettes	1213101001

(2) (3) Retrouvez les mentions légales à la fin de ce catalogue. * Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes... ** Cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. *** excepté la norme EN 16615 réalisée avec la lingette et l'activité sur Rotavirus réalisée sur la solution d'imprégnation.

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES MULTI-SURFACES SLEEPY

Pour la désinfection rapide des surfaces en contact ou non avec des denrées alimentaires.

- Actions bactéricides, levuricides et virucides • Élimine 99,9 % des germes • Composées de 25 % de non-tissé viscoso et 75 % de polyester
- Contiennent de l'alcool.



COND.	RÉF.
1 flow-pack de 100 lingettes	III 1213071001

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES MEDWIPES STERICID

Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux non invasifs.

- Lingettes en fibres végétales et emballage recyclable • Formulées sans alcool et sans parfum.

Produit biocide TP2 et TP4.

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, 5 min (sauf *) :

Bactéricide : EN 1276*, EN 13727, EN 13697, EN 16615. **Levuricide** : EN 1650*, EN 13697, EN 13624, EN 16615. **Actif sur virus** EN 14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus. EN 16777 sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus.

Produit biocide TP2 et TP4



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 18 x l. 20 cm	1 flow-pack de 100 lingettes	III 1213067001

CIDALKAN LINGETTES⁽³⁾⁽⁴⁾

DM Classe IIb

Lingettes détergentes et désinfectantes sur une base hydroalcoolique. Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux réutilisables non immergeables, invasifs et non-invasifs*, par essuyage humide.

- Large spectre d'activité en seulement 5 minutes, activité sporicide sur Clostridium difficile en 15 minutes • Compatibles avec les sondes d'échographie, testeurs de glycémie.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de propreté et de saleté, prêt à l'emploi, 20 °C :

Bactéricide : EN 1276, EN 13697 (5 min*), EN 13727 (30 sec¹ et 1 min*), EN 14561 (3 min¹ et 5 min*) et Acinetobacter baumannii (5 min*), EN 16615 (5 min*). **Levuricide / Fongicide** : EN 1650, EN 13697 (5 min*), EN 13624 Ca (30 sec¹ et 1 min*), Ab (5 min*), EN 14562 (5 min*), EN 16615 Ca (5 min*). **Virus** : EN 14476 : Adénovirus + Norovirus + Vaccinia virus (30 sec¹), Adénovirus + Vaccinia virus + Rotavirus (5 min*), Norovirus (30 sec¹), Poliovirus (3 min*), EN 16777 : Adénovirus, Vaccinia virus (30 sec¹ et 5 min*), Norovirus (3 min¹ et 5 min*). **Actif sur HPV-18 (> 4 log) et HPV16 (3,5 log)** (5 min¹⁻²). **Mycobactéries** : EN 14348 et EN 14563 Mycobacterium terrae (30 sec¹). **Spores** : EN 17126 Clostridium difficile (15 min*).

Produit biocide TP2 et TP4



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 19 x l. 13 cm	1 boîte de 120 lingettes	III 1213050001

LINGETTES WIP'ANIOS EXCEL⁽³⁾

DM Classe IIb - (année d'apposition du marquage CE : 2014)

Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20 °C (EN 16615). Solution d'imprégnation : **Bactéricide** : en 1 min (EN 13727). **Levuricide** : en 2 min, 20 °C (EN 13624). Active selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40.

Lingettes en viscose 100% biodégradable.

Produit biocide TP2



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 x l. 18 cm	1 flow-pack de 50 lingettes	III 1213031001
L. 20 x l. 18 cm	1 flow-pack de 100 lingettes	III 1213023001

LINGETTES ANIOS QUICK WIPES⁽³⁾

DM Classe IIa

Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide et levuricide selon EN 16615* en 30 sec. Solution d'imprégnation : **Bactéricide** selon EN 13727* en 30 sec. **Levuricide** selon EN 13624* en 30 sec. **Fongicide** selon EN 13624* en 5 min. **Tuberculicide** selon EN 14348* en 30 sec. **Mycobactéricide** selon EN 14348* en 5 min. **Actif sur les virus enveloppés** : Vaccinia - selon EN 14476* en 30 sec. **Virucide** à spectre limité selon EN14476* en 5 min (Adenovirus en 30 sec / Norovirus (MNV) en 5 min). * = conditions de propreté.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 19 x l. 13 cm	1 boîte de 120 lingettes	III 1213033001

DÉSINFECTANT BACTOPIN PLUS**Prêt à l'emploi. Rapide, facile et sûr.**

• Détergent désinfectant pour un usage quotidien • Emballage recyclable • Ingrédients d'origine végétale issus du pin des Landes • Actif sur virus enveloppés dont Coronavirus • Sans javel, ni biguanide • Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

Produit biocide (TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13697 et NF EN 13727, CS, en 5 min, BMR (EBSLE/SARM) et BHRé (ERG), NF EN 13727 + A2, CS, en 5 min. **Levuricide :** NF EN 13697, NF EN 13624, CS, en 15 min. **Virucide :** sur Rotavirus selon NF EN 14476, CS, en 15 min, sur Vaccine (couvre Coronavirus et virus enveloppés) selon NF EN 14476 + A2, CS, en 5 min et CP, en 1 min, sur Herpès Simplex, PRV, BVDV, Grippe Influenza H1N1 selon NF EN 14476, CS, en 60 min. CS = Conditions de saleté ; CP = Conditions de propreté.



Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
A 1 pulvérisateur de 750 ml	1201453000
B 1 bidon de 5 L	1201454000

NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ**Formule désinfectante à large spectre, ultra concentrée. Solution à diluer.**

• Élimine 99,99% des germes • Nettoie, désinfecte et odorise tous types de sols et surfaces • Flacon 1L auto-doseur, pratique et ergonomique, délivrant une dose de 5 à 25 ml à diluer.

Produit biocide (TP2 & 4)

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté médicale à 20°C :

Bactéricide : NF EN 13727 en 1 min (dose 2 %), NF EN 13697 en 5 min (dose 3 %) et NF EN 16615 en 1 min (dose 1 %). **Levuricide :** NF EN 13624 en 1 min (dose 4 %), NF 13624 en 5 min (dose 1 %). **Virucide :** NF EN 14476 sur Vaccine en 1 min (dose 1 %).

Fongicide : NF EN 1650 en 30 min (dose 4 %), NF EN 16615 en 15 min (dose 2 %). **Virucide :** NF EN 14476 sur Vaccine en 5 min (dose 1 %), NF EN 14476 sur Vaccine en 1 min (dose 4 %), NF EN 14476 sur Influenza A en 5 min (dose à 0,5 %), NF EN 14476 sur Coronavirus en 1 min (dose à 1 %), NF EN 16777 sur Vaccine en 1 min (dose 4 %), NF EN 14476 sur Adenovirus et Norovirus Murin en 5 min (dose 3 %), NF EN 16777 sur Adenovirus et Norovirus Murin en 30 min (dose 5 %), NF EN 14476 sur Poliovirus en 30 min (dose à 5 %).



Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
1 bidon doseur de 1 L	1201588000

NETTOYANT DESTRUCTEUR D'ODEUR**Formule biotechnologique idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles : élimine durablement les mauvaises odeurs organiques.**

• Odores instantanément et fait briller les surfaces • Élimine biologiquement les salissures • Compatible avec tous types de surfaces dont les textiles.



COND.	RÉF.
A 1 pulvérisateur de 750 ml	1201580000
B 1 bidon de 1 L	1201581000
C 1 bidon de 5 L	1201582000

**DÉSINFECTANT SPRAY DUOTEX****Pour toutes les surfaces. Prêt à l'emploi.**

• Désinfectant à large spectre • Compatible avec les surfaces en contact alimentaire • Utilisation manuelle avec une lavette microfibre ou en non-tissé • Applications multiples hors sols : nettoie et désinfecte • Système de pulvérisation mousse économique • Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Produit biocide (TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 16615. **Levuricide :** EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615. **Virucide :** EN 14476, Adenovirus, Norovirus et Poliovirus, Vaccinavirus, Bovine Coronavirus, Rotavirus, H1N1, HSV-1 (Herpès). **Mycobactéries :** EN 14348.



Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
A 1 pulvérisateur de 750 ml	1201450000
B 1 bidon recharge de 5 L	1201451000

EXEOL FLOOR DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOLS ET SURFACES⁽²⁾**Pour le nettoyage et la désinfection de tous types de sols, surfaces et murs.**

• Action nettoyante combinée à l'effet désinfectant • Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE) • Contient un agent séquestrant facilement biodégradable • Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires • Parfum de synthèse* citron.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de saleté, 20°C :

Bactéricide (0,5 % - 5 min et 0,25 % - 15 min) : EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615. **Levuricide** (0,5 % - 5 min et 0,25 % - 15 min) : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615. **Actif sur Candida Auris** (0,5 % - 5 min et 0,25 % - 15 min) : EN 13624, EN 16615. **Mycobactéricide** (1 % - 60 min) : EN 14348. **Virucide contre les virus enveloppés** (0,5 % - 15 min et 0,25 % - 45 min) : EN 14476 ; (0,5 % - 60 min) : EN 16777. **Actif sur Adenovirus, Norovirus** (0,5 % - 60 min) : EN 14476. **Actif sur Rotavirus** (0,5 % - 60 min) : EN 14476, EN 16777. **Actif sur Poliovirus** (2 % - 60 min) : EN 14476.



Produit biocide TP2 et TP4



COND.	RÉF.
A 1 bidon doseur de 1 L	1201432000
B 1 bidon de 5 L	1201433000

ACTIPUR NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES PAE**Formule désinfectante à large spectre, prête à l'emploi, conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers scolaire et les milieux sensibles.**

• Élimine 99,99 % des germes • Nettoie et désinfecte tous types de surfaces hautes et objets (jouets, chaises hautes, poignées, ...) non sensibles aux acides • À base d'acide lactique : un actif biocide 100 % biosourcé issu de la fermentation de sucres.



COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 750 ml	1201587000

DÉTERGENT DÉSINFECTANT DE L'INSTRUMENTATION ANIOSYME X3⁽³⁾

DM Classe IIb

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5 %. **Levuricide*** selon EN 13624/EN 14562 en 5 min, 0,5 %. **Actif** sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 15 min, 0,5 %.

*= conditions de saleté.

Actif en 5 minutes



COND.	RÉF.
A 200 doses de 25 ml	1201651001
B 1 bidon doseur de 1 L	1201653000
C 1 bidon de 5 L	1201654000
C 4 bidons de 5 L + 1 pompe	1201654001

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT ANIOS'CLEAN EXCEL D⁽³⁾

DM Classe IIb

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant stérilisation.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5 %. **Levuricide*** selon EN 13624/EN 14562 en 15 min, 0,5 %. **Tuberculocide*** selon EN 14348/EN 14563 en 60 min, 2 %. **Actif** sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 15 min, 0,5 % ou en 5 min, 1 %.

*= conditions de saleté.



COND.	RÉF.
A 200 doses de 25 ml	1201208001
B 1 bidon doseur de 1 L	1201197000
C 1 bidon de 5 L	1201270000
C 4 bidons de 5 L + 1 pompe	1201270001

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU ANIOXYDE 1000 LD⁽³⁾

DM Classe IIb

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Composition :

GENERATEUR : Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylacaprolactame (système PHERA), ANIOXYDE 1000 générateur contient 3% de peroxyde d'hydrogène et des agents stabilisants.

ACTIVATEUR : Acétylacaprolactame, propan-2-ol, excipients.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min. **Levuricide*** selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. **Tuberculocide*** selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. **Mycobactéricide*** selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. **Fongicide*** selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. **Virucide*** selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. **Adénovirus*** selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. **Norovirus*** selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. **Sporicide** vis-à-vis de B. Subtilis/C. Difficile selon EN 17126 en 5 min.

*=conditions de propreté



Actif en 5 minutes
- Prêt à l'emploi après activation

COND.	RÉF.
A 4 bidons de 5 L + activateur	1202008001
B 1 tube de 50 bandelettes de contrôle	1202034001

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU STÉRANIOS 2 %⁽³⁾

DM Classe IIb

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561* en 5 min. **Levuricide*** selon EN 13624/EN 14562* en 5 min. **Fongicide*** selon EN 13624/EN 14562* en 10 min. **Tuberculocide*** selon EN 14348/EN 14563* en 10 min. **Mycobactéricide*** selon EN 14348/EN 14563* en 10 min. **Virucide*** selon EN 14476/EN 17111* en 10 min. **Sporicide** vis-à-vis de C. Difficile* selon EN 17126* en 60 min.

*= conditions de propreté.




Prêt à l'emploi

COND.	RÉF.
A 1 bidon de 5 L	1201019000
A 4 bidons de 5 L	1201019001
B 1 tube de 100 bandelettes de contrôle	1201074001

INSTRUBAC 2 LITRES

- Non autoclavable • Dimensions de la poissonnière : L. 23 x l. 17 x H. 9 cm.



MODÈLE	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
A Avec fente	2 L	L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm	III 1203002000
B Sans fente	2 L	L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm	III 1203001000

INSTRUBAC 5 LITRES

- Non autoclavable • Dimensions de la poissonnière : L. 36,5 x l. 25,5 x H. 9 cm.



MODÈLE	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
Sans fente	10 L / 5 L utile	L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm	III 1203004000

DÉSINFECTANT EXEOL GTA 2 %⁽³⁾

DM Classe IIb

Désinfectant de haut niveau.

- Solution prête à l'emploi à base de glutaraldéhyde pour la désinfection finale par immersion des dispositifs médicaux thermosensibles semi-critiques et critiques réutilisables invasifs et non-invasifs préalablement nettoyés • Solution prête à l'emploi sans activateur • Contrôle de la validité du bain par bandelette test (mesure du taux de glutaraldéhyde) • Pouvoir mouillant sans effet moussant • Temps de contact dès 15 minutes • Actif sur les spores de Clostridium difficile.

Propriétés microbiologiques :

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C :

Bactéricide (10 min) : EN 13727, EN 14561. **Fongicide (10 min)** : EN 13624, EN 14562.

Tuberculocide (10 min) : EN 14348, EN 14563. **Mycobactéricide (15 min)** : EN 14348,

EN 14563. **Virucide (10 min)** : EN 14476, EN 17111. **Sporicide** contre Clostridium difficile

(30 min) : EN 17126. **Sporicide (90 min)** : EN 17126.

POUDRE NETTOYANTE DÉSINFECTANTE SEKUSEPT™ AKTIV

DM Classe IIb

Désinfectant sur base acide peracétique et excellente performance de nettoyage.

- Pour le traitement manuel et la désinfection terminale des dispositifs médicaux • Convient aux dispositifs thermosensibles passant à l'autoclave • Activité virucide rapide lors de l'étape de désinfection terminale • Élimination active des taches de protéines
- Aucun effet de fixation • Solution concentrée, dilution entre 1 % et 4 % • Assure les 2 étapes avec le même produit en 2 bains.

Propriétés microbiologiques :

Désinfection des instruments selon normes VAH (bactéricide et levuricide) instruments propres ou souillés à 2,0 % en 5 min et 1,0 % en 60 min. **Bactéricide** selon EN 13727 et EN 1456 à 2,0 % en 5 min* et 1,0 % en 60 min*. **Levuricide** selon EN 13624 et EN 14562 à 2,0 % en 5 min* et 1,0 % en 60 min*. **Fongicide** selon EN 13624 et EN 14562 à 4,0 % en 15 min* et 3,0 % en 30 min*. **Mycobactéricide** selon EN 14348 et EN 14563 à 2,0 % en 15 min* et 1,0 % en 60 min*. **Tuberculocide** selon EN 14348 et EN 14563 à 2,0 % en 15 min* et 1,0 % en 60 min*. **Virucide** selon EN 14476 et EN 17111 à 2,0 % en 15 min* et 1,0 % en 30 min*. **Sporicide** selon EN 17126 à 2,0 % en 15 min*. Clostridium difficile selon EN 17126 à 1,0 % en 15 min*.

* = conditions de saleté.



COND.	RÉF.
A 1 bidon de 5 L	III 1201445000
B 1 tube de 100 bandelettes test	III 1201429001



COND.	RÉF.
1 seau de 1,5 kg	III 1201368000

POINTS COMMUNS À TOUS LES AUTOCLAVES

Générateur de vapeur "QuickSteam" :

- Une technologie brevetée qui permet d'obtenir des durées de cycles raccourcies de 20 % par rapport aux autoclaves standards.

Triple verrouillage sur la porte de l'autoclave :

- Mécanique et électromagnétique • Électrique • Dynamique.

Prévu pour raccordement au réseau hydrique :

- Tous les autoclaves sont prévus pour être raccordés à un système d'osmose inverse ou de déminéralisateur et assurer ainsi son alimentation continue.

Le remplissage en eau :

- Tous les autoclaves sont équipés d'une pompe automatique et d'un système de vidange en façade, pour une plus grande facilité d'utilisation.

LE PLUS DES MODÈLES AVEC CLÉ USB

Le recueil et l'archivage des données concernant les cycles et le monitoring de l'autoclave sont gérés par la clé USB :

- Ce système permet également d'actualiser le logiciel de l'autoclave, sans aucune intervention technique, en introduisant simplement une clé USB prévue à cet effet (fournie avec les autoclaves B18 USB et B23 USB).

LES ACCESSOIRES

Tous les autoclaves sont livrés de série avec :

- 1 support à plateaux,
- 4 plateaux,
- 1 tuyau de remplissage,
- 1 tuyau de vidange,
- 1 pince d'extraction des plateaux,
- 1 éponge pour le nettoyage de la cuve.



OSMOSEUR intégré ROSI
Système de purification d'eau doté de 3 cartouches intégrées, qui se raccorde directement à l'alimentation en eau

AUTOCLAVE SPEEDY B6

Dimensions : L. 61 x l. 44,5 x H. 34,5 cm

Poids : 40 kg

Volume : 6 L

Garantie : 2 ans



RÉF.

1204356000

AUTOCLAVE B18

Dimensions : L. 61 x l. 50,5 x H. 40 cm

Poids : 56 kg

Volume : 18 L

Garantie : 2 ans



MODÈLE

RÉF.

B18

1204357000

B18 avec clé USB

1204358000

B18 avec osmoseur intégré ROSI

1204357020

B18 avec osmoseur intégré ROSI + traçabilité

1204357010

AUTOCLAVE B23

Dimensions : L. 69,5 x l. 50,5 x H. 40 cm

Poids : 60 kg

Volume : 23 L

Garantie : 2 ans



MODÈLE

RÉF.

B23

1204359000

B23 avec clé USB

1204360000

B23 avec osmoseur intégré ROSI + traçabilité

1204359020

B23 avec osmoseur intégré ROSI

1204359010

AUTOCLAVE E6

Simple, performant et accessible.

- Autoclave de classe B de 18 L • Interface conviviale et écran couleur de 2,4 pouces • Possibilité de sélectionner 5 cycles différents de type B et 2 cycles de type S et N • Carte SD permettant de disposer facilement des données du cycle sur un PC, grâce au logiciel E-Data • Possibilité d'intégrer l'imprimante Print Set 1 pour le papier thermique, en option • Systèmes de contrôle : l'Inspection System permet un nettoyage facile et fréquent, le Dirt Control System sépare les flux d'eau propre et sale et permet à la saleté de s'écouler facilement du circuit hydraulique, le conductivimètre contrôle constamment la qualité de l'eau, le séparateur air-eau optimise le fonctionnement.

Dimensions : L. 46 x l. 61 x H. 45,5 cm

Poids : 48 kg

Volume : 18 L

Garantie : 2 ans



RÉF.

1204298000

AUTOCLAVE E8

Efficace et fiable, la stérilisation pour tous.

- Autoclave de classe B de 24 L • Interface conviviale et écran couleur de 2,4 pouces • Possibilité de sélectionner 5 cycles différents de type B et 2 cycles de type S et N • Carte SD permettant de disposer facilement des données du cycle sur un PC, grâce au logiciel E-Data • Possibilité d'intégrer l'imprimante Print Set 1 pour le papier thermique, en option • Systèmes de contrôle : l'Inspection System permet un nettoyage facile et fréquent, le Dirt Control System sépare les flux d'eau propre et sale et permet à la saleté de s'écouler facilement du circuit hydraulique, le conductivimètre contrôle constamment la qualité de l'eau, le séparateur air-eau optimise le fonctionnement.

Dimensions : L. 46 x l. 61 x H. 45,5 cm

Poids : 48 kg

Volume : 24 L

Garantie : 2 ans



RÉF.

1204299300

AQUAFILTER 1 TO 1

Le système de purification pratique et rapide pour un seul autoclave.

- Déionise en moyenne 1 L/min d'eau • Un voyant lumineux indique le niveau de conductivité de l'eau, ce qui permet de voir en un coup d'œil quand remplacer les résines • Peut être équipé d'un dispositif d'arrêt automatique et positionné sur le plan de travail, à l'intérieur d'une armoire ou fixé au mur.

Livré avec : • 2 cartouches de résine échangeuse d'ions

• 1 outil de fixation de résine • 1 tuyau de raccordement à l'eau

• 1 tuyau de sortie d'eau • 1 câble pour le raccordement à un autoclave Euronda.

Dimensions : L. 39 x l. 14,5 x H. 45,5 cm

Poids : 8,4 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

1204315000

ULTRASON EUROSONIC 4D

La nouvelle dimension du nettoyage à ultrasons.

- Équipé d'un écran avec un contrôleur rétro-éclairé par LED
- Permet de choisir entre 6 cycles préétablis et un cycle libre personnalisable en temps et en température
- Les cycles prédéfinis se déroulent en 5 phases : chauffage du liquide, dégazage, élimination des particules les plus grossières, nettoyage du matériau par l'action combinée des micro-brosses et des détergents, et la phase finale qui répartit uniformément les ondes ultrasonores pour un nettoyage plus uniforme
- Poignées latérales pour faciliter ses déplacements.

Dimensions : L. 33,5 x l. 20,5 x H. 26 cm

Poids : 5 kg

Volume : 3,8 L

Garantie : 2 ans



RÉF.

1212002000

THERMOUSOUEUSE EUROSEAL® INFINITY

Robuste, fiable et facile à utiliser, elle présente un design élégant et fonctionnel.

- Design compact et fonctionnel, minimise l'espace nécessaire à son utilisation
- Dotée d'un système d'immobilisation du rouleau qui le maintient à l'intérieur de l'espace de soudage
- Surface lisse : nettoyage facilité
- Coupeuse intégrée facile à changer
- Porte-rouleaux pouvant être positionné à 2 hauteurs
- Kit optionnel pour installation murale
- Largeur de soudure 12 mm
- Conforme EN 868-5 et EN 11607-2.

Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 21,5 cm

Poids : 7 kg

Euronda®



RÉF.

1204050090

THERMOUSOUEUSE EUROSEAL®

Qualité, simplicité et adaptabilité dans une seule thermosoudeuse.

- Couvercle transparent en polycarbonate permettant d'effectuer des opérations de soudage avec plus de précision
- Porte-rouleaux spécial breveté réglable en hauteur et en profondeur, possibilité de le fixer au mur pour s'adapter à tous les espaces de travail
- Plan d'appui intégré facilitant les opérations de soudage et permettant de travailler de manière plus fonctionnelle
- Muni d'un système de blocage anti-retour du rouleau
- Largeur de soudure 12 mm
- Conforme EN 868-5 et EN 11607-2.

Dimensions : L. 46 x l. 39 x H. 31,5 cm

Poids : 7 kg

Euronda®



RÉF.

1204051000

SACHET DE STÉRILISATION À FERMETURE AUTOCOLLANTE

DM Classe I - Fabricant : Medistock

Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat.

- Pour chaleur humide
- Témoin de stérilisation intégré
- Fabriqué à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche
- Matériaux certifiés et conformes EN 868-3 et 5, EN ISO 11607-1 et 2.

MEDI STOCK



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 200 sachets	1205350001
L. 16,5 x l. 9 cm	1 boîte de 200 sachets	1205358001
L. 25 x l. 7,5 cm	1 boîte de 200 sachets	1205351001
L. 25 x l. 9 cm	1 boîte de 200 sachets	1205352001
L. 26 x l. 14 cm	1 boîte de 200 sachets	1205353001
L. 33 x l. 19 cm	1 boîte de 200 sachets	1205354001
L. 40 x l. 19 cm	1 boîte de 200 sachets	1205355001
L. 50 x l. 30 cm	1 boîte de 200 sachets	1205357001

GAINÉ DE STÉRILISATION

DM Classe I

Pour l'emballage des instruments avant stérilisation dans un autoclave à vapeur d'eau.

- Gaine à souder à l'aide d'une thermosoudeuse
- Composée d'une face papier opaque 60 g/m² perméable à l'air et à la vapeur d'eau et d'une face plastique transparente imperméable en polypropylène
- Conforme CE : EN 868-1, EN 868-3, EN 868-5, 93/42/CEE.

MEDI STOCK



GAINÉ PLATE

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 200 m x l. 5 cm	1 rouleau	1205140000
L. 200 m x l. 7,5 cm	1 rouleau	1205141000
L. 200 m x l. 10 cm	1 rouleau	1205142000
L. 200 m x l. 15 cm	1 rouleau	1205143000
L. 200 m x l. 20 cm	1 rouleau	1205144000
L. 200 m x l. 25 cm	1 rouleau	1205145000
L. 200 m x l. 30 cm	1 rouleau	1205146000

GAINÉ À SOUFFLET

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 200 m x l. 20 cm	1 rouleau	1205147000
L. 250 m x l. 20 cm	1 rouleau	1205148000

RUBAN ADHÉSIF INDICATEUR

Garantit la stérilisation par son changement de couleur.

- Utilisation pour des températures comprises entre 121 et 134 °C
- Conforme EN 11140-1.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 m x l. 1,9 cm	À l'unité	III 1206111000

TEST PRION

DM Classe I

Contrôle le bon fonctionnement de l'autoclave de classe B.

- Évalue trois paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée
- Conforme EN ISO 11140-1 classe 6.



COND.	RÉF.
1 boîte de 250	III 1206112001

TEST BOWIE & DICK

DM Classe I

Test pour le contrôle du bon fonctionnement des stérilisateur à vapeur d'eau.

- Test à usage unique
- Test quotidien en début de journée
- Lecture facile
- Conforme EN 867-5 et EN ISO 11140-1
- 134 °C
- - 3,5 minutes
- Validité de 5 ans.



COND.	RÉF.
Boîte de 20	III 1206114001

INDICATEUR DE STÉRILISATION

Permet de vérifier l'efficacité de la stérilisation par vapeur d'eau.

- Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, vapeur d'eau saturée
- Conforme EN 867-5 et ISO 11140-1 et 4.



COND.	RÉF.
1 boîte de 250	III 1206110001

TEST HÉLIX

DM Classe I

Contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux de type A (cavités profondes et étroites).

- Conforme EN 867- 5 classe B / EN ISO 11140-1 classe 6 / EN ISO 11140-4.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	III 1206113001

TEST DE BOWIE & DICK 3M™ COMPLY™

- 3M Health Care et Comply sont des marques déposées de 3M Health Care.

Prêt à l'emploi, compact et simple d'utilisation.

- Indiqué pour vérifier la performance (pénétration de la vapeur) du stérilisateur au moins une fois par 24 heures
- Après le cycle test, sa feuille indicatrice laminée vire de rouge au bleu
- Le paquet est à positionner sur un panier de 300 mm de hauteur, placé au centre géométrique de la chambre
- Il peut être fait à chaud ou à froid en fonction des recommandations du constructeur du stérilisateur
- Conforme ISO 11140-4.



COND.	RÉF.
1 boîte de 20	III 1206052001

AUTOMATE DE DÉSINFECTION

Désinfecte automatiquement toutes les surfaces accessibles et non accessibles d'une pièce ainsi que tout le matériel préalablement nettoyé.
Gain de temps et sécurité renforcée !

- Diffuse dans l'atmosphère un "brouillard sec" qui sature les volumes et éradique les micro-organismes pathogènes • Traite des pièces de 5 à 120 m³ • Entièrement automatique, pas d'immobilisation de personnel • Mobile et simple d'utilisation • Adapté à tous types de locaux
- Rapidité de nébulisation • Traçabilité de désinfection • Non corrosivité sur les matériaux • Conforme à la nouvelle norme européenne EN 17272 (2020) avec son désinfectant Mobiwatch SPP: 6 ml/m³ - 20°C.

Alimentation : sur secteur 230 V

Dimensions : L. 34,5 x P. 32,5 x H. 34,5 cm

Poids : 9 kg

Garantie : 3 ans

mobiwatch



MODÈLE	RÉF.
MiniBio (de 5 à 120 m ³)	1211060000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND. RÉF.
Désinfectant Mobiwatch SPP prêt à l'emploi	1 bidon de 5 L 1211062000

GÉNÉRATEUR D'AÉROSOL AÉROSEPT ULTRA 150⁽⁵⁾

Atomiseur autonome, portable et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

- Procédé breveté : technologie d'atomiseur à ultrasons sans compresseur d'air • Traite des salles de 30 à 150 m³ • 2 modes de fonctionnement : manuel pour un accès aux informations essentielles, connecté avec pilotage par tablette ou smartphone Android ou IOS pour un accès à toutes les données enregistrées • Simple d'utilisation et d'entretien • Pratique et ergonomique • Procédé conforme à la norme NF T72-281 (2014).

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 9 kg

LABORATOIRES
ANIOS
AN OSIDA COMPANY

Aerosept ULTRA150



RÉF.	À utiliser avec ASEPTANIOS AD
1211011000	

ASEPTANIOS AD⁽²⁾

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.

Composition :

100 g de produit contiennent: 0,12 g d'acide peracétique (CAS No. 79-21-0).

Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide selon EN 13727/EN 1276* en 5 min. **Fongicide** selon EN 13624/EN 1650* en 5 min. **Mycobactéricide** selon EN 14348* en 5 min. **Virucide** selon EN 14476* en 5 min. **Sporicide** selon EN 17126/EN 13704* en 5 min.

*=conditions de propreté.

Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD- AEROSEPTS selon la norme d'application EN 17272 : 7 ml/m³ - 20°C.

AEROSEPT COMPACT 250 : 4 à 250 m³ - Bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide et virucide en 60 min. Fongicide et sporicide en 120 min.

AEROSEPT ULTRA 150 : 4 à 150 m³ - Bactéricide et levuricide en 30 min. Mycobactéricide en 45 min. Fongicide, sporicide et virucide en 60 min.

AEROSEPT 500/500M : 4 à 300 m³ - Bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide et virucide en 60 min. Fongicide et sporicide en 120 min.

Produit biocide TP2

LABORATOIRES
ANIOS
AN OSIDA COMPANY



COND.	RÉF.
A 1 bidon de 2 L	1201097000
B 1 bidon de 5 L	1201101000



NOCOSPRAY

Appareil de bio-désinfection automatisée des surfaces permettant de traiter des pièces jusqu'à 1 000 m³.

- Programmation très simple du volume de la pièce à traiter de 10 à 1 000 m³ • Faible quantité de produit nécessaire • Léger et peu encombrant • Poignée ergonomique • Système de traçabilité : il est possible de contrôler chaque traitement effectué grâce au port USB intégré • Pavé tactile
- Arrêt automatique • NF 72-281 et EN 17272 (bactéricide, fongicide, sporicide et virucide).

Alimentation : sur secteur 230 V / **Dimensions :** L. 49,4 x l. 30 x H.34,2 cm / **Poids :** 5,9 kg

MODÈLE	RÉF.
A Nocospray	1211016000
B Nococcinelle	1211023000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Nocolyse désinfectant menthe	1 flacon de 1 L	1201284000
Nocolyse désinfectant menthe	6 flacons de 1 L	1201284001
Anti-odeur Oxydor	1 flacon de 1 L	1201285000
Insecticide Oxypty	1 flacon de 1 L	1201286000



GÉNÉRATEUR VAPEUR KIT SP MINI

Dispositif ultra-compact et maniable pour un bio-nettoyage vapeur ciblé et occasionnel.

- Volume total : 1,6 L • Température : 155 °C • Pression : 5,5 bars • Débit vapeur : 0 à 65 g/min • Qualité constante de la vapeur garantissant efficacité et désinfection optimales • Évite l'encrassement des surfaces • Spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8 h/jour • Remplissage en continu possible.

Kit comprenant : • 1 SPMINI • 1 balai • 1 buse coudée avec brosse 3 cm • 1 support microfibre 20 cm • 1 sachet de MV345 • 1 sachet de MV450V.

Alimentation : sur secteur 230 V - 50 Hz

Dimensions : L. 52 x l. 38,4 x H. 38 cm

Poids : 14 kg



RÉF.
1211084000

GÉNÉRATEUR VAPEUR PRO SP400KIT

Assure au quotidien le bio-nettoyage des surfaces des locaux, mobiliers, équipements et dispositifs médicaux.

- Volume total : 3,1 L • Température : 155 °C • Pression : 5,5 bars • Débit vapeur : 0 à 70 g/min • Qualité constante de la vapeur garantissant efficacité et désinfection optimales • Évite l'encrassement des surfaces • Spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8 h/jour • Certifié ISO 13485.

Kit comprenant : • 1 SP400 • 1 gaine de 4 m • 1 chariot • 1 buse coudée 3 cm • 1 brosse 20 cm • 1 brosse raclette 20 cm • 1 support microfibre 20 cm • 1 balai.

Alimentation : sur secteur 230 V - 50 Hz



RÉF.
1211049000

GÉNÉRATEUR VAPEUR PRO SP600KIT

Assure au quotidien le bio-nettoyage des surfaces des locaux, mobiliers, équipements et dispositifs médicaux.

- Volume total : 3,1 L • Température : 155 °C • Pression : 5,5 bars • Débit vapeur : 0 à 75 g/min • Qualité constante de la vapeur garantissant efficacité et désinfection optimales • Évite l'encrassement des surfaces • Spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8 h/jour • Certifié ISO 13485.

Kit comprenant : • 1 SP600 • 1 gaine de 4 m • 1 chariot • 1 buse coudée 3 cm • 1 brosse 20 cm • 1 brosse raclette 20 cm • 1 support microfibre 20 cm • 1 balai.

Alimentation : sur secteur 230 V - 50 Hz



RÉF.
1211085000

NEUTRALISEUR D'ODEURS AIR FRESH®

Neutralise les odeurs gênantes par évaporation et rafraîchit l'air ambiant.

- Diffuse des agents actifs naturels qui neutralisent radicalement les molécules malodorantes en suspension dans l'air • Élimine les odeurs de renfermé, moisissure, cuisson, tabac, poubelle, peinture
- Domaine d'utilisation : chambres de patients, vestiaires, toilettes, zones d'accueil, cuisines.



PARFUM	COND.	RÉF.
A Fleur d'oranger	1 pot de 250 g	1903017090
B Senteur marine	1 pot de 250 g	1903017010

DÉSODORISANT DUOFLOR

Désodorisant à forte rémanence.

- Sans gaz propulseur • Crée une ambiance fraîche et saine pendant plusieurs heures • Domaine d'utilisation : secteur tertiaire, établissements de santé, hôtels, vestiaires, sanitaires, revêtements textiles, poubelles, vide-ordures.



PARFUM	COND.	RÉF.
Epiceza	1 flacon de 250 ml	1903555000
Fruitina	1 flacon de 250 ml	1903556000

AÉROSOL DÉSODORISANT

Élimine les mauvaises odeurs et parfume durablement la pièce !

- Spray grand format disponible en plusieurs parfums.



PARFUM	COND.	RÉF.
Citron	1 spray de 1 L	1903144000
Bouquet	1 spray de 1 L	1903009000
Chèvrefeuille	1 spray de 1 L	1903011000
Fleuri	1 spray de 1 L	1903067000
Lavande	1 spray de 1 L	1903068000
Marine	1 spray de 1 L	1903012000
Muguet	1 spray de 1 L	1903010000

BACTÉRICIDE D'ATMOSPHÈRE

Assainit et parfume l'atmosphère à la menthe.

- Élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro-organismes.



Idéal pour les collectivités

COND.	RÉF.
1 spray de 1 L	1201044000

DESTRUCTEUR D'ODEURS

Fraîcheur assurée !

- Aérosol surpuissant qui parfume jusqu'à 140 m³ • Très longue rémanence.



PARFUM	COND.	RÉF.
Verveine / Eucalyptus	1 spray de 750 ml	1903261000
Nocturne (notes masculines)	1 spray de 750 ml	1903325000
Davana (notes féminines)	1 spray de 750 ml	1903326000

PARFUM D'AMBIANCE MOC*(1)

Solution idéale pour éliminer efficacement et rapidement les odeurs indésirables.

- Efficacité instantanée • Diminue la perception des mauvaises odeurs • Créé une harmonie olfactive • Parfum "Hegoa" pour les lieux d'accueil ou "Loo" pour les toilettes.



PARFUM	COND.	RÉF.
A Hegoa	1 flacon pulvérisateur de 250 ml	1908135000
B Loo	1 flacon pulvérisateur de 250 ml	1908137000

DÉTACHANT NETTOYANT X-SPRAY

Produit nettoyant haute performance et multi-usages, compatible avec toutes les surfaces modernes lavables non poreuses.

- Solution prête à l'emploi • Élimine les taches difficiles (feutre, peinture, rouge à lèvres, ...) • Rénove les semelles de fer à repasser, le mobilier de jardin, les inserts de cheminée • Supprime le jaunissement dû à la nicotine et permet de nettoyer les taches tenaces (goudron, huile, graisse, ...) • Peut s'utiliser sur les textiles avant lavage.



COND.	RÉF.
A 1 spray de 750 ml	1201396000
B 1 bidon de 5 L	1201200000

DÉTACHANT ANIOS DTS(1)

Élimine tous types de taches : encre, stylo, scotch, café, trace de chaussures, sang.

- Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.



PARFUM	COND.	RÉF.
Agrumes	1 pulvérisateur de 750 ml	1201186000

LESSIVE ATOMISÉE(2)

Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensioactifs et agents alcalins.

- Lavage et désinfection du linge • Efficace sur tous les textiles : blanc, couleur, coton et synthétique • Dès 40 °C, même en eau très calcaire.

Produit biocide (Groupe 1 - TP 2).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 1276 en conditions d'utilisation : Température 40 °C, concentration : 10 g/l et temps de contact : 15 min.

Bactéricide : EN 1276 sur souches sauvages.

Produit biocide TP2

COND.	RÉF.
1 sac de 15 kg	1201156000

PARFUM D'AMBIANCE VAPOLUX

Désodorisation assurée grâce à ces différentes essences.

- Forte rémanence pour ces parfums à base d'huiles essentielles (sauf pour le parfum caramel).



PARFUM	COND.	RÉF.
Caramel	1 pulvérisateur de 125 ml	1908076000
Davania (notes féminines)	1 pulvérisateur de 125 ml	1908067000
Divine (notes féminines)	1 pulvérisateur de 125 ml	1908078000
Menthe fraîche	1 pulvérisateur de 125 ml	1908081000
Nocturne (notes masculines)	1 pulvérisateur de 125 ml	1908080000
Vertige (notes masculines)	1 pulvérisateur de 125 ml	1908079000

NETTOYANT DESTRUCTEUR D'ODEUR

Formule biotechnologique idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles : élimine durablement les mauvaises odeurs organiques.

- Oodorise instantanément et fait briller les surfaces • Élimine biologiquement les salissures • Compatible avec tous types de surfaces dont les textiles.

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques. Parfums (coumarin, limonène); enzymes. Conservateurs (chlorométhylisothiazolinone, méthylisothiazolinone.)



COND.	RÉF.
A 1 pulvérisateur de 750 ml	1201580000
B 1 bidon de 1 L	1201581000
C 1 bidon de 5 L	1201582000



● CHLORHEXIDINE AQUEUSE

Antiseptique local, utilisé pour le nettoyage et l'antisepsie des plaies superficielles peu étendues.

- À base de chlorhexidine digluconate 0,2 % • Action bactéricide et levuricide • Ne pique pas et ne se rince pas • Pour nettoyer ou désinfecter une plaie sur peau saine • Agit en 1 minute.



COND.	RÉF.
A 10 doses de 5 ml	1201527000
B 1 spray de 100 ml	1201528000
C 1 spray de 50 ml	1201529000

● CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE COLORÉE 2 %

Solution désinfectante colorée pour l'aide au marquage de la zone opératoire.

- Rapidité d'action 30 secondes • Désinfection de la peau saine.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 20 ml	1201390000
B 1 flacon de 250 ml	1201392000

● CHLORHEXIDINE

Parfaite pour un usage quotidien. Prête à l'emploi.

- La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre • À appliquer sur une peau saine • Ne pique pas.



COND.	RÉF.
A 1 blister de 10 lingettes	1213048001
B 1 vaporisateur de 50 ml	1201191000
C 1 bouteille de 500 ml	1201132000

● CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2 %

Incolore. Désinfecte la peau et les instruments de petite chirurgie.

- Temps réduit de séchage • Bactéricide recommandé pour les peaux saines.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 125 ml	1201520000
B 1 flacon de 250 ml	1201521000
C 1 flacon de 500 ml	1201522000

● EAU OXYGÉNÉE STABILISÉE 10 VOLUMES

Utilisée pour le nettoyage des écorchures et petites plaies. Stoppe le saignement des plaies superficielles.

- Destinée au nettoyage de la peau et au blanchiment des dents • Composée d'une solution de peroxyde d'hydrogène à environ 3 %.



COND.	RÉF.
1 flacon de 250 ml	1319020000

● EAU PURIFIÉE

DM Classe Is

Solution stérile pour le lavage des plaies et le rinçage de la cavité buccale.

- Répond à certaines exigences permettant d'assurer la qualité microbiologique requise • Utilisation facile et individuelle • Flacon souple permettant une utilisation agréable et optimale.



COND.	RÉF.
1 boîte de 32 unidoses de 50 ml	1319021001

ALCOOL MODIFIÉ 70 %

Élimine les bactéries dermiques des plaies superficielles.

- Nettoie la peau et les plaies superficielles
- Élimine les micro-organismes
- Préviend la croissance des bactéries et des virus.

COND.	RÉF.
A 1 flacon de 125 ml	1201523000
B 1 flacon de 250 ml	1201524000
C 1 flacon de 500 ml	1201525000
D 1 bidon de 1 L	1201561000
E 1 bidon de 5 L	1201562000



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %

Utilisé pour la désinfection locale avant injection.

- Mode d'emploi :**
- Appliquer directement sur la zone à traiter
 - Bien refermer le bouchon après usage.

Composition :

- Alcool, eau.

COND.	RÉF.
A 1 blister de 10 lingettes	1213047001
B 1 vaporisateur de 50 ml	1201046000
C 1 flacon pompe dish de 250 ml	1201106000
D 1 distributeur de 500 ml	1201041010
E 1 bidon de 2 L	1201043010
F 1 bidon de 5 L	1201131000



TAMPON ALCOOL ALCO-PREP®

Imbibé d'alcool isopropylique à 70 %.

- En non-tissé
- Non stérile
- Conditionnement en sachet hermétique.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Large	L. 68 x l. 34 mm	1 boîte de 100	1213010011
B Medium	L. 60 x l. 30 mm	1 boîte de 200	1213024011

TAMPON ALCOOLISÉ

DM Classe I

Indiquée pour le nettoyage de la peau avant injection ou pour la désinfection d'une blessure superficielle.

- Utilisé également pour désinfecter les dispositifs médicaux non invasifs.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	1213152001

TAMPON ANTISEPTIQUE

DM Classe I

Imbibé de chlorure de benzalkonium.

- À appliquer sur peau saine.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	1213153001

ALCOOL 70 % MENTHE POIVRÉE

Aux huiles essentielles de menthe poivrée.

- Permet de désinfecter une peau saine
- Action immédiate
- Effet antalgique
- Sensation de fraîcheur.



COND.	RÉF.
1 bouteille de 1 L	1201136000

COMPRESSE ALCOOLISÉE

Indiquée pour l'antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.

- Utilisée également pour la préparation de la peau avant injection ou ponction
- Conditionnement en sachet individuel.



COND.	RÉF.
1 boîte de 1 000	1201526000

SAVON VÉGÉTAL RIVADOUCE

Pour le lavage des mains du personnel soignant en milieu hospitalier et la toilette des patients.

- Composé de 4 ingrédients • Non parfumé • 95 % d'ingrédients d'origine naturelle • Pour toutes les peaux, même les plus sensibles.

Rivadouce
Soins



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 250 ml	III 1905035000
B 1 flacon pompe de 500 ml	III 1905036000



RIVACRÈME CERTIFIÉE BIO

Crème hydratante et protectrice pour toutes les peaux, même les plus sensibles.

- Pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans • Hydrate**, nourrit et protège la peau • Enrichie en extrait naturel de lin bio, elle forme un film à la surface de la peau pour apporter douceur et confort • 21 % des ingrédients issus de l'agriculture biologique • Certifiée COSMOS ORGANIC.

Rivadouce



COND.	RÉF.
1 tube de 50 ml	III 1903314000



EXEOL DERM LOTION LAVANTE MAINS ET CORPS

Pour le lavage simple et fréquent des mains et du corps en milieu de santé.

- Testée sous contrôle dermatologique • Adaptée à tous les types de peaux dont les peaux sensibles
- Convient aux enfants de moins de 3 ans • Formulée sans parfum et sans colorant.

SANTÉ
exeol



COND.	RÉF.
A 1 flacon pompe de 500 ml	III 1905131000
B 1 flacon pompe de 1 L	III 1905132000
C 1 flacon airless de 1 L	III 1905133000



EXEOL CARE CRÈME MAINS HYDRATANTE

Crème hydratante à base de glycérine et d'huile de macadamia pour le soin quotidien des mains.

- Contient de l'huile de macadamia • Formulée avec 95 % de matières premières d'origine naturelle • Non parfumée
- Hydratation immédiate, dès son application sur la peau • Testée sur peaux sèches.

SANTÉ
exeol



COND.	RÉF.
A 1 tube de 50 ml	III 1905134000
B 1 tube de 100 ml	III 1905135000
C 1 flacon pompe de 500 ml	III 1905136000



COLD CREAM

Soin nourrissant et protecteur des peaux sèches, déshydratées ou sensibles.

- Propriétés apaisantes, nourrissantes et protectrices • Utilisation visage et corps dès la naissance.



COND.	RÉF.
1 tube de 50 ml	1903365000

SOLUTION LAVANTE DÉSINFECTANTE GILBERTSCRUB

Lavage désinfectant des mains du personnel soignant.

- Association de deux substances actives, à savoir la chlorhexidine digluconate 4 % et l'éthanol 5 % • Hypoallergénique et dotée de propriétés bactéricides et fongicides • Utilisée pour le lavage antiseptique des mains du personnel soignant et la détergence cutanée des malades.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 125 ml	1903363000
B 1 flacon pompe de 500 ml	1903364000

LOTION ASSÉCHANTE SENSIMYL

Enrichie en actifs ciblés pour assainir la zone irritée et rétablir l'équilibre de la flore cutanée.

- Assèche la peau après 6 jours d'utilisation et réduit les sensations de grattage • Renforce l'équilibre cutané de la peau grâce à son trio d'oligo-éléments • Ne colore pas la peau, ne tache pas.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	1903362000

LOTION SILONDA™ SENSITIVE

Hydratante et nourrissante, enrichie en émoullients pour adoucir la peau.

- À base d'eau • Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice sur la peau • Sans parfum ni colorant • Testée sous contrôle dermatologique.



COND.	RÉF.
A 1 tube de 100 ml	1903330000
B 1 flacon de 500 ml	1903332000
C 1 flacon pompe de 500 ml	1903331000

GEL HYDROALCOOLIQUE GELIMED⁽³⁾

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques à 20°C :
Bactéricide : EN 12054, EN 1500, EN 12791. **Tuberculocide** (EN 14348). **Fongicide** : EN 1650 (C. albicans). **Virucide** : EN 14476+A1 (30 s) Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Rotavirus, Coronavirus.



joleti

COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	1201350000
1 flacon pompe de 500 ml	1201351000

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE COMPTOIR

Permet de se laver les mains avec du savon ou se les désinfecter avec du gel hydroalcoolique, sans contact avec le distributeur pour une parfaite hygiène contre les virus et bactéries.

- Modèle rechargeable • Capteur de présence • Translucide : permet de visualiser facilement le niveau de solution restante • Capacité : 370 ml.

Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies)

Dimensions : L. 12,5 x l. 8 x H. 19 cm

Poids : 220 g / **Garantie** : 3 ans

joleti

RÉF.
1211034000



GEL HYDROALCOOLIQUE EXEOL GEL 82⁽²⁾

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Formulation conçue pour une haute fréquence d'utilisation par les professionnels de santé • Usage sur tous types de peaux dont les peaux sensibles • Testé sous contrôle dermatologique • Contient de la vitamine B5 (panthéno) connue pour ses propriétés apaisantes • Virucide en 30 secondes : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus et virus de la Vaccine.

Préparation gélifiée biocide TP1 prête à l'emploi. Substance active biocide (% m/m) : Éthanol (CAS : 64-17-5) 81,76 %.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Propriétés microbiologiques :

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C : Friction hygiénique (30 sec) : EN 1500. Friction chirurgicale (2 x 45 sec) : EN 12791. **Bactéricide** (30 sec) : EN 13727. **Levuricide** (30 sec) : EN 13624. **Fongicide** (30 sec) : EN 13624. **Mycobactéricide** (30 sec) : EN 14348. **Virucide** (30 sec) : EN 14476. Actif sur Norovirus (30 sec) : EN 17430. Actif sur SARS-CoV-2 (30 sec) : EN 14476.

Produit biocide TP1



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 100 ml	1201435000
B 1 flacon pompe de 300 ml	1201436000
C 1 flacon pompe de 500 ml	1201437000
D 1 flacon pompe de 1 L	1201438000
E 1 flacon airless de 1 L	1201439000
F 1 bidon de 5 L	1201448000



BROSSE CHIRURGICALE STÉRILE NEOCLEANBRUSH[®]

Brosse destinée au lavage chirurgicale des mains saines.

Constituée d'une partie éponge douce et d'une partie brosse en plastique pour les ongles • Livrée avec un cure-ongles.



COND.	RÉF.
Par 25	1214010001

MOUSSE LAVANTE ANTIMICROBIENNE SKINSAN™ 2 %

Efficacité à large spectre pour un lavage hygiénique et une décolonisation efficace des mains.

- Contient 2 % de chlorhexidine • Très bonne compatibilité avec la peau • Enrichie en ingrédients apaisants et hydratants • Sans parfum et sans colorant • Testée sous contrôle dermatologique.

Propriétés microbiologiques :
Lavage hygiénique des mains : EN 1499 en 30 sec. **Bactéricide** : EN 13727 en 30 sec. **Levuricide** : EN 13624 en 60 sec.

Actif contre les virus enveloppés : EN 14476 en 60 sec.



COND.	RÉF.
1 flacon de 220 ml	1202036000

ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Solution lavante recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale, en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 250 ml	III 1202023000
A 24 flacons de 250 ml	III 1202023001
B 1 flacon pompe de 500 ml	III 1202006000
C 1 flacon pompe de 1 L	III 1202005000
D 1 flacon Airless de 1 L	III 1202010000
D 1 flacon Airless CPA de 1 L	III 1202040000
E 12 flacons Airless CPA de 1 L	III 1202040001
E 12 flacons Airless de 1 L	III 1202010001
F 1 bidon de 5 L	III 1202004000
F 4 bidons de 5 L	III 1202004001



PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Distributeur mécanique Airless ABS 1 L	1211007000

ANIOSGEL 85 NPC⁽²⁾

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Propriétés microbiologiques :

Friction à l'Aniosgel 85 NPC en quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant toute la durée du temps de contact. Friction hygiénique des mains : EN 1500, 30 sec. Friction chirurgicale des mains : EN 12791, 2x45 sec. **Bactéricide** : EN 13727, 30 sec. **Levuricide** : EN 13624, 30 sec. **Mycobactéricide** : EN 14348, 30 sec. **Virucide à spectre limité*** : EN 14476, 30 sec. **Virucide**** : EN 14476, 2 min *EN 14476 Activité virucide à spectre limité comprenant Adenovirus, Norovirus et tous les virus enveloppés (HIV, HBV, HCV, Herpes, Coronavirus, ...)

**EN 14476 Activité virucide comprenant Adenovirus, Norovirus, virus enveloppés et Poliovirus.



Produit biocide TP1

COND.	RÉF.
A 1 flacon de 30 ml	III 1201245000
B 1 flacon de 100 ml	III 1201246000
C 1 flacon pompe de 300 ml	III 1201222000
D 1 flacon pompe de 500 ml	III 1201223000
E 1 flacon pompe de 1 L	III 1201224000
F 1 flacon Airless de 1 L	III 1201225000
G 1 flacon Airless CPA de 1 L	III 1201355000
G 12 flacons Airless CPA de 1 L	III 1201355001
H 1 bidon de 5 L	III 1201367000



ANIOSGEL 800⁽²⁾

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Propriétés microbiologiques :

Friction à l'Aniosgel 800 en quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant toute la durée du temps de contact. Friction hygiénique des mains : EN 1500, 30 sec. Friction chirurgicale des mains : EN 12791, 90 sec. **Bactéricide** : EN 13727, 30 sec. **Levuricide** : EN 13624, 30 sec. **Mycobactéricide** : EN 14348, 30 sec. **Virucide* sur virus à spectre limité** : EN 14476, 30 sec. **Virucide** : EN 14476, 30 sec

* Selon la norme EN 14476, actif sur virus à spectre limité incluant Adenovirus, Norovirus et virus enveloppés.

Produit biocide TP1



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 100 ml	III 1201361000
B 1 flacon pompe de 300 ml	III 1201362000
C 1 flacon pompe de 500 ml	III 1201363000
D 1 flacon pompe de 1 L	III 1201364000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Distributeur mécanique Airless ABS 1 L	III 1211007000



DERMANIOS SCRUB CG⁽²⁾

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Propriétés microbiologiques :

Lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20 °C : **Bactéricide** : EN 1040, EN 13727. **Levuricide** : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.

Produit biocide TP1



COND.	RÉF.
A 1 flacon pompe de 500 ml	III 1202015000
B 1 flacon pompe de 1 L	III 1202016000
C 1 flacon Airless de 1 L	III 1202017000
D 1 bidon de 5 L	III 1202018000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Distributeur mécanique Airless ABS 1 L	III 1211007000



● INSTRUMENTATION



Sommaire

- **166** BISTOURIS / LAMES COUPE-FILS
- **168** RASOIRS / TONDEUSES
- **169** CISEAUX ET PINCES À USAGE UNIQUE STÉRILES
- **170** CISEAUX INOX
Qualité service / Petite chirurgie / Qualité bloc
- **172** PINCES INOX
Qualité service / Qualité bloc
- **174** INSTRUMENTS DIVERS
- **175** GYNÉCOLOGIE
- **177** DERMATOLOGIE
- **178** CRYOTHÉRAPIE / CAUTÉRISATION
- **179** PODOLOGIE
- **180** ORL
- **181** HYGIÈNE BUCCO-NASALE
- **182** CONTENANTS
Plateaux / Boîtes à instruments / Accessoires

BISTOURI STÉRILE

DM Classe IIa - MDR 2017/745

Emballage conçu pour garantir l'intégrité du paquet à l'utilisateur.

- Lame en acier inoxydable et manche en plastique bleu
- Ergot de fixation pour maintenir le bistouri et éviter tout risque de perforation de l'emballage individuel
- Fabrication en Grande-Bretagne
- Conforme ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 et CE 2797.



MODÈLE	COND.	RÉF.
N°10	1 boîte de 10	III 0105001061
N°11	1 boîte de 10	III 0105002061
N°12	1 boîte de 10	III 0105003061
N°15	1 boîte de 10	III 0105004061
N°20	1 boîte de 10	III 0105005061
N°21	1 boîte de 10	III 0105006061
N°22	1 boîte de 10	III 0105007061
N°23	1 boîte de 10	III 0105008061
N°24	1 boîte de 10	III 0105009061

MANCHE DE BISTOURI COURT NON STÉRILE

DM Classe Ir - MDR 2017/745

En acier inoxydable gradué.

- Autoclavable
- Convient à tous types de lames
- Conforme CE 2797.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A N°3 pour lames n°10, 11, 12 et 15	L. 12 cm	À l'unité	III 0105100000
B N°4 pour lames n°20 à 27	L. 13 cm	À l'unité	III 0105102000

COUPE-FILS STÉRILE

DM Classe Is - MDR 2017/745

Disponible en version courte (acier carbone) et en version longue (acier inoxydable).

- À utiliser sans manche
- Emballage individuel sous feuillets métalliques
- Fabrication en Grande-Bretagne
- Conforme ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 et CE 2797.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Court	L. 6,5 cm	1 boîte de 100	III 0105045001
B Long	L. 11 cm	1 boîte de 100	III 0105046001

LAME DE BISTOURI STÉRILE

DM Classe IIa - MDR 2017/745

Stérilisation aux rayons Gamma.

- Lame standard en acier carbone
- Fabrication en Grande-Bretagne
- Conforme ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 et CE 2797
- Emballage individuel sous feuillets métalliques.

MODÈLE	COND.	RÉF.
N°10 pour manche n°3	1 boîte de 100	III 0105021001
N°10A pour manche n°3	1 boîte de 100	III 0105033001
N°11 pour manche n°3	1 boîte de 100	III 0105022001
N°12 pour manche n°3	1 boîte de 100	III 0105023001
N°15 pour manche n°3	1 boîte de 100	III 0105024001
N°20 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105025001
N°21 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105026001
N°22 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105027001
N°23 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105028001
N°24 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105029001
N°25 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105030001
N°26 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105031001
N°27 pour manche n°4	1 boîte de 100	III 0105032001



MANCHE DE BISTOURI NON STÉRILE

DM Classe I

Adaptable à toutes les marques de lames.

- En inox répondant aux normes CE • Autoclavable.

joleti



MODÈLE	DIM.	RÉF.
A N°3 pour lames n°10, 11, 12 et 15	L. 12,8 cm	0105052000
B N°4 pour lames n°20 à 26	L. 13,9 cm	0105053000
C N°3 L pour lames n°10, 11, 12 et 15	L. 21 cm	0105051000

LAME DE BISTOURI STÉRILE

DM Classe IIa

S'adapte sur tous les manches de bistouris de norme B52982.

- À usage unique • En acier carbone • Stérilisation par gamma irradiation • Conditionnement individuel en sachet aluminium sécurisé.

joleti CE



MODÈLE	COND.	RÉF.
N°10	1 boîte de 100	0105172001
N°11	1 boîte de 100	0105174001
N°12	1 boîte de 100	0105175001
N°15	1 boîte de 100	0105178001
N°23	1 boîte de 100	0105184001
N°24	1 boîte de 100	0105185001

MARQUEUR DERMOGRAPHIQUE***Permet de faire des marques indolores et effaçables sur la peau avant opération.**

- Encre bleue violette, non irritante • Débit d'encre régulier.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Pointe normale	À l'unité	0115010000
B Pointe fine	À l'unité	0115011000

BISTOURI STÉRILE

DM Classe IIa

Prêt à l'emploi, équipé d'un manche en plastique rigide et ergonomique.

- À usage unique • Protège-lames en plastique épais • Stérilisation par gamma irradiation • Lame en acier carbone • Conditionnement individuel en sachet sécurisé.

joleti CE



MODÈLE	COND.	RÉF.
N°10	1 boîte de 10	0105132001
N°11	1 boîte de 10	0105134001
N°12	1 boîte de 10	0105135001
N°15	1 boîte de 10	0105138001
N°23	1 boîte de 10	0105144001
N°24	1 boîte de 10	0105145001

COUPE-FILS STÉRILE**Compatible avec tous les supports de lames.**

- À usage unique • En acier carbone • Stérilisation par gamma irradiation.

joleti CE




MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Court	L. 6,5 cm	1 boîte de 100	0105167001
Long	L. 11 cm	1 boîte de 100	0105168001

EXTRACTEUR DE LAMES**Conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches N°3 et N°4.**

- Protège le personnel hospitalier en lui épargnant coupures et éraflures pendant le démontage des lames • Non stérile • En résine "K" Phillips, qualité K RO1 "Butadiène Styrene" • Doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.

Swann-Moston



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	0105095001

● RASOIR À USAGE UNIQUE 1 LAME NON STÉRILE

COMED



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	III 0114020001

● RASOIR À USAGE UNIQUE 2 LAMES NON STÉRILE

COMED



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	III 0114023001

● TONDEUSE CHIRURGICALE

DM Classe I

Permet d'éliminer rapidement la pilosité, tout en réduisant le risque d'irritation de la peau et d'infection.

- S'utilise avec des lames à usage unique sur peau sèche ou humide • Angle de coupe de 40° • Ne doit être utilisée que par du personnel formé
- Vendue seule, sans lame, ni chargeur.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion (1h20 d'autonomie)

Garantie : 2 ans

BD



RÉF.	COND.	RÉF.
III 1330020000		
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Chargeur avec adaptateur secteur	À l'unité	III 1330021000
Lames standard	1 boîte de 50	III 1330022001

● TONDEUSE CHIRURGICALE À TÊTE PIVOTANTE 3M™(11)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care.

Le design ergonomique et la tête pivotante facilitent la manipulation sur les parties du corps les plus difficiles d'accès, tout en préservant l'intégrité cutanée du patient.

- S'utilise avec des lames à usage unique sur peau sèche ou humide • Temps de charge : 4 h • Vendue seule, sans lame, ni chargeur.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion (2h40 d'autonomie)

Garantie : 2 ans

● TONDEUSE PROFESSIONNELLE À TÊTE FIXE 3M™(11)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care.

Combine rapidité, efficacité et sécurité.

- Convient pour toutes les procédures d'élimination préopératoire de la pilosité et les procédures non invasives (y compris ECG et mise en place d'une perfusion intraveineuse) • Conçue pour minimiser les risques de traumatismes cutanés : la partie coupante placée sur le dessus de la lame permet d'éviter les microcoupures
- Indicateur de niveau de charge • Peut être rincée sous l'eau ou immergée.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion (2 h d'autonomie)

Garantie : 2 ans

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



RÉF.	COND.	RÉF.
III 1530005001		

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Chargeur tondeuse	À l'unité	III 1530006001
Lames à usage unique	1 boîte de 50	III 1530007001

Nettoyage facile et rapide

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



RÉF.	COND.	RÉF.
III 1530014000		

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Socle chargeur	À l'unité	III 1530016000
Lames à usage unique	1 boîte de 50	III 1530015001

PINCE ADSON SANS GRIFFE

DM Classe IIa

- Permet le maintien des fils et le retrait des sutures, des pansements, des tampons, des compresses, des tissus et des corps étrangers
- Acier inoxydable
- Finition satinée
- Stérile
- À usage unique.




DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 12 cm	1 boîte de 50	0111015002

PINCE ANATOMIQUE

DM Classe I

- Stérile
- À usage unique.

joleti



COLORIS	COND.	RÉF.
Bleu	1 boîte de 10	0111002063
Vert	1 boîte de 10	0111002073
Bleu	1 boîte de 100	0111100062
Vert	1 boîte de 100	0111100072

PINCE KOCHER

DM Classe I

- Stérile
- À usage unique.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 10	0111003063
1 boîte de 100	0111101002

PINCE À MORS FIN MEDISSET®

DM Classe Is

Destinée à préserver les conditions aseptiques lors de gestes précis, à maintenir en place un dispositif comme des tampons ou compresses lors d'un soin ou d'une désinfection cutanée.

- Stérile
- À usage unique
- Longueur de 12,5 cm
- Sans latex.



COND.	RÉF.
1 boîte de 25	0111010001

PINCE DE POZZI

DM Classe Is

Dispose de pointes acérées et d'un triple crochet de fermeture permettant une prise ferme et sûre du col.

- À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 25	0101324001

PINCE DE CHÉRON

DM Classe Is

Mâchoire et crochet de maintien.

- À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 25	0101325001

CISEAUX LONGS

DM Classe Is

Permet l'enlèvement de sutures dans des procédures médicales générales.

- Poignée en plastique pour une prise en mains sûre et confortable
- À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 25	0112011001

● CISEAUX MÉDECIN MOUSSE-MOUSSE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0102003000

● CISEAUX MÉDECIN POINTU-POINTU



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0102083000

● CISEAUX DAUPHIN MOUSSE-POINTU



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0102043000
Droits	L. 16 cm	0102044000

● CISEAUX DE MAYO



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0102131000

● CISEAUX COUPE-FILS DE SPENCER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 11 cm	0102181000

● CISEAUX POUR IRIDECTOMIE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Courbes	L. 11 cm	0102125000
Droits	L. 11 cm	0102122000

● CISEAUX DE JESCO AUTOCLAVABLES

COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Bleu	L. 19 cm	0102020060
● Noir	L. 19 cm	0102020030
● Rouge	L. 19 cm	0102020180
● Vert	L. 19 cm	0102020070



● BOÎTE EN ALUMINIUM DE PETITE CHIRURGIE

Comprenant 10 instruments inox : • 1 pince de Kocher droite avec griffes 14 cm • 1 pince à dissection sans griffe 14 cm • 1 paire de ciseaux iridectomie droits 11,5 cm • 1 pince à dissection avec griffes 14 cm • 1 pince à échardes 10 cm • 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm • 1 manche de bistouri n°3 • 1 paire de ciseaux mousse droits 14 cm • 1 styilet porte-coton • 1 pince Péan Murphy 14 cm.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	1501015001

● BOÎTE EN INOX DE PETITE CHIRURGIE

Comprenant 10 instruments inox : • 1 pince de Kocher avec griffes 14 cm • 1 pince à dissection sans griffe 14 cm • 1 pince de Halstead droite sans griffe 13 cm • 1 sonde cannelée 14 cm • 1 paire de ciseaux iridectomie 11 cm • 1 pince à dissection avec griffes 12,5 cm • 1 pince à échardes 10,5 cm • 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm • 1 manche de bistouri n°3 • 1 paire de ciseaux droits pointus 14 cm.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 18 x l. 8 x H. 4 cm	1501010001

● CISEAUX MOUSSE-MOUSSE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0152003000
Courbes	L. 14 cm	0152023000

● CISEAUX POINTU-POINTU



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0152083000
Courbes	L. 14 cm	0152103000

● CISEAUX DAUPHIN MOUSSE-POINTU



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0152043000
Courbes	L. 14 cm	0152063000

● CISEAUX POUR IRIDECTOMIE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 10 cm	0152121000
Courbes	L. 10 cm	0152125000

● CISEAUX DE MAYO



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 14 cm	0152131000
Courbes	L. 14 cm	0152141000

● CISEAUX COUPE-FILS DE SPENCER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 11 cm	0152181000
Courbes	L. 11 cm	0152185000

● CISEAUX DE METZENBAUM



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Courbes	L. 20 cm	0152164000
Droits	L. 20 cm	0152154000

● CISEAUX DE SIMS



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Courbes	L. 20 cm	0152195000

● CISEAUX DE LISTER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droits	L. 18 cm	0102173000



● PINCE DE KOCHER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite, AG	L. 14 cm	0101051000
Droite, SG	L. 14 cm	0101071000
Droite, AG	L. 16 cm	0101053000
Courbe, AG	L. 11 cm	0101059000

● PINCE DE HALSTEAD



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite, AG	L. 13 cm	0101100000
Droite, SG	L. 13 cm	0101110000

● PINCE DE PÉAN

• Branches passées.



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 14 cm	0101091000

● PORTE-AIGUILLES DE MAYO



DIM.	RÉF.
L. 14 cm	0101130000

● PINCE ROCHESTER DE PÉAN

• Branches passées.



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 18 cm	0101074000

● PINCE À PANSEMENT LONGUETTE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 24 cm	0101272000

● PINCE À ÉCHARDES



DIM.	RÉF.
L. 10,5 cm	0101190000

● PINCE À DISSÉQUER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
SG	L. 12,5 cm	0101010000
SG	L. 14 cm	0101011000
AG	L. 12,5 cm	0101001000
AG	L. 14 cm	0101003000

● PINCE ORL DE TROELTSCH



MODÈLE	DIM.	RÉF.
SG	L. 14 cm	0101286000
AG	L. 14 cm	0101285000

● PINCE DE ADSON



MODÈLE	DIM.	RÉF.
SG	L. 12 cm	0101200000
AG	L. 12 cm	0101201000

● PINCE DE HARTMANN STRIÉE À GLISSEMENT



DIM.	RÉF.
L. 8 cm	0101164000
L. 14 cm	0101165000

ZOOM SUR LES PINCES

- Courbe / Droite
- AG = avec griffes
- SG = sans griffe



● PINCE À DISSÉQUER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
AG	L. 13 cm	III 0151002000
SG	L. 13 cm	III 0151012000

● PINCE DE HALSTEAD



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite, AG	L. 12 cm	III 0151110000
Courbe, SG	L. 12 cm	III 0151116000

● PINCE DE KOCHER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite, AG	L. 14 cm	III 0151051000
Droite, SG	L. 14 cm	III 0151071000

● PINCE DE LERICHE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite, AG	L. 15 cm	III 0151170000

● PINCE À PANSEMENTS

• Pince languette.



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 24 cm	III 0151271000

● PINCE DE KELLY HÉMOSTATIQUE



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Courbe, SG	L. 14 cm	III 0151125000
Droite, SG	L. 14 cm	III 0151120000

● PINCE DE POZZY



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 24 cm	III 0151290000

● PINCE DE FÖRSTER



MODÈLE	DIM.	RÉF.
Droite	L. 24 cm	III 0101299000



● SONDE CANNELÉE

joleti



DIM.	RÉF.
L. 14 cm	0107001000

● PRÉCELLE AVEC LOUPE

COMED



RÉF.
0101211000

● AIMANT OCULAIRE AVEC ANSE

COMED



DIM.	RÉF.
L. 14 cm	0156001000

● STYLET OLIVAIRE DOUBLE

joleti



DIM.	RÉF.
L. 11,5 cm	0106001000
L. 14 cm	0106008000

● STYLET PORTE-COTON

joleti



DIM.	RÉF.
L. 14 cm	0106003000

● MARTEAU DE BABINSKI

joleti



RÉF.
0104001000

● MARTEAU À RÉFLEXES DE BUCK

• En aluminium.

LUXAMED®



COLORIS	RÉF.
Bleu glace	0201008060
Jaune colza	0201008080
Noir	0201008030

● POIRE VAGINALE ET RECTALE

• Composée d'une canule vaginale et d'une canule rectale.

COMED



CONTENANCE	RÉF.
325 ml	1507048000

● POIRE À LAVEMENT

Permet le lavement par liquide des parties vaginales, rectales, des oreilles et du nez.

• Avec canule rigide.

COMED



CONTENANCE	RÉF.
224 ml	1507049000

SPÉCULUM VAGINAL STÉRILE

DM Classe I

Vis de sécurité avec blocage rapide.

Indication(s) : • Utilisé pour les examens et les petites chirurgies gynécologiques

Caractéristique(s) : • À usage unique • Stérilisation oxyde éthylène • Emballage sous sachet individuel pelable
• Bords arrondis et absence de bruit lors de la manipulation • Adaptabilité à la morphologie de la patiente.



joleti

DIMENSIONS	COLORIS	COND.	RÉF.
Ø 20 mm	○ Blanc	1 carton de 50	0113011001
Ø 24 mm	● Bleu	1 carton de 50	0113008001
Ø 26 mm	● Rouge	1 carton de 50	0113009001
Ø 30 mm	● Vert	1 carton de 50	0113010001

SPÉCULUM VAGINAL GYNOSPEC® STÉRILE

DM Classe I - Fabricant : CEB.

Clé de blocage crantée à 11 positions en polyéthylène haute densité.

Indication(s) : • Utilisé en gynécologie-obstétrique, au cabinet médical et au laboratoire • Dispositif d'examen et de prélèvement qui assure hygiène et sécurité, confort et économie.

Caractéristique(s) : • À usage unique • Stérile : pas de risque de contamination croisée • Emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption • Poignées ergonomiques pour des gestes doux, sûrs et rassurants • Mise en place facilitée grâce à ses valves profilées, lisses et aux bords nets • Manipulation indolore et sécurisante • En polystyrène cristal : élimine les sensations de froid.



DIMENSIONS	COLORIS	COND.	RÉF.
Ø 24 mm	● Rouge	1 carton de 25	0113005181
Ø 30 mm	● Vert	1 carton de 25	0113006071
Ø 24 mm	● Rouge	1 carton de 50	0113026181
Ø 30 mm	● Vert	1 carton de 50	0113027071
Ø 24 mm	● Rouge	1 carton de 100	0113028181
Ø 30 mm	● Vert	1 carton de 100	0113029071

 LABELIANS
Groupe CMI-ID



GEL LUBRIFIANT NEOJELLY

DM Classe IIa

Garantit une lubrification optimale pour un grand nombre d'examens.

• Stérile • Soluble dans l'eau, ne contient ni graisse, ni alcool • N'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique • Utilisable en toute sécurité sur les tissus humains (non irritant).

Indication(s) : Endoscopie, gynécologie, gynéco-obstétrique, intubation endotrachéale, sondage urinaire intermittent, urologie.

GEL LUBRIFIANT K-Y®

Totalement incolore pour une visibilité parfaite à travers les instruments à fibre optique.

• Stérile • Non corrosif • N'abîme ni les optiques, ni les instruments : ne contient aucun dérivé phénolique, mercurique ou pétrolier, ni solvant organique • Compatible avec le latex ou le silicone.

GEL LUBRIFIANT STÉRILE

DM Classe IIa - Fabricant : Sion Biotext

Destiné à faciliter l'introduction de dispositifs médicaux par les orifices naturels du corps humain (lubrification des cathéters, endoscopes, instruments et gants chirurgicaux, ...).

• Sachet stérile • Unidose • À usage unique
• Non irritant pour la peau, les tissus et les muqueuses • Non corrosif pour les instruments.

 Asept InMed®
A MED-GLOBE COMPANY


COND.	RÉF.
A 1 tube de 5 g	0309038000
B 1 tube de 42 g	0309037000
C 1 tube de 82 g	0309039000

 Asept InMed®
A MED-GLOBE COMPANY


COND.	RÉF.
1 tube de 82 g	0309019060

 LABELIANS
Groupe CMI-ID


COND.	RÉF.
144 doses de 5 g	0309042001

ÉCOUVILLON NON STÉRILE

Pour tous types de prélèvements.

- À usage unique • Tige en bois • Conforme aux normes CE.

COMED



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 5 mm x L. 15 cm	1 sachet de 100	1521007001

BROSSE CERVICALE NON STÉRILE

DM Classe I

Pour le prélèvement de l'endocol.

- À usage unique • Brosse en nylon
- Manche en polypropylène.

COMED



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 5 mm	1 sachet de 50	0114024001

BROSSE À PRÉLÈVEMENT CERVIX BRUSH®

DM Classe I - Fabricant : Rovers

Pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

- En un seul geste, toutes les cellules nécessaires sont recueillies (exocol, zone de jonction, endocol) • S'adapte à l'anatomie de la quasi-totalité des cols de l'utérus • Indolore et non traumatisant • Tête amovible.

LABELIANS



COND.	RÉF.
1 sachet de 50	0114001061

SET DE POSE D'IMPLANT CONTRACEPTIF

DM Classe Is - Fabricant : Medistock

- Comprenant :** • 2 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm • 1 compresse alcoolisée • 1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif • 1 seringue 3 ml • 1 aiguille orange • 1 aiguille verte • 1 pansement 5 x 7,2 cm.



MEDI STOCK

COND.	RÉF.
À l'unité	0237015000

BROSSETTE EXOCERVICALE

DM Classe Is

Permet le prélèvement en un seul mouvement des zones endocol, jonction en exocol en particulier pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

- À usage unique.

MEDI STOCK



COND.	RÉF.
1 boîte de 50	0114060001

BROSSETTE ENDOCERVICALE

Permet un examen par frottis et des prélèvements endométriaux.

- Utilisation simple et indolore, sans traction ni dilatation • Brossettes sécables après utilisation • À usage unique.

MEDI STOCK



COND.	RÉF.
1 boîte de 50	0114061001

BROSSE DE PRÉLÈVEMENT

DM Classe Is

Pour tous types de prélèvements.

- À usage unique.

MEDI STOCK



COND.	RÉF.
1 boîte de 50	0114062001

SET RETRAIT D'IMPLANT CONTRACEPTIF

DM Classe Is

Permet le retrait d'implant contraceptif.

- À usage unique.
- Comprenant :** • 2 compresses NT 7,5 x 7,5 cm • 1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif • 1 seringue 3 ml • 1 aiguille orange • 1 bistouri n°11 • 1 bande adhésive 10 x 120 mm • 1 bande extensible 3 m x 5 cm • 1 pince Halstead courbé 12 cm.



MEDI STOCK

RÉF.
0237017000

HYSTÉROMÈTRE

DM Classe Is

Permet la mesure de la profondeur de l'utérus ainsi que la dilatation du canal cervical avant intervention (pose de stérilet, ...).

- À usage unique.

MEDI STOCK



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 mm	1 boîte de 25	0118016001
L. 12 mm	1 boîte de 25	0118017001
L. 14 mm	1 boîte de 25	0118018001

SET POSE DE STÉRILET

DM Classe Is

Permet de réaliser l'opération d'insertion, de pose et de retrait de stérilet intra-utérin.

- À usage unique.
- Comprenant :** • 1 hystéromètre • 1 pince de Pozzi • 1 pince de Chéron • 1 paire de ciseaux longs.

MEDI STOCK



COND.	RÉF.
À l'unité	0237018001

● CURETTE FINE PLEINE



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 16 cm - Ø 1 mm	À l'unité	III 0117013000
L. 16 cm - Ø 2 mm	À l'unité	III 0117014000
L. 16 cm - Ø 3 mm	À l'unité	III 0117015000
L. 16 cm - Ø 4 mm	À l'unité	III 0117016000
L. 16 cm - Ø 5 mm	À l'unité	III 0117017000
L. 16 cm - Ø 6 mm	À l'unité	III 0117018000
L. 16 cm - Ø 7 mm	À l'unité	III 0117019000

● CURETTE FINE FENÊTRÉE



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 16 cm - Ø 1 mm	À l'unité	III 0117020000
L. 16 cm - Ø 2 mm	À l'unité	III 0117021000
L. 16 cm - Ø 3 mm	À l'unité	III 0117022000
L. 16 cm - Ø 4 mm	À l'unité	III 0117023000
L. 16 cm - Ø 5 mm	À l'unité	III 0117024000
L. 16 cm - Ø 6 mm	À l'unité	III 0117025000
L. 16 cm - Ø 7 mm	À l'unité	III 0117026000

● CURETTE DE BROCQ



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	III 0117098000

● CURETTE DERMIQUE STÉRILE UU



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 2 mm	1 boîte de 10	III 0114030001
Ø 3 mm	1 boîte de 10	III 0114031001
Ø 4 mm	1 boîte de 10	III 0114032001
Ø 5 mm	1 boîte de 10	III 0114033001

● TIRE-COMÉDON



MODÈLE	COND.	RÉF.
A De Unna	À l'unité	III 0117096000
B Forme bague	À l'unité	III 0117097000

● GRATTOIR DE BROCQ MOUSSE



DIM.	COND.	RÉF.
L. 13 cm	À l'unité	III 0117095000

● PUNCH BIOPSIE STÉRILE UU



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 1,5 mm	1 boîte de 10	III 0114040001
Ø 2 mm	1 boîte de 10	III 0114041001
Ø 3 mm	1 boîte de 10	III 0114043001
Ø 3,5 mm	1 boîte de 10	III 0114044001
Ø 4 mm	1 boîte de 10	III 0114045001
Ø 5 mm	1 boîte de 10	III 0114046001
Ø 6 mm	1 boîte de 10	III 0114047001



FREEZPEN 16 G STARTER SET

Stylo de cryothérapie pour le traitement des lésions cutanées bénignes.

• Puissant, ergonomique et pratique • Délivre un jet fin de protoxyde d'azote sous haute pression • Permet de travailler avec une précision au millimètre près • Pour une utilisation régulière et le traitement des lésions étendues ou profondes.

Livré avec : • 3 applicateurs autoclavables • 6 cartouches de 16 g • 1 mallette de rangement.

Poids : 280 g (avec une cartouche)

Garantie : 5 ans



CLINIC 6

Cryosurgery made simple

RÉF.
1323070000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Cartouches 16 g	1 boîte de 12 cartouches	1323071000

STYLO À CAUTÉRISER

Électrocautère à accus non rechargeables, destiné à cautériser les petits vaisseaux ou à couper des cônes de Gutta.

• Modèle 800 °C utilisé pour évacuer les hématomes sous les ongles • Modèle 1 200 °C utilisé pour la petite chirurgie • Stérile • Contact sur le manche • Durée de fonctionnement : 1 heure en continu.



Pointe fine



MODÈLE	RÉF.
800 °C - Pointe fine	0313008010
1 200 °C - Pointe fine	0313006010



● RÂPE PÉDICURE DOUBLE FACE

• Pour supprimer la corne et les callosités des pieds.

joletti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 17,5 cm	À l'unité	III 0223047000

● COUPE-CORS

joletti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	III 0223036000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Recharge lames coupe-cors	1 boîte de 10	0223037001

● PODORAPE

Râpe idéale pour les talons et callosités.

• Utilisable à sec • Lavable • Manche plastique.

 PODORAPE



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 26 cm	À l'unité	III 0223049000

● CISEAUX À ONGLES

• Pratiques et solides • Pour ongles forts.



joletti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 cm	À l'unité	III 0101233000

● PINCE À ONGLES ELIBASIC

 ELIBASIC[®]
by Eki



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Sécateur à ongles	L. 14 cm	À l'unité	III 0123022000
B Mors plats, ressort tournant	L. 11,5 cm	À l'unité	III 0123015000
C Mors plats, ressort tournant	L. 15 cm	À l'unité	III 0123016000
D Mors effilés, coupe droite	L. 13 cm	À l'unité	III 0123020000
E Mors obliques, simple ressort	L. 12,5 cm	À l'unité	III 0123021000

● PINCE À ONGLES

Permet une coupe nette et précise de l'ongle.

joletti



DIM.	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	III 0101230000

● PINCE À ONGLES INCARNÉS

joletti



DIM.	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	III 0101231000

● PINCE-SÉCATEUR À ONGLES

joletti



DIM.	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	III 0101232000

ABAISSÉ-LANGUE

DM Classe I

Pratique et économique.

- En bois • Contrôlé par l'institut Pasteur • Conforme aux normes internationales.

joleti



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Adulte	L. 150 x l. 17 x H. 1,6 mm	1 boîte de 100	1505007221
B Enfant	L. 114 x l. 10 x Ép. 1,8 mm	1 boîte de 250	1505002221

SPÉCULUM DE VACHER

Pour l'auscultation nasale.

- Adulte.

joleti



RÉF.
0103042000

DIAPASON DE HARTMANN SANS CURSEUR

Permet de réaliser un examen d'acoumétrie ou de surdité.

joleti



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A 512 VD	L. 16 cm	0236006000
B 1024 VD	L. 13,5 cm	0236007000

DIAPASON DE LERMOYER AVEC CURSEUR

Le son émis garde une stabilité durable grâce au curseur présent sur chacune des branches.

- Émet des oscillations de longue durée • Performance liée à la haute netteté du son émis • Curseurs coulissants pouvant être positionnés à différents niveaux.

joleti



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A 128 VD	L. 23 cm	0236001000
B 256 VD	L. 17,5 cm	0236002000

ANSE DE BILLEAU

Haute précision pour cet instrument, qui permet l'extraction de corps étrangers du conduit auditif externe.

- Efficace sur : bouchons de cérumen, squames épidermiques et poils • Boucle : L. 0,5 x l. 0,3 cm.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 14 cm	À l'unité	0110002000

ANSE DE SNELLEN

Longue boucle permettant l'extraction de corps étrangers du conduit auditif externe.

- Efficace sur : bouchons de cérumen, squames épidermiques et poils • Boucle : L. 1,3 x l. 0,3 cm.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 14,3 cm	À l'unité	0110001000

POIRE EFFILÉE

Pour les irrigations intestinales et le lavement des oreilles.

- En polyéthylène bleu.

COMED



CONTENANCE	RÉF.
27 ml	1507045000
75 ml	1507046000
135 ml	1507047000

POIRE ENEMA

Pour aspiration et lavage ORL.

COMED



RÉF.
1507016090

BÂTONNET CONIQUE PETIT MODÈLE*

Soin des bouches saines.

- Mousse douce et très absorbante, de forme conique • Dimensions de l'embout : Ø 1,7 x H. 2,5 cm • Version pré-imprégnée : solution au bicarbonate de sodium, parfum menthol.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Bois	1 sachet de 10	1326023001
Plastique	1 sachet de 10	1326024001
Plastique et pré-imprégné	1 sachet de 10	1326033001

BÂTONNET CONIQUE GRAND MODÈLE*

Soin des bouches saines.

- Mousse blanche, douce et très absorbante • Embout conique • Dimensions de l'embout : Ø 2,2 x H. 3,3 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Bois	1 sachet de 10	1326020001
Plastique	1 sachet de 10	1326021001

BÂTONNET ÉTOILE*

Soin des bouches chargées.

- Embout mousse accrocheuse et absorbante, en forme d'étoile • Dimensions de l'embout : Ø 2 x H. 2,3 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Bois	1 sachet de 10	1326025001
Plastique	1 sachet de 10	1326026001

BÂTONNET CYLINDRIQUE BATO-NEZ®*

Hygiène nasale du patient dépendant.

- Mousse blanche • Embout cylindrique • Dimensions de l'embout : Ø 1,2 x H. 1,5 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Plastique	1 sachet de 20	1326011001

BÂTONNET MOUSSE À DENTS*

Soin des dents des bouches altérées.

- Mousse blanche, douce et très absorbante • Embout dentelé et effilé pour le soin des dents • Dimensions de l'embout : L. 2 x H. 2,5 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Bois	1 sachet de 20	1326007001
Plastique	1 sachet de 20	1326008001

COTON SALIVAIRE

DM Classe I

Rouleau d'absorption salivaire.

- Ne peluche pas, n'adhère pas aux muqueuses et ne se déforme pas • 100 % coton, non blanchi au chlore.



DIM.	COND.	RÉF.
Ø 8 mm	1 sachet de 300 g	1301070001
Ø 10 mm	1 sachet de 300 g	1301071001
Ø 12 mm	1 sachet de 300 g	1301072001

BÂTONNET GLYCÉRINÉ CITRONNÉ

Idéal en fin de nettoyage de la cavité buccale.

- Rafraîchit et lubrifie les muqueuses.



COND.	RÉF.
25 sachets de 3	1301035001

BÂTONNET GRAT'LANG®*

Soin des langues chargées.

- Embout mousse bi-face : bleue accrocheuse, blanche douce • Dimensions : L. 15 cm x Ø 5 mm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Plastique	1 sachet de 20	1326009001

COMPRIMÉS BICARÔMES®

Solution pour soins buccaux.

- Comprimés de bicarbonate de sodium effervescents aromatisés • Favorisent la prophylaxie dentaire • Goûts aromatiques rafraîchissants.



PARFUM	COND.	RÉF.
Menthe poivrée	Par 100	1326015001
Menthol	Par 100	1326012001
Orange	Par 100	1326014001
Thymol	Par 100	1326013001

PLATEAU INOX

Pour la stérilisation, le transport ou le stockage temporaire d'instruments médicaux.

- Inox 18/10.

COMED



DIMENSIONS	RÉF.
L. 20 x l. 13 x H. 2,5 cm	1501035000
L. 28 x l. 18 x H. 3 cm	1501020000
L. 30 x l. 21 x H. 4 cm	1501022000
L. 35 x l. 26 x H. 4 cm	1501026000

PLATEAU EN ALUMINIUM

Nombreux coloris disponibles pour plus de praticité.



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Azur	L. 20 x l. 10 cm	1502030310
● Bleu	L. 20 x l. 10 cm	1502030060
● Gris	L. 20 x l. 10 cm	1502030020
● Jaune	L. 20 x l. 10 cm	1502030080
● Rouge	L. 20 x l. 10 cm	1502030180
● Vert	L. 20 x l. 10 cm	1502030070

PLATEAU EN CELLULOSE

Léger et facilement manipulable.

- À usage unique • Pour la collecte d'instruments, le recueil des crachats, les examens dentaires.

HARTMANN



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 22,5 x l. 13,5 x H. 1,9 cm	Par 840	1515005051

BOÎTE À INSTRUMENTS EN INOX

Grande qualité de matériau.

COMED



DIMENSIONS	RÉF.
L. 18 x l. 8 x H. 4 cm	1501014000
L. 20 x l. 10 x H. 3 cm	1501018000
L. 25 x l. 12 x H. 6 cm	1501019000
L. 30 x l. 12 x H. 6 cm	1501004000

BOÎTE À INSTRUMENTS EN ALUMINIUM

De multiples tailles et coloris disponibles pour s'adapter à l'ensemble des instruments.

- En aluminium anodisé.



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Argent	L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	1502001000
● Bleu	L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	1502006060
● Jaune	L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	1502006080
● Rouge	L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	1502006180
● Vert	L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	1502006070
● Argent	L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	1502002000
● Bleu	L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	1502007060
● Rouge	L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	1502007180
● Argent	L. 18 x l. 9 x H. 4 cm	1502003000
● Argent	L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	1502004000
● Bleu	L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	1502009060
● Rouge	L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	1502009180
● Vert	L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	1502009070

CUPULE INOX

Adaptée au stockage et transport des petits instruments chirurgicaux en métal.

- Autoclavable • Inox 18/10 • Fond plat avec bec.

COMED



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
60 ml	Ø 6 x H. 3 cm	1501054000
165 ml	Ø 8 x H. 4 cm	1501058000
310 ml	Ø 10 x H. 5 cm	1501061000

HARICOT EN CARTON

Léger et pratique.

- À usage unique.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23,5 x l. 14,5 x H. 5 cm	Par 300	1515017001

HARICOT INOX

DM Classe I

- Haricot réniforme en inox • Autoclavable.

COMED



DIMENSIONS	RÉF.
L. 20 cm	1501079000
L. 25 cm	1501083000

HARICOT INOX

DM Classe I

Adapté au rangement ou à la réception provisoire d'instruments ou de déchets médicaux.

Holtex



DIMENSIONS	RÉF.
L. 30 cm	1501084000

VERRE À EXPÉRIENCE GRADUÉ

Pour des solutions allant jusqu'à 42 °C.

- En verre transparent.

COMED



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
125 ml	Ø 8,8 x H. 12 cm	1513011000
250 ml	Ø 10 x H. 14,5 cm	1513012000


PISETTE EN PLASTIQUE INTÉGRALE

- Matière : polyéthylène • Stérilisation autoclave
- Convient au contact alimentaire.



CONTENANCE	RÉF.
100 ml	1503040010
250 ml	1503041010
500 ml	1503042010

● INJECTION ET PANSEMENTS



Sommaire

- 186 AIGUILLES**
Sécurisées / Hypodermiques / Phlébologie
- 188 CATHÉTERS**
Sécurisés / Non sécurisés / Intraveineux
- 191 MICROPERFUSEURS / AIGUILLES SPINALES**
- 192 PRÉLÈVEMENT**
- 194 PERFUSION**
- 197 GARROTS**
- 198 SERINGUES**
2 et 3 pièces / Tuberculine / Insuline / Prélèvements capillaires
- 202 MÉSOTHÉRAPIE**
- 203 SUTURES**
Adhésives / Résorbables / Colles / Ôte-agrafes / Sets d'ablation / Sets de suture stériles
- 206 SETS DE SOINS**
Stériles à usage unique / Champs de soins
- 210 PANSEMENTS TECHNIQUES**
Hydrocolloïdes / Micro-adhérents / Hydrocellulaires / Argent / Hydrogel / Charbon / Alginate / Hydrofibres / Hydro-détersifs / Gras
- 218 PANSEMENTS TRANSPARENTS / POST-OPÉRATOIRES / FILMS PROTECTEURS**
- 222 PANSEMENTS HÉMOSTATIQUES / ABSORBANTS / INDIVIDUELS**
- 225 PANSEMENTS ADHÉSIFS EN BANDE / DE FIXATION**
- 227 BANDES**
Compression / Contention / Fixation / Filets tubulaires / Plâtre / Résine / Ouate / Jersey
- 233 SPARADRAPS**
Microporeux / Tissés
- 235 COTONS**
- 236 COMPRESSES**
Stériles / Non stériles / Oculaires / Sérums

AIGUILLE SAFETY AGANI™

DM Classe IIa

Protection fiable contre les piqûres d'aiguille avec activation à une main.

• Destinée à l'aspiration et à l'injection de liquide • Gaine de sécurité permettant de couvrir l'aiguille immédiatement après utilisation et limiter les risques de blessures accidentelles • Confirmation visuelle et sonore du verrouillage de la sécurité • Simple d'utilisation • Compatible avec les seringues standard à embout luer ou luer lock.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	38 x 1,20 mm	1 boîte de 100	III 1040026101
21 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 100	III 1040025071
21 G	38 x 0,80 mm	1 boîte de 100	III 1040024071
22 G	38 x 0,70 mm	1 boîte de 100	III 1040023031
23 G	25 x 0,60 mm	1 boîte de 100	III 1040019061
25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	III 1040022091
25 G	25 x 0,50 mm	1 boîte de 100	III 1040021091
30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	III 1040020081



AIGUILLE SÉCURITÉ BD ECLIPSE™

Conçue pour l'administration de médicaments, l'aiguille BD Eclipse™ permet une injection sécurisée.

• Positionnement fixe du dispositif de sécurité sur l'aiguille • Sécurité par activation du clinicien à la fin du geste • Activation unimanuelle sans recours à une surface extérieure • Surface ergonomique antidérapante du poussoir • Recouvrement total et irréversible de l'aiguille avec 2 points de verrouillage.

Indicateur de verrouillage "double clic" : • Indicateur sonore lors de l'assemblage sur une seringue à embout luer simple • Indicateur visuel de mise en sécurité avec la fenêtre de contrôle • Cône et couleurs conformes ISO EN 1806009, EN 1717 et ISO 594-2.



Conçue pour limiter les risques de blessures par piqûre d'aiguille après l'injection

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	38 x 1,20 mm	1 boîte de 100	III 1040099101
21 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 100	III 1040094071
21 G	40 x 0,80 mm	1 boîte de 100	III 1040103081
25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	III 1040101091
25 G	25 x 0,50 mm	1 boîte de 100	III 1040093091
27 G	13 x 0,40 mm	1 boîte de 100	III 1040091021
30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	III 1040090081



PROTOCOLE D'UTILISATION DE L'AIGUILLE SÉCURITÉ BD ECLIPSE™

1- Fixez solidement l'aiguille sur une seringue luer lock en exerçant une pression et une rotation dans le sens horaire.

2- Tirez la gaine de sûreté vers le corps de la seringue en l'éloignant de l'aiguille.

3- Tenez la seringue dans une main et, avec l'autre main, retirez d'un seul mouvement le capuchon transparent de l'aiguille.

4- Aspirez le médicament en utilisant la technique que vous employez habituellement.

REMARQUE :

• Si vous changez l'aiguille, activez la gaine de sûreté avant de retirer l'aiguille de la seringue.

5- Injectez le médicament en suivant la procédure en vigueur. Pour plus d'aisance pour l'utilisateur, la position de l'aiguille avec biseau vers le haut pointe vers la gaine de sûreté.

6- Après l'injection, activez immédiatement la gaine de sûreté en procédant comme suit :

• En vous servant de la main qui tient la seringue, placez votre pouce ou votre index sur le poussoir de la gaine de sûreté.
• Poussez la gaine vers l'aiguille jusqu'au moment où vous entendrez ou sentirez le dé clic du verrouillage. Utilisez le dispositif de confirmation visuelle pour vous assurer que le bout de l'aiguille est couvert. Après l'activation, jetez immédiatement dans un collecteur d'aiguilles désigné.

N'OUBLIEZ PAS :

• Il est essentiel d'adopter une bonne technique d'asepsie et de préparer adéquatement la surface de la peau au site de l'injection.
• Suivez les politiques d'élimination sécuritaire des déchets médicaux en vigueur dans votre établissement.
• Ne pas utiliser avec une seringue à embout luer lisse.

AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 3

L'aiguille BD Microlance™ 3 peut être utilisée pour des injections et pour des prélèvements. Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	40 x 1,25 mm	1 boîte de 100	1001232101
21 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001210071
21 G	40 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001217071
21 G	50 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001222071
23 G	25 x 0,60 mm	1 boîte de 100	1001208061
25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	1001204091
27 G	13 x 0,40 mm	1 boîte de 100	1001226021

AIGUILLE HYPODERMIQUE TERUMO® AGANI™

Triple biseau, parois extra-fines, pour les injections ou les prélèvements.

- Sans latex, ni PVC.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	38 x 1,20 mm	1 boîte de 100	1001160010
19 G	25 x 1,10 mm	1 boîte de 100	1001153051
19 G	38 x 1,10 mm	1 boîte de 100	1001159051
20 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 100	1001152081
20 G	38 x 0,90 mm	1 boîte de 100	1001158081
21 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001151071
21 G	38 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001157071
21 G	50 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1001161071
22 G	32 x 0,70 mm	1 boîte de 100	1001155031
22 G	38 x 0,70 mm	1 boîte de 100	1001156031
23 G	25 x 0,60 mm	1 boîte de 100	1001150061
23 G	32 x 0,60 mm	1 boîte de 100	1001154061
25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	1001143091
25 G	25 x 0,50 mm	1 boîte de 100	1001148091
26 G	13 x 0,45 mm	1 boîte de 100	1001141041
26 G	23 x 0,45 mm	1 boîte de 100	1001147041
27 G	19 x 0,40 mm	1 boîte de 100	1001146021

AIGUILLE DE TRANSFERT DE SÉCURITÉ BD BLUNT™

Pour la préparation de médicaments.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	40 x 1,20 mm	1 boîte de 100	1040120101

AIGUILLE HYPODERMIQUE

Paroi fine.

- Triple affilage avec traitements anti-coring et silicone antifriction
- Sans phtalate.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
30 G	12,7 x 0,30 mm	1 boîte de 100	1002306001

AIGUILLE DE PHLÉBOLOGIE TERUMO® AGANI™

Injection intradermique pour traitement de mésothérapie, phlébologie, dermatologie.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	1001140081

AIGUILLE DE PHLÉBOLOGIE BD MICROLANCE™

Extra-fine, pour micro-injection, pour des soins en toute sécurité.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	1001203081

CATHÉTER BD INSYTE™ BLOOD CONTROL PRO

Permet de limiter les fuites de sang lors de l'insertion et ainsi de réduire le risque de contamination croisée.

- Cathéter droit de sécurité • Protection face au risque d'AES cutanéomuqueux grâce au septum à usage unique, évitant l'écoulement de sang dans l'embase du cathéter lors de la pose : la **technologie Blood Control** • Protection face aux piqûres accidentelles avec mise en sécurité automatique par activation contrôlée, recouvrant totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur : le **BD Autoguard™**
- Biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle : le **BD Vialon™** en polyuréthane • Visualisation précoce du reflux sanguin pour s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le **BD Instaflash™** pour les cathéters 18, 20, 22 et 24 G.

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 16 G	30 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011275021
● 16 G	45 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011276021
● 18 G	48 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011278071
● 20 G	25 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011272101
● 20 G	48 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011277101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011271061
● 24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	1011270081



CATHÉTER BD INSYTE™ AUTOGUARD™

Protège le personnel médical contre les blessures potentielles. L'aiguille entaillée donne une confirmation immédiate de l'insertion.

- Cathéter droit de sécurité • Protection face aux piqûres accidentelles avec mise en sécurité automatique par activation contrôlée, recouvrant totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur : le **BD Autoguard™** • Biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle : le **BD Vialon™** en polyuréthane • Visualisation précoce du reflux sanguin pour s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le **BD Instaflash™** pour les cathéters 20, 22 et 24 G.

SANS AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 14 G	45 x 2,10 mm	1 boîte de 50	1011221091
● 16 G	30 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011222021
● 18 G	30 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011224071
● 20 G	30 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011227101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011228061
● 24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	1011229081

AVEC AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 18 G	30 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011234071
● 20 G	30 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011236101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011238061
● 24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	1011239081



CATHÉTER BD SAF-T-INTIMA™

Muni d'un système de mise en sécurité avec recouvrement total et irréversible de l'aiguille.


- Cathéter de sécurité de type microperfuseur pouvant être utilisé pour la perfusion intraveineuse (toutes les gauges) et la perfusion sous-cutanée (22 et 24 G) • Existe en version droite ou Y.

DROIT

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 20 G	25 x 1,10 mm	1 boîte de 25	1015211101
● 22 G	19 x 0,90 mm	1 boîte de 25	1015212061
● 24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 25	1015213081

EN Y

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 20 G	25 x 1,10 mm	1 boîte de 25	1015215101
● 22 G	19 x 0,90 mm	1 boîte de 25	1015216061
● 24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 25	1015217081



CATHÉTER TERUMO® SURFLO®

Conçu pour la perfusion et la transfusion, comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses pour la sécurité et le confort des patients.

- Fabriqué en matériau résistant à la plicature et aux déformations
- Canule à triple biseau et revêtement facilitant le placement en limitant la douleur • Assurance de placement réussi et presque indolore.

**CATHÉTER SURFLO® DROIT**

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 14 G	64 x 2,15 mm	1 boîte de 50	1011101091
● 16 G	51 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011102021
● 18 G	32 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011103071
● 18 G	51 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011104071
● 20 G	32 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011105101
● 20 G	51 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011106101
● 22 G	25 x 0,85 mm	1 boîte de 50	1011107061
● 24 G	19 x 0,67 mm	1 boîte de 50	1011108081

CATHÉTER SURFLO® W À AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 18 G	32 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011144071
● 18 G	45 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011145071
● 20 G	32 x 1,00 mm	1 boîte de 50	1011146101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011147061
● 24 G	19 x 0,74 mm	1 boîte de 50	1011148081

CATHÉTER SURFLO® WP À AILETTES + SITE D'INJECTION

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 20 G	32 x 1,00 mm	1 boîte de 50	1011116101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011117061
● 24 G	19 x 0,74 mm	1 boîte de 50	1011118081

CATHÉTER TERUMO® VERSATUS®

Conçu pour la perfusion et la transfusion, comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses pour la sécurité et le confort des patients.

- Fabriqué en polyuréthane de qualité médical qui devient souple à la température du corps, assurant ainsi un confort pour le patient et une diminution du risque de phlébite • Canule à triple biseau et revêtement facilitant le placement en limitant la douleur • Assurance de placement réussi et presque indolore.

**CATHÉTER VERSATUS® S DROIT**

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 14 G	64 x 2,17 mm	1 boîte de 50	1011158091
● 16 G	51 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011157021
● 18 G	32 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011155081
● 18 G	51 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011156071
● 20 G	32 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011151101
● 20 G	51 x 1,10 mm	1 boîte de 50	1011154101
● 22 G	25 x 0,85 mm	1 boîte de 50	1011153061
● 24 G	19 x 0,68 mm	1 boîte de 50	1011152081

CATHÉTER VERSATUS® W À AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 18 G	32 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011165081
● 18 G	45 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011166081
● 20 G	32 x 1,00 mm	1 boîte de 50	1011164101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011163061
● 24 G	19 x 0,74 mm	1 boîte de 50	1011162081

CATHÉTER VERSATUS® WP À AILETTES + SITE D'INJECTION

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 18 G	45 x 1,30 mm	1 boîte de 50	1011176081
● 20 G	32 x 1,00 mm	1 boîte de 50	1011174101
● 22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	1011173061

CATHÉTER BD VENFLON™

DM Classe IIa

Cathéter à ailettes et à site d'injection.

- Cathéter veineux périphérique court non sécurisé • Peut être utilisé pour la perfusion, le prélèvement et les injections intraveineuses.

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 14 G	45 x 2,00 mm	1 boîte de 50	1011250091
● 16 G	45 x 1,70 mm	1 boîte de 50	1011253021
● 17 G	45 x 1,40 mm	1 boîte de 50	1011251011
● 18 G	32 x 1,20 mm	1 boîte de 50	1011256071
● 18 G	45 x 1,20 mm	1 boîte de 50	1011255071
● 20 G	32 x 1,00 mm	1 boîte de 50	1011252021
● 22 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 50	1011254061



CATHÉTER INTRAVEINEUX BD INSYTE™

Périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses.

- Tous les cathéters de la gamme BD Insyte™ sont en BD Vialon™ : biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle.



SANS AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
14 G	45 x 2,10 mm	1 boîte de 50	III 1011201091
16 G	45 x 1,70 mm	1 boîte de 50	III 1011202021
18 G	30 x 1,30 mm	1 boîte de 50	III 1011203071
18 G	48 x 1,30 mm	1 boîte de 50	III 1011204071
20 G	30 x 1,10 mm	1 boîte de 50	III 1011205101
20 G	48 x 1,10 mm	1 boîte de 50	III 1011206101
22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	III 1011207061
24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	III 1011208081

AVEC AILETTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
16 G	45 x 1,70 mm	1 boîte de 50	III 1011212021
18 G	30 x 1,30 mm	1 boîte de 50	III 1011213071
18 G	48 x 1,30 mm	1 boîte de 50	III 1011214071
20 G	30 x 1,10 mm	1 boîte de 50	III 1011215101
20 G	48 x 1,10 mm	1 boîte de 50	III 1011216101
22 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 50	III 1011217101
24 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	III 1011218081

DISPOSITIF D'ACCÈS INTRAVEINEUX BD NEXIVA™

DM Classe IIa

Système tout-en-un.

- Équipé d'un système de mise en sécurité passive de l'aiguille
- Stérilisation : oxyde d'éthylène
- Sans latex, ni phtalate (DEHP)
- Longueur de la tubulure : 10 cm pour les 22 et 24 G, 12,5 cm pour les 18 et 20 G.

Peut être utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour :

- La perfusion
- Le prélèvement
- Les injections intraveineuses.



EN Y 1Q-SYTE

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	32 mm	1 boîte de 20	III 1011342001
18 G	45 mm	1 boîte de 20	III 1011345001
20 G	32 mm	1 boîte de 20	III 1011343001
22 G	25 mm	1 boîte de 20	III 1011344001
24 G	19 mm	1 boîte de 20	III 1011341001

EN Y 2Q-SYTE


GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	32 mm	1 boîte de 20	III 1011351001
18 G	45 mm	1 boîte de 20	III 1011352001
20 G	25 mm	1 boîte de 20	III 1011350001
20 G	32 mm	1 boîte de 20	III 1011356001
22 G	25 mm	1 boîte de 20	III 1011355001
24 G	14 mm	1 boîte de 20	III 1011353001
24 G	19 mm	1 boîte de 20	III 1011354001



MICROPERFUSEUR À AILETTES TERUMO® SURFLO®

Préconisé pour les prélèvements délicats.

- Stérile et apyrogène • Paroi mince et triple biseau court • Tubulure souple de 30 cm sans mémoire de forme, embout luer • Sans latex, ni phtalate (DEHP).



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
19 G	19 x 1,10 mm	1 boîte de 50	III 1015106111
21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 50	III 1015104071
22 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	III 1015103031
23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 50	III 1015102061
25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 50	III 1015101091

MICROPERFUSEUR À AILETTES SÉCURISÉ TERUMO® SURSHIELD®

Système de sécurisation Surshield® unimanuel irréversible avec confirmation sonore.

- Tubulure souple de 30 cm sans mémoire de forme • Sans latex, ni phtalate (DEHP).



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 50	III 1015154071
22 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 50	III 1015153031
23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 50	III 1015152061
25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 50	III 1015151091

MICROPERFUSEUR MIRAGE SMARTSAFE

DM Classe IIa

Système de protection contre les piqûres accidentelles. Mécanisme irréversible une fois activé.

- Aiguille à ailettes stériles, à usage unique, apyrogène, atoxique, avec système de sécurité • Canule à paroi mince avec traitement au silicone anti-frottement • Tube transparent et souple de 30 cm • Volume résiduel du tube de 0,44 ml • Raccord rigide Luer Lock compatible avec d'autres dispositifs.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
21 G	L. 20 x l. 0,80 mm	1 boîte de 50	III 1015310071
22 G	L. 20 x l. 0,70 mm	1 boîte de 50	III 1015309031
23 G	L. 20 x l. 0,60 mm	1 boîte de 50	III 1015308061
25 G	L. 20 x l. 0,50 mm	1 boîte de 50	III 1015307091

MICROPERFUSEUR À AILETTES MIRAGE

DM Classe IIa

Doté d'une aiguille à triple affilage, apyrogène, silicone antifriction.

- Stérile • À usage unique • Tubulure 30 cm • Cône rigide luer lock • Paroi fine.



Sans phtalate




GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 100	III 1015304071
22 G	19 x 0,70 mm	1 boîte de 100	III 1015303031
23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 100	III 1015302061
25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 100	III 1015301091

AIGUILLE SPINALE BD YALE™

Spécialisée pour ponction lombaire et rachianesthésie.

- Stérile • À usage unique.



AIGUILLES COURTES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	75 x 1,20 mm	1 boîte de 25	III 1008236101
18 G	90 x 1,20 mm	1 boîte de 25	III 1008243101
19 G	75 x 1,10 mm	1 boîte de 25	III 1008235111
20 G	38 x 0,90 mm	1 boîte de 25	III 1008231081
20 G	75 x 0,90 mm	1 boîte de 25	III 1008234081
20 G	90 x 0,90 mm	1 boîte de 25	III 1008241081
22 G	38 x 0,70 mm	1 boîte de 25	III 1008230031
22 G	75 x 0,70 mm	1 boîte de 25	III 1008233031
22 G	90 x 0,70 mm	1 boîte de 25	III 1008240031
23 G	90 x 0,64 mm	1 boîte de 25	III 1008239081
25 G	75 x 0,50 mm	1 boîte de 25	III 1008232061
25 G	90 x 0,50 mm	1 boîte de 25	III 1008238091

AIGUILLES LONGUES

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
18 G	150 x 1,20 mm	1 boîte de 10	III 1008221101
26 G	152 x 0,50 mm	1 boîte de 10	III 1008219081
22 G	178 x 0,70 mm	1 boîte de 10	III 1008222071

ADAPTATEUR LUER VACUMIRAGE

DM Classe IIa

Conçu pour être assemblé au dispositif pour le prélèvement sanguin Vacumirage.

- Stérile • À usage unique • Aiguille recouverte d'un caoutchouc sans latex • Raccord rigide compatible avec le raccord luer lock des aiguilles à ailettes • Garde semi-transparente • Sans phtalate.



GAUGE	COND.	RÉF.
21 G	1 boîte de 100	1007001001

ADAPTATEUR BD VACUTAINER®

Pour usage avec les corps de prélèvement BD Vacutainer®.

- Stérile • À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	1029011001

CORPS DE PRÉLÈVEMENT VACUMIRAGE

Conçu pour être assemblé au dispositif Vacumirage.

- Non stérile • À usage unique • Sans phtalate.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	1029020001

CORPS DE PRÉLÈVEMENT BD VACUTAINER® À VIS

Pour tubes BD Vacutainer de Ø 13 et 16 mm.

- Non stérile • À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 250	1029010001

DISPOSITIF BD VACUTAINER® AVEC ADAPTATEUR INTÉGRÉ

Conçu pour apporter une connexion sécurisée et étanche du dispositif de prélèvement, avec un embout Luer-Lok™, pour le prélèvement sur voie sanguine ou urinaire.

- Stérile, sous emballage unitaire • Pour prélèvements multiples.



COND.	RÉF.
1 boîte de 198	1029015001

DISTRI CLUB MEDICAL, le partenaire privilégié des infirmières !
Une large offre adaptée à votre activité : aiguilles, perfusion, seringues, pansements, cotons, ...



**Rendez-vous
EN MAGASIN !**



AIGUILLE DE PRÉLÈVEMENT MULTIPLE BD VACUTAINER®

Dotée d'un manchon souple sur l'aiguille perce-bouchon et d'un capuchon protecteur. Très simple d'utilisation.

- Stérile • À usage unique.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 20 G	25 x 0,90 mm	1 boîte de 100	1016205081
● 21 G	25 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1016203071
● 21 G	38 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1016204071
● 22 G	25 x 0,70 mm	1 boîte de 100	1016201031
● 22 G	38 x 0,70 mm	1 boîte de 100	1016202031

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ VACUMIRAGE SMARTSAFE

DM Classe IIa

Munie d'un mécanisme de sécurité irréversible après activation.

- Stérile • À usage unique • Aiguille à ailettes avec système de sécurité et adaptateur luer pré-assemblé • Aiguille recouverte d'un caoutchouc sans latex, ni phtalate • Garde semi-transparente • Canule à paroi fine avec traitement silicone anti-frottement.



TUBULURE TRANSPARENTE ET SOUPLE DE 30 CM

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 21 G	20 x 0,80 mm	1 boîte de 50	1037052001
● 23 G	20 x 0,60 mm	1 boîte de 50	1037051001
● 25 G	20 x 0,50 mm	1 boîte de 50	1037050001

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURITÉ BD VACUTAINER® PUSH BUTTON

Mise en sécurité par bouton-poussoir. Pour le prélèvement de sang.

- Activation dans la veine à une seule main • Rétraction immédiate de l'aiguille et verrouillage irréversible • Stérile • À usage unique.



AVEC ADAPTATEUR LUER PRÉ-MONTÉ - TUBULURE 17,8 CM

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
● 21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 50	1037008071
● 23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 50	1037007061
● 25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 50	1037012061

AIGUILLE DE PRÉLÈVEMENT BD VACUTAINER® ECLIPSE™

Conception sécuritaire pour les échantillons multiples.

- Système de protection intégré et aligné avec le biseau de l'aiguille
- Activation à une seule main, confirmée par un déclic audible
- Mise en sécurité dès le retrait de l'aiguille de la veine • Stérile • À usage unique.



SANS CORPS

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
A ● 21 G	32 x 0,80 mm	1 boîte de 48	1040130071
A ● 22 G	32 x 0,70 mm	1 boîte de 48	1040131001

AVEC CORPS

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
B ● 21 G	32 x 0,80 mm	1 boîte de 100	1040132071
B ● 22 G	32 x 0,70 mm	1 boîte de 100	1040133031

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURITÉ BD VACUTAINER® SAFETY-LOK™

Adaptée pour le prélèvement de sang et la perfusion de courte durée (≤ 2 heures).

- Système de protection intégré
- Activation unimanuelle avec un mécanisme de verrouillage confirmé par un clic sonore
- Stérile • À usage unique.



* Tubulure 30,5 cm

AVEC ADAPTATEUR LUER ET CORPS - TUBULURE 17,8 CM

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
A ● 21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 25	1037042071
A ● 21 G	19 x 0,80 mm*	1 boîte de 25	1037041071
A ● 23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 25	1037043061

SANS ADAPTATEUR LUER - TUBULURE 30,5 CM

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
B ● 21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 50	1015218071
B ● 23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 50	1015219061
B ● 25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 50	1015221091

AVEC ADAPTATEUR LUER PRÉ-MONTÉ - TUBULURE 17,8 CM

GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
C ● 21 G	19 x 0,80 mm*	1 boîte de 50	1037004071
C ● 21 G	19 x 0,80 mm	1 boîte de 50	1037005071
C ● 23 G	19 x 0,60 mm	1 boîte de 50	1037006061
C ● 25 G	19 x 0,50 mm	1 boîte de 50	1037040061

PERFUSEUR AVEC SITE D'INJECTION EN Y

Pour l'administration par gravité.

- Capacité de la chambre compte-goutte : 10 ml • Luer lock mâle avec bague mobile et filtre de purge • Peut être soumis à 1 bar de pression maximum.



MODÈLE	COND.	RÉF.
En Y	1 boîte de 100	1014071001
En Y + aiguille	1 boîte de 100	1014072001

PERFUSEUR AVEC ROBINET 3 VOIES

Pour l'administration par gravité.

- Capacité de la chambre compte-goutte : 10 ml • Luer lock mâle avec bague mobile et filtre de purge • Peut être soumis à 1 bar de pression maximum.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Avec robinet 3 voies	1 boîte de 100	1014073001
Avec robinet 3 voies + aiguille	1 boîte de 100	1014074001

BOUCHON LUER LOCK

Pour une obturation lors des perfusions ou prélèvements.

- Raccord possible d'une seringue.

MODÈLE	COND.	RÉF.
A Luer lock mâle	1 boîte de 100	1019002001
B Luer lock mâle + site d'injection	1 boîte de 100	1019003001



ROBINET 3 VOIES NEOWAYS[®]

DM Classe IIa

Stérile et lipido-résistant.

- En polycarbonate • 2 entrées femelles + 1 sortie mâle • Tête amovible 360°.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Robinet seul	1 boîte de 50	1014076001
B Avec prolongateur de 50 cm	1 boîte de 100	1014077001



PROLONGATEUR NEOLINE[®]

DM Classe IIa

Fourni avec 2 connexions : 1 luer femelle et 1 luer mâle.

- Pour toute perfusion hors produits sanguins ou émulsions lipidiques.

MODÈLE	DIM.	COND.	RÉF.
PE m/f 1x2 LG 100 cm luer lock mâle	L. 100 cm	1 boîte de 100	1014034001
PE m/f 1x2 LG 150 cm luer lock mâle	L. 150 cm	1 boîte de 100	1014035001
PE m/f 1x2 LG 200 cm luer lock mâle	L. 200 cm	1 boîte de 100	1014036001
PVC m/f 100 cm	L. 100 cm	1 boîte de 100	1014033001



VALVE BIDIRECTIONNELLE BD Q-SYTE™

DM Classe IIa

Système permettant d'améliorer l'accès aux voies intraveineuses.

- Compatibilité avec tous types d'embouts luer lock et luer simple selon la norme ISO 594-1 • Sans latex, ni DEHP ajouté.

Indication(s) : • Injection • Prélèvement • Perfusion de médicament.


MODÈLE	COND.	RÉF.
A BD Q-Syte™, prémontée sur prolongateur simple adulte	1 boîte de 25	III 1014141001
B BD Q-Syte™	1 boîte de 50	III 1014140001

PROLONGATEUR PAR GRAVITÉ BD

DM Classe IIa

Pour un raccordement simple et sécurisé.

- Stérile • Sans latex, sans phtalate, ni DEHP ajouté.

Comprenant : • 1 luer lock mobile • 1 filtre de purge 3 µm • 1 bouchon protecteur.


SANS ROBINET 3 VOIES

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 25 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014129001
A L. 50 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014128001
A L. 100 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014127001
A L. 150 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014126001

AVEC ROBINET 3 VOIES

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
B L. 100 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014122001
B L. 150 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 200	III 1014121001

PROLONGATEUR MULTIVOIES AVEC VALVE BIDIRECTIONNELLE MAXPLUS™

DM Classe IIa

Permet de connecter le cathéter à plusieurs voies en toute sécurité.

- Transparent • À faible volume mort • Prémonté avec une valve bidirectionnelle MaxPlus™ Clear et une valve anti-retour pour empêcher toute remontée de soluté ou de médicament dans une autre tubulure • Stérilisation à l'oxyde d'éthylène • Sans latex, ni DEHP ajouté.

Dimensions : L. 16 cm


MODÈLE	COND.	RÉF.
Prolongateur 2 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 1 valve anti-retour	1 boîte de 50	III 1014160001
Prolongateur 4 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 3 valves anti-retour	1 boîte de 50	III 1014161001

VALVE BIDIRECTIONNELLE MAXZERO™

DM Classe IIa

Format réduit, adapté à une utilisation avec tous les patients, y compris les nourrissons et les enfants.

- Valve bidirectionnelle à déplacement positif • Valve transparente sans mécanisme • Compression de l'élément en élastomère, passage du liquide entre la valve et la coque • Surface lisse et plane pour la désinfection : technologie Tru-Swab™ • Compatibilité avec tous types d'embouts luer lock et luer simple selon la norme ISO 594-4 • Stérilisation : rayon gamma • Sans latex, ni DEHP ajouté.

Indication(s) : • Prélèvement • Injection continue ou discontinue • Perfusion de médicament.


MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Clamp à pince, prémontée sur prolongateur	L. 17 cm x Ø 1,5 mm	1 boîte de 50	III 1014144001
Clamp coulissant, prémonté sur prolongateur	L. 18 cm x Ø 1,0 mm	1 boîte de 50	III 1014143001
Valve seule	-	1 boîte de 100	III 1014142001

PROLONGATEUR HAUTE PRESSION

DM Classe IIa

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité ou pression (≤ 40 bars).

- Stérile • À usage unique.

Comprenant : • 1 luer lock femelle • 1 luer lock mâle • 1 luer lock mobile mâle • 1 bouchon protecteur luer lock mâle.


DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 150 cm x Ø 2,5 mm	1 boîte de 200	III 1014130001

RÉGULATEUR DE DÉBIT "TAMBOUR" MONTÉ SUR PERFUSEUR BD

DM Classe I

Pour augmenter la précision du débit de perfusion.

- Stérile • Sans latex, ni DEHP ajouté • Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.

RG-3-CSY comprenant : • 1 bouchon protecteur • 1 perforateur • 1 chambre compte-gouttes avec filtre • 1 régulateur de débit • 1 clamp robson • 1 luer lock mobile • 1 filtre de purge.

RG-3-C comprenant : • 1 bouchon protecteur • 1 perforateur • 1 chambre compte-gouttes avec filtre • 1 régulateur de débit • 1 site d'injection Y • 1 clamp robson • 1 luer lock mobile • 1 filtre de purge.


MODÈLE	COND.	RÉF.
Régulateur RG-3-CSY	1 boîte de 100	III 1014132001
Régulateur RG-3-C	1 boîte de 100	III 1014131001

PERFUSEUR PAR GRAVITÉ

DM Classe I

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité.

• Stérile • À usage unique • Sans latex, ni DEHP ajouté • Raccord à toute préparation injectable à l'exclusion du sang et des dérivés pour poches, flacons et flacons semi-rigides.

Comprenant : • 1 bouchon protecteur • 1 perforateur avec prise d'air • 1 chambre compte-gouttes avec filtre de 15 µm • 1 clamp à roulette • 1 filtre de purge.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Perfuseur seul	L. 150 cm	1 boîte de 100	III 1020035001
B Avec site d'injection	L. 180 cm	1 boîte de 100	III 1020037001
C Avec robinet 3 voies	L. 190 cm	1 boîte de 100	III 1020036001
D Avec site d'injection et robinet 3 voies	L. 220 cm	1 boîte de 100	III 1020038001

ROBINET 3 VOIES BD CONNECTA™

DM Classe IIa

Accessoires de perfusion et de prélèvement.

• Matériel stérile à usage unique • Supporte des pressions jusqu'à 6 bars compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique • Lipido-résistant 96 h • Cran ouvert / fermé confirmant la position du robinet • Chaque orifice est muni d'un protecteur ou d'un bouchon Luer Lock™.

Conçu pour : • Connexions des lignes de perfusion • Injections de bolus dans une ligne de perfusion.



MODÈLE	COLORIS	COND.	RÉF.
A Rotation 360°	○ Blanc	1 boîte de 100	III 1014135011
B Rotation 360°	● Bleu	1 boîte de 100	III 1014136061
C Rotation 360°	● Rouge	1 boîte de 100	III 1014138181
D Avec prolongateur de 10 cm	○ Blanc	1 boîte de 50	III 1014125001
E Avec prolongateur de 25 cm	○ Blanc	1 boîte de 20	III 1014120001

ROBINET 3 VOIES LIPIDO-RÉSISTANT

DM Classe IIa

Permet de réguler la direction d'un liquide.

• Stérilisation : oxyde d'éthylène • Sans latex, sans phtalate, ni DEHP ajouté.

Comprenant : • 1 bouchon protecteur • 1 connexion luer lock mâle • 2 connexions luer lock femelle • 1 robinet 3 voies lipido-résistant • 2 bouchons.



COLORIS	COND.	RÉF.
● Bleu	1 boîte de 50	III 1014139001

TRANSFUSEUR

DM Classe IIa

Destiné à la transfusion par gravité du sang et de ses dérivés.

• Stérile • À usage unique.

Comprenant : • 1 bouchon protecteur • 1 perforateur • 1 chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm • 1 clamp à roulette • 1 tube transparent.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Sans prise d'air	L. 180 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 100	III 1020039001
B Avec prise d'air	L. 180 cm x Ø 4,1 mm	1 boîte de 100	III 1020040001

GARROT À CLIP

Simple d'utilisation, d'une seule main.

- 2 boutons pression, l'un pour desserrer lentement et l'autre pour ouvrir • Absence de produit d'origine animale ou biologique • Sans latex.




MODÈLE	COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Pédiatrique	Bleu	L. 27 x l. 1,3 cm	À l'unité	1506022000
B Enfant	Motif dinosaure	L. 40 x l. 2,5 cm	À l'unité	1506021000
C Adulte	Motif multicolore	L. 44 x l. 2,5 cm	À l'unité	1506020000

GARROT À CLIP ADULTE

Pour une bonne aisance et une rapidité d'utilisation.

- Longue durée de vie • Sans latex.
- Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm




COLORIS	COND.	RÉF.
Bleu marine	À l'unité	1506030060
Vert	À l'unité	1506030070

GARROT UU BD VACUTAINER® STRETCH

Prédécoupé pour plus de facilité et de rapidité.

- À usage unique • Sans latex.
- Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm




COLORIS	COND.	RÉF.
Bleu	1 boîte de 25	1506019001
Orange	1 boîte de 25	1506019091

GARROT PLAT EN LATEX

Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm




COLORIS	COND.	RÉF.
Naturel	À l'unité	1506001220

GARROT PLAT SANS LATEX

Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm





COLORIS	COND.	RÉF.
Vert	À l'unité	1506002000

SERINGUE STÉRILE 2 PIÈCES BD DISCARDIT™ II SANS AIGUILLE

Convient à toutes les injections manuelles. Stérile, pour des soins médicaux précis.

- Le cylindre transparent est destiné à un meilleur contrôle de l'injection • Ne pas utiliser avec des pousse-seringues.

CONT.	EMBOUT	COND.	RÉF.
A 2 ml	Luer centré	1 boîte de 100	III 1030201001
B 5 ml	Luer excentré	1 boîte de 100	III 1030202001
C 10 ml	Luer excentré	1 boîte de 100	III 1030203001
D 20 ml	Luer excentré	1 boîte de 80	III 1030204001



SERINGUE STÉRILE 3 PIÈCES BD PLASTIPAK™ SANS AIGUILLE

Nombreuses contenances et embouts disponibles pour ce modèle performant.

- 3 pièces : corps + piston + joint de piston • Peut être utilisée pour des injections et des prélèvements
- Cylindre transparent destiné à un meilleur contrôle de l'injection • Étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45 psi, soit 2 330 mmHg • Conforme EN ISO 7886-1.

CONT.	EMBOUT	COND.	RÉF.
3 ml	Luer lock	1 boîte de 200	III 1031211001
5 ml	Luer lock	1 boîte de 125	III 1031212001
10 ml	Luer lock	1 boîte de 100	III 1031213001
20 ml	Luer lock	1 boîte de 120	III 1031214001
30 ml	Luer lock	1 boîte de 60	III 1031209001
50 ml	Luer lock	1 boîte de 60	III 1031215001
20 ml	Luer centré	1 boîte de 120	III 1031204001
30 ml	Luer excentré	1 boîte de 60	III 1031205001
50 ml	Luer excentré	1 boîte de 60	III 1031206001
50 ml	Cathéter	1 boîte de 60	III 1031207001
100 ml	Cathéter	1 boîte de 25	III 1031229001



SERINGUE 3 PIÈCES BD EMERALD™ SANS AIGUILLE

Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.


- Les avantages :** • Réduction du volume des déchets • Fraga (Espagne) : un site de production éco-responsable ISO 14001 • Impact environnemental diminué lors de la fabrication et de la destruction • Ne pas utiliser avec des pousse-seringues.

- Les performances techniques :** • Seringue conforme aux exigences de qualité de BD • Cylindre transparent et joint de piston vert destinés à un meilleur contrôle du volume injecté.

CONT.	EMBOUT	COND.	RÉF.
A 2 ml	Luer centré	1 boîte de 100	III 1031240001
B 5 ml	Luer centré	1 boîte de 100	III 1031241001
C 10 ml	Luer centré	1 boîte de 100	III 1031242001



BD EMERALD™ participe à la démarche d'achat éco-responsable.



SERINGUE 3 PIÈCES BD EMERALD™ AVEC AIGUILLE

Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.

- Les avantages :** • Réduction du volume des déchets • Fraga (Espagne) : un site de production éco-responsable ISO 14001 • Impact environnemental diminué lors de la fabrication et de la destruction • Ne pas utiliser avec des pousse-seringues.

- Les performances techniques :** • Seringue conforme aux exigences de qualité de BD • Cylindre transparent et joint de piston vert destinés à un meilleur contrôle du volume injecté.

CONT.	GAUGE	AIGUILLE	EMBOUT	COND.	RÉF.
2 ml	23 G	25 x 0,6 mm	Luer centré	1 boîte de 100	III 1031231001
10 ml	21 G	40 x 0,8 mm	Luer centré	1 boîte de 100	III 1031244001



BD EMERALD™ participe à la démarche d'achat éco-responsable.



SERINGUE STÉRILE 3 PIÈCES SANS AIGUILLE

Joint en élastomère thermoplast permettant une injection sans à-coups.

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air • L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis • Les seringues 50 ml Terumo® sont proposées avec embout luer lock, embout cathéter ou embout luer excentré.



CONT.	COND.	RÉF.
3 ml	1 boîte de 100	1031117001
A 5 ml	1 boîte de 100	1031102001
B 10 ml	1 boîte de 100	1031103001
C 20 ml	1 boîte de 50	1031104001
30 ml	1 boîte de 25	1031116001
D 50 ml	1 boîte de 25	1031106001
E 50 ml	1 boîte de 25	1031108001
F 50 ml	1 boîte de 25	1031107001



SERINGUE STÉRILE 3 PIÈCES AVEC AIGUILLE

Le triple biseau de l'aiguille allié à un siliconage assure une bonne insertion.

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air • L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis • Joint en caoutchouc polyisoprène permettant une injection sans à-coups.



CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
A 3 ml	21 G	38 x 0,8 mm	1 boîte de 100	1031111001
B 5 ml	21 G	38 x 0,8 mm	1 boîte de 100	1031112001
C 10 ml	21 G	38 x 0,8 mm	1 boîte de 100	1031113001



SERINGUE PRÉREMPLIE BD POSIFLUSH™ XS

Destinée à un usage médical et chirurgical, pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.

- Préremplie d'une solution de chlorure de sodium 0,9 % • Stérile intérieurement et extérieurement • À usage unique.



CONT.	COND.	RÉF.
10 ml	1 boîte de 30	1039004001



● SERINGUE À TUBERCULINE 3 PIÈCES TERUCRISTAL

• Seringue 3 pièces avec ou sans aiguille montée amovible • Sans latex, ni phtalate (DEHP).



CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
1 ml	○ Sans	Sans	1 boîte de 100	1033101001
1 ml	● 25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	1033103001
1 ml	● 26 G	13 x 0,45 mm	1 boîte de 100	1033102001
1 ml	● 27 G	13 x 0,40 mm	1 boîte de 100	1033104001

● SERINGUE À TUBERCULINE 1 ML

• Seringue 3 pièces sans aiguille • Sans phtalate.



CONT.	COND.	RÉF.
1 ml	1 boîte de 160	1033220001

● SERINGUE À INSULINE INSUMED 30 U.I.

Aiguille sertie sans espace mort pour l'insulinothérapie.

• Loupe incluse dans chaque boîte pour augmenter la lisibilité de la graduation • Graduation en demi-unités pour un dosage plus précis • Stérile • Conditionnement : 3 sachets de 10.



CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
0,3 ml	● 31 G	8 x 0,25 mm	1 boîte de 30	2577008001

● SERINGUE À INSULINE 100 U/ML

• Seringue 3 pièces avec ou sans aiguille montée amovible • Sans phtalate.



CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
1 ml	○ Sans	Sans	1 boîte de 100	1030301001
1 ml	● 25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 100	2563306001
1 ml	● 27 G	13 x 0,40 mm	1 boîte de 100	1030302001

SERINGUE BD PLASTIPAK™ 1 ML DE PRÉCISION

Concept "seringue sans espace mort" : minimise la formation de bulles d'air.

- Joint de piston en isoprène synthétique sans latex • Évite tout risque de désolidarisation de l'aiguille • Permet d'administrer le médicament en totalité.



SUB-Q ALLERGIE ET INJECTION SOUS CUTANÉE - AIGUILLE SERTIE

CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
1 ml	○ Sans	Sans	1 boîte de 120	1033211001
1 ml	● 25 G	16 x 0,50 mm	1 boîte de 120	1033212001

SPÉCIALE TEST TUBERCULINE - AIGUILLE SERTIE

CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
1 ml	● 27 G	10 x 0,40 mm	1 boîte de 100	1033204001
1 ml	● 26 G	13 x 0,45 mm	1 boîte de 100	1033205001

SERINGUE BD MICRO-FINE™ +

Une gamme complète de seringues à insuline.

- Aiguilles serties de tailles différentes pour une technique d'injection adaptée • 3 volumes pour une meilleure visibilité des graduations et pour s'adapter à chaque traitement :
 - 0,3 ml : 30 unités avec une aiguille de 8 mm (graduée en demi-unités)
 - 0,5 ml : 50 unités avec une aiguille de 8 ou 12,7 mm (graduée de 1 en 1)
 - 1 ml : 100 unités avec une aiguille de 12,7 mm (graduée de 2 en 2).



CONT.	GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
0,3 ml	● 30 G	8 x 0,30 mm	1 boîte de 100	2563205001
0,5 ml	● 30 G	8 x 0,30 mm	1 boîte de 200	2563215001
0,5 ml	● 29 G	12,7 x 0,33 mm	1 boîte de 200	2563216001
1 ml	● 29 G	12,7 x 0,33 mm	1 boîte de 200	2563214001

DISPOSITIF BD QUIKHEEL™

DM Classe IIa

Conçu pour le confort et la sécurité du nouveau-né.

- Technique d'incision capillaire • Au talon du nouveau-né : test de Guthrie, prélèvement microméthode • Réduction de la douleur au talon du nouveau-né en technique capillaire (source : Evaluation of a New Lancet Device (BD Quikheel) on Pain Response and Success of procedure in Term Neonates, V. Shah & al, Arch Pediatr Adolesc Med/ vol 157, 2003) • Neutralisation de la lame immédiate par un verrouillage irréversible • 2 tailles d'incisions différentes en fonction du poids du nourrisson • Dispositif stérile à usage unique.



COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
● Rose	Lame incision L. 1,75 x P. 0,85 mm	1 boîte de 50	2577020001
● Vert	Lame incision L. 2,5 x P. 1 mm	1 boîte de 50	2577021001

STYLO AUTOPIQUEUR MEDISAFE™ FINETOUCH™ II
 Pour des prélèvements capillaires simples et doux.

- Auto-piqueur avec bouton levier • Permet des prélèvements sur le doigt, le lobe de l'oreille ou le talon • 5 profondeurs de pénétration ajustables de 0,3 mm à 1,8 mm • Aiguille protégée par un support en plastique.



COND.	RÉF.	
À l'unité	2577011000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Lancettes Finetouch®	1 boîte de 30	2577012001

LANCETTE BD SENTRY™

Utilisée pour réaliser des prélèvements capillaires. L'aiguille se rétracte automatiquement après la ponction.

- Activation par bouton poussoir • Ergonomie • Traçabilité : numéro de lot gravé sur la lancette • Longueur de l'aiguille : 1,5 mm • Diamètre de l'aiguille : 28 G (0,36 mm) • Stérile • À usage unique.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100	2577015001

LANCETTE BD MICROTAINER® CONTACT

S'active au contact, sur simple pression sur la peau pour un prélèvement plus aisé.

- Avec aiguille, stérile • À usage unique, pour ponction capillaire • Sans latex • Longueur de l'aiguille : 1,5 mm • Diamètre de l'aiguille : 30 G (0,31 mm) • Recouvre une faible surface pour une nette amélioration de la visibilité du site de prélèvement.



COND.	RÉF.
1 boîte de 200	1040115001

PISTOLET DEN'HUB

DM Classe I

Appareil idéal pour aborder la mésothérapie.

- Fonctionne au coup par coup par simple pression du pistolet sur la peau, par rétractation de la mire et/ou en continu par action manuelle sur la gâchette
- À utiliser avec une seringue 3 corps, 10 ml, avec embout à cône luer centré PIC (référence 1031300001) et une aiguille de mésothérapie
- Volume d'une injection : 0,018 ml pour une seringue de 10 ml
- Fabriqué en France
- Conforme à la réglementation européenne.

Livré avec : • 1 mallette • 5 mires interchangeable • 1 notice détaillée.

Poids : 300 g



TECH-DENT



RÉF.

0311105010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Clean Den'Hub

0311111000



Kit de nettoyage et d'entretien comprenant :

• 1 support en inox • 2 béciers • 5 mires.

PISTOLET MESO TECH CLASSIC

DM Classe I

Modèle mécanique, léger et peu encombrant.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Utilise les mêmes kits stériles à usage unique que ceux employés sur la gamme des pistolets DHN
- Réglage de la profondeur de pénétration de l'aiguille en ID et IHD grâce à une molette
- Fonctionne au coup par coup par simple pression du pistolet sur la peau, par rétractation de la mire et/ou en continu par action manuelle sur la gâchette
- Conforme à la réglementation européenne.

Livré avec : • 1 mallette • 20 kits simplifiés DHN • 1 notice détaillée.

Poids : 300 g



TECH-DENT



RÉF.

0311106010

KIT SIMPLIFIÉ MESO TECH CLASSIC

Accessoires à usage unique pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité (emballage stérile).

- Kit à utiliser avec une seringue 10 ml cône luer centré et une aiguille de mésothérapie
- Conforme à la réglementation européenne, Istituto Superiore Di Sanità.

Comprenant : • Clapet + mire.

TECH-DENT



COND.

1 carton de 100

RÉF.

0311121001

KIT COMPLET MESO TECH CLASSIC

Accessoires à usage unique pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité (emballage stérile).

- Conforme à la réglementation européenne, Istituto Superiore Di Sanità.

Comprenant : • Trocart + clapet + mire • Seringue cône luer centré 10 ml • Aiguille de mésothérapie au choix.

TECH-DENT

Sans latex



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
27 G	0,4 x 4 mm	1 carton de 100	0311118001
30 G	0,3 x 6 mm	1 carton de 100	0311119001
30 G	0,3 x 12 mm	1 carton de 100	0311120001

AIGUILLE DE MÉSOTHÉRAPIE

DM Classe IIa

Pour les injections intradermiques, en particulier dans les traitements de mésothérapie et les micro-injections.

- Stérile, à usage unique en blister individuel pelable
- Cône luer lock
- Triple affûtage et traitement silicone antifriction.



GAUGE	AIGUILLE	COND.	RÉF.
27 G	4 x 0,40 mm	1 boîte de 100	III 1002302001
27 G	6 x 0,40 mm	1 boîte de 100	III 1002304001

SERINGUE STÉRILE SANS AIGUILLE

DM Classe IIa

- Stérile à usage unique, apyrogène et non toxique
- Piston en caoutchouc sans latex
- Polypropylène haute transparence
- Graduation lisible et stable
- Présence d'ailettes sur le cylindre pour une manipulation correcte
- Dispositif d'arrêt du piston en fin de course
- Sans phtalates.



CONT.	EMBOUT	COND.	RÉF.
10 ml	Luer lock	1 boîte de 100	III 1031302001

SUTURE CHIRURGICALE ADHÉSIVE URGOSTRIPS® STÉRILE

DM Classe IIa - (G-Med) - Fabricant : Laboratoires URGO.

Facile à poser, permettant une cicatrisation esthétique dans les meilleures conditions.

Indication(s) : • Fermeture rapide des plaies superficielles et incisions chirurgicales.

Caractéristique(s) : • Bandelettes prédécoupées posées à plat sur protecteur siliciné • Support en non-tissé en fibre polyester, aéré • Haute résistance à la rupture • Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée • Stérilisation à l'oxyde d'éthylène • Présentation sous sachet pelable.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1313030012
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	III 1313031012
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	III 1313034012
L. 10 x l. 1,25 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	III 1313035012

SUTURE ADHÉSIVE CUTANÉE 3M™ STERI-STRIP™ STÉRILE⁽¹⁸⁾

DM Classe Is - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Steri-Strip sont des marques déposées de 3M Health Care.

Favorise une cicatrisation rapide des coupures, lacérations et incisions chirurgicales. Son renfort en fibres de polyester garantit une forte résistance à la traction et son support microporeux, une bonne tolérance cutanée.

Indication(s) : • Sutures primaires non invasives sur plaies aiguës (coupures ou incisions chirurgicales) • Renfort de sutures après ablation précoce des fils ou des agrafes • Sutures combinées avec fils ou agrafes.

Caractéristique(s) : • Maintient la plaie bord à bord • Bonne cicatrisation des petites plaies ou incisions • Laisse respirer la peau • Bonne adhésivité • Renforcées.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,8 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	III 1313003072
L. 5 x l. 1,2 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	III 1313007022
L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1313001192
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	III 1313002182
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	III 1313004092
L. 12,5 x l. 2,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 4	III 1313006042

SUTURE CUTANÉE ADHÉSIVE LEUKOPLAST® WOUND CLOSURE STRIP STÉRILE

DM Classe Is - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Fermeture cutanée de petites plaies traumatiques franches, sans perte de substance ou d'incisions chirurgicales. Simple et rapide à mettre en place. Retrait facile et atraumatique. Idéale pour les peaux sensibles !

Indication(s) : • Composées de fines bandes en polyamide, tissées, aux bords arrondis et enduites d'une masse adhésive acrylique • Disposées sur un support transparent prédécoupé aux deux extrémités • Sutures emballées en sachets individuels thermosoudés stériles • En remplacement des points de suture retirés précocement.

Caractéristique(s) : • Adhésivité fiable et durable • Structure extensible qui s'adapte aux évolutions de la peau telle que l'apparition et la résorption d'un œdème ou les mouvements du corps, tout en restant en place et en maintenant les berges de la plaie affrontées • Système non invasif qui ne nécessite pas d'anesthésie locale et limite le traumatisme pour la peau et le patient • Haute tolérance, même pour les peaux sensibles • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour minimiser le risque de macération • Réduit le risque d'infection • Bon résultat esthétique sans marque de points de suture • Formule sans latex, sans phtalates.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,8 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	III 1313041002
L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1313042002
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	III 1313043002
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	III 1313044002
L. 10 x l. 1,2 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	III 1313045002

FERMETURE CUTANÉE FILAPEAU®

DM Classe IIb

- Indication(s) :** • Suture des parois, plans cutanés superficiels.
Caractéristique(s) : • Non résorbable, souple, solide, bonne glisse • Légèrement élastique • Bonne tenue au nœud • Monofil polyamide bleu foncé.
Longueur du fil : 90 cm

SUTURE RÉSORBABLE OPTIME®

- Indication(s) :** • Suture des tissus sous-cutanés.
Caractéristique(s) : • Souple et solide • Très bonne tenue au nœud • Excellente tolérance • Tresse d'acide polyglycolique résorbable intermédiaire incolore ou violet • Temps de résistance : 28 à 35 jours • Temps de résorption : 60 à 90 jours.
Longueur du fil : 75 cm

Certaines références disponibles en boîte de 12.



1 BOÎTE DE 36

N° COM	AIGUILLE	POINTE	N° DÉC	FORME	RÉF.
6/0	L. 12 mm	T	0,7	3/8	III 1306201061
6/0	L. 16 mm	T	0,7	3/8	III 1306217061
5/0	L. 12 mm	T	1	3/8	III 1306218061
5/0	L. 16 mm	T	1	3/8	III 1306202061
5/0	L. 20 mm	T	1	3/8	III 1306219061
4/0	L. 16 mm	T	1,5	3/8	III 1306203061
4/0	L. 20 mm	T	1,5	3/8	III 1306207061
4/0	L. 25 mm	T	1,5	3/8	III 1306221061
3/0	L. 13 mm	T	2	3/8	III 1306222061
3/0	L. 16 mm	T	2	3/8	III 1306223061
3/0	L. 20 mm	T	2	3/8	III 1306204061
3/0	L. 18 mm	T	3	3/8	III 1306269001
2/0	L. 20 mm	T	3	3/8	III 1306208061
2/0	L. 25 mm	T	3	3/8	III 1306233061
2/0	L. 30 mm	T	3	3/8	III 1306216061

N° COM	AIGUILLE	POINTE	N° DÉC	FORME	RÉF.
5/0	L. 18 mm	T	1	3/8	III 1324016191
4/0	L. 13 mm	T	1,5	3/8	III 1324018191
4/0	L. 18 mm	T	1,5	3/8	III 1324017191
4/0	L. 19 mm	T	1,5	3/8	III 1324010191
3/0	L. 19 mm	T	2	3/8	III 1324011191
3/0	L. 24 mm	T	2	3/8	III 1324012191
2/0	L. 24 mm	T	3	3/8	III 1324013191

SUTURE SOIE NOIRE

- Indication(s) :** • Stomatologie, chirurgie dentaire, neuro-chirurgie.
Caractéristique(s) : • Non résorbable, non capillaire, très souple, facile à nouer, pas de mémoire, bien tolérée • Tresse noire enduite de cire naturelle.
Longueur du fil : 45 cm

SUTURE RÉSORBABLE OPTIME® R

- Indication(s) :** • Chirurgie dentaire.
Caractéristique(s) : • Souple • Très bonne tenue au nœud, excellente tolérance, résultat cicatriciel optimal • Temps de résistance : 10 à 14 jours • Temps de résorption totale : 42 jours • Tresse d'acide polyglycolique traitée pour une résorption rapide.
Longueur du fil : 75 cm



N° COM	AIGUILLE	POINTE	N° DÉC	FORME	RÉF.
4/0	L. 12 mm	T	1,5	3/8	III 1306210031
3/0	L. 16 mm	T	2	3/8	III 1306211031
4/0	L. 16 mm	T	1,5	3/8	III 1306209031
2/0	L. 20 mm	T	3	3/8	III 1306212031

N° COM	AIGUILLE	POINTE	N° DÉC	FORME	RÉF.
5/0	L. 14 mm	KL	1	3/8	III 1324023001
4/0	L. 18 mm	KL	1,5	3/8	III 1324022001
3/0	L. 18 mm	KL	2	3/8	III 1324021001
3/0	L. 19 mm	T	2	3/8	III 1324020001

COLLE CUTANÉE LEUKOPLAST® SKIN ADHESIVE

DM Classe IIa

Indication(s) : • Fermeture cutanée rapide de plaies superficielles ou d'incisions.

Caractéristique(s) : • Ultra haute viscosité • Polymérisation rapide • Film flexible et résistant à l'eau • Forme une barrière microbienne • Colle de coloris violet pâle à l'application, transparent une fois sec • Embout applicateur biseauté et pré-vissé sur le tube • Conservation à température ambiante (< 30 °C) • Application et retrait atraumatiques.

BSN medical est devenu **Essity**



COND.	RÉF.
1 boîte de 10 tubes de 0,7 ml	1313052001

ÔTE-AGRAFES

DM Classe I

• En acier inoxydable • Stérile • À usage unique.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	0111006003

SET D'ABLATION DE FILS

DM Classe Is

Emballage individuel comprenant : • 1 lame coupe-fils
• 5 tampons en non-tissé 20 x 20 cm • 1 pince anatomique verte.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311147003

SET DE SUTURE N°2B

DM Classe I

Emballage individuel comprenant : • 1 champ de soins 38 x 45 cm
• 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm • 1 pince anatomique à griffes en métal • 1 paire de ciseaux à bouts pointus 11 cm
• 1 pince porte-aiguille en métal.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311146003

SET DE SUTURE N°1

DM Classe I

Emballage individuel comprenant : • 1 champ de soins 38 x 45 cm
• 1 champ de soins 38 x 45 cm fenestré • 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm • 2 compresses alcoolisées • 1 pince anatomique à griffes en métal • 1 paire de ciseaux à bouts pointus 11 cm
• 1 pince porte-aiguille en métal.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311145003




SET DE SOIN MINI S.A.D

DM Classe I

Emballage individuel comprenant :

- 3 tampons en non-tissé 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte
- 1 pince anatomique bleue.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311001003
1 boîte de 50	1311200002

SET DE SOIN N°3

DM Classe I

Emballage individuel comprenant :

- 5 tampons en non-tissé 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311019003
1 boîte de 50	1311201002


SET DE SOIN N°6

DM Classe I

Emballage individuel comprenant :

- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 5 tampons en non-tissé 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte
- 1 pince anatomique bleue.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311041003
1 boîte de 50	1311204002


SET DE SOIN N°7

DM Classe Is

Emballage individuel comprenant :

- 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons de gaze 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte
- 1 pince anatomique bleue.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311140003
1 boîte de 50	1311205002

SET DE SOIN KOCHER

DM Classe I

Emballage individuel comprenant :

- 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons de gaze 20 x 20 cm
- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique verte
- 1 pince Kocher bleue.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311013003
1 boîte de 50	1311203002

SET DE SOIN KOCHER BIS

DM Classe I

Emballage individuel comprenant :

- 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
- 5 tampons en non-tissé 20 x 20 cm
- 1 pince anatomique verte
- 1 pince Kocher bleue.

joleti



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	1311141003
1 boîte de 50	1311202002

SET MEDISET® N°3

- Comprenant :**
- 1 pince anatomique
 - 5 compresses
 - 1 pince Kocher
 - 1 champ 38 x 45 cm.

HARTMANN



COND.	RÉF.
1 carton de 96	1311068002

SET MEDISET® N°4

- Comprenant :**
- 2 pinces anatomiques
 - 5 tampons
 - 1 champ 38 x 45 cm.

HARTMANN



COND.	RÉF.
1 carton de 84	1311135002

SET MEDISET® N°7

- Comprenant :**
- 1 pince anatomique
 - 5 compresses
 - 1 pince Kocher.

HARTMANN



COND.	RÉF.
1 carton de 114	1311067002

SET MEDISET® SONDAGE URINAIRE

DM Classe IIa

Proposé lors de sondages vésicaux avec toilette hygiénique et antiseptique.

- Préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde urinaire lors de la pose
- Contient une paire de gants en nitrile
- Ne contient pas la sonde.



COND.	RÉF.
À l'unité	2564011000

SET MEDISET® PANSEMENT POST-OP POUR MOYENNES PLAIES

Pansements pour plaies post-opératoires suturées avec fils.

- Plaies de 5 à 10 cm.
- Blister stérile comprenant :** • 1 champ imperméable absorbant 38 x 45 cm • 1 pince précision à mors fin • 1 pince anatomique double mors • 5 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.
- Hors blister :** • 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® 15 x 9 cm • 3 pansements transparents stériles Hydrofilm® 20 x 15 cm • 1 coupe-fils stérile
- 3 sacs à déchets de soins.



COND.	RÉF.
1 boîte de 3 sets	1311076001

SET MEDISET® PANSEMENT POST-OP AVEC ÔTE-AGRAFES

Pour le soin à domicile des plaies post-opératoires suturées avec agrafes.

- Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées dont la taille est comprise entre 10 et 20 cm
- Pour l'ablation des agrafes de suture.
- Blister stérile comprenant :** • 1 champ imperméable • 1 pince à mors fin grise • 1 pince anatomique double mors verte • 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.
- Hors blister :** • 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® E • 6 pansements transparents stériles Hydrofilm® • 1 ôte-agraves stérile • 3 sacs à déchets de soins • 1 mode d'emploi.



COND.	RÉF.
1 boîte de 3 sets	1311099001

SET MEDISET® PANSEMENT POST-OP POUR PETITES PLAIES

Pansements pour plaies post-opératoires suturées avec fils.

- Plaies inférieures à 5 cm.
- Blister stérile comprenant :** • 1 champ imperméable absorbant 38 x 45 cm • 1 pince précision à mors fin • 1 pince anatomique double mors • 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm.
- Hors blister :** • 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® 10 x 8 cm • 3 pansements transparents stériles Hydrofilm® 12,5 x 10 cm • 1 coupe-fils stérile
- 3 sacs à déchets de soins.



COND.	RÉF.
1 boîte de 3 sets	1311075001

SET MEDISET® PANSEMENT POST-OP POUR GRANDES PLAIES

Pansements pour plaies post-opératoires suturées avec fils.

- Plaies de 10 à 20 cm.
- Blister stérile comprenant :** • 1 champ imperméable absorbant 38 x 45 cm • 1 pince précision à mors fin • 1 pince anatomique double mors • 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.
- Hors blister :** • 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® 25 x 10 cm • 6 pansements transparents stériles Hydrofilm® 20 x 15 cm • 1 coupe-fils stérile
- 3 sacs à déchets de soins.



COND.	RÉF.
1 boîte de 3 sets	1311077001

SET DE PANSEMENT POST-OPÉATOIRE

DM Classe Is

Destiné au nettoyage, à la protection et au recouvrement des plaies post-opératoires suturées, non infectées.

- Comprenant :** • 2 pinces anatomiques • 1 champ imperméable de 45 x 30 cm • 1 coupe-fils • 3 sacs collecteurs de déchets • 1 notice.
- Set petites plaies :** • 5 compresses en non-tissé • 3 pansements adhésifs 10 x 8 cm • 3 films adhésifs transparents 12 x 10 cm.
- Set moyennes plaies :** • 5 compresses en non-tissé • 3 pansements adhésifs 15 x 10 cm • 3 films adhésifs transparents 20 x 15 cm.
- Set grandes plaies :** • 10 compresses en non-tissé • 3 pansements adhésifs 25 x 10 cm • 3 films adhésifs transparents 30 x 15 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Petites plaies (< 5 cm)	1 boîte de 3 sets	1311148001
B Moyennes plaies (5 à 10 cm)	1 boîte de 3 sets	1311149001
C Grandes plaies (> 10 cm)	1 boîte de 3 sets	1311150001

SET MEDISET® PANSEMENT STANDARD

Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques.

5 blisters stériles comprenant : • 1 champ de soin imperméable
• 1 pince à mors fins • 1 pince anatomique double mors
• 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.

Hors blister : • 5 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®
• 2 paires de ciseaux stériles • 5 sacs collecteurs de déchets • 1 notice.



COND.	RÉF.
1 boîte de 5 sets	III 1311078001

SET MEDISET® PANSEMENT DÉTERSION

Nettoyage et réfection de pansement et déterision mécanique pour plaies chroniques.

5 blisters stériles comprenant : • 1 champ de soin imperméable • 1 pince à mors fins • 1 pince anatomique double mors
• 10 compresses de gaze 10 x 10 cm.

Hors blister : • 5 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®
• 5 sacs collecteurs de déchets • 1 curette dermatologique double
• 1 notice.



COND.	RÉF.
1 boîte de 5 sets	III 1311079001

SET DE PANSEMENT PLAIES CHRONIQUES

DM Classe Is

Destiné au nettoyage et à la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

Conçu pour la réalisation de pansements étanches permettant la douche.

5 blisters stériles comprenant : • 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm • 2 pinces anatomiques • 1 champ imperméable absorbant 1 face 30 x 45 cm • 1 paire de ciseaux.

Hors blisters : • 5 sacs collecteurs • 5 films adhésifs stériles transparents 15 x 10 cm • 1 notice d'emploi.



COND.	RÉF.
1 boîte de 5 sets	III 1311151001

SET MEDISET® BRANCHEMENT TOUTES VOIES D'ABORD AVEC PERFUSEUR 1 VOIE

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire au branchement d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale (chambre implantable, cathéter central ou Picc Line) à l'aide d'un perfuseur, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Set comprenant :

- 1 carré absorbant • 1 sac à déchets • 1 masque de soin • 1 charlotte • 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées • 1 champ absorbant imperméable • 5 compresses en non tissé • 1 seringue 3 pièces 20 ml • 1 seringue 3 pièces 10 ml • 2 aiguilles 18G 1 ½ • 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge • 1 perfuseur 1 voie • 1 mode d'emploi.



MODÈLE	RÉF.
Set de branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie	III 1311061000

SET MEDISET® POSE SUR PICC LINE

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire à la pose d'une perfusion sur Picc Line, la réfection du pansement et le changement de la valve bidirectionnelle, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité. Ne contient pas le dispositif Picc Line, qui est posé à l'hôpital ou en clinique. MediSet® pose sur Picc line est un assemblage de dispositifs médicaux.

Set comprenant :

- 1 carré absorbant • 1 sac à déchets • 2 masques de soins • 1 charlotte • 1 bandelette adhésive double • 1 champ imperméable L. 45 x l. 38 cm • 2 gants d'examen • 1 champ imperméable L. 50 x l. 45 cm • 15 compresses en non-tissé • 2 gants d'examen • 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge • 1 seringue 20 ml LL • 1 aiguille 18G 1 ½ • 1 valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear® • 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm • 1 pansement Grip-Lok® universel • 1 notice d'emploi.



MODÈLE	RÉF.
Set d'entretien sur Picc-line ou Midline	III 1311062000

CHAMP DE CHIRURGIE STÉRILE

DM Classe I - Fabricant : Medistock

Hautelement absorbant en polypropylène, laminé.

- Composé de deux couches : 1 couche en polypropylène 28 g (fibres absorbantes en non-tissé) et 1 couche en polyéthylène 25 g (film plastique imperméable).



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 45 x l. 37 cm	1 boîte de 50	1310100011
L. 50 x l. 50 cm	1 boîte de 50	1310101011
L. 75 x l. 50 cm	1 boîte de 50	1310102011
L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 50	1310103011
L. 150 x l. 100 cm	1 boîte de 20	1310104011
L. 200 x l. 150 cm	1 boîte de 20	1310105011
L. 240 x l. 150 cm	1 boîte de 20	1310106011

CHAMP D'APPROCHE STÉRILE RAUCODRAPE®

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Résistant aux déchirements. En non-tissé de polypropylène absorbant.

- Imperméable aux liquides • Drapage opératoire pour intervention chirurgicale • 2 couches • Sans latex.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	1310078001
L. 150 x l. 100 cm	1 boîte de 27	1310076001
L. 180 x l. 150 cm	1 boîte de 13	1310077001

CHAMP OPÉRATOIRE STÉRILE FOLIODRAPE® PROTECT

DM Classe I

Absorbant et imperméable grâce aux 2 couches en non-tissé.

- Drapage opératoire pour intervention chirurgicale • Résistant au déchirement • À usage unique
- Conforme aux exigences de la Haute Performance (HP) de la norme EN 13795.




MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Champ simple	L. 45 x l. 37 cm	1 boîte de 125	1310016001
Champ simple	L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 35	1310082001
Champ à fenêtre centrée Ø 7 cm	L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 65	1310087001
Champ à fenêtre centrée adhésive Ø 7 cm	L. 60 x l. 50 cm	1 boîte de 70	1310089001

CHAMP DE SOINS STÉRILE

DM Classe I

Adapté pour toutes spécialités chirurgicales (champ d'approche, barrière stérile supplémentaire, ...).

- Emballage individuel • Composé d'une couche imperméable et d'une couche absorbante • Conforme à la Directive 93/42/CEE • Conforme aux exigences de Haute Performance (HP) de la norme EN 13795 • Sans latex.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Champ simple	L. 150 x l. 90 cm	1 boîte de 28	1310103001
B Champ à fenêtre centrée Ø 7 cm	L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 60	1310100001
C Champ à fenêtre centrée adhésive Ø 5 cm	L. 60 x l. 50 cm	1 boîte de 80	1310101001
D Champ à fenêtre centrée adhésive ovale L. 8 x l. 6 cm	L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	1310102001

CHAMP OPÉRATOIRE STÉRILE RAUCODRAPE®

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Résistant aux déchirements. En non-tissé de polypropylène absorbant.

- Partiellement adhésif • Imperméable aux liquides • Drapage opératoire pour intervention chirurgicale
- 2 couches • Sans latex.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Champ à fenêtre centrée adhésive Ø 6 cm	L. 60 x l. 50 cm	1 boîte de 70	1310019001
Champ à fenêtre centrée adhésive Ø 8 cm	L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	1310072001
Champ à fenêtre centrée Ø 6 cm	L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 130	1310070011

PANSEMENT MEPILEX® TRANSFER

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden.

Indiqué pour le traitement des plaies peu à moyennement exsudatives : brûlures et dermabrasions, déchirures cutanées, plaies en voie d'épidermisation. Pansement interface absorbant extra-souple siliconé (Technologie Safetac®).

- Non adhérent sur la plaie, adhésion douce sur le pourtour • Stérile • Pour le traitement des plaies aiguës et chroniques • Retrait atraumatique et indolore • Empêche les fuites latérales d'exsudats • Pas de macération • Maintien d'un milieu humide optimisant la cicatrisation • Extrêmement souple et conformable, s'adapte à toutes les localisations • Absorption équivalente à 9 compresses de gaze • Alternative à l'association tulle / interfaces plus compresses.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325209001
L. 15 x l. 14 cm	1 boîte de 10	1325238001
L. 17,5 x l. 17,5 cm	1 boîte de 10	1325211001

PANSEMENT SUPRASORB® H

DM Classe IIb - Fabriqué par T&L Co., LTD. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Favorise le maintien de la plaie en milieu humide.

Indication(s) "standard, border et sacrum" : • Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives telles que ulcères, escarres, ulcères d'origine diabétique, sites de prélèvement de greffon dermo-épidermique.

Indication(s) "fin" : • Prise en charge des plaies superficielles faiblement exsudatives, telles que ulcères, escarres et pieds diabétiques.

Caractéristiques : • Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide • Pansement semi-occlusif • Pansement perméable à la vapeur d'eau et permet la douche.



STANDARD		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325019001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	III 1309311001

FIN		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	III 1309319001

BORDER ET SACRUM		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 14 x l. 14 cm border	2 boîtes de 5	III 1325047001
L. 16 x l. 14 cm sacrum	1 boîte de 10	III 1325049001

PANSEMENT SUPRASORB® P SENSITIVE

DM Classe IIb - Fabriqué par HuiZhou ForYou Medical devices Co., Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Prise en charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives (Border Lite) ou moyennement à fortement exsudatives (Border).

Indication(s) Border Lite : • Pour les plaies faiblement à moyennement exsudatives.

Indication(s) Border, talon, sacrum et multisites : • Pour les plaies moyennement à fortement exsudatives • Pour les plaies superficielles ou profondes telles que les ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures et agrafes.

Caractéristique(s) : • Construction quadruple couche (Border Lite) ou construction quintuple couche (Border) permettant une gestion dynamique des fluides, afin de fournir un environnement humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération • Couche douce en silicone pouvant être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence, ni traumatisme au niveau des plaies • Couche de mousse polyuréthane fournissant une absorption supérieure et permettant d'éloigner les exsudats.



BORDER

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325085001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325075001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	1325076001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1325077001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325078001

BORDER LITE

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1325079001
L. 8,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325081001
L. 10 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1325080001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325082001
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 10	1325083001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325084001

PANSEMENT SUPRASORB® P

DM Classe IIb - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Hydrocellulaire avec une haute conformabilité, souple et doux.

Indication(s) : • Indiqué dans la prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons, ...).

Caractéristique(s) : • Mousse de polyuréthane à pores fins et interface micro-perforée au contact de la plaie • Favorise la cicatrisation et préserve les tissus néo-formés grâce au maintien du milieu humide, gère efficacement l'exsudat et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité.



ADHÉSIF

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325010001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325009001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1309302001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1309303001

ADHÉSIF SACRUM

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20,5 x l. 18 cm	1 boîte de 10	1325059001

NON ADHÉSIF

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325015001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325016001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1309308001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1309309001

PANSEMENT COSMOPOR® SILICONE

DM Classe Is

Pansement hydrocellulaire mince auto-adhérent siliconé.

• Stérile et déperlant, constitué d'un matériau de support en non-tissé et d'un coussin, tous deux revêtus d'une couche perforée auto-adhérente en silicone et protégés par un film.

Indication(s) : • Pour la protection des plaies aiguës (coupures, lacérations et abrasions), des plaies postopératoires cicatrisantes en première intention, et l'absorption des exsudats (plaies avec une production d'exsudats faible à modérée).



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1327001001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 10	1327002001
L. 15 x l. 8 cm	1 boîte de 10	1327003001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1327004001

PANSEMENT MEPILEX® BORDER FLEX E.M.

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué dans le traitement des plaies pas à peu exsudatives, plaies chirurgicales, plaies traumatiques.

• Pansement hydrocellulaire siliconé flexible, forme mince • Adhérence douce sur la peau sèche, pas d'adhérence sur le lit humide de la plaie • Retrait atraumatique et indolore.

Comprenant : • 1 enduction de silicone issue de la Technologie Safetac • 1 coussin absorbant composé de 2 couches : un voile de diffusion avec Technologie Flex et une couche d'absorption en mousse fine de polyuréthane • 1 film externe en polyuréthane semi-perméable.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1325240901
L. 12 x l. 6 cm	1 boîte de 10	1325241901
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 10	1325221901
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325242901
L. 25 x l. 10 cm **	1 boîte de 10	1325267901
L. 30 x l. 10 cm **	1 boîte de 10	1325268901

PANSEMENT MEPILEX® BORDER FLEX CARRÉ

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives (aiguës ou chroniques), pour toutes les localisations (zones planes, non planes y compris les articulations).

• Pansement hydrocellulaire bordé, forme carrée • Retrait atraumatique et indolore • Réduction de la macération grâce à la technologie Safetac • Gestion optimale et optimisée des exsudats • Conformabilité et tenue en place grâce à la Technologie Flex.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 16	1325259001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1325269001
L. 15 x l. 14 cm	1 boîte de 16	1325260001
L. 17,5 x l. 17,5 cm	1 boîte de 10	1325261001
L. 23 x l. 17,5 cm	1 boîte de 10	1325262001

PANSEMENT MEPILEX® BORDER FLEX OVAL

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives (aiguës ou chroniques), pour toutes les localisations (zones planes, non planes y compris les articulations).

• Pansement hydrocellulaire bordé, forme ovale • Retrait atraumatique et indolore • Réduction de la macération grâce à la technologie Safetac • Gestion optimale et optimisée des exsudats • Conformabilité et tenue en place grâce à la Technologie Flex.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 7,8 cm	1 boîte de 16	1325270001
L. 14 x l. 10,8 cm	1 boîte de 16	1325272001
L. 19 x l. 15 cm	1 boîte de 16	1325271001

PANSEMENT MEPILEX® UP

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives à tous les stades de cicatrisation, telles que plaies chroniques, plaies traumatiques, plaies secondaires en cours de cicatrisation.

• Pansement hydrocellulaire siliconé à micro-adhérence sélective, stérile • Retrait atraumatique et indolore • Réduction de la macération grâce à la technologie Safetac • Gestion optimale et optimisée des exsudats.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 15 x l. 14 cm	1 boîte de 10	1325273001
L. 22 x l. 21 cm	1 boîte de 10	1325274001

PANSEMENT MEPILEX® BORDER PROTECT SACRUM

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives du sacrum : escarres sacrées, kystes pilonidaux.

• Pansement hydrocellulaire bordé, forme sacrum • Retrait atraumatique et indolore • Réduction de la macération grâce à la technologie Safetac • Souple, conformable et repositionnable • Capacité élevée d'absorption et de rétention.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 x l. 16 cm	1 boîte de 10	1325233201
L. 25 x l. 22 cm	1 boîte de 10	1325233301

PANSEMENT MEPILEX® BORDER PROTECT TALON

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I).

Indiqué pour le traitement des plaies exsudatives du talon : escarres, ulcères.

• Pansement hydrocellulaire bordé, forme talon • Retrait atraumatique et indolore • Réduction de la macération grâce à la technologie Safetac • Souple, conformable et repositionnable • Capacité élevée d'absorption et de rétention.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23 x l. 22 cm	1 boîte de 10	1325242801

PANSEMENT URGOTUL AG

DM Classe III - Fabricant : Laboratoires URGO.

Non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie. Composé d'une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes, de vaseline et de sel d'argent.

Indication(s) : • Plaies présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres) • Plaies aiguës (brûlures du 2^e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, ...) • Recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

Caractéristique(s) : • Capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires évocateurs d'un risque d'infection • Efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique) • Réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie • Souple et très conformable.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 16	1325350001
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 16	1325349001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1325329001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	1325330001

PANSEMENT URGOTUL

DM Classe IIb - Fabricant : Laboratoires URGO.

Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'Urgotul pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel.

Indication(s) : • Plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires) • Plaies du pied diabétique • Plaies chroniques (escarres, ulcères) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation • Plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale.

Caractéristique(s) : • Maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation • Retrait atraumatique pour les tissus néoformés • Caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient • Respect de la peau péri-lésionnelle.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1307050001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1309092001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1309093001

PANSEMENT URGOTUL ABSORB

DM Classe IIb - Fabricant : Laboratoires URGO.

Protège la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération. Support souple, confortable et conformable aux reliefs anatomiques de la plaie.

Indication(s) : • Plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, plaies du pied diabétique) et aiguës (brûlures du 2^e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires) • Traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique • Recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.

Caractéristique(s) : • Absorbant, il assure un drainage optimal des exsudats • Micro-adhérent, il facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	1325342001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1325343001

SOLUTION SANYRÈNE

DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

Permet le maintien du niveau d'oxygénation des zones cutanées à l'appui.

• Prévention des escarres • Traitement de la rougeur cutanée d'appui réversible.



Efficacité démontrée sur 1 100 patients : SANYRÈNE réduit de 50 % le risque de survenue d'escarre, contre 4 % pour les autres crèmes, pâtes ou émoullients⁽¹⁾.

MODÈLE	COND.	RÉF.
A 75 pulvérisations	1 flacon de 10 ml	1319004000
B 375 pulvérisations	1 flacon de 50 ml	1319003000

PANSEMENT SUPRASORB® G

DM Classe IIb - Fabricant : Lohmann & Rauscher UK Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Hydrogel auto-adhésif. Offre un milieu humide à la surface de la plaie.

• Produit stérile avec teneur importante en eau • Redistribue l'humidité de la plaie • Découpable.

Fréquence de renouvellement du pansement : • Doit être changé aussi souvent que la plaie / les conditions l'imposent, lorsqu'il devient taché ou opaque en raison de l'absorption du liquide et dès les premiers signes d'écoulement de fluide • En cas de suspicion d'infection, une surveillance et des changements fréquents sont recommandés.

Indication(s) : • Pour le traitement des brûlures, des échaudures, des lésions causées par les rayonnements, les lésions épidermiques et les ulcères de la jambe.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 5	III 1325004001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 3	III 1325046001



PANSEMENT VLIWAKTIV® AG

DM Classe IIb - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Agit comme un antibactérien.

Vliwaktiv® Ag : • Compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs.

Indication(s) : • Traitement des plaies malodorantes.

Vliwaktiv® Ag est disponible : • En version mèche (tissu argent / charbon actif dans une enveloppe en non-tissé, non adhésive) pour les plaies profondes, en combinaison avec un pansement secondaire approprié (peut être appliqué sur les 2 faces) • En version compresse absorbante (avec un noyau très absorbant) pour les plaies superficielles fortement exsudatives.

VLIWAKTIV AG

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 10	III 1325033001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325034001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325035001

VLIWAKTIV AG ABSORBANT

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325036001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325037001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1325038001



PANSEMENT VLIWAKTIV® CHARBON ACTIF

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Combinaison entre un pansement absorbant non adhésif et du charbon actif qui piège les bactéries et neutralise les mauvaises odeurs.

Pansement composé de 4 couches : • En non-tissé blanc enveloppant le pansement en cellulose et polyamide • 100 % polypropylène ayant un rôle de barrière • Feutre en viscose et charbon actif (côté plaie) • Couche absorbante en cellulose.

Indication(s) : • Traitement des plaies malodorantes.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 20	III 1325031001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 20	III 1325032001



PANSEMENT URGOSORB®

DM Classe IIb - Fabricant : Laboratoires URGO.

Modèle absorbant à base d'alginate de calcium et particules hydrocolloïdes.

Indication(s) : • Plaies moyennement à fortement exsudatives en phase de déterction et de bourgeonnement.

Notamment : • Plaies post-chirurgicales (moignons d'amputations, cavités abcédées) • Plaies chroniques (escarres de décubitus, ulcères de jambes) • Par activation plaquettaire, UrgoSorb® est un pansement favorisant l'hémostase primaire des plaies aiguës et chroniques présentant un saignement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	III 1309014011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309015011
L. 10 x l. 5 cm	1 boîte de 10	III 1309090011
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309104011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309016011
L. 30 x l. 5 cm	1 boîte de 10	III 1309023011

PANSEMENT EXUFIBER®

DM Classe IIb - Fabricant : Mölnlycke Health Care, Göteborg, Sweden. CE 2797 (B.S.I.).

Pansement en fibres à haut pouvoir d'absorption.

• Stérile • En non-tissé • Composé de fibres d'alcool polyvinyle ultra-absorbantes issues de la technologie Hydrolock® • Ne contient ni latex, ni phtalate (DEHP) • Se gélifie pour faciliter la cicatrisation en milieu humide et le retrait lors du changement de pansement • Absorbe et retient l'exsudat de la plaie.

Indication(s) : • Ulcères du pied et de la jambe • Escarres • Brûlures au deuxième degré • Plaies chirurgicales • Sites donneurs.



Disponibles en format compresse et mèche



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 5 cm	1 boîte de 16	1309455000
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1309456000
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	1309457000
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1309458000
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1309459000
L. 30 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1309460000
Mèche 2,5 x 40 cm	1 boîte de 16	1309461000
Mèche 5 x 40 cm	1 boîte de 16	1309462000

PANSEMENT RESPOSORB® SILICONE BORDER

DM Classe IIb

Pansement hydrocellulaire adhésif à absorptions importantes, et superabsorbant.

• Pansement hydrocellulaire adhésif et siliconé 5 couches avec des polymères superabsorbants • Résistant à l'eau.

Indication(s) : • Pour les plaies aiguës étendues et chroniques • Modérément ou fortement exsudatives.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	III 1327051001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309484001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	III 1327052001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	III 1327053001
L. 15,5 x l. 13 cm	1 boîte de 10	III 1327057001
L. 17,5 x l. 17,5 cm	1 boîte de 10	III 1327055001
L. 18 x l. 18 cm	1 boîte de 10	III 1327059001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1327056001
L. 23 x l. 13 cm	1 boîte de 10	III 1327058001
L. 23 x l. 23 cm	1 boîte de 10	III 1327060001
L. 25 x l. 25 cm	1 boîte de 10	III 1327061001
L. 26 x l. 16 cm	1 boîte de 10	III 1327054001

PANSEMENT RESPOSORB® SILICONE

DM Classe IIb

Pansement hydrocellulaire non adhésif à absorptions importantes, et superabsorbant.

• Pansement hydrocellulaire non adhésif et siliconé 5 couches avec des polymères superabsorbants • Résistant à l'eau.

Indication(s) : • Pour les plaies aiguës étendues et chroniques • Modérément ou fortement exsudatives.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	III 1327062001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	III 1327063001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309483001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1327064001
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1327065001

PANSEMENT EN FIBRES À HAUT POUVOIR D'ABSORPTION URGOCLEAN®

DM Classe IIb - (G-Med) - Fabricant : Laboratoires URGO.

En fibres polyabsorbantes, favorisant le drainage des résidus fibreux. Enduit d'une matrice lipido-colloïde micro-adhérente qui se gélifie, facilitant le positionnement et le retrait du produit.

- Avec matrice TLC (Technologie Lipido-Colloïde) • Nettoyage de la plaie par absorption des dépôts fibreux et de l'exsudat de la plaie • Ne laisse pas de résidus lors du changement de pansement
- Renouvellement tous les 1 à 2 jours.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 16	1325371001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1325372001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	1325373001
Mèche L. 40 x l. 5 cm	1 boîte de 16	1325377001

PANSEMENT URGOSTART® INTERFACE

DM Classe IIb - (G-Med) - Fabricant : Laboratoires URGO.

Les pansements UrgoStart® sont issus de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC-NOSF), innovation exclusive brevetée des Laboratoires URGO.

- Matrice lipido-colloïde TLC-NOSF non adhésive, non occlusive et non adhérente à la plaie.

Indication(s) : • Pour le traitement des plaies chroniques : ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique, plaies aiguës chronicisées.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 16	1325390001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	1325392001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	1325393001

PANSEMENT URGOSTART® PLUS

DM Classe IIb - (G-Med) - Fabricant : Laboratoires URGO.

Pour les plaies chroniques modérément à fortement exsudatives (ulcères, escarres, plaies du pied diabétique, plaies aiguës chronicisées).**

- Cicatrise jusqu'à 2 fois plus vite qu'un pansement hydrocellulaire neutre • Peut rester en place jusqu'à 7 jours • Neutralise l'excès de protéases • Favorise l'action des cellules clés (fibroblastes, kératinocytes, macrophages) impliquées dans le processus de réparation • Absorption verticale et rétention des exsudats • N'adhère pas à la plaie • Protège et améliore l'état de la peau péri-lésionnelle.



BORDER		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 16	1325362001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 16	1325368001
L. 15 x l. 13 cm	1 boîte de 16	1325369001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	1325364001
L. 20 x l. 17 cm	1 boîte de 16	1325378001

BORDER SACRUM		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 16	1325365001

PANSEMENT URGOSTART® PLUS ABSORB

DM Classe IIb - (G-Med) - Fabricant : Laboratoires URGO.

Indiqué pour protéger et traiter les plaies chroniques ou à risque de cicatrisation longue durée.

- Favorise le traitement et la cicatrisation des plaies cutanées chroniques • Limite l'effet des enzymes métalloprotéases matricielles qui retarde la cicatrisation • Maintient un environnement humide • Facilite le nettoyage de la plaie et l'arrêt des saignements • Adapté aux peaux fragilisées • Facile à appliquer, souple, imperméable à l'eau et aux bactéries • Atraumatique pour la plaie et la peau lors du retrait.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	1325367001

PANSEMENT GRASSOLIND®

DM Classe IIb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG.

Pansement gras neutre.

Indication(s) : • Pour le soin des plaies, en particulier en cas de cicatrisation difficile des plaies superficielles (écorchures, déchirures, contusions, brûlures thermiques ou chimiques, plaies de transplantation cutanée, en cas d'extraction d'ongle, ...) et des plaies aiguës en fin de cicatrisation.

Caractéristique(s) : • Pansement gras neutre stérile, constitué d'un tulle 100 % coton imprégné d'une masse lipidique hydroactive à base de vaseline et de Softisan®.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	III 1309792001
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50	III 1309791001
L. 10 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	III 1309796001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309797001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	III 1309794001
L. 10 x l. 20 cm	1 boîte de 30	III 1309795001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1309798001

PANSEMENT GRAS STÉRILE CUTICELL® CLASSIC

DM Classe IIb - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Gaze tissée 100 % coton à mailles serrées, enduite de paraffine neutre, exempte de principe actif.

Indication(s) : • Brûlures 1^{er} et 2^e degré • Dermabrasions, lacérations, ulcères de jambe, escarres • Greffes et sites donneurs de greffes • Plaies chroniques.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 5	III 1309171001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309172001

PANSEMENT LOMATUELL® H

DM Classe IIb - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Adapté dans le traitement des brûlures superficielles (1^{er} et 2^e degré), pour des plaies faiblement exsudatives.

Indication(s) : • Prise en charge des traitements des sites donneurs de greffe, ulcères de jambe, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

Caractéristique(s) : • Produit stérile composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	III 1309485001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309486001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309487001
L. 30 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309488001

PANSEMENT INTERFACE VASELINÉ ADAPTIC®

DM Classe IIb

Pansement gras non-adhérent constitué d'un tricot de viscose imprégné d'une émulsion stabilisée de vaseline.

Indications : • Pansements non-adhérents conçus pour protéger les plaies.

Caractéristiques : • Tricot d'acétate de cellulose imprégné d'une émulsion de vaseline et d'eau • Protège la plaie • Minimise la douleur au retrait • Réduit le risque de macération • Simple d'utilisation.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1325411001
L. 12 x l. 23 cm	1 boîte de 12	III 1325410001

FILM POLYURÉTHANE HYPAFIX® TRANSPARENT

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Film adhésif transparent en rouleau à découper.

Indication(s) : • Fixation imperméable de pansements de toutes dimensions • Protection cutanée sur peau non lésée (prévention des phlyctènes) • Idéal pour les peaux sensibles.

Caractéristique(s) : • Simple et rapide à utiliser : système d'application unique, quadrillé avec prédécoupe centrale • Conformable et extensible : application aisée au niveau des zones à forte mobilité (articulations) • Imperméable aux bactéries et aux virus • Imperméable à l'eau : permet les activités aquatiques et la toilette quotidienne du patient • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : réduit le risque de macération.

BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302178000
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302175000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302176000

FILM PROTECTEUR CUTANÉ NON IRRITANT EN

SPRAY 3M™ CAVILON™(11)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care.

Protège la peau saine ou lésée des agressions liées aux selles et aux urines (dermite associée à l'incontinence, érythème fessier).

• Protège également les zones péristomiales ou périlésionnelles des agents irritants (effluents corporels, exsudats, sueur, adhésifs) • Formulation sans alcool, ne pique pas et sèche rapidement • Forme un écran transparent et respirant sur la peau • Soin indolore même sur peau lésée • Évite la macération.

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



COND.	RÉF.
1 spray de 28 ml	III 1307008000

FILM PROTECTEUR CUTANÉ HAUTE RÉSISTANCE 3M™ CAVILON™ ADVANCED(11)

DM Classe IIa - Fabricant : 3M Health Care.

Une solution flexible, extensible et non irritante, pour lutter contre les dermatites associées à la macération.

• Solution à base de cyanoacrylate polymérisé conçue pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée • Lors de son application sur la peau, le liquide sèche rapidement pour former un film protecteur de longue durée, résistant durablement à l'eau • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, de phtalates (DEHP), de produit d'origine animale ou biologique.

Contre-indication(s) : • En cas d'allergie connue à un composant : chez l'enfant né avant le terme de 37 semaines, comme pansement de soin pour les plaies profondes, dans ou autour des yeux.

COND.	RÉF.
À l'unité	III 1903246000
1 boîte de 4	III 1903246001

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



PANSEMENT NON STÉRILE 3M™ TEGADERM™ ROLL(12)

DM Classe I - Marquage CE

Pansement transparent non stérile en rouleau. Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus, tout en laissant respirer la peau.**

Indication(s) : • Protège la peau lésée des frottements et des liquides • Fixation étanche à l'eau des pansements primaires, tels que les alginate, les compresses de gaze ou de mousse • Protection contre l'humidité lors du bain ou de la douche.

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1309613000
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1309614000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1309587000

PANSEMENT STÉRILE 3M™ TEGADERM™(12)

DM Classe IIa - Marquage CE0297 - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Tegaderm sont des marques déposées de 3M Health Care.

Pansement semi-perméable stérile transparent. S'applique de manière aseptique grâce à son cadre de pose.

Indication(s) : • Fixation des cathéters centraux et périphériques • Prévention des escarres • Recouvrement des plaies superficielles • Pansement secondaire • Imperméable lors de la douche.

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4,4 x l. 4,4 cm	1 boîte de 100	III 1309544001
L. 7 x l. 6 cm	1 boîte de 10	III 1309545001
L. 7 x l. 6 cm	1 boîte de 100	III 1309542001
L. 7 x l. 6 cm, en U	1 boîte de 100	III 1309541001
L. 8,5 x l. 7 cm	1 boîte de 100	III 1309556001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1309546001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 50	III 1309543001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	III 1309548001
L. 25 x l. 10 cm	1 boîte de 20	III 1309547001
L. 30 x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1309549001

SUPRASORB® F - FILM POLYURÉTHANE NON STÉRILE

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
Système de pose pratique pour une application aisée.

Indication(s) : • Prophylaxie de soutien des zones cutanées à risque d'escarres, à la fixation dans le traitement des plaies et aux premiers soins pour les plaies mineures et superficielles.

Caractéristique(s) : • Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate • Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 1 m x l. 10 cm	À l'unité	1309439000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	1309437000

PANSEMENT SUPRASORB® F PROTECT STÉRILE

DM Classe IIa

Solution transparente pour la protection et la fixation.

Indication(s) : • Protection des plaies pas ou peu exsudatives et superficielles (postopératoires, dermabrasions, prophylaxie des escarres, ...)

Caractéristique(s) : • Film transparent en polyuréthane • Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau et à l'air.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 5 x l. 7 cm	1325142001
L. 10 x l. 12 cm	1325141001

CURAPOR® TRANSPARENT

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Pansement adhésif avec compresse centrale.

Indication(s) : • Protection des plaies postopératoires et petites blessures.

Caractéristique(s) : • Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhérente et absorbante • Masse adhésive en polyacrylate.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1309185001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 25	1309186001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309187001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309188001
L. 25 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309189001

DÉCOLLE ADHÉSIF

Enlève toutes les traces d'adhésif et de colle sur la peau.

• Efficace sur les sparadraps, straps, rubans adhésifs et pansements • Ne laisse pas de film gras • Version pulvérisateur pour faciliter son usage, sans gaspillage.



COND.	RÉF.
1 pulvérisateur de 100 ml	1903208000

ANTI-ADHÉSIF

Décolle les pansements et élimine les traces d'adhésif.



COND.	RÉF.
1 flacon de 125 ml	1307067000

FILM ADHÉSIF TRANSPARENT STÉRILE LEUKOMED® T

DM Classe Is - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Permet une bonne respirabilité de la peau. Imperméable à l'eau, aux bactéries et virus.

Indication(s) : • Protection imperméable et transparente des plaies sèches post-opératoires • Fixation de drains, cathéters et canules • Permet les activités aquatiques, la douche et la toilette quotidienne du patient.

Caractéristique(s) : • Film adhésif stérile prédécoupé transparent : visibilité de la plaie • Réduit le risque d'infection et protège la plaie • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : réduit le risque de macération • Système de numérotation afin de faciliter la pose du film.

BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1302196001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1302197001

PANSEMENT 100 % TRANSPARENT STÉRILE LEUKOMED® CONTROL

DM Classe IIb - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Contient de l'hydropolymère absorbant. Transparent à 100 %.

Indication(s) : • Pour les plaies aiguës sèches et peu exsudatives telles que les plaies chirurgicales.

Caractéristique(s) : • 100 % transparent, pour surveiller la plaie à tout moment, sans retirer le pansement • Tenue 14 jours • Hydropolymère absorbant • Flexible et confortable • Semi-perméable : protège contre les contaminants externes et laisse la peau respirer.

BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1325110001
L. 10 x l. 7 cm	1 boîte de 10	1325111001
L. 15 x l. 8 cm	1 boîte de 10	1325112001

PANSEMENT ADHÉSIF TRANSPARENT STÉRILE LEUKOMED® T PLUS

DM Classe Is - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Absorption des exsudats, respirabilité de la peau, imperméabilité à l'eau, aux bactéries et aux virus.

Indication(s) : • Recouvrement imperméable des plaies peu à moyennement exsudatives • Permet les activités aquatiques, la douche et la toilette quotidienne du patient.

Caractéristique(s) idem Leukomed® T, avec en plus : • Compresse absorbante, neutre, non adhérente, avec adhésif sur les 4 côtés • Retrait atraumatique • Pansement prêt à l'emploi • Système de numérotation afin de faciliter la pose du pansement.

BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1302220001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1302221001
L. 15 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1302222001

PANSEMENT STÉRILE 3M™ TEGADERM™ + PAD⁽¹²⁾

DM Classe IIa - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Tegaderm sont des marques déposées de 3M Health Care.

Absorbant et non adhérent à la plaie. Laisse respirer la peau. Manipulation facilitée grâce à son cadre de pose.

Indication(s) : • Pansement primaire avec compresse pour soins de plaies aiguës et chroniques, suturées ou non, incisions chirurgicales, brûlures, abrasions modérément exsudatives et sites donneurs de greffe • Balnéothérapie • Protection de sites de cathétérisme vasculaire.

Caractéristique(s) : • Pansement transparent adhésif stérile avec compresse • Semi-perméable : maintient un milieu humide favorisant la cicatrisation.

solventum
3M Health Care est désormais Solventum



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1309570001
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 50	1309571001
L. 10 x l. 9 cm	1 boîte de 25	1309572001
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 25	1309573001
L. 25 x l. 9 cm	1 boîte de 25	1309575001
L. 35 x l. 9 cm	1 boîte de 25	1309576001

PANSEMENT ADHÉSIF CURAPOR® STÉRILE

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Perméable à la vapeur d'eau. Laisse respirer la peau.

Indication(s) : • Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, premiers soins (coupures, entailles)
• Plaies légèrement à modérément exsudatives.

Caractéristique(s) : • Support blanc en non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau, laisse la peau respirer • Compresse centrale • 2 films applicateurs / protecteurs en silicone.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 10	1309411001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 10	1309412001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1309413001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1309414001

PANSEMENT SOFFIX MED

DM Classe IIa - Fabricant : Piktore S.p.A.

Adhésif et stérile. Délicat, en non-tissé avec compresse.

• Compresse hautement absorbante à faible adhérence • Adhésif hypoallergénique s'adaptant à la surface de la peau pour un confort d'utilisation optimal • Extensibilité transversale élevée adaptée pour une articulation ou une zone mobile • Pour les plaies post-opératoires et les lésions.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 100	1309701011
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1309702011
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1309704011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1309705011

PANSEMENT STÉRILE ADHÉSIF LEUKOMED®

DM Classe Is - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Indiqué pour le recouvrement des plaies aiguës, peu à moyennement exsudatives.

• Pansement stérile prédécoupé avec un support en non-tissé multi-extensible très conformable et une compresse absorbante non adhésive • Bords arrondis évitant le décollement prématuré • Adhésif sur les 4 côtés • Radio-transparent • Sous sachet individuel.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1302189001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1302190001

PANSEMENT STÉRILE ADHÉSIF URGOSTÉRILE

DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

Indiqué pour la protection rapide, efficace et aseptique des plaies chirurgicales et superficielles.

• Pansement stérile composé d'un support en non-tissé extensible à base de fibres polyester
• Adhésif sur les 4 côtés et transparent aux rayons X
• Présentation sous sachet pelable individuel.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7 x l. 5,3 cm	1 boîte de 50	1309717011
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	1309718011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1309719011

PANSEMENT STÉRILE ADHÉSIF AVEC COMPRESSE NON ADHÉRENTE 3M™ MEDIPORE™ + PAD

DM Classe Is - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Medipore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Idéal en cas de plaies superficielles peu exsudatives. Pansement doux et conformable, qui s'adapte aux mouvements et à la morphologie de chacun.

Indication(s) : • Protection des plaies aiguës légèrement hémorragiques et/ou exsudatives, telles que : coupures, brûlures, abrasions, plaies chroniques de faible profondeur, sites de cathétérisme IV et incisions chirurgicales.

Caractéristique(s) : • Compresse absorbante pour plaies modérément exsudatives • Compresse non adhésive à la plaie • Tenue optimale : adhésif doux pour la peau • Extensible et adaptable pour une liberté de mouvement optimale • Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	1309493001
B L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 50	1309494001
C L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309495001
D L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309496001
E L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309497001
F L. 25 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309498001
G L. 35 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309499001



MÈCHE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

Indiquée en cas de saignements de nez, de saignements cutanés, de saignements buccaux et d'extractions dentaires.

- Cicatrisante et à usage unique • Fibres d'alginate de calcium (origine végétale) • Longueur : 4 cm • Emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement β.



COND.	RÉF.
1 boîte de 5	0911021001

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

DM Classe IIb

Conseillé pour le traitement des petites coupures, ampoules ouvertes et petites plaies diverses.

- Pansement hémostatique, cicatrisant et à usage unique • Permet de soigner et de protéger des petites plaies • Retrait sans douleur.
- Assortiment de 12 pansements :**
- 6 en 7,2 x 2,5 cm
 - 6 en 7,2 x 3,4 cm.



COND.	RÉF.
1 boîte de 12	0911024001

COMPRESSE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

DM Classe IIb

Traitement des saignements des plaies très vascularisées (arcades), petites plaies et coupures diverses et brûlures superficielles suintantes.

- Compresse hémostatique, cicatrisante, à usage unique • La forme de la compresse permet de comprimer la plaie • Adaptée aux plaies des muqueuses • Retrait sans douleur.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 3 cm	1 boîte de 5	0911023001

POUDRE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

DM Classe IIb

Poudre d'alginate de calcium bio-active stérile d'origine végétale.

- Conseillée pour arrêter les saignements occasionnés par les plaies du cuir chevelu, les coupures dues au rasoir, les égratignures ou les écorchures • Ne nécessite pas l'application d'un pansement • Peut être utilisée sans toucher la plaie.



COND.	RÉF.
1 flacon de 8 g	0911038000

PANSEMENT EMO SOFFIX

DM Classe I

Pansement pour prise de sang.

- Pansement en non-tissé avec tampon spécial très absorbant • Appuyer pendant quelques secondes à l'endroit de la piqûre pour stopper le saignement • Adhésif hypoallergénique.



Rapide à appliquer
Boîte distributrice pratique



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,8 x l. 3,8 cm	1 boîte de 1 000	1309358001

PANSEMENT CUTIMED® SORBION® SACHET 5 ET MULTI STAR

DM Classe IIb - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Super-absorbant, hydro-actif et stérile.

Indication(s) : • Toutes plaies fortement exsudatives dont : ulcères des membres inférieurs, escarres, plaies cancéreuses ulcérées, brûlures exsudatives (2° degré superficiel).

Caractéristique(s) : • Absorption rapide et rétention de grandes quantités d'exsudat sans dessécher la plaie • Respect de la peau péri-lésionnelle, sans macération • Épouse le lit de la plaie pour le maintenir dans un milieu humide contrôlé • Utilisable sous bandage compressif • Formule sans latex.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	1325100001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325102001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1325104001
Ø 8 cm	1 boîte de 10	1325108001

PANSEMENT ABSORBANT ZETUVIT® E

DM Classe I (non stérile) Classe Is (stérile) - Fabricant : PAUL HARTMANN AG

Pansement absorbant dit "américain".

Indication(s) : • Zetuvit E stérile : pour le traitement des plaies exsudatives, aiguës ou chroniques • Zetuvit E non stérile : pour le revêtement secondaire des plaies aiguës et chroniques.



NON STÉRILE

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1309081011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1309082011
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 50	1309083011
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 50	1309085011
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 50	1309086011
L. 40 x l. 20 cm	1 boîte de 30	1309087011

STÉRILE

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309070011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	1309071011
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 25	1309072011
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 15	1309074011

PANSEMENT ABSORBANT NON STÉRILE VLIWAZELL®

DM Classe I

Absorption des exsudats sur les plaies superficielles.

Indication(s) : • Pour absorber l'exsudat sur les plaies superficielles de niveau modéré à élevé.

Caractéristiques : • Noyau absorbant en ouate de cellulose • Enveloppe extérieure en non-tissé, polypropylène hydrophobe et de couleur bleue • Côté plaie en non-tissé, polypropylène (19 g/m²) très absorbant et de couleur blanche • Stérilisable à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 25	1309470061
L. 20 x l. 10 cm	1 sachet de 25	1309471061
L. 20 x l. 15 cm	1 sachet de 25	1309469061
L. 20 x l. 20 cm	1 sachet de 25	1309473061

PANSEMENT ABSORBANT STÉRILE VLIWAZELL®

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Stérile avec noyau en ouate de cellulose absorbant les exsudats.

Indication(s) : • Pour absorber l'exsudat sur les plaies superficielles de niveau modéré à élevé.

Caractéristiques : • Enveloppe en non-tissé et polypropylène • Grande capacité d'absorption : ≥ 10 g d'eau par gramme de ouate • Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1309641001
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 60	1309474061
L. 20 x l. 10 cm	1 sachet de 30	1309475061
L. 20 x l. 15 cm	1 sachet de 30	1309478061
L. 20 x l. 20 cm	1 sachet de 30	1309477061
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1309640001
L. 40 x l. 20 cm	1 sachet de 30	1309480011

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SUPER ABSORBANT KERRAMAX CARE™(10)

DM Classe IIb

Convient à une utilisation sous bandages compressifs.

Indications : • Pour absorber et retenir des niveaux élevés d'exsudats grâce à la technologie Exu-Safe™ intégrée au cœur du pansement.

Caractéristiques : • Emprisonne et retient les bactéries et les MPM à distance du lit de la plaie • Réduit le risque de macération limitant le risque d'infection et permettant une cicatrisation optimale des plaies • Doux, confortable et pliable • Facile à appliquer des deux côtés du pansement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325414001
L. 15,5 x l. 13,5 cm	1 boîte de 10	1325415001
L. 22 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325416001
L. 22 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325417001
L. 30 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325418001
L. 50 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325419001

PANSEMENT SUPER-ABSORBANT VLIWASORB® PRO

DM Classe IIb - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Pour des plaies modérément à très fortement exsudatives.

Indication(s) : • Pansement adhésif pour soigner des lésions minimes, découpable individuellement.

Caractéristiques : • Capacité d'absorption et de rétention de l'exsudat et des bactéries contenues très élevée • Forme ergonomique pour une bonne adaptabilité aux contours du corps • La couche au contact de la plaie souple permet un changement de pansement atraumatique.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325069001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	1325070001
L. 22 x l. 22 cm	1 boîte de 10	1325072001
L. 22,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	1325071001
L. 32 x l. 22 cm	1 boîte de 10	1325073001

PANSEMENT VLIWASORB® SENSITIVE

Pansement stérile pour utilisation sur des plaies modérément à fortement exsudatives.

Indication(s) : • Ulcères de jambe • Escarres • Ulcères du pied diabétique • Plaies chirurgicales déhiscentes.

Caractéristique(s) : • La construction multicouches facilite la gestion de l'exsudat, afin de fournir un environnement humide optimal qui favorise une cicatrisation plus rapide de la plaie • La compresse absorbe rapidement et transfère l'exsudat vers le noyau absorbant afin de minimiser le risque de macération.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	1325119001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	1325120001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325122001
L. 25 x l. 15 cm	1 boîte de 10	1325121001
L. 30 x l. 20 cm	1 boîte de 10	1325123001

PANSEMENT ADHÉSIF LEUKOPLAST® SOFT WHITE

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Pansement 1^{ers} soins, adhésif en non-tissé, haute tolérance cutanée.

Indication(s) : • Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, vaccins, prises de sang...) • Particulièrement adapté aux peaux sensibles.

Caractéristique(s) : • Support en non-tissé, multi-extensible, doux et très confortable • Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée • Compresse absorbante, neutre et non adhérente à la plaie • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : macération de la peau limitée.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 5	1302169001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 5	1302170001

PANSEMENT DELICATE KIDS

DM Classe I - Fabricant : Pikdare S.p.A., Italie.

Un look pour les filles et les garçons.

• Pansement délicat confortable en non-tissé • Doté d'une compresse avec antiseptique à large spectre d'action qui permet le contrôle du micro-environnement du pansement • Adhésif hypoallergénique, adaptable, laissant respirer la peau • Boîte avec ouverture facile.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Girl cupcakes	L. 7,2 x 1,9 cm	1 boîte de 24	1309482001
Boy pirates	L. 7,2 x 1,9 cm	1 boîte de 24	1309481001

PANSEMENT SPÉCIAL INJECTION

DM Classe I

Emballage individuel.

• En non-tissé • Extensible • Coloris : blanc.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,2 x l. 1,9 cm	1 boîte de 100	1309002011

PANSEMENT LEUKOPLAST® KIDS

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Le pansement rigolo pour oublier les bobos ! Pour le soin des plaies superficielles.

• Mixte : pour garçons et filles • Pansement prédécoupé imperméable • Bande à découper résistante aux salissures • Haute tolérance cutanée : adapté aux peaux sensibles • Compresse absorbante, neutre et non adhérente.

Détail de l'assortiment de 12 pansements :

• 4 pansements 3,8 x 6,3 cm • 8 pansements 1,9 x 5,6 cm.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Assortiment	1 boîte de 12	1309196001
Bande à découper	À l'unité	1309195000

PANSEMENT STÉRILE LEUKOPLAST® DÉTECTABLE

DM Classe Is - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Particulièrement recommandé quand la détection d'un pansement perdu s'impose, dans l'industrie alimentaire par exemple.

• Barrière virale et bactérienne : réduit le risque d'infection des plaies secondaires • Imperméable à l'eau, à l'huile et à la graisse • Haute tolérance cutanée • Respirant et souple.

3 modes de détection : • Détecteurs à métaux (présence d'aluminium) • Détecteurs rayons-X (filaments de tungstène) • Visuellement (bleu).



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 4,5 cm, pour doigt	1 boîte de 50	1325057001
L. 7,2 x l. 2,2 cm	1 boîte de 100	1325054001
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 100	1325056001

CURAPLAST® PANSEMENT ADHÉSIF

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Doux et souple pour les peaux les plus sensibles. Hypoallergénique.

Indication(s) : • Pansement adhésif pour soigner des lésions minimes.

Caractéristique(s) : • Pansement extensible, doux, conforme • Découpable individuellement • Facile et rapide à poser, confortable une fois posé • S'ajuste aux contours du corps et aux parties en mouvement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 4 cm	À l'unité	1309097010
L. 5 m x l. 6 cm	À l'unité	1309098010
L. 5 m x l. 8 cm	À l'unité	1309099010

CURAPLAST® SENSITIVE PANSEMENT POUR INJECTION

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Gain de temps avec ce format prédécoupé.

Indication(s) : • Pour le soin de petites plaies, en particulier après des ponctions.

Caractéristique(s) : • Pansement extensible, doux et conforme • Prédécoupé, facile et rapide à poser, confortable une fois posé • S'ajuste aux contours du corps et aux parties du corps en mouvement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 x l. 2 cm	1 boîte de 250	1309095001

BANDE À DÉCOUPER ET PRÉDÉCOUPÉE LEUKOPLAST SOFT WHITE

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Compresse absorbante, neutre, recouverte d'un film de polyéthylène non adhésif à la plaie.

• Dotée d'une masse adhésive acrylique pour le respect des peaux les plus sensibles • Support en non-tissé, multi-extensible, doux et très confortable • Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau pour éviter toute macération • Soins des plaies superficielles (coupures, lacérations, abrasions, à la suite d'une prise de sang ou une vaccination).

EN BANDE À DÉCOUPER		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 4 cm	1 rouleau	1302125010
L. 5 m x l. 6 cm	1 rouleau	1302126010
L. 5 m x l. 8 cm	1 rouleau	1302127010

PRÉDÉCOUPÉE ET EMBALLÉE INDIVIDUELLEMENT		
DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3,8 x l. 3,8 cm	1 boîte de 1 000	1302241001
L. 7,2 x l. 1,9 cm	1 boîte de 1 000	1302228011



KIT DE FIXATION SECURFIX

DM Classe Is

Pour la fixation de cathéters veineux périphériques.

• Stérile • Avec découpe en U.

Comprenant : • 1 pansement en non-tissé pour maintenir et protéger l'aiguille • 1 petit tampon anti-escarres • 1 sparadrap de fixation de la ligne d'écoulement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 8 x l. 7 cm	1 boîte de 100	1309740011

PANSEMENT SECURFIX PLUS

DM Classe IIa

Pour la fixation de cathéters intraveineux centraux et périphériques.

• Adhésif, stérile, transparent et semi-perméable • Ultra-fin en polyuréthane • S'adapte comme une seconde peau, garantit un confort optimal au patient lors de l'application • Compatible avec tous types de cathéters standards • Imperméable à l'eau et aux bactéries.



Existe aussi au format
L. 25 x l. 10 cm en boîte de 25

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	1307063001

PANSEMENT DE FIXATION CURAFIX® IV JUNIOR

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Évaluation de conformité réalisée par le TUV (CE0123).

Pansement de fixation de canule et cathéter stérile avec fenêtre de contrôle, à usage pédiatrique, avec bande de sécurisation adhésive.

• Couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection • Coussinet de rembourrage stérile supplémentaire • Contre-fixation • Bonne perméabilité à la vapeur d'eau • Imperméable à l'eau • Formule sans latex • Retrait avec faibles résidus du pansement • Lavable avec des désinfectants • Étanche aux germes et aux bactéries • Adhère facilement • Fiable sur la peau.

Indication(s) : • Pour la fixation de canules et cathéters • Barrière mécanique pour protéger le site de ponction • Convient aux voies veineuses périphériques (VVP) en pédiatrie.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 4,3 cm	1 boîte de 100	1327022001

PANSEMENT DE FIXATION CURAFIX® IV CONTROL

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Évaluation de conformité réalisée par le TUV (CE0123).

Pansement de fixation de canule et cathéter avec fenêtre de contrôle, pour voies périphériques.

• Particulièrement adapté pour les cathéters à cône d'injection, composé de non-tissé blanc, d'adhésif, de film et de papier protecteur • Avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire • Couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection • Bonne perméabilité à la vapeur d'eau • Film respirant et imperméable à l'eau • Formule sans latex • Lavable avec des désinfectants • Étanche aux germes et aux bactéries • S'adapte à toutes les parties du corps ainsi qu'aux canules et cathéters.

Indication(s) : • Pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction • Convient aux voies veineuses périphériques (VVP).



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 6,5 x l. 5,5 cm	1 boîte de 100	1327020001
L. 7,5 x l. 6 cm	1 boîte de 50	1309406001
L. 11 x l. 9 cm	1 boîte de 50	1327026001

PANSEMENT DE MAINTIEN POUR CATHÉTER SORBAVIEW

Pansement fenêtré de qualité supérieure, combiné avec un dispositif de stabilisation et de maintien du cathéter.

• Pansement tout en 1 : stabilise le cathéter et résiste à un tiraillement puissant • Reste solidement en place pendant des durées élevées, afin d'être conforme aux protocoles hospitaliers • Crée une barrière occlusive contre les bactéries, les virus et autres contaminants • Facile à utiliser et à retirer, s'adapte aux contours du corps et à n'importe quel site d'accès vasculaire • Adhésif non irritant.



A



B



C

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 11,75 x l. 9,53 cm	1 boîte de 50	1309464001
B L. 15,40 x l. 11,75 cm (ovale)	1 boîte de 50	1309463001
C L. 13,81 x l. 9,53 cm	2 boîtes de 50	1309465001

BANDE ROSIDAL® K

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Bande de compression à allongement court.

Indication(s) : • Après sclérothérapie ou chirurgie des varices • Œdèmes • Ulcères veineux de jambe • Thrombose veineuse • Lymphœdèmes (membre inférieur ou supérieur).

Caractéristique(s) : • Bande de compression en coton à allongement court • Peut rester en place jour et nuit (sauf contre-indication médicale) • Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 4 cm	À l'unité	III 1302753000
L. 5 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302754000
L. 5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302755000
L. 5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302756000
L. 5 m x l. 12 cm	À l'unité	III 1302757000

BANDE VELPEAU® PRESS

Bandage de maintien et de soutien en traumatologie bénigne.

Indication(s) : • Insuffisance veineuse chronique • Varices primaires ou secondaires • Thrombose veineuse • Lymphœdèmes primaires ou secondaires • En postopératoire après chirurgie des varices ou sclérothérapie • Ulcères veineux de jambe.

Caractéristique(s) : • Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau • Sécable à la main et repositionnable.



COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
○ Blanc	L. 3 m x l. 7 cm	À l'unité	III 1302015010
○ Blanc	L. 3,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302016010
○ Chair	L. 3,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302016240

BANDE COHÉSIVE TENSOPUS® CONTENTION MOYENNE À FORTE

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vitré, France.

Pour tous types de traumatologies sportives.

Indication(s) : • Traitement compressif en angio-phlébologie • Fixation de pansements • Maintien de dispositifs médicaux • Contention souple en pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire.

Caractéristique(s) : • Support extensible tissé • Sécable à la main • Adhère sur elle-même mais pas sur la peau • Convient aux patients sensibles aux sparadraps • Repositionnable, réutilisable et lavable à 30 °C • Confortable et confortable • Lisières tissées, pas de fil flottant • Très aérée.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302123010
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302124010

BANDE ÉTALONNÉE VELPEAU® VEINE PLUS

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Bande de compression étalonnée à allongement long sans latex.

Indication(s) : • Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

Caractéristique(s) : • Présence de repères de pose pour guider le recouvrement à 50 % ou 2/3 • Permet au patient de se chauffer tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée) • Coloris : chair.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Compression légère	L. 3 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302740000
Compression légère	L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302741000
Compression légère	L. 3,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302737000
Compression légère	L. 3,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302738000
Compression légère	L. 4 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302742000
Compression légère	L. 4 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302743000
Compression forte	L. 3 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302758000
Compression forte	L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302745000
Compression forte	L. 3,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302759000
Compression forte	L. 3,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302760000
Compression forte	L. 4 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302747000

BANDE DE COMPRESSION URGOK2

DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

Système de compression multi-types bi-bandes, composé d'une bande à allongement court et d'une bande à allongement long. Cette technologie exclusive PresSure System facilite le respect de la pression thérapeutique recommandée (de l'ordre de 40 mmHg), dès la première application.

Indication(s) : • Traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte • Conçue pour être portée jour et nuit jusqu'au changement de pansement suivant, à l'appréciation du praticien.

Contre-indication(s) : • Présence d'une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle ; artériopathie avérée ou suspectée) • Indice de Pression Systolique (IPS) < 0,8 • Patients souffrant de microangiopathie liée au diabète, de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique • Ulcération d'origine infectieuse • Allergie à l'un des constituants, en particulier le latex pour le kit en contenant.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
KTECH L. 6 m / KPRESS L. 7,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302643000
KTECH L. 7,3 m / KPRESS L. 10,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302642000

Existe en version sans latex



BANDE ÉLASTIQUE COHÉSIVE 3M™ COBAN™ ET 3M™ COHEBAN™(11)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care, Coheban et Coban sont des marques déposées de 3M Health Care.

La référence en matière de contention cohésive.

Indication(s) : • Pour la réalisation de contentions et de bandages compressifs en traumatologie (entorses, claquages musculaires, tendinites, ...), de même que pour fixer des pansements ou d'autres dispositifs médicaux sur des zones difficiles (tête, épaules, extrémités, ...).

Caractéristique(s) : • Application et retrait faciles • N'adhère pas à la peau • Ne glisse pas • Élasticité modulable • Confortable et légère • Laisse respirer la peau.



Contient du latex



BANDE 3M™ COBAN™

COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
● Bleu	L. 4,5 m** x l. 2,5 cm	1 boîte de 5	III 1302498061
● Chair	L. 4,5 m** x l. 2,5 cm	1 boîte de 5	III 1302498241
● Bleu	L. 4,5 m** x l. 5 cm	À l'unité	III 1302499060
● Chair	L. 4,5 m** x l. 5 cm	À l'unité	III 1302499240
● Bleu	L. 4,5 m** x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302570060
● Chair	L. 4,5 m** x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302570240
● Chair	L. 4,5 m** x l. 10 cm	À l'unité	III 1302572240
● Chair	L. 4,5 m** x l. 15,25 cm	À l'unité	III 1302573240

BANDE 3M™ COHEBAN™

COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
○ Blanc	L. 6,3 m** x l. 7 cm	À l'unité	III 1302502010
● Chair	L. 6,3 m** x l. 7 cm	À l'unité	III 1302502240

** Dimension bande étirée

BANDE DE TAPING LEUKOTAPE® K

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Tenue jusqu'à 9 jours ! Adaptée à la technique du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.), c'est une réponse à de nombreuses pathologies : neuromusculaires, ligamentaires, aponévrotiques, lymphatiques et combinées.

Indication(s) : • Grâce à la stimulation des récepteurs cutanés, elle soulage la douleur musculaire, favorise le mouvement et le drainage lymphatique.

Caractéristique(s) : • Résiste à l'eau • Extensible en longueur • Bande aux propriétés analogues à celles de la peau • Pose selon les techniques de Kenzo Kase • Se colle directement sur la zone douloureuse.



BSN medical est devenu **Essity**



COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
● Bleu	L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302260060
● Chair	L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302260240
● Rouge	L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302260180
● Bleu	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302180060
● Bleu ciel	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302262300
● Chair	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302180240
● Noir	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302180030
● Rose	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302180100
● Rouge	L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302180180
● Bleu	L. 5 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302261060
● Chair	L. 5 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302261240
● Rouge	L. 5 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302261180

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE TENSOPLAST® HB

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vibraye, France.

Avec son adhésivité immédiate et prolongée, cette bande de coton est très résistante et permet une haute tolérance cutanée.

Indication(s) : • Contention adhésive souple sur pathologies articulaires et ligamentaires (entorses, luxations, tendinites, elongations) et compressions musculaires (claquages, déchirures).

Caractéristique(s) : • 100 % coton • Lisières tissées : absence de fil flottant • Masse adhésive sans latex • Élasticité longitudinale nominale de 50 % • Grande résistance aux contraintes de force.

BSN medical est devenu **Essity**



COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 3 cm	À l'unité	III 1302300010
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302301010
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302302010
● Chair**	L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302302240
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302303010
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302304010
○ Blanc	L. 2,5 m x l. 20 cm	À l'unité	III 1302305010

** Formule HBC en phlébologie

BANDE DE COMPRESSION À ALLONGEMENT COURT COMPRILAN®

DM Classe I

Bande textile à allongement court pour bandages compressifs ou de maintien.

Indications : • Ulcère veineux de jambe • Thrombose veineuse • Après sclérothérapie ou chirurgie des varices • Œdème chronique et aiguë • Lymphoedème.

Caractéristiques : • Support 100 % coton, durable et réutilisable • Extensible à 90 % en un sens • Perméable à l'air, résiste à la transpiration et aux crèmes grâce aux extrémités enduites d'un film protecteur destiné à prévenir l'effilochage (enduction polyuréthane) • Lavable à 60 °C (jusqu'à 10 lavages) • Peut être portée 24h/24 grâce à une pression de repos faible.

DIMENSIONS	RÉF.
L. 10 x l. 5 cm	III 1302264000

BSN medical est devenu **Essity**



BANDE DE CONTENTION URGO NEUTRE

DM Classe I - Fabricant : Laboratoires URGO.

Élastique, adhésive et de contention de haute tolérance cutanée.

Indication(s) : • En traumatologie, réalisation de contention : prévention et traitement des lésions traumatiques articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires • Soins • Fixation de pansements.

Caractéristique(s) : • Support tissé en coton • Perméable à l'air, laisse respirer la peau
• Doté d'un film protecteur permettant de décoller la bande progressivement.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2,5 m x l. 3 cm	À l'unité	III 1302610010
L. 2,5 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302611010
L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302612010
L. 2,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302613010

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE NEOSTRAP®

DM Classe I - Fabricant : Orliman S.L.U. Distributeur : SM Europe / Orliman

Bande de contention confortable et respirante pour un strapping efficace sans coller à la peau.

Indication(s) : • Réalisation de contention pour les traumatologies sportives et générales • Protection des pansements et des zones sensibles • Maintien de compresse de cryothérapie.

Caractéristique(s) : • Réutilisable • Multi-usages • Sans latex
• Tissage indémaillable • Non adhésif • Lavable à la main à 30 °C
• Ne pas mettre au sèche-linge.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 50 x l. 2,5 cm	À l'unité	III 2132023000
L. 100 x l. 5 cm	À l'unité	III 2132020000
L. 100 x l. 7,5 cm	À l'unité	III 2132022000
L. 150 x l. 10 cm	À l'unité	III 2132021000

BANDE ADHÉSIVE VELPEAU® STRAPP

DM Classe I - Fabriqué par Farmaban S.A. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.

Indication(s) : • Traumatologie générale et médecine du sport
• Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations • Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et ses diverses complications • Maintien de pansement : fixation de pansements sur toutes les parties du corps.

Caractéristique(s) : • Allongement longitudinal > 50 %
• Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2,5 m x l. 3 cm	À l'unité	III 1302023010
L. 2,5 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302024010
L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302025010
L. 2,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302026010

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE 3M™ ADHEBAN +⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care.

Grande facilité de pose et tenue optimale.

Indication(s) : • Traumatologie sportive et générale : contention articulaire (entorse, luxation, ...), tendineuse (tendinite, ...) et musculaire (élongation, claquage, ...).

Caractéristique(s) : • Pose facile, y compris sur les zones mobiles • Perméabilité à l'air : laisse respirer la peau • Élasticité longitudinale.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2,5 m x l. 3 cm	À l'unité	III 1302510010
L. 2,5 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302511010
L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302512010
L. 2,5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302513010

BANDE ADHÉSIVE NON ÉLASTIQUE STRAPPAL®

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vibraye, France pour STRAPPAL & TENSOBAN

Bande de contention rigide. Utilisation en médecine sportive.

Indication(s) : • Contention articulaire rigide • Tractions adhésives continues.

Caractéristique(s) : • Bords dentelés • Bande sécable à la main
• Support en fibranne inextensible • Adhésivité importante et prolongée • Masse adhésive sans latex • Ne pas appliquer en circulaire complète.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302306010
L. 10 m x l. 4 cm	À l'unité	III 1302307010

(11) Retrouvez les mentions légales à la fin de ce catalogue.

● BANDE COHÉSIVE MOLLELAST® HAFT

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Bande de fixation élastique et cohésive.

Indication(s) : • Pour l'immobilisation.

Caractéristique(s) : • Bande de fixation cohésive visqueuse / polyamide, avec enduction de latex • Colle sur elle-même, ne colle pas à la peau • Perméable à l'air • Extensible en longueur et élastique en largeur • Contient du latex • Coloris : blanc.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302720010
L. 4 m x l. 8 cm	À l'unité	III 1302721010

● BANDE DE MOUSSE TENSOBAN®

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vibraye, France pour STRAPPAL & TENSOBAN

Protection cutanée sous contention.

Indication(s) : • Protection des téguments sous contentions adhésives en traumatologie sportive ou sous contentions réalisées dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.

Caractéristique(s) : • Bonne conformabilité • Auto-adhérente • Fine et confortable • Rend le retrait et le renouvellement des contentions indolores • Ne pas appliquer directement sur les plaies.



BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 20 m x l. 7 cm	À l'unité	III 1302080010
L. 20 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302081010

● SPARADRAP SOFFIX STRETCH

DM Classe I

Rouleau de sparadrapp en non-tissé extensible, à haute tolérance cutanée.

Indication(s) : • Idéal pour fixer des pansements sur des zones articulaires ou étendues • S'adapte aux irrégularités du corps.

Caractéristique(s) : • Support en non-tissé • Doux, adapté aux peaux sensibles • Adhésif hypoallergénique, vraiment délicat au retrait.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1309204000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1309205000

● BANDE DE FIXATION MULTI-EXTENSIBLE HYPAFIX®

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Bande douce et hautement conformable, à haute tolérance cutanée. À découper à la longueur désirée.

Indication(s) : • Fixation conformable de pansements de grandes dimensions • Idéale pour les peaux sensibles.

Caractéristique(s) : • Application aisée au niveau des articulations et de tous reliefs anatomiques • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : réduit le risque de macération • Retrait indolore.

BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302118010
L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302119010
L. 5 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302120010
L. 10 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1302185010
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302186010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302166010
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302653010

● SPRAY TENSOSPRAY®

DM Classe I - Fabricant : BSN medical GmbH, Hambourg, Allemagne.

Forme un film adhésif, protecteur et incolore.

Indication(s) : • Spray protecteur des téguments sous contention adhésive.

Caractéristique(s) : • Effet collant antiglisse • Isole les téguments des masses adhésives évitant les risques d'intolérance cutanée • Application rapide et facile • Sans CFC : respecte la couche d'ozone.

BSN medical est devenu **Essity**



COND.	RÉF.
1 spray de 300 ml	III 1302082000

BANDE EXTENSIBLE TRICOTÉE TRICOLAST®

DM Classe I - Fabriqué par Bastos Viegas S.A. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Avec deux lisières garantissant le parfait maintien des pansements.
Indication(s) : • Fixation de pansements.

Caractéristique(s) : • Viscose 60 % et polyamide 40 % • Allongement : 100 % dans les 2 sens • Emballage individuel sous cellophane • Coloris : blanc.


DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3 m x l. 5 cm	À l'unité	1302695000
L. 3 m x l. 7 cm	À l'unité	1302696000
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	1302697000
L. 3 m x l. 15 cm	À l'unité	1302698000

BANDE EXTENSIBLE RAUCOLAST®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

En polyester avec deux lisières tissées.
Indication(s) : • Pour la rétention et l'immobilisation.

Caractéristique(s) : • Bande extensible 100 % polyester • Surface lisse • 90 % d'élasticité • Coloris : blanc.


DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 m x l. 5 cm	1 boîte de 20	1302700011
L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	1302701011
L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	1302702011
L. 4 m x l. 15 cm	1 boîte de 20	1302703011
L. 3 m x l. 7 cm	1 boîte de 75	1302717011
L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 50	1302718011
L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 40	1302719011

BANDE VELPEAU® NYL

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Extensible. Polyamide / polyester.
Indication(s) : • Fixation de pansement, compression légère.

Caractéristique(s) : • Allongement 100 % • Coloris : blanc.


DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 4 m x l. 5 cm	1 boîte de 20	1302712011
L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	1302713011
L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	1302714011

BANDE VELPEAU® CRÊPE F

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

En coton non blanchi, à 2 lisières avec filets bleus.
Indication(s) : • Pour la rétention, le soutien léger et le soulagement.

Caractéristique(s) : • 100 % coton • Grammage : 80 g/m² (bande étirée) • Emballage individuel sous cellophane.


DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	1302320001
L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	1302325001
L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	1302321001
L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	1302326001
L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	1302322001
L. 4 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	1302327001

FILET TUBULAIRE TG® FIX

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Permet la fixation et le maintien de pansements de tout type.
Indication(s) : • Fixation de pansement.

Caractéristique(s) : • Polyamide / élastodiène (= latex) • Longueur étirée : 4 m ou 25 m • Grandes mailles et élasticité bi-sens, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps • Contient du latex • Coloris : blanc.

LONGUEUR ÉTIRÉE : 4 M

MODÈLE	RÉF.
Taille A - Doigts	1305040010
Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied	1305041010
Taille C - Grandes extrémités : bras, jambe, petite tête	1305042010
Taille D - Grande tête, petit tronc	1305043010
Taille E - Tronc large, hanche, aisselle	1305044010

LONGUEUR ÉTIRÉE : 25 M

MODÈLE	RÉF.
Taille A - Doigts	1305105010
Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied	1305106010
Taille C - Grandes extrémités : bras, jambe, petite tête	1305107010
Taille D - Grande tête, petit tronc	1305108010
Taille E - Tronc large, hanche, aisselle	1305109010



BANDE PLÂTRÉE PRISE NORMALE CELLONA®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Pour le modelage de bandages d'immobilisation de parties du corps après des blessures ou des fractures et pour le modelage d'attelles et les renforcements de bandages plâtrés circulaires.

Caractéristique(s) : • Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi • Temps de prise : 3 à 4 minutes.

Composition : • Plâtre fin de sulfate de calcium semi-hydraté.

Mode et précautions d'emploi : • Plonger entièrement la bande dans une eau entre 20 et 25 °C sans la comprimer pendant 3 à 4 secondes • L'exprimer légèrement 10 minutes après la prise, possibilité de fendre / fenêtrer le plâtre • Solidité primaire atteinte après 30 minutes • Solidité finale atteinte après 24 heures.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 10	III 1302033011
L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	III 1302034011
L. 3 m x l. 20 cm	1 boîte de 10	III 1302035011

BANDE PLÂTRÉE PRISE RAPIDE CELLONA® XTRA

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Temps de prise court. Indiquée pour les immobilisations qui demandent une application rapide.

Indication(s) : • Pour le modelage de bandages d'immobilisation de parties du corps après des blessures ou des fractures et pour le modelage d'attelles et les renforcements de bandages plâtrés circulaires.

Caractéristique(s) : • Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi • S'humidifie avec un temps d'immersion court • Température de trempage 20 - 25 °C • Tremper brièvement (environ 1 seconde par mètre de bande) • Presser légèrement • Modeler soigneusement (environ 2 minutes).



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 3 m x l. 6 cm	À l'unité	III 1302036010
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302037010
L. 3 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302038010

BANDE CELLACAST® XTRA

DM Classe I - Fabriqué par T&L Co., Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.

Bande de résine synthétique pour immobilisation.

Indication(s) : • Immobilisation après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.

Caractéristique(s) : • Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane • Extensible en largeur et en longueur • Résiste à l'eau • Légère • Les modèles de coloris "crème" sont : perméables à l'air et transparents aux rayons X.



COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
● Crème	L. 3,6 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302051010
● Bleu	L. 3,6 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302051060
● Crème	L. 3,6 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302052010
● Bleu	L. 3,6 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302052060
● Crème	L. 3,6 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302053010
● Bleu	L. 3,6 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302053060

JERSEY TUBULAIRE EN TRICOT COTON

DM Classe I - Fabricant : BSN medical Inc., USA (mandataire : BSN medical GmbH)

Tricot pur coton, exempt d'enveloppes de graines ou d'impuretés.

• Adapté à la protection des patients sous plâtre.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 25 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302055000
L. 25 m x l. 7 cm	À l'unité	III 1302056000
L. 25 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302057000
L. 25 m x l. 25 cm	À l'unité	III 1302167000

OUATE CELLONA®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Ouate de rembourrage durablement élastique.

Indication(s) : • Capitonage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard des saillies osseuses sous les plâtres, résines et sous les bandages de compression.

Caractéristique(s) : • Ouate en fibres de polyester • Souple et extensible • Sécable à la main.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 2,75 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302060010
L. 2,75 m x l. 7,5 cm	À l'unité	III 1302061010
L. 2,75 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302062010
L. 2,75 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302063010
L. 2,75 m x l. 20 cm	À l'unité	III 1302064010

JERSEY TUBULAIRE EN POLYESTER

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Tricot tubulaire 100 % polyester, extensible en largeur.

Indication(s) : • Utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Caractéristique(s) : • Le jersey synthétique est élastique en longueur et transversalement • Peut être coupé sans s'effiloche.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 25 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302071010
L. 25 m x l. 7 cm	À l'unité	III 1302072010
L. 25 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302073010
L. 25 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302075010
L. 25 m x l. 20 cm	À l'unité	III 1302076010

SPARADRAP MICROPOREUX VELPEAU® PORE

DM Classe I - Fabriqué par Allmed Medical Products Co. Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Perméable à l'air.

Indication(s) : • Sparadrapp permettant la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.

Caractéristique(s) : • Sparadrapp en non-tissé.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1309436000

SPARADRAP 3M™ MICROPORE™ SILICONE⁽¹¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Particulièrement recommandé pour les peaux les plus fragiles.

Caractéristique(s) : • Indolore et atraumatique • Technique d'adhésif silicone permettant une fixation sûre et immédiate, un repositionnement sans perte d'adhésivité • Épouse parfaitement les aspérités de la peau et les reliefs anatomiques dès la pose

• Découpe facile sans ciseaux dans les 2 sens • Sans latex

• Perméable à l'air et à la vapeur d'eau :

laisse respirer la peau

• Laisse un minimum de résidus au retrait

• Radio-transparent.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	III 1309627000

SPARADRAP MICROPOREUX 3M™ MICROPORE™⁽¹⁴⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Micropore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Conçu pour maintenir les pansements sur peaux fines ou fragiles et permettre le changement fréquent des pansements, tout en minimisant les réactions cutanées secondaires dues aux adhésifs.

Caractéristique(s) : • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : laisse respirer la peau • Son adhésivité augmente dans le temps, ce qui explique sa bonne tenue • Ne laisse pas de résidus adhésifs • Radio-transparent.

DÉVIDOIR FERMÉ

DIMENSIONS	COLORIS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	○ Blanc	À l'unité	III 1309565010

DÉVIDOIR OUVERT

DIMENSIONS	COLORIS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 1,25 cm	○ Blanc	1 boîte de 24	III 1309506011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	○ Blanc	1 boîte de 12	III 1309507011
L. 9,14 m x l. 5 cm	○ Blanc	1 boîte de 6	III 1309508011

SANS DÉVIDOIR

DIMENSIONS	COLORIS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 2,5 cm	○ Blanc	1 boîte de 12	III 1309516011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	○ Blanc	1 boîte de 12	III 1309501011
L. 9,14 m x l. 1,25 cm	○ Blanc	1 boîte de 24	III 1309500011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	● Chair	1 boîte de 12	III 1309504241
L. 9,14 m x l. 5 cm	○ Blanc	1 boîte de 6	III 1309502011
L. 9,14 m x l. 7,5 cm	○ Blanc	1 boîte de 4	III 1309503011



SPARADRAP PLASTIQUE MICROPERFORÉ 3M™ TRANSPORE™⁽²¹⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Transpore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Transparent, permet le contrôle visuel des dispositifs médicaux fixés.

Indication(s) : • Fixation de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.

Caractéristique(s) : • Découpe facile sans ciseaux dans les 2 sens • Résistant à l'eau et extensible • Laisse respirer la peau • Bonne adhésivité, même en cas de transpiration.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	III 1309511011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	III 1309512011
L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	III 1309513011



SPARADRAP EXTENSIBLE 3M™ MEDIPORE™ SUR SUPPORT PAPIER

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Medipore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Pratique grâce à son support.

Indication(s) : Fixation de pansements ou compresses, en particulier sur reliefs anatomiques ou plaies de surface importante.
Caractéristique(s) : Sparadrapp en non-tissé • Sur support papier : à découper • Doux, extensible et adaptable • Laisse respirer la peau pour un confort amélioré • Tenue optimale • Pour peaux sensibles.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1309526010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1309527010
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1309528010

SPARADRAP EXTENSIBLE 3M™ MEDIPORE™ PRÉDÉCOUPÉ

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Medipore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Prédécoupé, ce sparadrapp est facile à utiliser sans ciseaux.

Indication(s) : Fixation de pansements ou compresses, en particulier sur reliefs anatomiques ou plaies de surface importante.
Caractéristique(s) : Sparadrapp en non-tissé • Doux, extensible et adaptable • Laisse respirer la peau • Tenue optimale : peu traumatique pour la peau au retrait • Pour peaux sensibles.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 2	III 1309520011
L. 9,14 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1309521010
L. 9,14 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1309523010

SPARADRAP LEUKOPLAST® S LF

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vibraye, France.

Sparadrapp tissé à l'oxyde de zinc sans latex et sécable. Unique, agent antimicrobien dans la matière plastique (bobine, fourreau) : réduction à plus de 99,9 % de la prolifération du SARM (staphylocoque doré multi-résistant).

Indication(s) : Maintien de pansements • Fixation de sondes et matériels de soins.
Caractéristique(s) : • Support acétate sécable à la main • Masse adhésive à base de résine synthétique sans latex naturel • Adhésivité importante et prolongée • Perforé avec élément protecteur pour les grandes largeurs.



BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	III 1309174011
L. 5 m x l. 2 cm	1 boîte de 12	III 1309170011

SPARADRAP MULTI-EXTENSIBLE CURAFIX® H

DM Classe I - Fabricant par Zhende Medical Co. Ltd. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Permet de maintenir et de fixer un pansement notamment sur les zones sujettes aux mouvements.

Indication(s) : • Pour la fixation de pansements, canules et drains.
Caractéristique(s) : • Sparadrapp en non-tissé extensible, découppable.



People.Health.Care.™



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	III 1302096010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	III 1302097010
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	III 1302098010

SPARADRAP LEUKOPLAST® S

DM Classe I - Fabricant : BSN medical SAS, Vibraye, France.

Sparadrapp tissé à l'oxyde de zinc. Unique, agent antimicrobien dans la matière plastique (bobine, fourreau) : réduction à plus de 99,9 % de la prolifération du SARM (staphylocoque doré multi-résistant).

Indication(s) : • Maintien de pansements • Fixation de sondes et de matériel de soins.
Caractéristique(s) : • Support tissé acétate, sécable à la main dans les 2 sens • Masse adhésive contenant du caoutchouc naturel pour une adhésivité forte et prolongée • Tolérance cutanée normale • Perforé avec élément protecteur pour les grandes largeurs.



BSN medical est devenu **Essity**



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	III 1309124011
L. 5 m x l. 2 cm	1 boîte de 12	III 1309125011
L. 5 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	III 1309126011

SPARADRAP BLANC 3M™ DURAPORE™

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Durapore sont des marques déposées de 3M Health Care.

Adapté aux dispositifs médicaux conséquents.

Indication(s) : • Fixation de dispositifs médicaux pesants, poches de stomies, tubulures, sondes de trachéotomie • Fixation de pansements même volumineux • Confection d'attelles de doigts.
Caractéristique(s) : • Laisse passer l'air et la vapeur d'eau • Tissé • Facile à découper dans les 2 sens • Peut être annoté • Adhésivité forte et durable.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	III 1309534011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	III 1309535011
L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	III 1309536011

DISQUE À DÉMAQUILLER COTODISQUES® VELPEAU®

Soins du visage et nettoyage de la peau.

Composition : • 100 % coton.



UNE GAMME COMPLÈTE
pour répondre à chacun
de vos besoins !

COND.	RÉF.
1 sachet de 80	III 1301005011

BOULE DE COTON HYDROPHILE

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Nettoyage de la peau • Application de crème ou pommade • Absorption des fluides corporels sans plaie ouverte.

Composition : • 100 % coton hydrophile.



COND.	RÉF.
1 sachet de 500	III 1301030001
1 sachet de 700	III 1301004011

COTOPADS® VELPEAU®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Coton non stérile.

Indication(s) : • Soins infirmiers et hygiène corporelle.

Composition : • 100 % coton.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 500	III 1301008011
B L. 10 x l. 8 cm	1 sachet de 200	III 1301026011

COTON HYDROPHILE EN ACCORDÉON

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.

Composition : • 100 % coton hydrophile.



COND.	RÉF.
1 sachet de 100 g	III 1301010010

TAMPON OUATE DE CELLULOSE

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Doux et sans odeur.

• Rouleau de tampons prédécoupés 100 % ouate de cellulose 230 g/m².

Indication(s) : • Nettoyage de la peau dans les soins et traitements infirmiers.

Dimensions : L. 5 x l. 4 cm



COND.	RÉF.
2 rouleaux de 500 tampons	III 1315003001

TAMPON PLAT DE CELLULOSE PRÉDÉCOUPÉ PUR-ZELLIN®

DM Classe I - Fabricant : PAUL HARTMANN AG

Tampons absorbants non stériles en cellulose.

• Prédécoupés : pour une utilisation individuelle facilitée • Pour les soins d'une durée inférieure à 60 minutes comme barrière mécanique ou l'absorption d'exsudats.

Dimensions : L. 5 x l. 4 cm



COND.	RÉF.
1 rouleau de 500 tampons	III 1315002011

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Boîte distributrice (vide)	III 1503019010

COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE VLIWASOFT®

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Soins de plaies.

Caractéristique(s) : • Compresse de 4 plis en 30 g/m² • Blanches, douces.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	III 1322020011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	III 1322021011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1322022011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	III 1322023011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	III 1322024011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1322025011

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1322001011
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	III 1322030001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1322002011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	III 1322031001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	III 1322032001



COMPRESSE DE GAZE STÉRILE 8 PLIS GAZIN®

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Soins des plaies et réalisation de pansements.

Composition : • Gaze en coton hydrophile 8 plis • Duitage 10/7 (17 fils/cm²).

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	III 1304020011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	III 1304021011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1304022011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	III 1304023011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	III 1304024011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1304025011

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1304045001
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	III 1304104011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 100	III 1304012011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1304046001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 20 sachets de 5	III 1304105011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 100	III 1304013011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	III 1304047001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 20 sachets de 5	III 1304106011



COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE METALLINE® TRACHÉOTOMIE

DM Classe Is - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Indication(s) : • Compresse pour trachéotomie (diamètre d'ouverture : 12 à 19 mm pour charrière 31-50).

Caractéristique(s) : • En non-tissé absorbant, associé à des fibres finement aluminées sur la face en contact avec la plaie • Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie • Pansement individuel.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 9 x l. 8 cm	1 boîte de 50	III 1318001001

COMPRESSE EN NON-TISSÉ NON STÉRILE VLIWASOFT®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

- Indication(s) :** • Pour le nettoyage et le soin des plaies
• Pour l'absorption des exsudats faibles à modérés.
Caractéristique(s) : • Compresse douce en non-tissé 4 plis
• Peut être utilisée en capitonnage entre les doigts ou les orteils.



4 ÉPAISSEURS EN 30 G/M²

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	1312001011
L. 5 x l. 5 cm	50 sachets de 100	1312001012
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	1312002011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	25 sachets de 100	1312002012
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	1312003011
L. 10 x l. 10 cm	20 sachets de 100	1312003012

4 ÉPAISSEURS EN 40 G/M²

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	1312009011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	1312010011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	1312011011

PANSEMENT OCULAIRE STÉRILE OPTISOFT COMFORT

DM Classe IIa

- Coussinet confortable, doux, aéré et hautement absorbant.**
Pour une protection optimale de l'œil.

- Bord adhésif en non-tissé • Stérile, sous emballage individuel et sans latex.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 95 x l. 65 mm	1 boîte de 10	1317002011
L. 95 x l. 65 mm	1 boîte de 100	1317003011

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Pour l'hygiène nasale.

- Prêt à l'emploi • Doses jetables.



COND.	RÉF.
1 boîte de 20 doses de 5 ml	1321007001
1 boîte de 10 doses de 10 ml	1321006001

COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE GAZIN®

DM Classe I - Fabricant : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

- Indication(s) :** • Pour nettoyer et panser les plaies • Pour l'absorption des fluides corporels dans le traitement des plaies.
Composition : • Compresse de gaze en coton hydrophile, 17 fils/cm² • 100 % coton • Douce et perméable à l'air.



8 P LIS - 17 FILS/CM²

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	1303030011
L. 7,5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	1303031011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	1303032011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	1303034011

16 P LIS - 17 FILS/CM²

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	1303054001

PANSEMENT ORTHOPTIQUE 3M™ OPTICLUDE™(11)

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care. 3M Health Care et Opticlude sont des marques déposées de 3M Health Care.

- À porter sur l'œil dit "le plus fort", le pansement oblige l'œil dit "le plus faible" à travailler davantage et stimule la vision du patient, aidant ainsi la partie du cerveau qui gère la vue à se développer pleinement.**

- Indication(s) :** • Traitement occlusif de l'amblyopie et du strabisme.
Caractéristique(s) : • Pansement oculaire non stérile • Sparadrapp adhésif microporeux bien toléré par la peau fragile péri-orbitaire • Compresse absorbante en forme de goutte qui n'adhère pas à la cornée même en présence de sécrétions
• Facile à appliquer, léger et confortable
• Coloris : chair.



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Enfant	L. 6 x l. 5 cm	1 boîte de 20	1309594011
Adulte	L. 8 x l. 5,7 cm	1 boîte de 20	1309593011

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE


Idéal pour l'hygiène nasale, oculaire ou encore le nettoyage des plaies.

- Unidoses prêtes à l'emploi • Peut être utilisé sur les plaies superficielles ou profondes.



COND.	RÉF.
1 boîte de 100 doses de 5 ml	1321010000
1 boîte de 30 doses de 10 ml	1321013000
1 boîte de 32 doses de 50 ml	1321012000

KINÉSITHÉRAPIE



Sommaire

- **240** TABLES
Massage et rééducation / Verticalisation / Bobath / Attelle Artromot
- **242** STIMULATION CIRCULATOIRE
- **243** ÉLECTROSTIMULATION
Électrostimulateurs / Électrodes / Sondes de rééducation
- **247** ULTRASONS / ONDES DE CHOC
- **249** BARRES PARALLÈLES
- **250** MOTRICITÉ
Tapis de course / Vélos ergomètres / Vélos d'appartement
- **254** ORTHOPÉDIE
- **255** ACCESSOIRES DE RÉÉDUCATION ET DE MAINTIEN
- **258** COUSSINS DIVERS / COUSSINS DE CALE / COMPRESSES DE LIN
- **261** THERMOTHÉRAPIE / CRYOTHÉRAPIE
- **263** CRÈMES, GELS ET HUILES DE MASSAGE
- **265** PISTOLETS DE MASSAGE
- **266** SPIROMÈTRES / DÉBITMÈTRES
- **267** MODÈLES ANATOMIQUES
Squelettes humains

TABLE 2 PLANS PICASSO CLUB


Avec un degré de proclive de 70° et décline de 20°, cette table est polyvalente : elle s'adapte à tous types de massages et soins médicaux.

• Hauteur variable électrique de 50 à 92 cm • Vérin électrique avec force de poussée de 8 000 N pour l'élévation • Dossier proclive / décline assisté par vérin à gaz • Sellerie tendue • Mousse de densité HR40 • Commande par poignée • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.

Charge maxi : 160 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans



Visuel présenté avec plusieurs options



MODÈLE	RÉF.
Standard	0415262000
Avec roulettes	0415264000
Avec cadre périphérique	0415263000
Avec roulettes + cadre périphérique	0415265000

TABLE 2 PLANS OSTEO OS 206

Plan à hauteur variable, assisté par vérin électrique et doté d'une mousse à haute densité.


• Hauteur variable électrique de 50 à 92 cm • Vérin électrique avec force de poussée de 8 000 N pour l'élévation • Dossier proclive / décline (+70° / -20°) assisté par vérin à gaz • Sellerie tendue • Mousse de densité HR75 (très ferme) • Commande par poignée • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.

En option : • Sellerie cousue.

Charge maxi : 160 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans



Visuel présenté avec plusieurs options



MODÈLE	RÉF.
Standard	0415197000
Avec roulettes	0415198000
Avec cadre périphérique	0415199000
Avec roulettes + cadre périphérique	0415200000

TABLE 5 PLANS CÉZANNE PRO II


Pour ostéopathes, massages et soins médicaux.

• Hauteur variable électrique de 52 à 96 cm • Vérin électrique avec force de poussée de 8 000 N pour l'élévation • Appui-bras pivotants 180° • Cyphose électrique • Vérin électrique avec force de poussée 4 000 N pour la cyphose • Position cyphose et Trendelenburg (viscérale) • Revêtement lavable et expansé non-feu de classe M1.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie (sauf sur la sellerie) : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
Standard	0415420000
Avec roulettes	0415421000
Avec cadre de commande	0415422000
Avec roulettes + cadre de commande	0415423000

TABLE DE VERTICALISATION CANOVA

Inclinaison variable par vérin électrique.

- Hauteur fixe de 49 cm pour transfert confortable de fauteuil roulant
- Vérin électrique avec force de poussée de 6 000 N pour l'inclinaison
- Proclive jusqu'à 88°
- Repose-pieds indépendants rabattables et réglables $\pm 15^\circ$
- Équipée de 3 sangles de fixation
- 2 roulettes fixes et 2 multidirectionnelles à freins
- Revêtement expansé non-feu de classe M1
- Espace de 14 cm pour passage soulève-malades.

Charge maxi : 120 kg



Visuel présenté avec une tablette de travail en option

DIMENSIONS	RÉF.
L. 200 x l. 70 x H. 65 cm	2111027020
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Tablette de travail	2111027030

TABLE DE BOBATH ÉLECTRIQUE

DM Classe I

Modèle robuste à hauteur variable 1 ou 2 plans.

- Hauteur variable électrique de 55 à 95 cm
- Sellerie épaisseur 40 mm
- Mousse de densité 28 kg/m³
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
- Équipée de 4 patins noirs réglables, en polyamide
- Moteur classe II.

En option : Dossier réglable par vérin à gaz • Batterie autonome.

Charge maxi : 220 kg

Poids : 100 kg

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 200 x l. 100 cm (1 plan)	2111001000
L. 200 x l. 120 cm (1 plan)	2111002000
L. 200 x l. 200 cm (2 plans)	2111003000

ATTELLE ARTROMOT® K1 CLASSIC

Une combinaison des meilleures caractéristiques de l'attelle de mobilisation passive pour le genou et la hanche, développée pour répondre aux utilisations des cliniques et du soin à domicile. Utilisation facilitée par son fonctionnement intuitif.

- Télécommande ultra simple à potentiomètre
- 4 fonctions : flexion, extension, temps, pause
- Amplitude articulaire de -10° à 120° pour le genou et de -10° à 115° pour la hanche
- Rotation externe de 50° et rotation interne de -50°
- Vitesse ajustable de 25° à $180^\circ/\text{min}$.

Indication(s) : • Arthrotomies, arthroscopies • Après une mobilisation de l'articulation pendant une anesthésie • Fractures traitées chirurgicalement et pseudarthroses • Ostéosynthèses stables, aptes à supporter les exercices • Interventions sur les tissus mous adjacents à une articulation • Patellectomies • Ostéotomies de dérotation • Ménisectomies • Endoprothèse totale de la hanche et du genou

• Opérations de remplacement des ligaments croisés • Opérations complexes du genou • Opérations au niveau du cartilage articulaire.

Poids : 11 kg

Garantie : 2 ans



CHATTANOOGA

Existe à la location*

DIMENSIONS	RÉF.
L. 97 x l. 26 x H. 23 cm	2118048000

STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE® MEDIC PHARMA

DM Classe IIa - Efficacité prouvée cliniquement

Soulage les douleurs légères aux jambes et aux pieds.

• Convient aux personnes souffrant d'une mauvaise circulation et de problèmes circulatoires causés par l'hypertension, le cholestérol, le diabète ou la convalescence post-opératoire • Grâce à l'électrostimulation musculaire, Revitive® Medic Pharma active les muscles des mollets comme une pompe, pour relancer le retour veineux et soulager les symptômes d'une mauvaise circulation • Les électrodes sont utilisables par EMS ou TENS pour cibler d'autres parties du corps • La technologie TENS est utilisée en cabinet de kinésithérapie, afin de bloquer les signaux de douleur pour un soulagement immédiat et temporaire • Séance programmée de 30 min/jour • 99 niveaux d'intensité.

Livré avec : • 2 électrodes • 1 télécommande • 1 prise secteur • 2 piles AAA.

Alimentation : sur secteur 230 V / **Dimensions :** L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm

Poids : 2,35 kg / **Garantie :** 2 ans



2 Brevets + 2 technologies : Électrostimulation Musculaire (EMS) et Neurostimulation Transcutanée (TENS) • 15 variantes de formes d'ondes (breveté) - IsoRocker® (breveté) pour assurer une bascule de la cheville



RÉF.

||| 2012075000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrodes corporelles	Par 4	2012073001
Sac de transport	À l'unité	2012074000

STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE® MÉDICAL

DM Classe IIa

Dispositif adapté pour soulager les douleurs persistantes aux jambes.

• Augmente la distance de marche sans douleur • Avec une utilisation régulière, la technologie Revitive renforce les muscles des jambes et améliore activement la circulation pour maintenir vos jambes en bonne santé • Réduit les gonflements et les crampes • Cible et soulage les douleurs corporelles • Double technologie cliniquement prouvée : électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux, ainsi que dans le dos et les épaules • 99 niveaux d'intensité • 210 minutes d'autonomie ou 7 sessions de 30 minutes.

Livré avec : • 1 paire d'électrodes corporelles • 1 télécommande • 1 prise secteur • 2 piles AAA.

Alimentation : sur secteur ou 1 batterie / **Dimensions :** L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm

Poids : 1,33 kg / **Garantie :** 2 ans



RÉF.

||| 2012087000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Sac de transport	À l'unité	2012074000

Pratique grâce à sa batterie



STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE® MEDIC GENOU

DM Classe IIa - Efficacité prouvée cliniquement

Soulage les douleurs aux jambes et aux genoux.

• Améliore la circulation du sang et combat les douleurs grâce à son programme Medic unique et son système Isorocker® breveté • Soulage les douleurs et les raideurs de l'articulation du genou • Renforce les muscles de la jambe pour soutenir et stabiliser le genou • Conçu spécialement pour traiter les problèmes au genou grâce à sa triple action et sa double technologie, ciblant la douleur des cuisses jusqu'aux jambes • Son programme Genou exclusif offre une stimulation haute performance des quadriceps par électrodes pour renforcer les muscles et soutenir le genou • Son Programme Medic unique de stimulation des jambes par repose-pieds, améliore le retour veineux souvent impacté par le manque de mobilité dû à l'arthrose du genou (il envoie des ondes électriques sous la plante du pied qui activent la contraction des muscles dans les jambes, comme une pompe) • Cible et soulage aussi d'autres parties du corps avec ses électrodes et sa double technologie EMS + TENS.

Livré avec : • 1 paire d'électrodes corporelles • 1 paire d'électrodes cuisses • 1 télécommande • 1 prise secteur • 2 piles AAA.

Alimentation : sur secteur ou 1 batterie / **Dimensions :** L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm / **Poids :** 1,33 kg /

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 2012086000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrodes cuisses	Par 2	2012083001

Pratique grâce à sa batterie



ÉLECTROSTIMULATEUR COMPEX FIT 1.0

Pour les adeptes du fitness et de la remise en forme, pratiquant leur activité 1 à 2 fois par semaine. Idéal pour sculpter son corps, tonifier ses abdos et soulager les douleurs.

• Côté fitness, au programme : raffermir ses bras et son ventre, tonifier ses cuisses, sculpter ses fessiers et ses abdos, développer ses biceps et ses pectoraux • Massage relaxant et soin antidouleur TENS peuvent également être réalisés.

Livré avec : • 1 stimulateur • 1 jeu de 4 câbles à Snap • 1 chargeur • 4 électrodes à Snap 5 x 10 cm • 8 électrodes à Snap 5 x 5 cm • 1 trousse de transport.



RÉF.

2103517000

CEINTURE DE STIMULATION COREBELT 1.0

La seule ceinture de stimulation musculaire pour les abdos et les lombaires, pilotée par une application, pour tonifier et renforcer vos abdos !

• Coaching intégré à l'application, qui permet de suivre ses progrès et atteindre ses objectifs • Séance simplifiée grâce au pilotage de la stimulation via smartphone • 2 programmes disponibles : 1 pour les abdos (renforcement) et 1 pour les abdos + lombaires (gainage) • Adaptation de l'intensité par zone (abdos ou dos) pour des résultats optimum • Contrôle sans fil via Bluetooth®.

Livrée avec : • 1 boîtier de contrôle • 1 ceinture de stimulation • 4 électrodes • 1 câble de chargement USB • 1 pochette de rangement • 1 guide de démarrage rapide.



RÉF.

2103519000

CEINTURE DE STIMULATION COREBELT 5.0

Encore plus de possibilités avec cette ceinture de stimulation musculaire pour les abdos et les lombaires, pilotée par une application : 9 programmes au choix pour ce modèle !

• Coaching intégré à l'application, qui permet de suivre ses progrès et atteindre ses objectifs • Séance simplifiée grâce au pilotage de la stimulation via smartphone • 9 programmes disponibles : 3 pour les abdos (tonifier, sculpter, affiner), 3 pour le bas du dos (renforcer, relâcher, masser), 1 programme gainage abdos + lombaires et 2 programmes d'entraînement léger ou intensif • Adaptation de l'intensité par zone (abdos ou dos) pour des résultats optimum • Contrôle sans fil via Bluetooth® • Plans personnalisables pour de meilleurs résultats • Suivi de ses progrès • Partage des séances sur les réseaux sociaux.

Livrée avec : • 1 boîtier de contrôle • 1 ceinture de stimulation • 4 électrodes • 1 câble de chargement USB • 1 pochette de rangement • 1 guide de démarrage rapide.



RÉF.

2103521000

ÉLECTROSTIMULATEUR COMPEX FIT 3.0

Pour les adeptes du fitness et de la remise en forme, pratiquant leur activité 3 fois par semaine. L'électrostimulateur Fit 3.0 propose toutes les fonctions du Fit 1.0, des programmes de rééducation et la technologie MI en plus ! C'est le partenaire idéal pour tonifier le corps, regagner de la fermeté musculaire et soulager les douleurs.

• Côté fitness, au programme : raffermir ses bras et son ventre, tonifier ses cuisses, sculpter ses fessiers et ses abdos, développer ses pectoraux, se muscler • Massage relaxant et régénérant pour la récupération • Programme antidouleurs (muscles, dos, jambes, nuque) • Rééducation.

Livré avec : • 1 stimulateur • 1 jeu de 4 câbles à Snap • 1 capteur MI • 1 chargeur • 4 électrodes à Snap 5 x 10 cm • 8 électrodes à Snap 5 x 5 cm • 1 trousse de transport • 1 manuel d'utilisation.

Technologie MI-SAN : scanne le muscle et ajuste automatiquement les paramètres de stimulation à la physiologie de l'utilisateur



RÉF.

2103518000

CEINTURE DE STIMULATION COREBELT 3.0

Ceinture de stimulation musculaire pour les abdos et les lombaires, pilotée par une application, pour tonifier et renforcer son gainage, dessiner ses abdos et renforcer le bas du dos. 6 programmes disponibles pour ce modèle !


• Coaching intégré à l'application, qui permet de suivre ses progrès et atteindre ses objectifs • Séance simplifiée grâce au pilotage de la stimulation via smartphone • 6 programmes disponibles : 3 pour les abdos (tonifier, sculpter, affiner), 1 pour le bas du dos (renforcer), 1 programme gainage abdos + lombaires et 1 programme d'entraînement léger • Adaptation de l'intensité par zone (abdos ou dos) pour des résultats optimum • Contrôle sans fil via Bluetooth® • Plans personnalisables pour de meilleurs résultats • Suivi de ses progrès • Partage des séances sur les réseaux sociaux.

Livrée avec : • 1 boîtier de contrôle • 1 ceinture de stimulation • 4 électrodes • 1 câble de chargement USB • 1 pochette de rangement • 1 guide de démarrage rapide.



RÉF.

2103520000



ÉLECTROSTIMULATEUR ANTALGIQUE CEFAR® TENS

DM Classe IIa

Solution idéale pour le traitement à domicile. Permet de soulager différents types de douleurs grâce à 10 programmes présélectionnés.

- Programme de stimulation ondulante, alternée et synchronisée entre les 2 voies • 5 programmes libres à créer et à mémoriser avec ses propres paramètres • 2 canaux indépendants • La fonction "pause" permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment • 5 modes de stimulation : conventionnel, modulé sur largeur d'impulsion, Burst, fréquence mixte, Flow Tens • 10 programmes prédéfinis • Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz • Largeur d'impulsion : de 60 à 400 µs • Temps réglable jusqu'à 60 minutes • Écran digital rétroéclairé • Verrouillage de clavier
- Contrôle de l'observance du traitement • Indicateur de niveau de batterie • CE Médical : CE 0413.

Livré avec : • 2 câbles fiches bananes • 1 chargeur rapide • 2 paires d'électrodes autocollantes Dura-Stick® Plus carré 5 cm

• 1 housse de transport • 1 tour de cou • 1 clip ceinture • 1 notice • 1 guide clinique.

Alimentation : 1 batterie lithium-polymère / **Garantie :** 3 ans

DIMENSIONS	RÉF.	
L. 6 x l. 2,4 x H. 13,2 cm	III 2103363000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Câble à fiches bananes	Par 2	2103259001

CHATTANOOGA



ÉLECTROSTIMULATEUR PERISTIM PRO

DM Classe IIa

Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale.

Indication(s) : • Incontinence d'effort • Instabilité vésicale • Incontinence mixte • Tonification du plancher pelvien.

Caractéristique(s) : • 9 programmes prédéfinis adaptés aux différents types d'incontinence et pour la douleur périnéale

• 3 programmes libres • 2 modes de stimulation : continu et intermittent • Temps réglable jusqu'à 60 minutes, avec fonction pause.

Livré avec : • 2 câbles bipolaires • 1 housse de transport • 2 paires d'électrodes autocollantes Dura-Stick Ø 5 cm

• 1 notice • 1 guide clinique.

En option : • Sonde uro-vaginale • Sonde anale.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies) / **Poids :** 180 g / **Garantie :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 5,2 x l. 2,7 x H. 12 cm	2103360000

CHATTANOOGA



ÉLECTROSTIMULATEUR REHAB X2

DM Classe IIa

Le stimulateur 2 voies : antalgique et excitomoteur.

• Doté de la fonction CEFAR EASY TOUCH™ : réglage automatique de l'intensité du traitement • 27 programmes prédéfinis et 3 programmes libres • 5 modes de stimulation : continu, intermittent, 2 réciproques, modulé • Temps réglable jusqu'à 60 minutes, avec fonction pause.

Livré avec : • 2 câbles bipolaires • 2 paires d'électrodes autocollantes Dura-Stick Ø 5 cm • 4 piles rechargeables

• 1 housse de transport • 1 tour de cou • 1 clip ceinture • 1 notice • 1 guide clinique.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies) / **Poids :** 180 g / **Garantie :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 5,2 x l. 2,7 x H. 12 cm	2103362000

CHATTANOOGA



ÉLECTROSTIMULATEUR VITALITENS

DM Classe IIa

Dispositif médical de neurostimulation électrique transcutanée indiqué dans le traitement de la douleur chronique de l'adulte souffrant de gonarthrose, en cas d'échec du traitement antalgique médicamenteux de palier 1.

Dispositif discret et facile d'utilisation • S'adapte à chaque morphologie grâce à son design flexible • Application smartphone permettant de choisir entre plusieurs types de programmes de stimulation.

Livré avec : • 1 boîtier de recharge • 1 alimentation • 1 brassard • 1 pack de 2 câbles moyens (40 cm) et 2 petits (14 cm) • 1 pack d'électrodes mixtes (2 carrés 50 x 50 mm et 2 rectangulaires 50 x 90 mm) • 1 notice.

Poids : 65 g / **Garantie :** 2 ans

VitaliTENS

DIMENSIONS	RÉF.	
L. 10,8 x l. 5,4 cm	III 2103385000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Électrodes	Par 4	III 2103386001





Premiers effets
visibles dès
6 semaines.

tensi+

**Traite les symptômes de
l'hyperactivité vésicale**

- Utilisation simple
- En autonomie
- Cliniquement prouvé
- Discret



tensiplus.com

Tensi+ est un dispositif médical utilisant la neurostimulation électrique transcutanée (TENS) pour stimuler le nerf tibial postérieur.

Tensi+. Stimulation du nerf tibial postérieur. Indication : Traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique ou neurologique. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin. 12.2024

NEUROSTIMULATEUR TENS+

DM Classe IIa

Dispositif médical discret et facile d'utilisation qui traite les symptômes de l'hyperactivité de la vessie par stimulation du nerf tibial postérieur à l'aide de la technique de neurostimulation électrique transcutanée (TENS). Un auto-traitement à domicile conçu en concertation avec des médecins spécialistes de la vessie hyperactive et des patients.

Indication(s) : • Traitement de l'hyperactivité vésicale d'origine idiopathique ou neurologique, pour hommes et femmes à partir de 18 ans.

Caractéristique(s) : • Dispositif médical de neurostimulation tibiale postérieure, non invasif et non médicamenteux • Facile à utiliser : sans fil, simple, avec 2 boutons (+) et (-) pour régler l'intensité de la stimulation • Neurostimulateur pré-réglé sur 10 Hz / 200 µs • Rapide : à porter 20 min/jour sur la face interne de la cheville • S'arrête automatiquement • Batterie : 8 heures de charge pour 1 mois d'utilisation (si utilisé 1 fois/jour) • Conforme norme ISO 13485-2016 • Certificat CE : CE 2797.

Alimentation : 1 batterie lithium

Poids : 65 g

Garantie : 2 ans

Stimuli
TECHNOLOGY

Efficacité attestée au bout de 3 mois de traitement !

DIMENSIONS		RÉF.
L. 11 x l. 4 x H. 1,6 cm		2103511000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)		RÉF.
Strap	À l'unité	2103516000
Gel conducteur	1 flacon de 100 ml	2103514000
Électrodes silicone graphite	Par 4	2103513000



ÉLECTRODE DURA-STICK® PLUS

Très économique, elle permet une utilisation personnalisée pour une quarantaine de séances.

- Dessus : film textile bleu non lavable • Dessous : microtissage de fil métal • Gel Multistick™ hypoallergénique.



CHATTANOOGA

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Ø 32 mm	Par 4	2103213021
A Ø 50 mm	Par 4	2103217021
B L. 50 x l. 50 mm	Par 4	2103199021
C L. 90 x l. 50 mm	Par 4	2103218021

SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE SAINT-CLOUD® PLUS

Légèrement courbée, elle respecte la morpho-physiologie vaginale pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.

- Grande électrode ventro-latérale pour une meilleure surface de contact • Colerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance • Conçue pour être totalement immergée dans un bain désinfectant • Matériaux de contact : ABS, inox 316 L • Sonde entièrement pleine • Pochette réutilisable, avec notice d'utilisation • Câbles de raccordement indépendants • Fiches banane 2 mm • CE 0398.



CHATTANOOGA

DIMENSIONS	RÉF.
L. 12,8 x Ø 2,4 cm	2120018000

SONDE ANALE SAINT-CLOUD®

Conçue pour la rééducation pubo et ano-rectal chez l'homme.

- Adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale • Permet l'électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback EMG (prise de conscience objective d'une fonction physiologique) • La languette de maintien amovible tenue d'une main par le patient permet d'éviter l'expulsion de la sonde • Matière en ABS, 2 bagues en inox 316 L • CE 0398.



CHATTANOOGA

MODÈLE	RÉF.
A Avec din 3 broches	2121007010
B Avec 2 fiches bananes 2 mm	2121009010

SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE SAINT-CLOUD® CLASSIC

Sa forme étranglée améliore le maintien dans le vagin afin d'éviter l'expulsion lors des contractions.

- Finition polie afin d'éliminer tout risque d'accrochage de matière • Peut être désinfectée à l'aide de produits spécifiques • Confort d'utilisation pour la patiente • Matière en ABS • 2 bagues en inox 316 L • CE 0398.



CHATTANOOGA

DIMENSIONS	RÉF.
L. 13 x Ø 2,5 cm	2120002010

SONDE DE RÉÉDUCATION VAGINALE SAINT-CLOUD® OVA

DM Classe IIa

Sonde de stimulation et de biofeedback (prise de conscience objective d'une fonction physiologique) pour la rééducation périnéale.

- Électrodes latérales : favorise le recrutement optimal et le confort de stimulation • Col rétréci et poids ultra-léger (15 g) : permet une stimulation stable et favorise les exercices debout • Connectique universelle 2 mm femelle renforcée • Tige indicatrice de contractions, permettant de visualiser la bonne contraction du plancher pelvien, d'éveiller la patiente à la contraction volontaire, facilitant l'apprentissage et constituant un outil d'aide à l'évaluation des progrès réalisés • Longueur de la tige : 13,2 à 34 cm • Matière : ABS et acier inoxydable biocompatible.



CHATTANOOGA

DIMENSIONS	RÉF.
L. 9,4 x l. 2 cm	2120031010

PROTÈGE-SONDE

DM Classe IIa

En latex naturel.

- Boîte distributrice.



DIMENSIONS	TAILLE	COND.	RÉF.
A Ø 3,7 ± 0,2 cm	Taille 1	1 boîte de 144	2120030221
B Ø 5,2 ± 0,2 cm	Taille 2	1 boîte de 144	2120031221

ULTRASON INTELECT® TRANSPORT 2**Configuration et personnalisation rapides du traitement.**

• Fréquences ultrasonores de 1 ou 3,3 MHz disponibles en cycle pulsé ou continu • La détection de couplage peut être surveillée de façon sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l'arrière de l'applicateur • L'indicateur de temps de traitement s'arrête lorsque la tête est déconnectée de sorte que la séance peut être décomptée en temps effectif de traitement.

Livré avec : • 1 flacon de gel 250 ml • 1 tête ultrason de 5 cm².**Poids :** 3,9 kg / **Garantie (sauf têtes) :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 34,6 x l. 25 cm x H. 12 cm	2103387000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Tête 2 cm ²	2103389000
Tête 10 cm ²	2103388000
Guéridon	2103329030

STIM INTELECT® MOBILE 2**Appareil innovant et intuitif.**

• Dispose d'une sélection de protocoles intégrés permettant plusieurs options de traitement, facilement accessibles à partir de l'interface utilisateur et des directives relatives à l'emplacement des électrodes.

Livré avec : • 1 électrode carbone 6 x 8 cm • 1 jeu de 2 câbles • 4 bandes élastiques • 4 électrodes Dura-Stick Plus carrées 50 mm.**Poids :** 2,9 kg / **Garantie :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 35,5 x l. 25,5 x H. 15 cm	2103323030
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Guéridon	2103329030

COMBO INTELECT® MOBILE 2**Système d'électrothérapie à 2 canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz.**

• 5 formes d'onde : interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.

Livré avec : • 1 électrode carbone 6 x 8 cm • 1 jeu de 2 câbles • 4 bandes élastiques • 4 électrodes Dura-Stick Plus carrées 50 mm • 1 tête ultrason de 5 cm² • 1 flacon de gel 250 ml.**Poids :** 3,1 kg / **Garantie (sauf têtes) :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 35,5 x l. 34 x H. 15 cm	2103322080
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Tête 1 cm ²	2103313030
Tête 2 cm ²	2103313040
Guéridon	2103329030

INTELECT® RPW LITE**Dispositif ergonomique délivrant des ondes de pression radiales.**

• Compact et facile à transporter • Large écran LCD • Compteur de choc • 6 niveaux d'énergie pré-réglés • Pièce à main avec technologie Sparrow™ : connexion facilitée.

Livré avec : • 1 flacon de gel 250 ml • 1 tête ultrason de 5 cm² • Intelect® RPW applicateur Sparrow™ gris • 1 projectile • 1 tube de guidage • 1 clé plate • 1 clé Allen • 1 transducteur D20-S noir RPW lite 20 mm • 1 gel de transmission 250 ml • 1 brosse de nettoyage pour tube de guidage • 1 set de 3 tubes de raccordement.**Poids :** 9,8 kg / **Garantie :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 28,9 x l. 23,8 x H. 31 cm	2103352030

CHATTANOOGA®



NOUVEAU SERVICE DE LOCATION

La solution idéale qui rassemble
qualité et efficacité au meilleur prix !

- > Découvrez nos solutions de rééducation
- > Répondez aux besoins de votre clientèle
- > Facilitez-vous l'accès à la physiothérapie



Location de
2 semaines minimum



Frais de livraison
et de retour inclus

POUR EN
SAVOIR +

RENSEIGNEZ-VOUS
EN MAGASIN




enovis™

©Enovis™ - DJO France - MKGRSMED408 Rev D - 11/2024 - Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE et sont évalués par les organismes notifiés DQS Medizinprodukte GmbH et BSI. Ces dispositifs médicaux ont pour but le traitement de lésions musculo-squelettiques. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice des produits. Fabricants : DJO LLC - USA, DJO France S.A.S., LiteCure LLC et Ormed.

BARRES PARALLÈLES REPLIABLES SANS SOCLE

Idéales pour les espaces réduits.

- Système Easy Click aidant à l'installation des barres parallèles • Hauteur variable de 75 à 108 cm • Rampes et supports télescopiques en acier époxy.



DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
L. 250 x l. 65 x H. 75/108 cm	48 kg	2118315000
L. 350 x l. 65 x H. 75/108 cm	52 kg	2118316000

BARRES PARALLÈLES AVEC MAIN COURANTE PIVOTANTE 360°

Pour un protocole personnalisé.

- Plancher bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant • Hauteur variable de 78 à 104 cm • Largeur variable de 36 à 87 cm • Système Easy Click (hors modèle 6 m).



DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
L. 250 x l. 36/87 x H. 78/104 cm	60 kg	2118305000
L. 350 x l. 36/87 x H. 78/104 cm	78 kg	2118306000
L. 400 x l. 36/87 x H. 78/104 cm	83 kg	2118307000
L. 600 x l. 60 x H. 78/104 cm (main courante réglable uniquement en hauteur)	128 kg	2118314000

TAPIS DE COURSE CROSSER CONNECTÉ

Idéal pour le jogging, le running et le sprint.

• Puissance moteur : 1,5 cv en continu, 2,5 cv maximum • Roues de transport intégrées • Pliage assisté par vérin hydraulique, pour un rangement aisé et un gain de place • Système d'amortissement pour limiter les chocs aux articulations • 25 programmes • Application d'entraînement Kinomap • Boutons de réglages rapides de la vitesse • Compatible ceinture thoracique infrarouge.

Ordinateur de bord avec 5 fonctions : • Temps • Distance • Vitesse • Calories dépensées • Fréquence cardiaque.

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans

CARE
FITNESS



Dimensions	L. 170 x l. 75 x H. 130 cm
Utilisation	Régulière
Niveaux d'inclinaison	18 positions
Surface de course	L. 140 x l. 45 cm
Vitesse min. et max.	1 - 18 km/h
Amortisseur de course	Oui
Ordinateur	Écran LCD
Mesure de la fréquence cardiaque	Hand Pulse
Poids	70 kg
Charge maxi	125 kg

RÉF.

2009517000

TAPIS DE COURSE MED 740

Véritable outil de rééducation, il permet de varier les niveaux entre la marche et le jogging.

• Puissance moteur : 2,5 cv en continu, 4 cv maximum • Vitesse réglable au 0,1 km/h près • Réglage électrique de l'inclinaison, permettant de modifier la pente pendant l'entraînement sans devoir descendre du tapis • Barres de maintien réglables en hauteur sur 7 niveaux • 20 programmes • Système d'amortissement SIS (Soft Impact System) • Roulettes de transport intégrées.

Ordinateur de bord éclairé (LED) avec 6 fonctions : temps, distance, vitesse, inclinaison du tapis, calories dépensées, pulsations cardiaques.

Garantie sur les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans

CARE
FITNESS



Dimensions	L. 180 x l. 90 x H. 135 cm
Utilisation	Intensive
Niveaux d'inclinaison	20 positions
Surface de course	L. 145 x l. 50 cm
Vitesse min. et max.	0,2 - 14 km/h
Amortisseur de course	Oui
Ordinateur	Éclairé LED 5 fenêtres
Mesure de la fréquence cardiaque	Capteurs tactiles
Poids	135 kg
Charge maxi	150 kg

RÉF.

2009518000

TAPIS DE COURSE 7.0 T

DM Classe IIa

Réglages multiples pour un ajustement personnalisé !

• Puissance moteur : 3 cv • Large surface de course • Réglage électrique du degré d'inclinaison • Barres de maintien réglables • Marchepied abaissé pour un accès facilité • Système d'amortissement pour limiter les chocs aux articulations • 11 fonctions • Pour patients souffrant de problèmes neurologiques ou de guérison d'une blessure musculo-squelettique • Ventilateur.

Garantie sur les pièces d'usures : 3 ans

Garantie sur le moteur : 10 ans

dyaco
medical



Dimensions	L. 239 x l. 91,4 x H. 143,5 cm
Utilisation	Intensive
Niveaux d'inclinaison	- 10 à 15 %
Surface de course	L. 152,5 x l. 56 cm
Vitesse min. et max.	0 - 16 km/h
Amortisseur de course	Oui
Ordinateur	Console LED
Mesure de la fréquence cardiaque	Ceinture pectorale en option
Poids	225 kg
Charge maxi	200 kg

RÉF.

2009021000

VÉLO ERGOMÈTRE TOUR 300

Particulièrement facile à utiliser avec son menu de navigation simplifié et l'affichage continu de la fréquence cardiaque.

• Seuil d'enjambement bas • Récepteur cardiaque Bluetooth intégré • Système de freinage magnétique motorisé • 15 niveaux de résistance • Convient aux personnes débutantes et confirmées.

Garantie pour un usage particulier : 2 ans

Garantie pour un usage en collectivité : 1 an

KETTLER Bluetooth



Dimensions	L. 105 x l. 60 x H. 136 cm
Utilisation	12 h / semaine
Système de freinage	Magnétique motorisé
Résistance	15 réglages
Poids de la roue	-
Masse d'inertie	8 kg
Ordinateur	Écran LCD
Mesure de la fréquence cardiaque	Capteurs tactiles
Poids	38 kg
Charge maxi	130 kg

RÉF.

III2007098000

VÉLO ERGOMÈTRE 590U

Ligne design et système de freinage performant.

• 29 programmes d'entraînement (HRC inclus) • Connection en Bluetooth® • Application proposant des séances personnalisées et un coaching virtuel (abonnement requis - 2 mois offerts) • Synchronisation de la tablette ou du smartphone à l'application JRNY • Courroie à lamelles longitudinales • Compatible avec la ceinture thoracique Bluetooth 4.0.

Garantie (sur moteur et cadre) : 2 ans

Garantie (autres pièces) : 1 an

SCHWINN Bluetooth



Dimensions	L. 121,7 x l. 73,2 x H. 143,3 cm
Utilisation	15 h / semaine
Système de freinage	Magnétique
Résistance	25 réglages
Masse d'inertie	7 kg
Ordinateur	Écran LCD segmenté 7 pouces
Mesure de la fréquence cardiaque	Capteurs tactiles
Poids	37 kg
Charge maxi	150 kg

RÉF.

III2007108000

VÉLO ERGOMÈTRE TELIS CONNECTÉ

Modèle professionnel résistant et multifonctionnel.

• Structure en acier haute résistance recouvert d'une peinture époxy et d'une sous-couche antirouille • Résistance aéromagnétique à 32 niveaux de difficulté • Siège et dossier réglables • Roulettes de déplacement • Porte-tablette (ou smartphone) intégré • Écran LCD • 20 programmes intégrés • Application d'entraînement Kinomap • Compatible avec ceinture thoracique analogique 5k.

Ordinateur de bord avec 6 fonctions : • Temps d'entraînement • Distance • Vitesse • Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Fréquence cardiaque.

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans

CARE
FITNESS



Dimensions	L. 96 x l. 56 x H. 143 cm
Utilisation	Intensive
Système de freinage	Aéromagnétique
Résistance	32 réglages motorisés
Poids de la roue	8 kg
Masse d'inertie	10 kg
Ordinateur	Écran LCD rétroéclairé
Mesure de la fréquence cardiaque	Hand Pulse ou ceinture en option
Poids	51 kg
Charge maxi	150 kg

RÉF.

2024053000

VÉLO ERGOMÈTRE TELIS RS EMS

Adapté aux séances de cardio et de rééducation.

• Structure en acier haute résistance recouvert d'une peinture époxy et d'une sous-couche antirouille • Résistance électromagnétique à 32 niveaux de difficulté • Siège et dossier réglables • Roulettes de déplacement • Porte-tablette (ou smartphone) • Écran LCD • 20 programmes intégrés • Application d'entraînement Kinomap • Compatible avec ceinture thoracique analogique.

Ordinateur de bord avec 7 fonctions : • Temps d'entraînement • Distance • Vitesse • Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Puissance fournie (en watts) • Fréquence cardiaque.

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans



Dimensions	L. 160 x l. 64 x H. 117 cm
Utilisation	Intensive
Système de freinage	Électromagnétique
Résistance	32 réglages motorisés
Poids de la roue	10 kg
Masse d'inertie	12 kg
Ordinateur	Écran LCD rétroéclairé
Mesure de la fréquence cardiaque	Hand Pulse ou ceinture en option
Poids	59 kg
Charge maxi	150 kg

RÉF.

2024054000

VÉLO D'APPARTEMENT

Conçu pour un usage occasionnel à régulier. Ses nombreuses fonctions permettent une remise en forme efficace.

• 8 niveaux de résistance • Réglage horizontal et vertical de la selle • Réglage du guidon • Capteurs tactiles de pulsations.

Ordinateur de bord avec 10 fonctions : • Temps d'entraînement • Distance • Vitesse • Fréquence cardiaque • Calories • Révolution Par Minute (RPM) • Heure et alarme • Température • Scan des fonctions • Taux de masse corporelle (BFS).

Garantie sur les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans



Dimensions	L. 95 x l. 55 x H. 137 cm
Utilisation	Régulière
Système de freinage	Aéromagnétique
Résistance	8 réglages manuels
Poids de la roue	9 kg
Masse d'inertie	11 kg
Ordinateur	Écran LCD
Poids	28 kg
Charge maxi	130 kg

RÉF.

III 2007100000

VÉLO D'APPARTEMENT MED 528

Freinage aéromagnétique pour la rééducation des membres inférieurs, réadaptation cardiaque et respiratoire.

• Bouton unique pour le contrôle et le paramétrage du compteur • Réglage horizontal et vertical de la selle • Très léger, facile à déplacer • Cadran LCD rétroéclairé • 24 programmes d'entraînement • Compatible ceinture thoracique analogique.

Ordinateur de bord avec 10 fonctions : • Personnalisation du profil • Temps d'entraînement • Distance • Vitesse • Calories • Fréquence cardiaque • Révolution Par Minute (RPM) • Température • Taux de masse corporelle (BFS) • Heure.

Garantie pour les pièces d'usure : 2 ans

Garantie sur le châssis : 5 ans



Dimensions	L. 95 x l. 55 x H. 137 cm
Utilisation	Régulière
Système de freinage	Aéromagnétique
Résistance	Motorisé
Poids de la roue	9 kg
Masse d'inertie	11 kg
Ordinateur	Écran LCD
Poids	28 kg
Charge maxi	130 kg

RÉF.

2007095040

VÉLO D'APPARTEMENT F20 COMPETENCE

Confort et accessibilité pour ce vélo au seuil d'enjambement très bas.

• Possibilité de choix entre du sport de loisir ou un entraînement de haut niveau • 3 programmes • Porte-tablette (ou smartphone) et porte-bouteille intégrés.

Ordinateur de bord avec 5 fonctions : • Fréquence cardiaque • Temps d'entraînement • Vitesse • Distance • Fréquence de pédalage.

Garantie pour un usage particulier : 2 ans

Garantie pour un usage en collectivité : 1 an

TUNTURI®



RÉF.

||| 2007106000

Dimensions	L. 99 x l. 59 x H. 157 cm
Utilisation	Régulière
Système de freinage	Magnétique
Résistance	8 réglages manuels
Masse d'inertie	9 kg
Ordinateur	Écran LCD Monochrome 5,5 pouces
Mesure de la fréquence cardiaque	Capteurs tactiles
Poids	35,8 kg
Charge maxi	135 kg

VÉLO D'APPARTEMENT SEMI-ALLONGÉ 590R

Offre une posture très confortable, particulièrement adaptée aux personnes ayant des problèmes de dos ou d'articulations.

• Lignes design et système de freinage performant • 29 programmes d'entraînement • Connection en Bluetooth® • Application proposant des séances personnalisées et un coaching virtuel (abonnement requis – 2 mois offerts) • Synchronisation de la tablette ou du smartphone à l'application JRNY qui ajuste la résistance automatiquement au relief des paysages traversés • Courroie à lamelles longitudinales • Compatible avec ceinture thoracique Bluetooth 4.0.

Garantie (sur le moteur et cadre) : 2 ans

Garantie (autres pièces) : 1 an

SCHWINN®

Bluetooth®



RÉF.

||| 2007109000

Dimensions	L. 168,9 x l. 66,8 x H. 118,9 cm
Utilisation	15 h / semaine
Système de freinage	Magnétique
Résistance	25 réglages
Masse d'inertie	7 kg
Ordinateur	Écran LCD segmenté 7 pouces
Mesure de la fréquence cardiaque	Capteurs tactiles
Poids	49 kg
Charge maxi	150 kg



**MEMBRES
SUPÉRIEURS**

• ATTELLES D'IMMOBILISATION
D'ÉPAULE



Gillet GCI®
DonJoy®

UltraSling® Pro
DonJoy®

• ATTELLES STANDARDS
DE POIGNET_MAIN



DonJoy
DuoForm™

DonJoy
RespiForm+™

• GAMME THERMOFORMABLE
EXOS®



Exos®
Rhiza

Exos®
Poignet-Main

• CEINTURES
LOMBAIRES



Immostrap®
DonJoy®



PowerStrap®
DonJoy®



Exos Form™ II

TRONC_RACHIS

• COLLIERS
CERVICAUX



Collier C2+
DonJoy®

• SANGLES
CLAVICULAIRES



Cromax
DonJoy®

**MEMBRES
INFÉRIEURS**

• ATTELLES LIGAMENTAIRES



SE 4 Point
DonJoy®

Playmaker®
Wrap II
DonJoy®

• ATTELLES ROTULIENNES ET
CONTENTION ÉLASTIQUE



Reaction
DonJoy®

Tru-Pull® Lite
DonJoy®

DonJoy®
Genuforce®
Xpert

• ATTELLES DE GONARTHROSE



OA Nano®
DonJoy®

DonJoy®
OA GO®

• ATTELLES POST-OPÉRATOIRES



Immo AT4
DonJoy®

Immo AT4 3V
DonJoy®

• ATTELLES DE CHEVILLE



Aircast®
Classique II

Aircast®
Airsport+

DonJoy®
Malleoforce®

• BOTTES
D'IMMOBILISATION



Aircast®
AirSelect®
Elite

• CHAUSSURES POST-OP



Podalux® II
DonJoy®

• RELEVEURS DE PIED



Aircast®
PodaLib®

• GAMME CHUT & SOINS DES PIEDS



Franki
Dr.Comfort®

Aircast®
ActyToe™

**CRYOTHÉRAPIE_
BIEN-ÊTRE**

• CRYOTHÉRAPIE



Pack de chaud/froid
DonJoy®

• PODOLOGIE



Semelles de
confort DonJoy®

• GAMME DE
COMPRESSION
VEINEUSE VEINAX

Classe 2 Classe 3
MI-bas / Bas / Collants

MICROTRANS
TRANSPARENT
FANTAISIE
COTON

BANDE ÉLASTIQUE DE MUSCULATION CLX THERABAND®

Tout-en-un ! Bande élastique CLX, boucles, poignées et points d'ancrage.

- Simple : encourage à faire les exercices • Code couleur suivant la résistance des bandes élastiques de musculation • Boucles consécutives permettant de passer la bande aux mains sans serrer le poing
- Idéale pour les personnes avec une faible préhension • Sans latex • Application disponible avec des vidéos expliquant l'ensemble des exercices possibles.

Dimensions : 2,5 m (prédécoupée)



THERABAND®

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Faible 1,3 kg	Jaune	2118224080
Moyen 1,7 kg	Rouge	2118227180
Fort 2,1 kg	Vert	2118225070
Extra fort 2,6 kg	Bleu	2118222060
Élevé 3,3 kg	Noir	2118221030
Extrêmement élevé 4,6 kg	Argent	2118223230
Maximal 6,5 kg	Or	2118226130

FITBAND

Pour tous les exercices de musculation ou de mobilisation.

- 4 forces de traction différentes • Bande de latex.

Dimensions : L. 5 m x l. 14,5 cm (non étirée)



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Souple - Échelle de résistance = 1,95 kg	Jaune	2118210080
Moyen - Échelle de résistance = 2,8 kg	Rouge	2118211180
Fort - Échelle de résistance = 3,3 kg	Vert	2118212070
Extra fort - Échelle de résistance = 4,4 kg	Bleu	2118041740

COUSSIN BALLON SITFIT®

À la fois un outil de correction d'assise et de proprioception.

- Pour une rééducation de la cheville ou pour muscler les jambes et les pieds • Permet une assise active pour soulager naturellement les disques intervertébraux et la musculature du dos.

Dimensions : Ø 33 cm

Charge maxi : 150 kg



COLORIS	RÉF.
Bleu	2118101300
Noir	2118101070
Rouge	2118101180

BALLON ABS THERABAND®

Conçu pour résister à de très fortes pressions.

- 4 diamètres différents
- Ballon d'exercice avec système ABS (anti-éclatement).

Livré avec : • 2 bouchons.

Charge maxi : 300 kg



DIMENSIONS	COLORIS	RÉF.
Ø 45 cm (si vous mesurez entre 1,40 et 1,54 m)	Jaune	2118109080
Ø 55 cm (si vous mesurez entre 1,55 et 1,69 m)	Rouge	2118110180
Ø 65 cm (si vous mesurez entre 1,70 et 1,87 m)	Vert	2118111070
Ø 75 cm (si vous mesurez entre 1,88 et 2,03 m)	Bleu	2118112060
Ø 85 cm (si vous mesurez plus de 2,03 m)	Argent	2118113230

PLATEAU D'ÉQUILIBRE BALANCE BOARD

En plastique ultra-résistant.

- Surface antidérapante.

Dimensions : Ø 40 x H. 8 cm



DIMENSIONS	RÉF.
Ø 40 x H. 8 cm	2118127000

PLATEAU D'ÉQUILIBRE FREEMAN

Plateau verni en fibres de bois.

- Recouvert d'un revêtement antidérapant • Demi-sphère en plastique très résistant.



DIMENSIONS	RÉF.
Ø 40 x H. 6 cm	2118147000

STEP 3 NIVEAUX

Le réglage en hauteur de 10, 15 ou 20 cm permet d'ajuster la difficulté en fonction des capacités et objectifs.

- Les différents niveaux permettent de s'entraîner de façon progressive • Plateau antidérapant.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 78 x l. 29 x H. 10/15/20 cm	2118156000

ŒUF À MALAXER

Efficace pour tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.

- 4 résistances différentes suivant la couleur choisie, permettant d'adapter l'exercice à la force de l'utilisateur et à l'objectif à atteindre.



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
X-Souple	Jaune	2118002080
Souple	Rouge	2118002180
Moyen	Vert	2118002340
Fort	Bleu	2118002190

HANDMASTER PLUS

Pour une stimulation de chacune des 3 voies nerveuses des muscles de la main, des doigts et du poignet.

- 3 niveaux de résistance pour suivre les progrès et s'adapter à tous les cas • Permet également le drainage lymphatique.




MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Souple	Bleu	2118128060
Moyen	Rouge	2118129180
Fort	Orange	2118130090

GONIOMÈTRE PLASTIQUE

Permet de mesurer facilement les angles du corps.

- Épaisseur : 1,5 mm • Poids net : 33 g.



COMED

DIMENSIONS	RÉF.
L. 202 x l. 45 x Ep. 1,5 mm	2104002000

POIGNÉE DE FORCE GRIPMASTER

Conçue pour un entraînement à la force et à la coordination.

- 5 tensions différentes en fonction du niveau de force et des progrès réalisés • Chaque doigt peut travailler indépendamment • La forme ergonomique s'adapte parfaitement à la main.



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
X-Souple	Jaune	2118121080
Souple	Rouge	2118121090
Moyen	Vert	2118121060
Fort	Bleu	2118121180
X-Fort	Noir	2118121030

DRAP-HOUSSE ÉPONGE

Protège de manière optimale la table et offre un excellent confort aux patients.

- 75 % coton, 25 % polyester • Entretien facile : lavable jusqu'à 60 °C.
- Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75 cm



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Sans trou visage	Bleu baltique	2127001060
Sans trou visage	Rubis	2127001180
Sans trou visage	Vert	2127001710
Avec trou visage	Bleu baltique	2127010060
Avec trou visage	Gris clair	2127010020

DRAP-HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE ÉLASTIQUE

Décontaminable et réutilisable entre chaque patient.

- Facile à poser • En clinique de classe anti-feu M1, enduit polyuréthane imperméable • Souple et confortable pour le patient • Lavable à 90 °C (sans chlore).

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans trou visage	L. 195 x l. 65 x H. 5 cm	1822026060
Sans trou visage	L. 200 x l. 70 x H. 5 cm	1822027060

BOUÉE CONFORT SIT RING

Une assise agréable sur tous les sièges !

- Après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite d'une grossesse
- Utilisation possible sur les fauteuils adaptés
- Mousse de polyuréthane sans CFC
- Résistante et hypoallergénique
- Densité mousse : 57 kg/m³
- Housse éponge, lavable en machine.

Charge maxi : 100 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Ovale	ext. L. 49 x l. 43 cm / int. L. 20 x l. 13 cm	1816257000
Rond	Ø ext. 45 cm / Ø int. 15 cm	1816250000

REHAUSSE-JAMBES

Maintient les jambes en position surélevée pour lutter contre les sensations de jambes lourdes.

- Housse en viscose de bambou
- Lavable à 40 °C.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 70 x l. 40 x H. 20 cm	2025012010

POLOCHON SISSEL® COMFORT

Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.

- Ingénieux et multifonctionnel
- Permet de s'allonger correctement soutenu, sur le dos et sur le côté
- Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre lorsque celui-ci devient trop pesant
- Après la naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement
- Forme en "U"
- Composé de microbilles de polystyrène
- Sous-taie 100 % coton.

En option : • Taie 100 % coton avec fermeture éclair.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 175 x l. 35 cm	1816014000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Taie	● Beige / Chocolat	1916018000
Taie	● Bleu	1816015000
Taie	● Bleu étoilé	1916016000

COUSSIN SISSEL® BACK CHANGE

Peut être, soit un soutien dorsal, soit un coussin d'assise active.

- Guide efficacement le dos entre pression et relâchement
- En coussin d'assise active : améliore la stabilité du buste et travaille les muscles profonds
- En soutien dorsal : maintient parfaitement la lordose lombaire, améliore la position assise naturelle et apporte relaxation et massage
- Surface légèrement arrondie et fond plat
- Degré de stabilité et de fermeté réglable en ajoutant de l'air.

Livré avec : • 1 pompe à air.

Charge maxi : 100 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
Ø 40 cm	1816117000

DORSABACK® + SOUTIEN LOMBAIRE DORSABACK®-PAD

Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.

- Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous types de fauteuils
- Léger
- Forme ergonomique
- Housse amovible en coton matelassé
- Sangle d'attache au siège.

Poids : 2,3 kg

Garantie : 3 ans



COLORIS	RÉF.
● Gris	1834061020
● Noir	1834012030

COUSSIN IMPERMÉABLE OSCAR

Coussin ergonomique de positionnement et d'allaitement de la femme enceinte.

- Permet de soulager le poids du ventre en position allongée ainsi qu'un calage doux pour le repos en journée et la nuit
- Adaptation en coussin d'allaitement à mettre autour de la taille ou pour donner le biberon sans effort
- Pour les professionnels de santé : permet le calage du patient en position allongée et semi-allongée
- Enveloppe Clinicare polyester enduite polyuréthane
- Remplissage en microbilles de polystyrène.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 170 x l. 30 cm	1816013000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Housse	● Motif étoilé	1816090000

COUSSIN CALE

• Revêtement vinyle • Mousse agglomérée extra-dure.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 25 x l. 25 x H. 9 cm	2116035020

COUSSIN DEMI-CYLINDRE

• Revêtement vinyle • Mousse Bultex haute densité 35 kg/m³.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 50 x l. 20 x H. 10 cm	2116017020

COUSSIN CYLINDRIQUE

• Revêtement vinyle • Mousse Bultex haute densité 35 kg/m³.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 50 x Ø 15 cm	2116012020

BALANCE PAD CLASSIQUE

• Protection efficace et durable contre les bactéries et les champignons.

Utilisation : • Exercices d'équilibre, de coordination et de réaction
• Entraînement à la stabilité statique et dynamique • Exercices moteurs pour acquérir et maintenir la capacité d'équilibre.

Coloris disponible(s) : ● Anthracite



DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 40 x H 6 cm	2116036060



Produits Balance AIREX parfaits pour les exercices de coordination et d'équilibre. Utilisables en milieu humide. Matériaux alvéolaires souples AIREX imperméables.

La marque de référence pour la rééducation sportive et clinique.

BALANCE PAD ELITE

• Protection efficace et durable contre les bactéries et les champignons • Gaufrage raffiné de la surface.

Utilisation : • Exercices d'équilibre, de coordination et de réaction
• Entraînement à la stabilité statique et dynamique • Exercices moteurs pour acquérir et maintenir la capacité d'équilibre.

Coloris disponible(s) : ● Anthracite ● Bleu ● Kiwi ● Rose



Revêtement antidérapant



DIMENSIONS	RÉF.
L. 48 x l. 40 x H. 6 cm	2116037060

BALANCE BEAM

• Protection efficace et durable contre les bactéries et les champignons.

Utilisation : • Mesures de physiothérapie et de sport comme thérapie pour la récupération des fonctions du pied et de la marche.

Coloris disponible(s) : ● Anthracite



DIMENSIONS	RÉF.
L. 160 x l. 24 x H. 6 cm	2116038060

COUSSIN DE POSITIONNEMENT GENOU EN MICROBILLES

Parfait pour la détente des genoux en position allongée !

- Décontraction et soulagement des genoux en position allongée
- À mettre entre les genoux en position de côté • Forme adaptée pour un bon maintien et une parfaite ergonomie.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 17 x l. 28 x H. 8 cm	1816135000

COUSSIN RELÈVE-JAMBES

Permet de relever les jambes dans son lit en toute sécurité.

- Coussin pour le confort et le repos des jambes • À poser sur le lit • Forme ergonomique adaptée • Housse très confortable avec zip.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 50 x l. 60 x H. 13 cm	2025011000

COUSSINS DE TABLES DE KINÉSITHÉRAPIE ET DE SOINS

Confort et détente assurés pour le patient grâce à ces coussins techniques spécifiques : pour des soins en toute sérénité !

- Technologie à base de microbilles à répartition naturelle, pour une adaptation parfaite aux formes et aux mouvements du corps • Calage des membres et leur positionnement • Pratiques pour le soignant : multitude de solutions et de combinaisons pour la prise en charge et l'installation du patient • Adaptés au format de la table de massage et de soins • Enveloppe en Clinicare (polyester enduit polyuréthane) : imperméable, respirante et confortable.



MODÈLES	DIMENSIONS	RÉF.
A Coussin entrejambe	L. 28 x l. 18 x H. 7 cm	2116053000
B Coussin rectangulaire	L. 40 x l. 30 x H. 5 cm	2116057000
C Coussin triangulaire	L. 42 x l. 23 x H. 20 cm	2116055000
D Coussin cale-bras ou jambe	L. 30 x l. 18 x H. 15 cm	2116052000
E Coussin tube cylindrique	L. 43 x l. 13 cm	2116056000
F Coussin cale-tête	L. 36 x l. 38 x H. 5 cm	2116054000
G Coussin repose-jambes et cale-dos	L. 55 x l. 50 x H. 18 cm	2116051000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Sac de rangement cabinet vide	L. 90 x l. 30 x H. 90 cm	2116050000

KIT DE 3 COUSSINS DE SOINS À DOMICILE

Pour la pratique de la kinésithérapie et de l'ostéopathie.

- Coussins pour le confort du patient et du soignant à domicile • Enveloppe enduite en polyuréthane • Garnissage en microbilles de polystyrène.
- Comprenant :** • 1 coussin rectangulaire • 1 coussin tube cylindrique • 1 coussin cale-tête • 1 sac de rangement.



RÉF.
2116059001

COUSSIN NOYAUX DE CERISE CHERRY

Bouillotte naturelle pour une chaleur sèche qui dure longtemps !

- Diffuseur de chaleur à l'ancienne • Effet massant des noyaux de cerise • Idéal pour soulager les douleurs cervicales, abdominales, les contractures, les mains et les pieds froids • Chauffage au micro-ondes.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 26 x l. 24 cm	1916270000
L. 40 x l. 20 cm	1916271000

COUSSIN BUCHI

Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion.

- Remplissage naturel de sarrasin contrôlé • Épouse la forme du cou • Appui efficace pour les moments de lecture.

Livré avec : • 1 pochette de transport.



RÉF.
1813572000

COMPRESSE DE LIN PHYTOTHERMA

Procure détente et relaxation.

- Utilisable en version chaude ou froide
- Aide à soulager les douleurs ostéo-articulaires et musculaires et à lutter contre l'inconfort physique • Facilite la récupération après l'effort.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Scapulo-cervical	L. 46 x l. 44 cm	2116170000
B Universel	L. 45 x l. 34 cm	2116171000
C Cervical	L. 62 x l. 21 cm	2116172000
D Dorso-lombaire	L. 42 x l. 26 cm (tour de taille 130 cm)	2116173000



COMPRESSE DE LIN LINUM

Utilisable à volonté et sans restriction pour le traitement de la douleur.

- Utilisation à chaud (micro-ondes 2 à 4 minutes) ou à froid (congélateur) • 16 compartiments pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur • Favorise la relaxation grâce à une production de chaleur ou de froid thérapeutique doux et progressif • Forme anatomique pour une utilisation sur les lombaires et les cervicales.



MODÈLE	COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
A Anatomic	● Bleu nuit	L. 38 x l. 36 cm	2113150000
B Anatomic	● Fleuri	L. 38 x l. 36 cm	2113150330
C Cervico	● Bleu nuit	L. 42 x l. 40 cm	2113154000
D Classic	● Fleuri	L. 45 x l. 30 cm	2113152330

● POCHÉ DE FROID INSTANTANÉ TENSOCOLD® PACK

Diminution locale de la circulation sanguine par vasoconstriction et de la conduction nerveuse de la douleur : action antalgique.

- **À usage unique** • Réduction de l'œdème • Baisse du métabolisme limitant le risque d'aggravation des lésions musculaires ou articulaires • Traumatologie : sur lésions musculaires (contusions, hématomes, déchirures musculaires), tendineuses (tendinites), ligamentaires ou articulaires (entorses, luxations, élongations)
- Médecine, chirurgie : refroidissement local.



BSN medical est devenu **Essity**

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 24 x l. 14,5 cm	À l'unité	III 0912005000

● COUSSIN THERMIQUE CHAUD / FROID

Pack réutilisable, soulage les douleurs musculaires ou ligamentaires.

- Adapté pour un usage médical • Non toxique.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 12 x l. 5,5 cm	À l'unité	III 2113140000
B L. 18 x l. 14 cm	À l'unité	III 2113141000
C L. 24 x l. 14 cm	À l'unité	III 2113142000

● COMPRESSE DE GEL CHAUD / FROID RÉUTILISABLE DONJOY®

Soulage les douleurs musculaires ou articulaires.

- Se réchauffe dans l'eau chaude ou au four micro-ondes
- Devient froide dans le réfrigérateur.

DONJOY®



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 21 x l. 14 cm	À l'unité	III 2113070000
L. 29 x l. 27 cm	À l'unité	III 2113071000

● COMPRESSE HOT-COLD

Très malléable, à chaud comme à froid.

- Revêtement très agréable au toucher
- Tissu plastifié souple et lavable.

SISSEL
The natural way



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 36 x l. 28 cm	À l'unité	III 2113151000

● NEXCARE™ COLDHOT COLD INSTANT⁽¹⁴⁾

DM Classe IIa - Fabricant : 3M Health Care.

Procure du froid instantanément pour soulager la douleur.

- **À usage unique** • Favorise la diminution des inflammations en petite traumatologie • Pratique et facile à utiliser • Idéal pour le sport et les voyages.

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 19 x l. 15 cm	Par 2	III 2113014001

Nexcare™
BRAND



● COUSSIN THERMIQUE NEXCARE™ COLDHOT THERAPY PACK⁽¹⁶⁾

DM Classe I - Fabricant : 3M Health Care.

Soulage les douleurs articulaires ou musculaires de n'importe quelle partie du corps, par l'apport de chaud ou de froid.

- Souple, il épouse les formes des zones douloureuses à traiter • Réutilisable de nombreuses fois à chaud ou à froid • Avec indicateur thermique permettant de renseigner sur le degré de chauffe du coussin (bas, moyen, élevé) • Fourni avec une housse lavable, à sangle auto-agrippante
- Composé d'une enveloppe polyéthylène contenant un gel sûr et non toxique.

Nexcare™
BRAND



MODÈLE	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A Classic - Housse en non-tissé	L. 26 x l. 11 cm	À l'unité	III 2113010000
B Comfort Pack - Avec indicateur thermique	L. 26 x l. 11 cm	À l'unité	III 2113015000
C Maxi - Housse en non-tissé à sangle	L. 30 x l. 19,5 cm	À l'unité	III 2113012000
D Flexible pack - Avec housse Thinsulate	L. 23,5 x l. 11 cm	À l'unité	III 2113024000

COUSSIN THERMOGEL RÉUTILISABLE

Thérapie naturelle de la chaleur et du froid.

- Simple et confortable • Grâce à son gel qui ne gèle pas, même conservé au congélateur, il reste souple et s'adapte parfaitement à toutes les parties du corps • Modèle D avec housse polaire lavable et grandes sangles de maintien.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Mini	L. 10 x l. 10 cm	2113134000
B Basic	L. 10 x l. 26 cm	2113135000
C Extra confort	L. 10 x l. 26 cm	2113136000
D Avec housse et sangle	L. 30 x l. 20 cm	2113133000
E Genou	L. 17 x l. 30 cm	2113137000

BOMBE DE FROID INSTANTANÉ

Agit immédiatement.

- Idéale en cas de contusions et entorses.



COND.	RÉF.
A 1 spray de 150 ml	1908112000
B 1 spray de 400 ml	1908113000

SPRAY CRYOGENE SANS CFC TENSOCOLD®

Permet de limiter la diffusion de l'œdème ou de l'hématome.

- Traumatologie sportive : traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires • Analgésique local : réduction de la conduction nerveuse et de la douleur • Respecte la couche d'ozone.

BSN medical est devenu **Essity**



COND.	RÉF.
1 spray de 400 ml	1908109000

POCHE À GLACE EN TISSU

Idéale pour appliquer de la glace sur une partie du corps pour la décongestionner ou calmer la douleur.

- Munie d'un bouchon avec joint d'étanchéité • Transmission efficace du froid et un contact agréable sur la peau grâce au tissu de la vessie.



DIMENSIONS	RÉF.
Ø 20-23 cm	1507002000
Ø 25-28 cm	1507006000

VESSIE À GLACE

En tissu spécial confort double épaisseur permettant une application directe sur la peau.

- Assure une longue conservation de la glace • Bouchon étanche avec joint de sécurité.



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
500 ml	Ø 28 cm	1507006090

BOUILLOTTE CAOUTCHOUC

Conserve la chaleur pendant longtemps.

- Bouchon étanche et hermétique • En caoutchouc naturel et bouchon en PP.



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
1,1 L	L. 33,5 x l. 20 cm	1507008090

BOUILLOTTE CAOUTCHOUC AVEC HOUSSE

Housse douce. Conserve la chaleur pendant longtemps.

- Bouchon étanche et hermétique • En caoutchouc naturel et bouchon en PP.



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
1,1 L	L. 34 x l. 21 cm	1507025000

CRÈME DE MASSAGE NEUTRE

Idéale pour les massages de longue durée.

- Confort et efficacité d'emploi grâce à sa texture fluide et glissante, ne laissant pas la peau grasse.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 500 ml	2101003000
B 1 flacon de 1 L	2101020000
C 1 bidon de 5 L	2101019000

CRÈME DE MASSAGE CAMPHRÉE

Procure une grande sensation de fraîcheur et de repos.

- Contient des extraits végétaux : algues, marron d'Inde, vigne rouge, menthol et camphre • Vertus remarquables pour ce complexe phyto-aromatique, aux propriétés apaisantes et circulatoires.



COND.	RÉF.
A 1 pot de 200 ml	2101026000
B 1 pot de 500 ml	2101025000

CRÈME DE MASSAGE MINCEUR

Permet de drainer efficacement le corps durant le massage.

- Contient des extraits végétaux : algues, marron d'Inde et lierre • L'association de ces plantes est reconnue pour favoriser le drainage • Sa texture onctueuse et sa richesse en font un produit très agréable.



COND.	RÉF.
1 pot de 500 ml	2101027000

GEL HARPAGOPHYTUM

Idéal après un choc ou un effort musculaire intense.

- Émulsion fine • L'harpagophytum est connu pour ses vertus apaisantes et décongestionnantes • Enrichi en camphre, apprécié pour ses effets décontractants.



COND.	RÉF.
1 pot de 200 ml	2101084000

GEL FRAÎCHEUR

Favorise la décontraction et la récupération musculaires.

- Émulsion fine qui entraîne l'activité des extraits végétaux, du camphre et de la menthe • S'applique après un choc ou un effort musculaire intense • Procure une sensation de fraîcheur et d'apaisement.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 500 ml	2101052000
B 1 flacon de 1 L	2101054000

GEL CHAUFFANT

À appliquer avant un effort musculaire intense, afin de favoriser le réchauffement musculaire.

- Émulsion fine et pénétrante
- Procure une sensation de chaleur.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	2101062000

HUILE DE MASSAGE RELAXANTE

Permet de réaliser un massage décontractant, sans laisser la peau grasse.

- Adaptée aux massages longs • Mélange judicieux d'huiles végétales et d'huiles essentielles.



COND.	RÉF.
1 flacon de 1 L	2101088000

FILM ÉTIRABLE

Idéal pour enveloppement ou cataplasme.

- Bobine • Épaisseur 17 microns • Transparent.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 200 m x l. 12,5 cm	2113117000

VASELINE

Idéale pour réaliser tous types de massages.

- Crème épaisse • Sans odeur et incolore.



COND.	RÉF.
A 1 pot de 250 ml	0309027000
B 1 pot de 500 ml	0309026000

BAUME CHAUFFANT DOLPIC®

Aux extraits naturels de piment.

- Aide à la préparation des muscles avant un effort • Procure une agréable sensation de chaleur • Idéal pour une utilisation par temps froid et/ou humide.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	2101164000

GEL CRYO DOLPIC®

Enrichi en arnica de Provence anti-inflammatoire et en extrait de menthol rafraîchissant.

- Aide à la récupération après un effort • Réduit les sensations d'inconfort et soulage les muscles grâce à la sensation de froid • À placer au réfrigérateur pour augmenter l'effet fraîcheur.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	2101169000

HUILE DE MASSAGE DOLPIC®

Enrichie en arnica de Provence, en huiles végétales de pépins de raisins et d'amande douce.

- Application en friction avant l'effort pour stimuler et échauffer les muscles et/ou en massage lent après l'effort pour une récupération sportive • Soulage les douleurs grâce à l'action anti-inflammatoire de l'arnica et détend la peau grâce aux huiles végétales.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	2101176000

CRÈME DE MASSAGE DERMONEUTRE

Au fort pouvoir de glisse pour le massage et l'hydratation** des peaux sèches. Se rince à l'eau.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	2101418000
1 flacon de 1 L	2101433000

HUILE DE MASSAGE NEUTRE BIO

Texture fluide permettant des massages longs. Huile naturelle 100% végétale, sans odeur.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	2101421000
1 flacon de 500 ml	2101422000

HUILE DE MASSAGE MUSCULAIRE BIO

Enrichie à l'arnica et à l'huile essentielle de Gaulthérie bio, elle soulage les tensions. Facilite la préparation et la récupération.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	2101400000
1 flacon de 500 ml	2101401000

GEL CRYO

Gel d'application qui procure un effet froid et apaise les tensions. Diminue le gonflement associé à un choc grâce à l'action reconnue de la cryothérapie.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	2101431000
1 L	2101434000

SPRAY CRYO

Apaise efficacement les tensions en apportant une sensation de fraîcheur. Peut s'utiliser après le gel Cryo ou le gel Jambes.



COND.	RÉF.
1 vaporisateur de 100 ml	2101404000
1 vaporisateur de 500 ml	2101405000

GEL JAMBES

Effet glaçon immédiat pour aider à retrouver des jambes légères. Délasse les jambes fatiguées.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	2101432000
1 L	2101435000

HUILE DE MASSAGE DRAINANTE BIO

Aux huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa, pour tonifier et stimuler la micro-circulation notamment grâce au massage.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	2101410000
1 flacon de 500 ml	2101411000

HUILE DE MASSAGE RELAXANTE BIO

Procure un effet calmant et apaisant. Ses huiles essentielles favorisent la détente et la relaxation du corps comme de l'esprit.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 ml	2101414000
1 flacon de 500 ml	2101415000

GEL RELAXANT

Apaise les tensions et procure une agréable sensation de détente.



COND.	RÉF.
1 tube de 125 ml	2101412000
1 flacon de 500 ml	2101413000

HUILE VÉGÉTALE D'ABRICOT BIO

Riche en vitamines A et E. Redonne tonus et éclat aux peaux fatiguées. Fort pouvoir de glisse, parfaitement adapté aux massages de longue durée en profondeur.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml	2101320000

HUILE VÉGÉTALE D'AMANDE DOUCE BIO

Riche en oméga 9, vitamines et antioxydants. Excellente base de massage pour tout type de peau.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml	2101321000

HUILE VÉGÉTALE DE SÉSAME BIO

Réputée pour ses actions antioxydantes et régénérantes. Idéale pour les massages longs de type ayurvédiques. Sa texture pénètre rapidement, sans laisser de film gras.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml	2101322000

GEL CONFORT

Apaise durablement les raideurs et les zones sensibles comme les épaules, les coudes, les poignets, les genoux et les chevilles.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	2101430000
1 flacon de 500 ml	2101407000

HUILE DE SOIN PRÉVENTIVE ANTI-FROTTEMENT

Préparation optimale à votre peau avant tout effort. Elle préserve les zones d'échauffements et diminue les inconforts en créant un film protecteur sur votre peau.



COND.	RÉF.
1 flacon de 30 ml	2101323000

HUILE DE SOIN RÉPARATRICE

Synergie d'huiles végétales et d'huiles essentielles Bio. Idéale pour réparer les zones irritées et masser des zones cicatricielles.



COND.	RÉF.
1 flacon de 30 ml	2101325000

PISTOLET DE MASSAGE

Permet un massage doux et en profondeur des tissus.

- Pour tous les groupes musculaires • Idéal pour les zones sensibles telles que le cou, les pieds ou la mâchoire • Ciblé pour l'activation et la régénération musculaire • Appareil léger et pratique, pour une manipulation sans efforts • 3 niveaux d'intensité • Lumière LED indiquant le niveau de batterie et d'intensité • Autonomie : jusqu'à 3 heures.

Livré avec : • 3 accessoires de massage • 1 sac de transport.

Alimentation : batterie lithium-ion

Dimensions : L. 8,4 x l. 3,8 x H. 14,7 cm (sans embout)

Poids : 250 g (sans embout)

Garantie : 3 ans



RÉF.

||| 2008318000

PISTOLET DE MASSAGE

Pour un massage revitalisant et en profondeur des tissus.

- Adapté à l'ensemble des muscles du corps • Léger et compact • Facile d'utilisation • Massage puissant des points de pression pour une relaxation complète • 5 niveaux d'intensité • Lumière LED indiquant le niveau de batterie et d'intensité • Autonomie : 5 heures.

Livré avec : • 4 embouts pour des massages plus ciblés • 1 sac de transport.

Alimentation : batterie lithium-ion

Dimensions : L. 16,4 x l. 5,8 x H. 18,4 cm (sans embout)

Poids : 620 g (sans embout)

Garantie : 3 ans



RÉF.

||| 2008319000

PISTOLET DE MASSAGE MUSCULAIRE

Appareil conçu pour soulager les tensions musculaires.

- Utilisable sur toutes les zones musculaires • Massage puissant et apaisant des points de pressions • 9 niveaux d'intensité et 3 programmes de massage • Poignée et forme ergonomiques pour une utilisation facile • Écran tactile à LED.

Livré avec : • 5 embouts de massage pour une utilisation personnalisée • 1 valise de rangement.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion (jusqu'à 5,5 h d'autonomie)

Dimensions : L. 26 x l. 6,5 x H. 15,5 cm (sans embout)

Poids : 1,075 kg (sans embout ni chargeur)

Garantie : 3 ans



RÉF.

||| 2008313000

SPIROMÈTRE TRIFLO II

Modèle débitmétrique pour la thérapie de l'inspiration maximale soutenue chez le patient.

- Doté de 3 chambres avec billes intégrées, comportant chacune un code couleur, afin de visualiser la force de l'inspiration et le débit variable étalonné entre 600-900 et 1 200 cc • Utilisation à patient unique.

Dimensions : L. 13,5 x l. 7 x H. 14 cm



RÉF.

||| 0231004000

SPIROMÈTRE VOLDYNE®

Modèle volumétrique d'entraînement à l'inspiration profonde, destiné aux patients à faible volume respiratoire.

- Composé d'une seule chambre avec indicateur de volume qui permet de suivre les progrès du patient • La mesure se fait sur 10 % du volume inspiré • Graduation sur les 2 faces • Utilisation à patient unique.

Dimensions : L. 16,5 x l. 7 x H. 18,5 cm



CONTENANCE

A 2 500 ml

B 4 000 ml

RÉF.

||| 0231001000

||| 0231003000

SPIROMÈTRE INCITATIF RESPIROGRAM

Dispositif d'entraînement à l'inspiration. Démontable et stérilisable.

- Permet une dilatation des alvéoles pulmonaires pour une respiration plus aisée • Améliore le transit du mucus dans les voies respiratoires, surtout en BPCO • Entraîne le patient pour optimiser l'inhalation de traitement en poudre.



RÉF.

||| 0231090000

APPAREIL D'ENTRAÎNEMENT RESPIRATOIRE PULMO-LIFT

Complément du spiromètre incitatif Respirogram pour une rééducation totale.

- Muni d'une valve unidirectionnelle, il s'intègre à lui et permet d'exécuter un cycle respiratoire continu : inspiration et expiration.



RÉF.

||| 0231091000

SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE VITALOGRAPH COPD-6

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques (BPCO).

- Identification pré-symptomatique des risques d'obstructions permettant un traitement précoce • Simple d'utilisation • Grand écran d'affichage • Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6 • Facile à nettoyer.

Livré avec : • 3 embouts anti-reflux • 1 pochette de transport • 1 guide d'utilisation.

Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)

Dimensions : L. 11,3 x l. 6,3 x H. 4,8 cm

Poids : 55 g



RÉF.

||| 0231027000

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK FLOW MINI WRIGHT

Appareil le plus utilisé et le plus apprécié des professionnels de santé.

- Peut également être prescrit aux patients.



MODÈLE

A Enfant

B Standard

RÉF.

||| 0231102010

||| 0231101010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

DIM.

COND.

RÉF.

Embout carton

Ø 20 mm

1 boîte de 100

||| 0231104011

Embout carton

Ø 28 mm

1 boîte de 100

||| 0231103011

PIED

Articulation du pied en taille réelle.

- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe
- En PVC facilement nettoyable.



DIMENSIONS

L. 27 x l. 12 x H. 22 cm

RÉF.

||| 2110005110

ÉPAULE

Articulation de l'épaule en taille réelle.

- Illustre l'abduction, l'adduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels souples
- En PVC facilement nettoyable.



DIMENSIONS

L. 17,5 x l. 15 x H. 21 cm

RÉF.

||| 2110010110

GENOU

Articulation du genou en taille réelle.

- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe
- Inclut des ligaments artificiels souples
- En PVC facilement nettoyable.



DIMENSIONS

L. 12 x l. 12 x H. 33 cm

RÉF.

||| 2110011110

COLONNE VERTÉBRALE AVEC BASSIN

Articulation flexible de la colonne vertébrale en taille réelle.

- Conçue pour l'éducation des étudiants et de patients
- Support métal fourni
- En PVC facile nettoyable.



DIMENSIONS

H. 82 x Ø 24 cm

RÉF.

||| 2110008110

SQUELETTE COMPLET

Squelette en taille réelle : aide visuelle idéale dans l'enseignement pour comprendre la relation entre la silhouette du corps humain et le squelette. Utilisé également pour l'étude de la morphologie des os et dans la construction des articulations.

- Possibilité de détacher le crâne, les bras et les jambes
- Le crâne est composé de 22 os
- Le calvarium est coupé transversalement pour montrer les structures internes
- La mandibule est mobile
- Les 3 dents inférieures (incisive, canine et molaire) sont amovibles
- En PVC facilement nettoyable.



Avec base solide et housse de protection


DIMENSIONS

H. 180 cm

RÉF.

||| 2110007110

COLLECTIVITÉS



Sommaire

- 270 CHARIOTS ET GUÉRIDONS**
Chariots d'intervention / Chariots d'urgence / Chariots de prévention / Guéridons de soins / Chariots de soins / Aménagement salle de soins / Mobilier de stockage / Distribution des médicaments / Piluliers / Coupeurs et broyeurs de comprimés
- 279 GESTION DU LINGE ET DU PETIT-DÉJEUNER**
- 284 VAISSELLE / NUTRITION / BAVOIRS**
- 290 BAIN ET DOUCHE**
Aides à la toilette / Barres d'appui / Planches et sièges de bain / Tabourets / Sièges, chaises et chariots de douche / Produits de soins et de toilette / Eaux de toilette
- 304 INCONTINENCE**
Soins / Protections absorbantes / Rehausses wc / Chaises garde-robe / Bassins / Urinaux / Sondes / Poches à urine / Accessoires
- 318 AÉROSOLTHÉRAPIE**
- 319 JEUX POUR SÉNIORS / JEUX DE SOCIÉTÉ**
- 322 LITS ROTATIFS / LITS MÉDICALISÉS**
- 326 PURIFICATEURS D'AIR**
- 327 DISPOSITIFS ANTIVIRAUX ET ANTI-MOUSTIQUES**
- 328 ACCESSOIRES POUR LA CHAMBRE**
Pieds porte-sérum / Tables de lit / Accessoires de lit / Protections de literie
- 333 TEXTILE**
Chemises de nuit / Grenouillères / Brassières
- 336 PRÉVENTION DES ESCARRES**
Matelas viscoélastiques / Matelas à air / Surmatelas à air / Coussins de positionnement
- 346 SÉCURITÉ ET TRANSFERT DU PATIENT**
Immobilisation / Accessoires de transfert / Verticalisateurs / Lève-personnes / Chariots brancards / Fauteuils de mise à l'eau / Élévateurs mobiles de piscine
- 353 MOBILITÉ**
Déambulateurs / Rollators / Chaises et fauteuils de transfert / Fauteuils roulants manuels, de confort, électriques / Grues de coffre / Motorisations / Pneus / Rampes / Accessoires de maintien
- 371 FAUTEUILS**
Maintien / Repos / Releveurs / Pour soignants
- 376 FAUTEUILS ET PLATEFORMES DE PESÉE**
- 378 INTIMITÉ DU PATIENT**
- 381 MOBILIER DE MATERNITÉ**
- 382 ORTHOPÉDIE / COMPRESSION VEINEUSE**

CHARIOT D'INTERVENTION

Structure en acier époxy haute résistance.

• Roulettes polyamides Ø 12,5 cm, dont 2 à freins • Fermeture centralisée par clé • Tablette escamotable • Plateau thermoformé en ABS.

Coloris disponible(s) : ● Bleu pétrole ● Griotte ● Gris ● Jaune

Garantie : 2 ans

Nombreuses options disponibles



DIMENSIONS	RÉF.
A L. 67,5 x P. 50 x H. 91,6 cm	0404102000
B L. 67,5 x P. 50 x H. 99,5 cm	0404103000
C L. 67,5 x P. 50 x H. 107,4 cm	0404104000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
D Support défibrillateur	0404106000
E Porte-dossier	0404107000
F Poubelle plastique ouverte 40 L	0404374000
G Séparateurs modulables 9 cases H. 15 cm	0404373000
H Séparateurs modulables 12 cases H. 5 cm	0404372000
I Panier multi-stockage L. 32 x l. 13 x H. 12 cm	0404371000
J Support boîte à gants fil inox	0404370000



CHARIOT D'URGENCE 627

Hygénique, ergonomique, robuste et léger. Spécialement conçu pour améliorer le quotidien du personnel soignant.

- Plateau en acier inoxydable embouti et amovible pour un nettoyage simplifié
- Tiroirs en acier inoxydable à ouverture totale "push to open" sans poignée pour une meilleure hygiène
- Structure en aluminium
- 4 roues Ø 12,5 cm, dont 2 à freins
- Fermeture centralisée pour scellés.

Livré avec : • 1 poignée de poussée • 1 rail standard normalisé sur 3 côtés • 4 pare-chocs • 1 lot de 10 scellés numérotés.

Poids : 55 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 83,3 x P. 54,6 x H. 99,5 cm	0404122000

CHARIOT D'URGENCE NEOP 400X400 ET 600X400

Disponibilité immédiate du matériel et des produits nécessaires aux interventions de première urgence.

- Caisson monobloc en aluminium très robuste.

Comprenant : • 5 tiroirs télescopiques à extension totale avec bacs à lèvres compartimentés • 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés • 1 planche de massage cardiaque • 1 support monitoring • 1 tige porte-sérum 2 crochets • 1 support bouteille à oxygène • Identification du service sur demande.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Chariot 400X400	L.55,8 x l. 58,3 x H. 111,5 cm	0404768000
B Chariot 600X400	L.74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm	0404580000

STATION DE PRÉVENTION

Parfaitement mobile, robuste et stable, ce modèle d'un encombrement réduit est modulaire et évolutif.

• Modèle réalisé en tube inox rond et base en acier peint époxy • Permet au personnel soignant de mettre en place des conditions d'isolement rapidement • Démontage et nettoyage faciles.

Livré avec : • 1 panneau blanc effaçable • 1 support pour flacon de gel hydroalcoolique • 1 support pour blouse • 2 supports pour accessoires

• 4 roulettes Ø 6,5 cm, dont 2 à freins.

Dimensions : L. 47,8 x l. 44,3 x H. 189,9 cm

Charge maxi : 5 à 10 kg selon support



Visuel présenté avec options



COLORIS	RÉF.
● Bleu	0404123060
● Jaune	0404123080
● Noir	0404123030
● Rouge	0404123180
● Vert	0404123070

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Tige porte-sérum 2 crochets	0404125000
Support fût D.A.S.R.I	0404127000
Support sondes 1 compartiment	0404126000
Tablette inox latérale fixe	0404128000
Tablette inox rabattable	0404129000
Support défibrillateur	0404124000

UNITÉ MOBILE DE CHANGE

Structure inox et résine couleur, très solide et facile d'entretien.

• Tableau d'affichage avec pince porte-documents • Console écrivain avec poignée intégrée • 2 patères support de blouses fournies • Roues Ø 5 cm double galets, dont 2 à freins.

Dimensions : L. 59 x l. 58,1 x H. 164,4 cm

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Bleu batik ● Bleu pétrole ● Cerisier ● Chêne Alaska

● Chêne massif ● Griotte ● Gris ● Jaune ● Orange ● Rouge ● Vert paradis



Visuel présenté avec options



RÉF.	
0404375000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Cercle poubelle inox étou	0404377000
Support antiseptique inox velcro	0404376000
Bac tiroir en ABS L. 60 x l. 40 x H. 10 cm	0404380000
Bac tiroir en ABS L. 60 x l. 40 x H. 20 cm	0404381000
Panier de stérilisation échancre L. 60 x l. 30 x H. 30 cm	0404379000
Panier de stérilisation grande échancre L. 60 x l. 30 x H. 15 cm	0404378000

GUÉRIDON AGILY 400X400 ET 600X400

Aménageable et évolutif afin de répondre aux différentes utilisations. Design innovant, ergonomique et composants ultra-légers.

• Équipé de 4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein et 3 pivotantes • Structure en aluminium anodisé inoxydable • Tablette thermoplastique • Bandages et butoirs non tachants • Livré nu : sans équipement, ni accessoire.

Coloris disponible(s) : ● Bleu pop ● Fuchsia ● Gris perle ● Orange ● Vert pomme



Nombreuses options disponibles



Guéridons présentés avec équipements et accessoires en option

Guéridons présentés avec équipements et accessoires en option

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Guéridon 1 tablette thermo 400X400	L. 56,7 x P. 54 x H. 98 cm	0403097000
B Guéridon 1 tablette thermo 600X400	L. 74,9 x P. 54 x H. 98 cm	0403098000
C Guéridon 600X400	L. 74,9 x P. 54 x H. 98 cm	0403774000

GUÉRIDON RÉSINE 400X400 ET 600X400

Spécialement conçu pour répondre aux différentes contraintes du milieu hospitalier. Design, modularité et ergonomie.

• Équipé de 4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein • Hauteur utile des tiroirs : 10 cm • Plateaux et façades en PVC • Structure en aluminium anodisé inoxydable • Bandage non tachant • Livré nu : sans équipement, ni accessoire.

Coloris disponible(s) : ● Bleu pop ● Fuchsia ● Vert pomme



Nombreuses options disponibles



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Guéridon 2 plateaux 400X400	L. 50 x P. 50 x H. 98,5 cm	0403095000
B Guéridon 2 plateaux 600X400	L. 70 x P. 50 x H. 98,5 cm	0403773000

CHARIOT DE SOINS NEOP 400X400 ET 600X400

Un produit 100 % modulable, adapté à votre organisation.

• Caisson monobloc en aluminium • Aménageable avec des tiroirs jointifs ou des tiroirs télescopiques • Sécurisation du chariot en option (battant ou rideau) • Identification du service sur demande • Nombreux accessoires périphériques compatibles.

Coloris disponible(s) : ● Bleu céleste ● Rose magenta ● Vert pomme



Autres modèles disponibles,
consultez-nous !



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Chariot à tiroirs télescopiques 400X400	L. 55,8 x l. 58,3 x H. 111,5 cm	0404767000
B Chariot à tiroirs télescopiques 600X400	L. 74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm	0404771000
C Chariot à tiroirs jointifs 600X400	L. 74,5 x l. 58,3 x H. 111,5 cm	0404772000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Système de motorisation EasyMoove	0404576000



Solution de MOTORISATION pour chariots NEOP®

✓ Réduit les efforts de poussée

✓ Limite l'apparition des TMS

✓ Améliore la maniabilité du chariot

✓ Confort de travail optimal



En savoir +



Un projet d'aménagement de salle de soins ?

CONSULTEZ-NOUS

La personnalisation sur-mesure de l'aménagement des salles de soins pour les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, FAM, laboratoires...)



Des conseils personnalisés



Un devis et un plan 3D



Des meubles sur-mesure



Une garantie d'excellence



PAILLASSE SÈCHE MENUISÉE À TIROIRS JOINTIFS

Matériaux de qualité et résistants.

• Meuble en panneaux de particules mélaminés • Plan de travail en stratifié • Différents coloris disponibles.

Comprenant : • 1 meuble bas à porte équipé de 5 tiroirs jointifs 600 x 400 • 1 meuble bas avec 4 tiroirs • 1 plan de travail en stratifié.



DIMENSIONS

L. 147,8 x l. 57 x H. 92 cm

RÉF.

041205000

PAILLASSE SÈCHE NEOP À TIROIRS JOINTIFS

Entièrement démontable pour une hygiène optimale.

• Piètement et caisson en acier • Plan de travail en stratifié compact.

Comprenant : • 1 plan de travail fixe tubulaire • 2 caissons suspendus 600 x 400 • 4 tiroirs H. 75 cm • 6 tiroirs H. 155 cm • Étiquettes et porte-étiquettes.

Coloris disponible(s) : ● Bleu céleste ● Rose magenta ● Vert pomme



DIMENSIONS

L. 160 x l. 58,6 x H. 98 cm

RÉF.

0412052000

PAILLASSE HUMIDE

Étanchéité optimale pour une hygiène parfaite.

• Meuble en panneaux de particules mélaminés • Plan de travail en résine acrylique • Différents coloris disponibles.

Comprenant : • 1 meuble bas sous cuve avec 1 porte à gauche • 1 meuble bas avec 1 porte à droite équipé de 5 tiroirs jointifs 600 x 400 • 1 plan de travail en résine avec 1 cuve et un égouttoir • 1 mitigeur hospitalier à bec orientable • 1 crédence.



DIMENSIONS

L. 147,8 x l. 57 x H. 92 cm

RÉF.

0412051000

Un projet de réorganisation et de sécurisation de votre circuit du médicament ?

CONSULTEZ-NOUS



Pilulier sécurisé et tracé, préparé en officine



Conçu pour les médicaments en conditionnement primaire



Visualisation du traitement en un seul coup d'œil



pili by praticima



PRATICIMA
healthcare solutions

CHARIOT DE DISTRIBUTION PILI CART

Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour. Chariot compact et maniable.

- Fermeture par rideau coulissant à lames • Verrouillage par serrure à code • De série : 1 poignée et 4 rails normalisés • Livré nu : sans équipement, ni accessoire.

Coloris disponible(s) : ● Rose magenta



Existe en version 12 et 24 plateaux



Sécurisé



Léger



Hygiénique

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Chariot capacité 10 plateaux	L. 61,5 x l. 46,8 x H. 98,8 cm	0404574000
B Chariot capacité 20 plateaux	L. 106,5 x l. 46,8 x H. 98,8 cm	0404151000

ARMOIRE SÉCURISÉE NEOP 600X400

Conçue pour le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux.

- Structure monobloc en acier • Fermeture à rideau • Serrure à code.

Comprenant : • 6 bacs à lèvres H. 100 mm • 3 bacs à lèvres H. 200 mm.

Coloris disponible(s) : ● Bleu céleste ● Rose magenta ● Vert pomme



Autres modèles disponibles, consultez-nous !

DIMENSIONS	RÉF.
L. 74,5 x P. 58 x H. 185,5 cm	0404067000



PILULIER JOURNALIER PILBOX DAILY

Aux couleurs tendance. Pour tous types de médicaments.

- 4 cases larges adaptées aux malvoyants • Dimensions de la case du haut : L. 4,3 x l. 2,7 x H. 1 cm • Dimensions de la case du dessous : L. 10,8 x l. 5,4 x H. 1 cm.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Bleu	L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm	1503233060
● Vert	L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm	1503233070

PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX 7.4 HEXAGO

Muni d'une coque rigide avec clip pour les ordonnances.

- 7 modules indépendants de 4 grandes cases • Repères sensoriels pour les malvoyants • Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !



DIMENSIONS	RÉF.
L. 16 x l. 13 x H. 4,5 cm	1503169000

PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX LIBERTY

Semainier élégant et compact.

- 7 modules indépendants de 4 cases • Fermeture par pression • Fiche patient incluse • Repères sensoriels malvoyants • Dimensions d'un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Camel	L. 15 x l. 11 x H. 3 cm	1503175050
● Carmin	L. 15 x l. 11 x H. 3 cm	1503175180
● Marine	L. 15 x l. 11 x H. 3 cm	1503175140
● Pétrôle	L. 15 x l. 11 x H. 3 cm	1503175060

PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO 7

2 en 1 : pilulier hebdomadaire qui devient journalier en détachant les modules !

- Plateau de 7 piluliers journaliers, avec 4 prises par jour imagées • Prise journalière détachable • Dimensions d'un pilulier journalier : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm.

PRATICIMA
healthcare solutions



DIMENSIONS	RÉF.
L. 22,6 x l. 14 x H. 4,5 cm	1503271001

PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX TEMPO

Design et pratique.

- 7 modules indépendants, 1 prise par jour • Suivi précis du traitement tout au long de la semaine • Remplissage de toutes les cases en une seule fois • Contrôle visuel de prise ou non des médicaments grâce à la partie transparente • Dimensions d'un module : L. 4,2 x l. 1,5 x H. 1,4 cm.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Gris	L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm	1503236020
● Orange	L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm	1503236090
● Turquoise	L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm	1503236300
● Vert	L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm	1503236070

DISTRIBUTEUR PILBOX HOMÉO

Le pilulier homéopathique tendance et fonctionnel.

- Tubes de granules identifiables rapidement • Aucun risque de dispersion • Permet de contenir les traitements pour 1 mois : 18 tubes (Ø 16 mm) + 8 doses (Ø 12 mm) hebdomadaires • Compact, plat et rigide • Clip pour les ordonnances sous le couvercle.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !




DIMENSIONS	RÉF.
L. 25 x l. 16 x H. 3 cm	1503235060

PILULIER HEBDOMADAIRE HEBDO

Idéal pour les patients polymédiqués.

- Grand format • Module de 7 jours avec 4 prises par jour • Ouverture par moment de prise ou ouverture totale pour la préparation du pilulier.

PRATICIMA
healthcare solutions



DIMENSIONS	RÉF.
L. 31,9 x l. 19,9 x H. 4,2 cm	0404211000

PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX CLASSIC

Distribution par simple pression de la touche sélectionnée : le médicament tombe directement dans la main grâce au boîtier inférieur.

- Semainier 28 cases • Remplissage de toutes les cases en une seule fois • Touches en relief pour les malvoyants.

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !



DIMENSIONS	RÉF.
L. 21 x l. 11,8 x H. 3 cm	1503170070

BROYEUR DE COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO

Modèle léger et portable. Broyage, sans effort, ni risque de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Simple, efficace et robuste : réduit en une fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes
- Évite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées
- Facile à nettoyer et à utiliser
- Autonomie : 500 cycles de broyage (± 3 jours d'utilisation en continu)
- Niveau sonore : 52 dB
- Temps de chargement : 2 heures.

Alimentation : 1 batterie (chargeur fourni)

Poids : 1,5 kg

Garantie sur l'appareil : 2 ans

Garantie sur la batterie : 1 an



DIMENSIONS	RÉF.
L. 8 x P. 7 x H. 21,7 cm	1503274000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Stabilisateur pour broyeur Severo	À l'unité	1503370000
Rondelles en cellophane	Par 2 100	1503275000
Gobelets	Par 2 100	1503269001
Couvercles	Par 2 000	1503270001

GEL À AVALER SEVERO

Facilite la déglutition des comprimés et des poudres.

- Permet de masquer le goût amer des médicaments et n'affecte pas son action
- Ne contient ni sucre, ni alcool, ni substances allergènes courantes
- Convient à tous les patients.



PARFUM	COND.	RÉF.
A Banane	1 flacon pompe de 1 L	1503372000
B Tutti frutti	1 flacon pompe de 1 L	1503371000

ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL TOOKAN

Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans effort ni à-coups.

- Sécurisation maximale : évite les contaminations croisées
- Simple d'utilisation et très résistant
- Participe à la prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Sachets transparents compatibles avec tous les écrase-comprimés du marché (L. 10 x l. 5 cm)



DIMENSIONS	RÉF.
L. 26,5 x l. 7,5 x H. 9 cm	1528004000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Sachets en polyéthylène	1 000 sachets	III 1528003001

COUPEUR DE COMPRIMÉS DE POCHE

Coupe les comprimés en 2 sans effort.

- Lame en acier inoxydable
- Réserve pour comprimés
- Faible encombrement.

RÉF.
III 1503251060



BROYEUR DE COMPRIMÉS DE POCHE

Pour une ingestion facile des traitements. Rapide et sans effort.

- Hygiénique et lavable
- Réserve pour comprimés.

RÉF.
III 1503250060



CHARIOT DE COLLECTE

Hygiène maximum pour ce chariot étudié pour la collecte et le tri du linge.

- Couverture à commande au pied et coiffant, pour limiter les odeurs et la prolifération bactérienne • Structure monobloc pour faciliter la désinfection • Ergonomique et maniable grâce à 4 roues pivotantes Ø 7,5 cm dont 1 à frein • Modèle démontable, livré monté.

En option : • Sac à linge.

Coloris disponible(s) : Coloris du sticker pour couvercle au choix ○ Blanc ● Bleu ● Jaune ● Rouge ● Vert

Pédale au pied pour commande de couvercle

MODÈLE	RÉF.
Chariot pour 1 sac	0404246000
Chariot pour 2 sacs	0404219000
Chariot pour 3 sacs	0404220000
Chariot pour 4 sacs en ligne	0404267000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	CONT.	RÉF.
Sac à linge	○ Blanc	90 L	0404325420
Sac à linge	● Bleu	90 L	0404325060
Sac à linge	● Jaune	90 L	0404325080
Sac à linge	● Vert	90 L	0404325070
Sac à linge	● Rouge	90 L	0404325180



COLLECTEUR À PINCE

Contribue à diminuer les risques de l'aéro-biocontamination grâce à une fermeture hermétique des sacs.

- Collecteur à pédale à fermeture hermétique • Acier inoxydable 18/10 • Bec à pinces antidérapantes pour un bon maintien des sacs • Tablette support amovible en ABS • 4 roues pivotantes Ø 7,5 cm, chapes zinguées dont 2 à frein • Bandages caoutchouc non traçants • Butoirs d'angle annulaires.



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉF.
De 40 à 80 L	L. 60 x P. 49 x H. 83 cm	0404320000
De 70 à 120 L	L. 60 x P. 49 x H. 99 cm	0404319000

CHARIOT EN FIL CHROMÉ 20 PATIENTS

Compatible avec de nombreux accessoires afin de répondre pleinement aux besoins de chaque service.

- Montage facile : installation rapide, sans écrou, ni boulon, ni outil • Accès facile : pas de croisillon gênant l'accès aux produits • Hygénique : pas d'accumulation de poussière, nettoyage aisé • Solidité : résistance à de lourdes charges.

En option : • 1 poignée.

Charge maxi : 300 kg



Existe aussi pour 10, 15 et 25 patients

DIMENSIONS	RÉF.
L. 122 x P. 45,7 x H. 172,5 cm	0404245000

CHARIOT DE CHANGE ET DE TOILETTE

Rationalise et facilite le travail des aide-soignant(e)s.

• Structure traitée anticorrosion à l'époxy • Roulettes Ø 12,5 cm : 1 à frein, 1 directionnelle et 2 pivotantes • Pare-chocs : 4 butoirs ronds en EVA non tachant.

Équipements de série : • 1 tiroir 60 x 40 cm (pour les chariots ouverts) • 1 bac de pioche encastrable • 2 paniers latéraux grand modèle • 1 étagère amovible • Séparateurs réglables pour étagère amovible : 2 pour le chariot petit modèle, 3 pour le grand modèle.

Coloris disponible(s) : ● Bleu pop ● Framboise ● Myrtille ● Orange ● Vert pomme



Nombreux équipements disponibles : nous consulter !



Visuel présenté avec options

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Chariot ouvert petit modèle	L. 108,5 x P. 63 x H. 99,4 cm	0404299000
A Chariot ouvert grand modèle	L. 128,5 x P. 63 x H. 99,4 cm	0404309000
B Chariot à portes petit modèle	L. 108,5 x P. 63 x H. 99,4 cm	0404363000
Chariot à portes grand modèle	L. 128,5 x P. 63 x H. 99,4 cm	0404364000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Porte-documents	0404346000
Trieur de change	0404300000
Système de motorisation EasyMoove pour chariot petit modèle	0404769000
Système de motorisation EasyMoove pour chariot grand modèle	0404770000



Solution de MOTORISATION pour chariots de change

En savoir +

- Réduit les efforts de poussée
- Améliore la maniabilité du chariot
- Limite l'apparition des TMS
- Confort de travail optimal

CHARIOT À LINGE 2 PORTES 1 ÉTAGÈRE

Légereté et maniabilité pour ce modèle réduit.

• Corps d'armoire et étagère en alliage d'aluminium anodisé • Châssis anti-torsion très robuste • 2 portes battantes en stratifié HPL (ouverture 270°) • 4 roues Ø 10 cm avec pare-chocs annulaires • Bandage caoutchouc non traçant • Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés (H. 8 cm).

Nombreuses combinaisons possibles avec système de collecte

DIMENSIONS	RÉF.
L. 74 x P. 53,5 x H. 100 cm	0404297000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Système d'accrochage au chariot de collecte 1 sac	0404298000
Trieur 3 colonnes adaptable à l'intérieur et à l'extérieur du chariot	0404359000

Visuel présenté avec trieur en option



CHARIOT POUR SAC À LINGE

Pour plus de modularité, possibilité d'accrocher les chariots entre eux.

• Large pédale accessible • Structure inox • Roues Ø 10 cm.

Livré avec : • Système d'accroche.

En option : • Sac à linge.

Dimensions : L. 48 x P. 56 x H. 110 cm / **Poids :** 8 kg (1 chariot sans sac)



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Chariot à linge	● Bleu	0404698110
Chariot à linge	● Framboise	0404698220
Chariot à linge	● Jaune	0404698160
Chariot à linge	● Vert	0404698320

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	CONT.	RÉF.
Crochet de raccordement	-	-	0404699000
Sac à linge	● Bleu	100 L	0404689060
Sac à linge	● Gris	100 L	0404689020
Sac à linge	● Orange	100 L	0404689090
Sac à linge	● Vert	100 L	0404689070



CHARIOT À LINGE COMPOSITE

Construction "monobloc" pour faciliter le nettoyage.

• Structure en polyéthylène • 3 rayons espacés de 27 cm • Dimensions utiles des rayons : 70 x 46 cm • 4 roues pivotantes • Fermeture aimantée.

En option : • Les portes peuvent être équipées d'une serrure.

Dimensions : L. 120 x P. 56,5 x H. 126 cm / **Poids :** 54 kg (avec 2 supports sacs)

Coloris disponible(s) : ● Bleu ● Framboise ● Noir



MODÈLE	RÉF.
Chariot sans porte, sans support	0404685000
Chariot sans porte, avec 2 supports sacs	0404686000
Chariot 4 portes, sans support	0404687000
Chariot 4 portes, avec 2 supports sacs	0404688000



Les 2 supports pour sacs se rabattent pour offrir une meilleure visibilité

4 portes pour un accès des 2 côtés

CHARIOT À LINGE MULTIFONCTION

S'adapte à toutes les situations.

• En inox • 2 étagères amovibles et réglables • 8 portes compartimentées • Portes amovibles et équipées de serrures • 3 positions possibles pour les rayons • Roues antibruit et antivibration • Support pour sacs non fournis.

Dimensions : L. 81 x P. 61 x H. 102 cm / **Poids :** 47 kg (avec les étagères)



RÉF.
0404763000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Support sacs bas	0404765000
Support sacs haut	0404764000



Visuel présenté avec options

CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX AVEC PORTES EN BOIS

Spacieux et design.

- Espace entre glissières : 9,8 cm • Structure tube inox carré 2,5 cm 18/10° • Plateau inox 15/10° insonorisé avec de la mousse • 2 x 7 niveaux
- Roues composites Ø 12,5 cm sans frein, antibruit et antivibration • Alvéolite alimentaire.

Dimensions : L. 81 x l. 61 x H. 102 cm



RÉF.

0404766000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Poubelle double	-	0404759000
Support inox pour 4 bacs GN 1/4	-	0404761000
Support inox pour 6 bacs GN 1/3	-	0404760000
Bac GN 1/1 en copolyester	H. 10 cm	0404760090

CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 2 COMPARTIMENTS

2 x 7 niveaux fournis avec 8 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.

- Espace entre glissières : 9,8 cm • Roues composites Ø 12,5 cm sans frein • Portes amovibles • Capacité intérieure version avec serrures : 12 plateaux GN 1/1 (correspond à 53 x 32,5 cm) ou 26 plateaux GN 1/2 (correspond à 32,5 x 26,5 cm) • Capacité intérieure version sans serrure : 14 plateaux GN 1/1 ou 28 plateaux GN 1/2.

Dimensions : L. 81 x l. 61 x H. 102 cm / **Poids :** 38 kg



Visuel présenté avec options



MODÈLE	RÉF.
Chariot sans option	0404757000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Poubelle double	-	0404759000
Support inox pour 4 bacs GN 1/4	-	0404761000
Support inox pour 4 bacs GN 1/3	-	0404762000
Bac GN 1/1 en copolyester	H. 10 cm	0404760090

CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 3 COMPARTIMENTS

3 x 7 niveaux fournis avec 12 portes compartimentées, amovibles et équipées de serrures.

- Espace entre glissières : 9,8 cm • Roues composites Ø 12,5 cm sans frein • Portes amovibles
- Capacité intérieure avec serrures : 18 plateaux 53 x 32,5 cm ou 39 plateaux 26,5 x 32,5 cm • Capacité intérieure sans serrure : 21 plateaux 53 x 32,5 cm ou 42 plateaux 26,5 x 32,5 cm.

Dimensions : L. 117 x l. 61 x H. 102 cm / **Poids :** 58 kg



Visuel présenté avec options



MODÈLE	RÉF.
Chariot sans option	0404756000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Poubelle double	-	0404759000
Support inox pour 4 bacs GN 1/4	-	0404761000
Support inox pour 6 bacs GN 1/3	-	0404760000
Bac GN 1/1 en copolyester	H. 10 cm	0404760090

CHARIOT PETIT-DÉJEUNER MONOBLOC

Tout en composite, maniable, disposant d'un plan de travail spacieux.

• Espace entre les glissières : 9,8 cm • Capacité intérieure : 12 plateaux GN 1/1 ou 24 plateaux GN 1/2 + 2 niveaux pour bacs 1/1 hauteur 10 cm • Roues composites Ø 12,5 cm permettant une diminution sonore, sans frein • 2 poignées design en inox.

Dimensions : L. 101 x P. 65 x H. 110 cm



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
A Chariot seul sans porte	-	0404681000
Chariot 4 portes	● Bleu	0404682060
B Chariot 4 portes	● Framboise	0404682430
C Chariot 4 portes	● Noir	0404682030
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Roue à frein	Par 2	0404683000
D Tablette de préparation	À l'unité	0404684000

CHARIOT PETIT-DÉJEUNER INOX 4 PORTES

Résistant et maniable, disposant de nombreuses options.

• Portes en composite • 7 glissières de chaque côté • Espace entre les glissières : 9,8 cm • Capacité intérieure : 8 bacs GN 1/1 H 10 cm ou 14 plateaux GN 1/1 ou 28 plateaux GN 1/2 • Supports bacs possibles à tous les niveaux à l'intérieur du chariot • Roues composites Ø 12,5 cm permettant une diminution sonore, sans frein • 2 poignées.

Dimensions : L. 81 x P. 61 x H. 102 cm



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
A Chariot 4 portes	● Bleu	0404673060
Chariot 4 portes	● Framboise	0404673430
Chariot 4 portes	● Vert	0404673070

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	DIMENSIONS	COND.	RÉF.
Support inox pour 1 bac GN 1/1	-	-	À l'unité	0404674000
B Bac GN 1/1 avec couvercle	-	H. 15 cm	À l'unité	0404678000
Support inox pour 3 bacs GN 1/3	-	-	À l'unité	0404675000
C Bac GN 1/3 avec couvercle	-	H. 15 cm	Par 3	0404679000
Support inox pour 4 bacs GN 1/4	-	-	À l'unité	0404676000
D Bac GN 1/4 avec couvercle	-	H. 15 cm	Par 4	0404680000
E Échelle inox pour 2 supports bacs	-	-	À l'unité	0404677000
F Bac GN 1/1 en copolyester	-	H. 15 cm	À l'unité	0404692000
Plateau Gastronorm L. 53 x l. 32,5 cm	-	-	À l'unité	0404696000
G Plateau design	● Orange	32,5 x 26,5 cm	À l'unité	0404697150
Plateau design	● Cassis	32,5 x 26,5 cm	À l'unité	0404697220
Plateau design	● Bleu	32,5 x 26,5 cm	À l'unité	0404697060



GOBELET EMPILABLE

Résistant avec une bonne prise en main.

- Gobelet en copolyester résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures ainsi qu'aux liquides susceptibles de tacher
- Aspect qualitatif, état de surface brillant et transparent qui facilite le séchage du produit après lavage
- Passe au lave-vaisselle
- Compatible avec le micro-ondes
- Température d'utilisation : - 30 °C à + 75 °C
- Sans bisphénol A.



PLASTOREX

CONTENANCE	RÉF.
16 cl	1803185060

GOBELET À 2 BECS

Conçu pour les liquides et les aliments semi-solides.

- Passe au lave-vaisselle.
- Livré avec :** • 2 becs suceurs.



CONTENANCE	RÉF.
20 cl	1803486060

VERRE À DÉCOUPE NASALE

Facilite la prise de boissons en limitant les gestes amples.

- Sans phtalate
- Sans bisphénol A.



CONTENANCE	RÉF.
16 cl	1803256060

GOBELET ANTIDÉRAPANT

Léger et résistant.

- Gobelet en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux liquides susceptibles de tacher
- Aspect qualitatif, finition soignée
- Base antidérapante
- Passe au lave-vaisselle
- Non compatible avec le micro-ondes
- Sans bisphénol A.



PLASTOREX

COLORIS	CONTENANCE	RÉF.
● Blanc et bleu	16 cl	1803183060
● Blanc et orange	16 cl	1803183090
● Blanc et vert	16 cl	1803183070

VERRE ERGONOMIQUE

Avec découpe nasale, poignées et emplacement pour une paille. Limite les gestes amples

- Gobelet en thermoplastique dur très résistant
- Température d'utilisation : jusqu'à 80 °C
- Empilable
- Paille non fournie
- Passe au lave-vaisselle
- Sans bisphénol A.



CONTENANCE	RÉF.
16 cl	1803152060

VERRE ERGONOMIQUE AVEC BEC VERSEUR

Forme arrondie et non lisse pour une meilleure prise en main.

- Passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.



WIN CARE

COLORIS	CONTENANCE	RÉF.
● Bleu	25 cl	1803292060
○ Transparent	25 cl	1803292000

TASSE TRIPODE À BEC NON REPLIABLE

Avec couvercle à bec pour adulte.

- Gobelet en copolyester résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures ainsi qu'aux liquides susceptibles de tacher
- Anses stabilisatrices
- Aspect qualitatif, état de surface brillant et transparent qui facilite le séchage du produit après lavage
- Passe au lave-vaisselle
- Compatible avec le micro-ondes
- Sans bisphénol A.



PLASTOREX



COLORIS	CONTENANCE	RÉF.
○ Blanc	25 cl	1803180010
● Blanc et bleu	25 cl	1803180060
● Blanc et orange	25 cl	1803180090

GOBELET TRANSPARENT CARING

Pour une préhension facilitée.

- Base large et stable
- Avec couvercle
- 2 poignées ergonomiques
- Transparent pour visualiser son contenu
- Passe au micro-ondes
- Lavable à 85 °C.



CONTENANCE	RÉF.
30 cl	1803230000

GOBELET ANTI-RENVERSEMENT KENNEDY

Parfait pour les personnes en position assise ou inclinée.

- Poignée facile à saisir, ambidextre
- Couvercle vissé empêchant les fuites, adaptable avec tout type de paille standard
- Léger et solide
- Compatible avec les liquides chauds ou froids
- Passe au lave-vaisselle jusqu'à 80 °C
- Sans bisphénol A.



CONTENANCE	RÉF.
20 cl	1803348000

NAPPERON ANTIDÉRAPANT

Évite le glissement et le renversement.

- Passe au lave-vaisselle • Sans bisphénol A.



COLORIS

- Bleu
- Orange

RÉF.

- ||| 1803259060
- ||| 1803259090

DIM.

Ø 14 cm

RÉF.

||| 1803260090

SUPPORT ANTIDÉRAPANT RAINETTE

Facilite l'alimentation dans le cas de troubles moteurs et/ou de pathologies.

- Conçu en composite polypropylène • Pour yaourts, compotes, verres, ... • Température d'utilisation : jusqu'à 80 °C.



COLORIS

- Terracota
- Naturel

RÉF.

- ||| 1803156180
- ||| 1803156220

COUVERTS COMPENSÉS ET INCURVÉS QUEENS

Adaptés aux personnes dont les mouvements du poignet sont limités. Permet de s'alimenter en toute autonomie.

- Ustensiles en acier • Manches compensés en plastique ABS Ø 3 x L. 10 cm • Passent au lave-vaisselle • Coloris : ivoire.



MODÈLE

- Couteau lame courbée
- Cuillère coudée droite
- Cuillère coudée gauche
- Fourchette coudée droite
- Fourchette coudée gauche

RÉF.

- ||| 1803408010
- ||| 1803412010
- ||| 1803411010
- ||| 1803410010
- ||| 1803409010

COUVERTS COURBÉS AVEC MANCHE EN MOUSSE

Pour les personnes avec mouvements du poignet et du bras limités.

- Couverts très légers • Mousse crantée et confortable • Évitent la torsion du poignet • Lame du couteau coudée à 90° • Fourchettes et cuillères pliées à 40° • Coloris : gris.



MODÈLE

- Couteau courbe
- Cuillère droitier
- Cuillère gaucher
- Fourchette gaucher
- Fourchette droitier

DIMENSIONS

- L. 11,5 x Ø 3 cm

RÉF.

- ||| 1803460000
- ||| 1803464000
- ||| 1803463000
- ||| 1803461000
- ||| 1803462000

COUVERTS ERGONOMIQUES

Poignée antidérapante, ovale, amovible et orientable.

- Partie métallique orientable (fourchettes et cuillères) pour former un angle et s'adapter au besoin de l'utilisateur • Pour droitier et gaucher • Passent au lave-vaisselle.

WIN CARE



MODÈLE

- Couteau
- Couteau
- Cuillère à café
- Cuillère à soupe
- Fourchette
- Fourchette

COLORIS

- Noir
- Rouge
- Noir
- Noir
- Noir
- Rouge

DIM.

- L. 21 cm
- L. 21 cm
- L. 19 cm
- L. 21 cm
- L. 20 cm
- L. 20 cm

RÉF.

- ||| 1803286030
- ||| 1803286180
- ||| 1803289030
- ||| 1803288030
- ||| 1803287030
- ||| 1803287180

SET DE 4 COUVERTS AVEC MANCHE EN MOUSSE

Destiné aux personnes avec une faible préhension et/ou peu de force dans le bras.

- Montés sur une tige en plastique, enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair • Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts • Peuvent s'utiliser sans plier le poignet • Très légers.



DIMENSIONS

L. 11,5 x Ø 3 cm

COND.

1 set de 4 couverts

RÉF.

||| 1803459001

COUVERTS ERGONOMIQUES GAMME INCLUSIVE

Aide au maintien du couvert amovible, idéal pour les personnes avec une faible préhension.

- Composés de copolyester et de thermoplastique élastomère • Réglables selon le besoin en 3 dimensions • Passent au lave-vaisselle.



MODÈLE

- Couteau
- Couteau
- Fourchette
- Fourchette
- Cuillère
- Cuillère

COLORIS

- Bleu
- Orange
- Bleu
- Orange
- Bleu
- Orange

DIMENSIONS

- L. 28,5 cm
- L. 28,5 cm
- L. 24,5 cm
- L. 24,5 cm
- L. 24 cm
- L. 24 cm

RÉF.

- ||| 1803153060
- ||| 1803153090
- ||| 1803154060
- ||| 1803154090
- ||| 1803155060
- ||| 1803155090

BOL ANTIDÉRAPANT

Idéal pour les personnes ayant des difficultés de dextérité et de préhension.

- Bol en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tacher • Facile à saisir • Dessous du bol antidérapant • Passe au lave-vaisselle • Non compatible avec le four traditionnel et le micro-ondes • Sans bisphénol A.

Dimensions : L. 12,3 x l. 15,7 x H. 7,8 cm



PLASTOREX

COLORIS	CONTENANCE	RÉF.
Blanc et bleu	35 cl	1803182060
Blanc et orange	35 cl	1803182090
Blanc et vert	35 cl	1803182070

BOL AVEC VENTOUSE

Maintient le bol fermement en place.

- Bol en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tacher • Passe au lave-vaisselle • Non compatible avec le micro-ondes • Sans bisphénol A.

Dimensions : L. 15,7 x l. 15,7 x H. 5,7 cm



PLASTOREX

COLORIS	CONTENANCE	RÉF.
Bleu et blanc	31 cl	1803186060
Rouge et blanc	31 cl	1803186090

ASSIETTE CREUSE ANTIDÉRAPANTE

Robuste avec poignées de préhension.

- Assiette en mélamine résistante à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tacher • Aspect qualitatif, finition soignée • Base antidérapante évitant de la faire tomber et facilitant la prise de repas avec un seul couvert • Passe au lave-vaisselle • Non compatible avec le four traditionnel et le micro-ondes • Sans bisphénol A.

Dimensions : L. 17,6 x l. 21,2 x H. 5,9 cm

PLASTOREX



COLORIS	RÉF.
Blanc et bleu	1803181060
Blanc et orange	1803181090
Blanc et vert	1803181070

ASSIETTE RONDE ANTIDÉRAPANTE

Fond incliné pour collecter la nourriture dans la partie la plus profonde, et faciliter ainsi l'alimentation.

- Grande stabilité grâce aux 4 pieds • Équipée d'angles de blocage pour simplifier le repas • Sans bisphénol A • Coloris : bleu.

Dimensions : Ø 23,5 cm

DIMENSIONS	RÉF.
Ø 23,5 cm	1803252060



ASSIETTE À REBORD SURÉLEVÉ

Permet la prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé.

- Base antidérapante détachable • Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle (sans la base antidérapante).

Dimensions : Ø 23 cm

WIN CARE

Base antidérapante amovible



COLORIS	RÉF.
Blanc	1803281010
Rouge	1803281180

REBORD D'ASSIETTE INCURVÉ

En polyéthylène léger et flexible. Se fixe facilement sur toute assiette plate standard, grâce à ses 3 clips.

- Idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main • Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm • Le rebord agit comme butée, aidant l'utilisateur à collecter sa nourriture • Empêche les aliments de tomber hors de l'assiette.



RÉF.
1803414010



SET DE TABLE

Parfaitement adapté pour la préparation et la prise de repas.

- Pour donner davantage de stabilité aux appareils électroménagers, en facilitant la préparation de plats ou la manipulation d'ustensiles • Nettoyage facile • Coloris : bleu.



DIMENSIONS	RÉF.
Rond Ø 14 cm	1803217060
L. 35 x l. 25 cm	1803218060

ROULEAU ANTIDÉRAPANT

Matériau polyvalent malléable. Sécurise le quotidien des patients.


- Peut être découpé selon la forme et la taille requises • S'enroule facilement autour de tout objet pour en améliorer la saisie • Peut être cousu • Peut être fixé dans la paume des gants • 45 % coton, 55 % polyester • Coloris : bleu.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 2 m x l. 20 cm	1803210060

TUBULURE UNIVERSELLE POUR POMPE À NUTRITION

Pour l'administration de solutions nutritives, de liquides ou de médicaments.



RÉF.
0320026000

DÉNUTRITION

Découvrez la gamme de nutrition orale Clinutren®

Les produits Clinutren® ≥ 360 kcal/200 ml ou g ont des teneurs en vit. K qui peuvent fortement varier et sont donc à utiliser avec précaution en cas de traitement anti-vitamine K.

<p>Clinutren ULTRA</p> <p>32 g de protéines 450 kcal 200 ml</p> <p>Boisson de type lacté</p> <p>★ Vanille ★ Fraîse ★ Café ◆ Chocolat ◆ Praliné</p>	<p>Clinutren RENTRUYL BOOSTER</p> <p>30 g de protéines 600 kcal 300 ml</p> <p>Boisson de type lacté</p> <p>★ Vanille ★ Fraîse ★ Café ◆ Chocolat ◆ Caramel</p>
<p>Clinutren BOISSON 2kcal</p> <p>20 g de protéines 400 kcal 200 ml</p> <p>Boisson de type lacté</p> <p>★ Vanille* ★ Fraîse* ★ Café* ◆ Chocolat* ◆ Caramel* ◆ Pêche</p>	<p>Clinutren DESSERT 2kcal</p> <p>20 g de protéines 400 kcal 200 g</p> <p>Dessert de type lacté</p> <p>★ Vanille** ★ Fraîse ★ Café ◆ Chocolat** ◆ Caramel** ◆ Pêche**</p>
<p>Clinutren BOISSON (SUIS-SUCRÉS)</p> <p>20 g de protéines 360 kcal 200 ml</p> <p>Boisson de type lacté, sans sucres, avec arginine et édulcorants</p> <p>★ Vanille ★ Fraîse ★ Cappuccino</p>	<p>Clinutren VELOUTE</p> <p>20 g de protéines 360 kcal 200 ml</p> <p>Soupe</p> <p>🌿 Légumes Verts 🌿 Poireaux Pommes de Terre 🌿 Légumes du Soleil 🌿 Carottes-Potiron</p>

<p>Clinutren DESSERT GOURMAND</p> <p>18 g de protéines 300 kcal 200 g</p> <p>Dessert lacté</p> <p>★ Vanille** ★ Café ◆ Chocolat** ◆ Caramel** ◆ Fraîse biscuitée**</p> <p>IDDSI (2)</p>	<p>Clinutren CEREAL</p> <p>15 g de protéines 336 kcal 200 g*</p> <p>* 75 g de Clinutren® Cereal + 125 ml d'eau</p> <p>Préparation céréalière en poudre</p> <p>◆ Pomme-Noisette</p>
<p>Clinutren CONCENTRÉ FRUITS</p> <p>14 g de protéines 300 kcal 200 ml</p> <p>Boisson fruitée</p> <p>🍊 Orange 🍎 Fruits Rouges 🍏 Pomme 🍌 Ananas</p>	<p>Clinutren FRUIT</p> <p>8 g de protéines 300 kcal 200 ml</p> <p>Boisson fruitée, avec concentrés de jus de fruits et arômes</p> <p>🍊 Orange 🍏 Pomme 🍌 Ananas-Orange 🍇 Multifruits 🍇 Raisin-Pomme 🍌 Poire-Cerise 🍷 Framboise-Cassis</p>
<p>Protibis</p> <p>Pour 8 galettes (2 sachets) = 11 g de protéines = 244 kcal 52 g</p> <p>Galettes pur beurre</p> <p>🍌 Nature 🍌 Cacao 🍌 Noix de coco 🍌 Spéculoos</p> <p>NOUVELLES SAVEURS : Citron 🍋 Set de Guérande 🍷 Tomate & herbes de Provence</p>	<p>Clinutren ThickenUp</p> <p>250 g***</p> <p>Poudre épaississante remboursée (2) à base de gomme de xanthane pour aliments liquides et semi-liquides.</p> <p>IDDSI (3)</p>

* Disponible en format : plateau 24 bouteilles de 200 ml (reversé aux établissements de santé)

** Disponible en format : 4 cups de 125 g (reversé aux établissements de santé)

*** Disponible en format : boîte de 24 sachets de 1,2 g (reversé aux établissements de santé)

*La viscosité peut augmenter avec le temps ou lors de la réfrigération

1. À utiliser avec précaution chez les patients atteints d'insuffisance rénale. 2. Pour adultes et enfants de plus de 3 ans, sur le format boîte de 250 g uniquement. Arrêté du 14 décembre 2020 et avis du 22 décembre 2020 (JORF 22 décembre 2020). 3. L'International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) est une initiative de standardisation internationale des textures adaptées à la dysphagie. Pour plus d'informations : <https://iddsi.org>.

Nestlé Health Science France SAS 319 543 948 RCS Nanterre, Issy-les-Moulineaux. Communication destinée aux professionnels de santé. 12/2024.

Pour une information complète sur l'ensemble des précautions d'emploi, se référer aux étiquettes. Denrées alimentaires destinées à des fins médicamenteuses spéciales pour adultes. À utiliser sous contrôle médical, en complément de l'alimentation.



Tous les produits sont **sans lactose** sauf Clinutren® Dessert Gourmand et Protibis®.



Index glycémique mesuré selon la méthode FAO/WHO 1998 : n'exclut pas le contrôle de la glycémie chez le patient diabétique.



Il convient de s'assurer que la texture est adaptée aux capacités de déglutition du patient.



Une gamme complète pour les patients dénutris

CONCENTRÉ

Efficacité accélérée



Boisson concentrée en protéines :
Vanille, Café, Fraise, Caramel, Noisette, Pêche-Abricot, Chocolat

SANS LACTOSE

Digestion facile

Sans fibres : Vanille, Café, Chocolat, Pêche-Abricot
Avec fibres (6 g/200 ml) :
Fraise, Caramel, Biscuit



Crèmes Dessert :
Vanille, Chocolat, Café, Caramel, Abricot



CLASSIQUE

Variété & goût

Sucrés



Lactées :
Vanille, Café, Nature, Caramel, Chocolat, Pêche-Abricot, Fruits Rouges, Fraise

Fruitées :
Raisin, Orange, Multi-Fruits, Pomme, Ananas



Riz au lait :
Vanille note de caramel, Caramel pointe de sel



Crèmes Dessert La Floridine :
Vanille, Chocolat, Café, Praliné, Abricot, Fraise Pâtissière



Nutra'Pote :
Pomme, Pomme-Fraise, Pomme-Abricot, Pomme-Banane



Le Brassé :
Nature Sucré, Vanille, Fraise, Citron, Pêche, Cerise

Salés



Soupes : Légumes du Soleil, Légumes Verts, Poireaux Pommes de Terre, Potiron Patates Douces



Purées :
Carottes, Petits pois, Brocolis, Céleri Pommes de terre



Nutra'Cake :
Framboise, Pruneau, Chocolat

SANS SUCRES

Apports glucidiques contrôlés



Crèmes Dessert :
Vanille, Café, Fraise, Cacao



Lactées : Vanille, Café, Fraise
Fruitées : Orange, Multi-fruits, Pomme

Delical Gelodiet

DYSPHAGIE

CONVIENT EN CAS DE
TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

Épaississant



En boîte de 225g ou en sachets de 7g

Eaux gélifiées



Sucrées : Grenadine, Pomme verte, Citron, Fraise, Raisin, Fruits du Verger
Édulcorées : Orange, Cola, Menthe, Thé Pêche

BAVOIR À POCHE À USAGE UNIQUE

• Fabriqué en ouate de cellulose doublée polyéthylène • Découpe arrondie et bandelettes de fixation • Poche de recueil de 10 cm de hauteur.



MEDI STOCK

COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1408039001

BAVOIR À USAGE UNIQUE VALA®FIT TAPE

• En voile de cellulose • Film intraversable avec attaches adhésives.



HARTMANN

COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1408051001

BAVOIR FIXATION ADHÉSIVE À USAGE UNIQUE

Imperméable et très absorbant.

• 3 couches cellulose / polyéthylène • Poche de recueil.

Dimensions :
L. 65 x l. 38 cm



CA
Care & Advice

COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1408002061

BAVOIR À USAGE UNIQUE VALA®FIT BAND

• Avec poche de recueil • 2 liens prédécoupés.
Dimensions : L. 70 x l. 38 cm



HARTMANN

COND.	RÉF.
1 sachet de 100	1408050001

BAVOIR À USAGE UNIQUE VALA®FIT ROLL

• En voile de cellulose • Film intraversable avec attaches adhésives.



HARTMANN

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
A L. 50 x l. 40 cm	1 rouleau de 150	1408052001
B L. 100 x l. 40 cm	1 rouleau de 75	1408053001

BAVOIR MICRO-ÉPONGE COURT

Modèle très épais et absorbant.

• En velours bambou très épais • Face en micro-éponge pour les repas • Se fixe avec un velcro • Lavable à 60 °C.
Dimensions : L. 37 x l. 46 cm



CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

COND.	RÉF.
À l'unité	1408061000

BAVOIRS MEDI-BIBS®

Rouleau de bavoirs pour la protection du patient pendant les soins.

• Fabriqué en polyéthylène et ouate absorbante.
Dimensions : L. 60 x l. 54 cm



MEDI STOCK

COLORIS	COND.	RÉF.
Blanc	1 rouleau de 80	1408042011
Bleu	1 rouleau de 80	1408042061
Lavande	1 rouleau de 80	1408042191
Orange	1 rouleau de 80	1408042091
Rose	1 rouleau de 80	1408042101
Vert	1 rouleau de 80	1408042071

BAVOIR PREMIUM

Imperméable, souple et agréable.

• Bavoir absorbant (recto) et imperméable (verso) • Double épaisseur • Fermeture par pressions : 2 positions • Très résistant • Lavable à 90 °C, séchage doux.
Dimensions : L. 90 x l. 46 cm



joleti

COND.	RÉF.
À l'unité	1408075060

BAVOIR IMPERMÉABLE DOUBLE FACE SPÉCIAL EHPAD

Hautement absorbant et imperméable, offrant le même confort qu'une serviette.

• Bavoir à pressions • 100 % coton • Lavable à 90 °C et séchable en machine.
Dimensions : L. 70 x l. 50 cm



B-Dermofresh

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 90971 18714
Testé - substances nocives
www.oeko-tex.com/standard100

Emballé individuellement sous film plastique

COLORIS	COND.	RÉF.
Blanc	À l'unité	1408040010
Vert	À l'unité	1408040070

BAVOIR IMPERMÉABLE

Facile d'entretien et particulièrement résistant.

• Absorbant et réutilisable • Double épaisseur • Devant absorbant en polyester rayonne • Envers imperméable • Encolure réglable à 3 pressions • Lavable à 90 °C, chlore proscrit, séchage doux.
Dimensions : L. 90 x l. 45 cm



joleti

COLORIS	COND.	RÉF.
Motif bleu carreaux	À l'unité	1408032000
Motif bleu géométrique	À l'unité	1408006000
Motif vert	À l'unité	1408007000

BROSSE DE BAIN À LONG MANCHE

Modèle aspect bois, très robuste.

- Grande brosse à poils doux • Fabriquée avec des poils de sanglier.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 52 cm	III 1803472000

BROSSE INCURVÉE POUR LE DOS

Limite les gestes amples et douloureux.

- Pour atteindre facilement le dos sans effort.

WIN CARE



DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 28 cm	III 1803361000

BROSSE À PIEDS AVEC PIERRE PONCE

Idéale pour les personnes à mobilité réduite. Permet de se nettoyer facilement les pieds sans avoir à se pencher.

- Nettoie et exfolie la peau • Ventouses situées sur la face inférieure, permettant de la sécuriser pendant l'utilisation
- Utilisable avec n'importe quel type de savon liquide.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm	III 1803473000

TAPIS DE DOUCHE ET BAIN

Modèle antidérapant avec ventouses.

- En caoutchouc • Coloris : bleu.

joleti



DIMENSIONS	RÉF.
L. 75 x l. 35 cm	III 1820239000
L. 54 x l. 54 cm	III 1820226060

TAPIS DOUCEUR

Modèle à mémoire de forme et semelle antidérapante.

- Microfibre • Reprend instantanément sa forme initiale pour rester toujours impeccable • Lavable à 30 °C.

joleti



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
Bleu	L. 70 x l. 50 cm	III 1820227060
Bordeaux	L. 70 x l. 50 cm	III 1820227120
Gris clair	L. 70 x l. 50 cm	III 1820227360
Gris foncé	L. 70 x l. 50 cm	III 1820227020

BAC À SHAMPOING RIGIDE

Permet de laver les cheveux au-dessus d'un lavabo tout en évitant les débordements.

- Bordure en caoutchouc procurant plus de confort et empêchant le plateau de glisser • S'adapte à la plupart des chaises ou fauteuils roulants • Sangle de 88,9 cm se positionnant autour des avant-bras de l'utilisateur pour stabiliser le plateau.

Poids : 550 g



DIMENSIONS	RÉF.
L. 44,5 x l. 32,5 x H. 4 cm	III 1803440010

SORTIE DE BAIN EN DIATOMITE

Matériau absorbant, antidérapant et naturellement antibactérien.

- Plaque élégante réalisée à partir de phytoplancton fossilisé, formant une roche poreuse et légère ayant une forte capacité d'absorption d'eau • Sécurise les sorties de bain en aspirant en quelques instants l'humidité des pieds • Entretien simple par lavage en l'immergeant ou par ponçage léger.

Poids : 2,2 kg



IDENTITÉS

COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
Bleu clair	L. 60 x l. 40 cm	1820509060
Gris	L. 60 x l. 40 cm	1820509020
Gris perle	L. 60 x l. 40 cm	1820509230
Rose clair	L. 60 x l. 40 cm	1820509100

BARRE D'APPUI ACIER / ÉPOXY

Recommandée pour éviter au maximum les chutes dans la salle de bains.

- Poignée de soutien douche / WC, à fixer au mur avec des vis.

joletti



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Droite	L. 30 cm	1821045000
B Droite	L. 40 cm	1821046000
C Courbée	L. 28 x L. 22 cm	1821047000

BARRE D'APPUI À VENTOUSES

Adhère sur des surfaces lisses et étanches.

- Poignée de soutien douche / WC • Fixation aisée grâce aux larges ventouses.

joletti



DIMENSIONS	RÉF.
L. 29 x l. 10 cm	1821420000

BARRE D'APPUI EN ACIER INOXYDABLE

Design contemporain et moderne, finition en acier brossé.

- Peut être installée dans la salle de bains ou tout autre espace de la maison, comme les escaliers • En acier inoxydable résistant à la rouille • Vis de fixation non fournies.

Charge maxi : 200 kg

Poids : 510 g



DIMENSIONS	RÉF.
L. 30 cm	1821147000
L. 45 cm	1821148000
L. 60 cm	1821149000

BARRE D'APPUI SOL PLAFOND

Peut facilement être placée partout où il est nécessaire.

- Réglable en hauteur de 2,10 à 3 m • Pas de vissage nécessaire • Patins antidérapants • Pivotante, barre courbe d'appui qui se verrouille tous les 45 °.

Charge maxi : 136 kg



RÉF.
1821022000



PLANCHE DE BAIN MARINA

Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation.

- S'adapte à toutes les baignoires • Trous pour écoulement de l'eau
- Écartement entre les pieds : 62 cm.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 1,6 kg



DIMENSIONS	RÉF.
L. 69 x l. 33 cm	III 1820040010

PLANCHE DE BAIN AVEC POIGNÉE JOLETI

Ergonomique et résistante.

- Offre une parfaite stabilité sur la baignoire avec ses larges extrémités • Poignée ergonomique et porte-savon • Revêtement antidérapant en polypropylène moulé • Butées s'adaptant à la largeur de la baignoire pour plus de sécurité.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 2,3 kg

joleti



SIÈGE DE BAIN JOLETI

Facilite l'accès à la baignoire des personnes à mobilité réduite.

- Pivote à 360° • Équipé d'accoudoirs fixes • Muni d'une manette de verrouillage ainsi que de 2 stabilisateurs latéraux sécurisant l'utilisateur • Structure en acier époxy • Largeur entre les accoudoirs : 51 cm • Hors-tout : 73 cm.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 5,5 kg

joleti



DIMENSIONS	RÉF.
L. 70 x l. 34,7 cm	III 1820436000

DIMENSIONS	RÉF.
L. 73 x l. 40 x H. 47 cm	III 1820431000

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT EDORA

Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.

- Siège en plastique moulé sur structure en acier • Muni d'un levier de blocage en position • Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert • Largeur réglable de 45 à 61 cm • Largeur hors-tout : 72 cm • Hauteur des accoudoirs : 20 cm.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 6 kg

Garantie : 2 ans



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

S'installe sur toutes les baignoires jusqu'à 72 cm de largeur extérieure.

- Pivote à 360° • Manette de verrouillage pour bloquer la rotation
- Accoudoirs escamotables permettant le transfert latéral • Stabilisateurs latéraux • Acier époxy traité cataphorèse avec gaine de protection aux extrémités • Coque ajourée en polypropylène.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 6,2 kg

Garantie : 2 ans



Stabilisateurs latéraux
Accoudoirs escamotables

DIMENSIONS	RÉF.
L. 72 x l. 54 x H. 52 cm	III 1820136000

DIMENSIONS	RÉF.
L. 73 x l. 56 x H. 57 cm	III 1820324000

TABOURET DE DOUCHE

Modèle discret et sécurisant.

- Hauteur d'assise réglable de 36 à 54 cm (8 positions)
 - Cadre en aluminium anodisé • Embouts en caoutchouc antidérapant • Coloris : gris anthracite.
- Charge maxi : 130 kg**



joleti

COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Gris	Ø 32 x H. 36/54 cm	III 1820218000
○ Blanc	Ø 32 x H. 36/54 cm	III 1820434000

TABOURET DE DOUCHE

Poignées intégrées au cadre pour plus de stabilité et de soutien.

- Hauteur réglable de 46 à 59 cm (6 positions) • Tubes en aluminium et siège en plastique
 - Assise : L. 37 x l. 27 cm • Largeur entre accoudoirs : 50 cm.
- Charge maxi : 160 kg**
Poids : 2,8 kg
Garantie : 1 an



DIMENSIONS	RÉF.
L. 55 x l. 38 x H. 46/59 cm	III 1820214000

TABOURET DE DOUCHE TRIANGULAIRE ZIA

S'intègre discrètement dans un coin, libérant ainsi un maximum d'espace.

- Tabouret de douche stable et réglable en hauteur • Pieds en aluminium, inclinés vers l'extérieur pour une meilleure stabilité • Équipé d'embouts permettant une bonne adhérence sur les sols inégaux et humides • Assise antidérapante en polypropylène.
- Charge maxi : 130 kg**
Garantie : 2 ans



joleti

DIMENSIONS	RÉF.
L. 45 x l. 45 x H. 44/59 cm	III 1820356000

TABOURET DE DOUCHE RECTANGULAIRE TAO

Permet de s'installer confortablement pour prendre sa douche ou faire sa toilette.

- Tabouret de douche stable et réglable en hauteur • Pieds en aluminium, inclinés vers l'extérieur pour une meilleure stabilité • Équipé d'embouts permettant une bonne adhérence sur les sols inégaux et humides • Assise antidérapante en polypropylène.
- Charge maxi : 200 kg**
Garantie : 2 ans



joleti

DIMENSIONS	RÉF.
L. 43 x l. 38 x H. 44/59 cm	III 1820357000

TABOURET DE DOUCHE ROND ESTEBAN

Tabouret de douche stable et réglable en hauteur.

- Pieds en aluminium, inclinés vers l'extérieur pour une meilleure stabilité • Équipé d'embouts permettant une bonne adhérence sur les sols inégaux et humides • Assise antidérapante en polypropylène.
- Charge maxi : 200 kg**
Garantie : 2 ans



joleti

DIMENSIONS	RÉF.
Ø 40 x H. 44/59 cm	III 1820355000

TABOURET DE DOUCHE BARIATRIQUE

Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout dans la douche.

- Hauteur d'assise réglable de 45,5 à 61,5 cm (6 positions)
 - Assise à clipser : L. 61,5 x l. 44 cm • Embouts antidérapants en caoutchouc.
- Charge maxi : 254 kg**
Poids : 7,75 kg



DIMENSIONS	RÉF.
L. 53 x l. 77 x H. 71/86 cm	III 1820381000

SIÈGE DE DOUCHE À OUVERTURE HYGIÉNIQUE

Forme ergonomique et poignées intégrées à l'assise.

- Hauteur d'assise réglable de 39 à 56 cm (8 positions) • Cadre en acier anodisé • Embouts en caoutchouc antidérapant
 - Dimensions du dossier : L. 38,5 x l. 22,5 cm • Coloris : gris anthracite.
- Charge maxi : 120 kg

joleti



MODÈLE	COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
A Tabouret	● Gris	L. 48 x l. 33 x H.36/54 cm	1820353000
B Chaise	● Gris	L. 48 x l. 33 x H.72/89,5 cm	1820351000
C Tabouret	○ Blanc	L. 48 x l. 33 x H.36/54 cm	1820433000
D Chaise	○ Blanc	L. 48 x l. 33 x H.72/89,5 cm	1820432000

CHAISE DE DOUCHE

Modèle équipé d'une découpe intime, afin de faciliter la toilette.

- Hauteur d'assise réglable de 42 à 57 cm (7 positions) • Pieds aluminium télescopiques • Embouts souples de haute qualité à l'extrémité de chaque pied • Largeur entre les accoudoirs de la chaise : 45 cm • Profondeur d'assise : 50 cm • Coloris : vert.

Charge maxi : 160 kg

Poids : 3,1 kg

etac®

La chaise de douche est une évolution du tabouret



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Tabouret	L. 54 x P. 41 x H. 42/57 cm	1820360070
B Chaise	L. 54,5 x P. 41 x H. 80/95 cm	1820361070

CHAISE DE DOUCHE

Formes et dimensions compatibles avec un maximum de corpulences.

- Hauteur d'assise réglable de 41 à 52 cm
- Dossier et poignées amovibles • Pas de stagnation de l'eau sur l'assise • Assise : L. 45 x l. 36 cm • Réglage en hauteur par vissage des pieds avec témoins de couleur pour trouver l'équilibre de la chaise • Patins antidérapants Ø 6 cm.

Charge maxi : 158 kg

Poids : 4,8 kg

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE



DIMENSIONS	RÉF.
L. 55 x l. 44 cm	1820284000

CHAISE DE DOUCHE

Modèle léger, pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se doucher de façon indépendante.

- Hauteur d'assise réglable de 42 à 58 cm (6 positions) • Assise en polypropylène moulé offrant un écoulement maximal de l'eau • Construction tubulaire en acier avec revêtement blanc en polymère résistant • Empilable pour faciliter le rangement • Embouts antidérapants.

Charge maxi : 127 kg

Poids : 4 kg



DIMENSIONS	RÉF.
L. 41 x P. 44 x H. 82/95 cm	1820228000

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES

S'utilise dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche.

- Hauteur d'assise réglable de 42 à 57,5 cm • Accoudoirs amovibles pour libérer de l'espace au moment du transfert • Dossier amovible pour faciliter la toilette dans la douche.

En option : • Coussin d'assise confort en mousse PU.

Dimensions : L. 57,5 x l. 52 x H. 42/57,5 cm

Charge maxi : 160 kg

Poids : 4,8 kg



COLORIS	RÉF.
● Bleu	1602008000

CHAISE DE TOILETTES

Assise et dossier en mousse ultra-confortable.

- Hauteur d'assise réglable de 39 à 52 cm (6 positions)
- Polyvalente : chaise percée, rehausse WC et siège de douche
- Structure en aluminium anti-corrosion.

Dimensions : L. 54 x l. 47 x H. 75/87,7 cm

Charge maxi : 130 kg

Poids : 5,1 kg



RÉF.
1820345000

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES SUR ROUES

Pour une facilité de déplacement et de rangement.

- Hauteur d'assise de 52 cm • Assise, dossier et accoudoirs dotés d'une mousse souple confortable • Repose-pieds relevable pour faciliter les transferts • Equipée de 2 roues arrière de grand diamètre 30 cm et de 2 roulettes à freins à l'avant • Pot amovible par l'avant ou par le haut

• Structure en aluminium anodisé

• Pliante : idéale pour le rangement.

Dimensions : L. 75/93,5 x l. 61 x H. 95 cm

Charge maxi : 125 kg

Poids : 9,9 kg / **Garantie :** 2 ans



RÉF.
2560019000

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES SUR ROUES

Polyvalente : de toilettes et de douche. Appréciee pour son confort et sa praticité.

- Hauteur d'assise de 53 cm • Dossier ergonomique

• Accoudoirs escamotables permettant un transfert latéral • Assise avec coussin confort

• Glissière incluse • Repose-pieds réglables en hauteur • Freins à pieds sur 4 roues

•seau avec couvercle inclus.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 14,5 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Gris / Bleu	2560130060
● Gris / Noir	2560130020

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES SUR ROUES

DM Classe I

Conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.

- Hauteur d'assise de 54 cm • Repose-pieds réglable sur 5 positions • Couvercle d'assise amovible
- Accoudoirs amovibles à l'aide d'une molette
- Ouverture hygiénique : L. 38 x l. 22 cm.

Charge maxi : 150 kg

Garantie : 2 ans



Nombreux accessoires disponibles

MODÈLE	RÉF.
4 roulettes Ø 12,5 cm	2560160000
2 roues Ø 61 cm à l'arrière	2560164000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Sangle de maintien	● Bleu marine	2560163000
Assise rembourrée	● Bleu marine	2560161000
Assise rembourrée percée	● Bleu marine	2560162000

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES

S'utilise comme chaise percée, rehausse WC ou siège de douche.

- Hauteur d'assise réglable de 43,5 à 54 cm (5 positions) • Assise ajourée : L. 46,5 x l. 45 cm • Accoudoirs amovibles • Bouchon obturateur • Ouverture : L. 25 x l. 22 x H. 6,5 cm • Livrée en kit, assemblage sans outils.

Dimensions : L. 58 x P. 52 x H. 93,5/104 cm

Charge maxi : 150 kg

Poids : 7,10 kg

Garantie : 2 ans



Modèles "petit dossier" également disponibles

COLORIS	RÉF.
● Anis	1820326070
● Gris	1820326020

FAUTEUIL DE DOUCHE BATHMOBILE

S'adapte parfaitement à l'utilisation dans une douche et dans les toilettes : un double usage très pratique !

- 3 hauteurs d'assise : 52 / 54 / 56 cm
- Châssis 100 % plastique : aucun risque de corrosion
- Assise percée, amovible, réversible et ergonomique
- Repose-pieds amovibles et réglables en hauteur
- Démontable dans son intégralité
- Facile à désinfecter pour une hygiène optimale
- Accoudoirs escamotables
- Roulettes pivotantes avec freins.

Charge maxi : 130 kg



4 AXSOL Nombreuses options disponibles

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
A 4 roulettes	L. 92 x l. 56 x H. 100 cm	13 kg	2502108000
B 2 roues 24 pouces à l'arrière	L. 110 x l. 66 x H. 100 cm	14,5 kg	2502106000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Support et seau rond	2502900000
Assise fermée caoutchouc	2502107000
Sac de transport (pour modèle 4 roulettes uniquement)	2502109000

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES SUR ROUES

Conçue pour un confort optimal, elle peut également servir de fauteuil de toilettes.

- Hauteur d'assise réglable de 49 à 54 cm
- Cadre en aluminium anodisé blanc anticorrosion
- Repose-pieds réglables en hauteur et amovibles
- Roulettes avec freins
- Assise et dossier confort
- Accoudoirs amovibles
- Modèle disponible avec grandes roues pour plus de facilité de déplacement.

Livrée complète avec : • 1 seau • 1 couvercle • 1 poignée de transport.

Charge maxi : 150 kg



MODÈLE	POIDS	RÉF.
A 4 roulettes 5 pouces	12,9 kg	III 2560120000
B 2 roues 24 pouces à l'arrière	15,8 kg	III 2560121000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Roues 24 pouces	Par 2	III 1820168001

CHAISE DE DOUCHE ET TOILETTES SUR ROUES

Permet de faire prendre une douche aux personnes à mobilité réduite en position inclinée.

- Hauteur d'assise réglable de 53,5 à 58,5 cm (3 positions)
- Cadre en aluminium anodisé blanc
- Repose-pieds réglables en hauteur et amovibles
- Roulettes avec freins
- Inclinable de -5° à 25°.

Livrée complète avec : • 1 seau • 1 couvercle • 1 poignée de transport.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 15,1 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

III 2560122000

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES OCEAN ERGO

Une conception axée sur l'utilisateur pour renforcer l'indépendance, la sécurité et la flexibilité.

- Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Une assise ergonomique innovante • Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de confort • Une grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs • Compacte et facile à manipuler • Une stabilité améliorée à l'avant pour plus de sécurité et d'assurance • Équipée de série d'accoudoirs bénéficiant d'un design optimisé pour plus de confort et de fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle Ergo XL disponible avec un dossier plus large et un poids maximum utilisateur de 180 kg

AQUATEC®

MODÈLE	CHARGE MAXI	POIDS	RÉF.
Ergo	150 kg	17 kg	2560080000
Ergo XL	180 kg	18 kg	2560081000



FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE OCEAN ERGO

Un modèle à propulsion axé sur l'utilisateur pour renforcer l'indépendance, la sécurité et la flexibilité.

- Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Assise ergonomique innovante • Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de confort • Grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs • Compact et facile à manipuler • Stabilité améliorée à l'avant pour plus de sécurité et d'assurance • Équipé de série d'accoudoirs bénéficiant d'un design optimisé pour plus de confort et de fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle 24 pouces Ergo XL disponible avec un dossier plus large et un poids maximum utilisateur de 180 kg

AQUATEC®

MODÈLE	CHARGE MAXI	POIDS	RÉF.
24" Ergo	150 kg	23 kg	2560085000
24" Ergo XL	180 kg	24 kg	2560086000



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES OCEAN ERGO

Chaise de douche modulaire inclinable, conçue pour s'adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs.

- Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm • Bascule d'assise à translation de -5° à 40° permettant la répartition des points de pression • Assise ergonomique et innovante • Empattement optimisé facilitant les manœuvres dans les espaces restreints • Dossier réglable en tension et lavable à 60 °C pour plus de confort • Grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs • Compacte et facile à manipuler • 1 roue sur les 4 est équipée d'un verrouillage directionnel afin de suivre une trajectoire droite • Équipée d'un appui-tête de série • Équipée de série d'accoudoirs bénéficiant d'un design optimisé pour plus de confort et de fonctionnalité et d'une manchette plus large (4 cm de largeur).

Modèle Dual VIP Ergo disponible avec l'inclinaison du dossier de 5° à 35°

AQUATEC®

MODÈLE	CHARGE MAXI	POIDS	RÉF.
VIP Ergo	150 kg	23,5 kg	2560082000
Dual VIP Ergo	150 kg	28,3 kg	2560083000



FAUTEUIL DE DOUCHE

À propulser ou à pousser pour plus d'indépendance. Design moderne et fonctionnalités optimisées.

- Hauteur d'assise réglable de 55 à 63 cm
- Double fonction : douche / toilette
- Dossier, assise et repose-pieds ergonomiques
- Barre de poussée intégrée aux tubes du dossier
- Respect de la peau de l'utilisateur grâce à des matériaux spécialement traités
- Accoudoirs et repose-pieds relevables pour plus de mobilité
- Résistance à la corrosion très élevée.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 15 kg



RÉF.

2560090000

FAUTEUIL DE TRANSFERT WC DOUCHE

Permet une prise en charge en douceur pour le transfert vers l'espace douche ou toilettes.

- Hauteur d'assise réglable de 42 à 60 cm
- Assise en ABS s'ouvrant par l'arrière à 360° pour venir se glisser de chaque côté sous le patient
- Dossier souple en polyuréthane
- Muni d'un support à perfusion
- Poignées agréables et ergonomiques pour le soignant
- 4 roues silencieuses à freins de résistance médicale
- Structure en acier galvanisé médical 2.0 peint.

Livré avec : • 1 ceinture ventrale de sécurité • 1 pot amovible • 1 assise confort.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 21 kg



DIMENSIONS

L. 70 x l. 53,5 x H. 76/94 cm

RÉF.

2560024000

FAUTEUIL DE DOUCHE ET TOILETTES

Conçu pour l'aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes adultes. Peut également être utilisé pour manœuvrer le patient dans une salle de bains / baignoire.

- Hauteurs d'assise réglables pour les 3 tailles : Small : de 54 à 64,8 cm, Medium : de 52,1 à 62,5 cm, Large : de 52,1 à 62,9 cm
- Mécanisme assisté par vérin à gaz permettant l'inclinaison facile et sécurisée du siège
- Appui-tête pivotant réglable en hauteur et en profondeur
- Sangle abdominale matelassée
- Système anti-éclaboussures : pommeau souple amovible pour minimiser l'adduction de hanche
- Repose-pieds rabattables à réglage indépendant en hauteur, équipés de brides
- Grandes roulettes pivotantes non marquantes à freinage indépendant
- Armature à hauteur réglable
- Pot de grande capacité
- Accoudoirs amovibles.

Charge maxi : 63,5 kg



MODÈLE

Small - 5 à 10 ans
Medium - 10 à 15 ans
Large - à partir de 15 ans

RÉF.

2560147000
2560145000
2560146000

FAUTEUIL DE DOUCHE SUR ROUES

Modèle basculant adapté aux petites collectivités.

- Hauteur d'assise réglable de 54 à 59 cm
- Equipé de 2 vérins tout inox
- Appui-tête réglable
- Accoudoirs relevables
- Repose-pieds escamotables
- 4 roues multidirectionnelles à freins
- Assise souple avec ouverture hygiénique.

Charge maxi : 160 kg

Poids : 18,5 kg



RÉF.

2560170000

CHARIOT DE DOUCHE OCEA II

Structure spécifique avec traitement anticorrosion, idéale pour lutter contre l'exposition régulière à l'humidité. Facile à nettoyer et facile à utiliser.

- Hauteur variable de 59 à 96 cm par vérin hydraulique • Commande bilatérale • Finition époxy polyester gris • Plateau ABS lisse • Support receveur en polyester enduit PVC renforcé • Tuyau d'évacuation avec bouchon (int. Ø 5 cm, ext. Ø 6 cm) et collier de maintien • Coussin repose-tête amovible • 4 roues Ø 15 cm dont 3 à freins et 1 directionnelle • Barrières inox latérales entièrement repliables sous le plateau • Barres de poussée inox soudées • 4 pare-chocs annulaires.

Charge maxi : 200 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.	
Dessus fixe incliné à 3°	2560013000	
Dessus inclinable de 0° à 5°	2560014000	
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Roues Ø 15 cm	Par 4	2560015000



Modèle présenté avec options

CHARIOT DE DOUCHE HYDRAULIQUE

Transfert du patient facilité grâce à la position basse de 52 cm.

- Hauteur variable de 52 à 88 cm par vérin hydraulique • Commande bilatérale • Structure en acier métal peint anticorrosion • Capot de protection de la base en ABS • Matelas polyester bleu molletonné • Barrières latérales de protection, hauteur : 20 cm • Tuyau d'évacuation avec bouchon • 4 roues Ø 12,5 cm.

Charge maxi : 155 kg

Poids : 79 kg

WIN CARE

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans freinage centralisé	L. 198 x l. 60 cm	2560180000
Avec freinage centralisé	L. 198 x l. 60 cm	2560181000

**CHARIOT DE DOUCHE ÉLECTRIQUE LAMBDA**

Grande amplitude de relevage du chariot offrant au personnel soignant un environnement de travail sûr.

- Hauteur variable de 60 à 106 cm • Structure métallique en acier inoxydable • Plan de couchage inclinable de 0 à 10° • Matelas polyester bleu molletonné • Barrières latérales escamotables • Grande capacité d'autonomie : jusqu'à 40 cycles • Tuyau d'évacuation avec bouchon • 4 roues Ø 15 cm, freinage centralisé (2 en tête et 2 en pied).

Charge maxi : 175 kg

Poids : 115 kg

WIN CARE

DIMENSIONS	RÉF.
L. 205 x l. 77 cm	2560182000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Chargeur mural	2560183000




**Offrez à vos résidents et à vos patients
un savoir-faire artisanal français unique.**

Découvrez notre gamme complète de savons et cosmétiques de haute qualité, afin de répondre à leurs besoins au quotidien.



Notre gamme au LAIT D'ÂNESSE BIO
nourrit, protège et adoucit la peau grâce à
ses propriétés très riches en vitamines, en
minéraux et oligo-éléments.



Notre gamme à L'HUILE D'ARGAN BIO
est connue pour sa richesse en acides
gras essentiels et en vitamine E, ce qui
fait d'elle une huile très nourrissante.



Notre gamme à L'ALOE VERA BIO
protège la peau et lui redonne une
souplesse naturelle contre les agressions
du quotidien.



HUILE DE SOIN PRÉVENTION DE L'ESCARRE

DM Classe I

Adjuvant au protocole de surveillance des points d'appui.

- Permet un effleurage sur les zones à risque
- Enrichie en huile d'amande douce aux propriétés émoullientes, nourrissantes et adoucissantes
- Flacon spray hygiénique et économique (275 pulvérisations).

Indication(s) : • Corps : adultes et enfants, personnes alitées ou dépendantes.



COND.

1 spray de 50 ml

RÉF.

||| 210109000

COLD CREAM À LA CIRE D'ABEILLE

En cas de sécheresse cutanée.

- Incontournable pour nourrir et protéger la peau
- Enrichie en cire d'abeille
- Grâce à sa phase huileuse, elle constitue une barrière contre les agressions extérieures et contribue à restaurer le film hydrolipidique
- Sans parfum.

Indication(s) : • Visage et corps : adultes, enfants et nourrissons
- Peaux sèches et sensibles.



COND.

1 tube de 50 ml

RÉF.

||| 1903147000

SOIN HYDRATANT

Respecte le film hydrolipidique cutané.

- Hydratant**
- Pénètre immédiatement et laisse la peau délicatement parfumée
- Testé sous contrôle dermatologique.

Indication(s) : • Adultes
- Peaux sensibles fragilisées et déshydratées.



COND.

1 flacon de 500 ml

RÉF.

||| 1903173000

CUTAFACINE

Hydratation et réparation cutanées.

- Contient des extraits naturels de calendula et de fleur d'arnica
- Apaise, nourrit et restaure l'hydratation** des couches supérieures de l'épiderme.

Indication(s) : • Adultes
- Corps
- Peaux fragilisées et sensibles.



COND.

1 tube de 150 ml

RÉF.

||| 1903022000

HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN

Idéale pour les massages corporels.

- Enrichie en huile d'amande douce aux propriétés émoullientes, nourrissantes et adoucissantes
- Contribue à rétablir l'équilibre physiologique des épidermes fragilisés.

Indication(s) : • Adultes et enfants
- Peaux sèches.



COND.

1 flacon de 500 ml

RÉF.

||| 2101091000

MOUSSE À RASER

Au parfum frais et boisé.

- Assure un rasage en douceur
- Adoucit la peau tout en préservant du dessèchement
- Contient un agent antibactérien qui combat les causes d'irritations
- Testée sous contrôle dermatologique.

Indication(s) : • Peaux sensibles.



COND.

1 aérosol de 150 ml

RÉF.

||| 1905057000

HUILE DE MASSAGE NOURRISSANTE

Nourrit et assouplit la peau. Diminue la sécheresse cutanée.

- Idéale pour le toucher relationnel ou la kinésithérapie
- S'étale facilement et procure un fini non gras
- Seulement 4 ingrédients
- Parfum agréable et léger aux notes vertes et aromatiques
- Enrichie en huile de tournesol à teneur très élevée en acide oléique (75 %) et en extrait de fleur de calendula apaisant.

Indication(s) : • Adultes, enfants et nourrissons, peaux sèches, sensibles ou fragiles.



COND.

1 flacon de 250 ml

RÉF.

||| 1903498000

GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX

Pour l'hygiène quotidienne de la personne adulte dépendante.

- 2 en 1 adapté à un usage fréquent
- Respecte l'équilibre cutané et le cuir chevelu
- Base lavante douce aux propriétés apaisantes.



COND.	RÉF.
1 flacon de 1 L	1905043000

GEL LAVANT DERMATOLOGIQUE

Extrêmement doux pour la peau et les cheveux fragilisés.

- Laisse la peau douce, les cheveux brillants et faciles à démêler
- Permet un usage fréquent
- Ne pique pas les yeux.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 500 ml	1923010000
B 1 flacon de 1 L	1923011000

GEL NETTOYANT SURGRAS

Nettoie en douceur les peaux sensibles et les cheveux.

- Agent surgraisant qui apporte les lipides qui font défaut à la peau pour aider à préserver l'épiderme
- Base lavante pauvre en tensioactifs
- Glycérine d'origine végétale hydratante
- Sans parfum
- Testé sous contrôle dermatologique.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	1903352000

GEL RAFRAÎCHISSANT GLYCÉRINÉ

Idéal en période de forte chaleur.

- Enrichi en glycérine aux vertus hydratantes**
- Peut s'appliquer sur des bas de contention
- Rafraîchit et tonifie la peau
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Indication(s) :** • Pour peaux sensibles saines.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	1903158000

SAVON DE TOILETTE CHÈVREFEUILLE

Plaisir de la toilette du corps et du lavage des mains.

- Enrichi en huile d'amande douce et en glycérine végétale aux propriétés hydratantes**.



COND.	RÉF.
1 pain de 100 g	1905086000

SAVON DOUCEUR MAINS MARGUERITE

Nettoie, hydrate** et protège les mains sans les dessécher.

- Composé de glycérine végétale, naturellement hydratante, ainsi que d'un agent nettoyant et moussant
- Parfum développé en France, aux notes de pêche et de fleurs blanches
- Testé dermatologiquement.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml	1903554000

CRÈME MAINS

Hydratation intense et protection pour les peaux sèches et sensibles.

- Hydrate**
- Protège les mains des agressions extérieures
- Répare les mains sèches et abimées
- Hypoallergénique.



COND.	RÉF.
1 tube de 75 ml	1903249000

CRÈME PIEDS SECS

Hydrate** intensément et laisse un film protecteur sur la peau.

- Texture douce et facile d'application
- Permet de se chausser rapidement
- Glycérine d'origine végétale
- Enrichie en beurre de Karité biologique
- Testé sous contrôle dermatologique.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	1903354000

GEL ALOE VERA BIO

Hydrate intensément et maintient l'humidité de la peau tout en la rendant douce et souple.

- Effet frais et immédiat • Peut être utilisé sur le visage, corps, cheveux, ongles • Convient à tous types de peaux, même les plus sensibles • Formulé à 99 % d'origine naturelle • Composé à partir de feuilles d'Aloe Vera issues de l'agriculture biologique.



COND.	RÉF.
1 tube de 200 ml	1903322000

ATOMISEUR D'EAU DE SOURCE TÈHA

Apaise, rafraîchit, tonifie et hydrate la peau de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.

- Sans parfum, ni conservateur • Hypoallergénique* • pH neutre • Conseillé pour les peaux sensibles.



COND.	RÉF.
A 1 spray de 150 ml	1920015000
B 1 spray de 400 ml	1920017000

BRUME D'EAU

S'utilise à tout moment pour se rafraîchir. Idéale en période de fortes chaleurs.

- Hydrate** et apaise toutes les peaux • Dès l'application, procure une agréable sensation de bien-être et de pureté à l'épiderme • Incoloré et inodore.

Indication(s) : • Nourrissons, enfants et adultes • Visage et corps • Tous les types de peaux, même les plus sensibles.



COND.	RÉF.
A 1 aérosol de 125 ml	1903511000
B 1 aérosol de 250 ml	1903512000

EAU DE TOILETTE VINTAGE

Une ligne d'eaux de toilette artisanales et authentiques.

- Un esprit rétro modernisé par des touches florales ou fruitées et par un changement des codes olfactifs.



PARFUM	COND.	RÉF.
Fleur d'amandier	1 vaporisateur de 100 ml	1903481000
Fleur d'oranger	1 vaporisateur de 100 ml	1903478000
Magnolia	1 vaporisateur de 100 ml	1903477000
Pivoine-Coquelicot	1 vaporisateur de 100 ml	1903479000
Vétiver	1 vaporisateur de 100 ml	1903480000

LAIT CORPS HYDRATANT AU BEURRE DE KARITÉ BIO

À la fleur d'oranger. Texture onctueuse et non grasse.

- Soin nourrissant à base de beurre de Karité, d'huiles d'Olive et de Tournesol • Protège la peau du dessèchement tout en l'adoucissant • Enrichi en eau florale de Reine des Prés aux vertus apaisantes • Convient à tous types de peaux.



COND.	RÉF.
1 tube de 200 ml	1903285000

BRUME D'EAU PURE O'LYSEE

Sa pureté assure une douceur optimale en toute circonstance.

- Hydrate** et tonifie • Idéale pour humidifier légèrement le visage et le corps • Sensation de fraîcheur.

Indication(s) : • Nourrissons, enfants et adultes • Visage et corps • Tous les types de peaux, même les plus sensibles.



COND.	RÉF.
1 spray de 400 ml	1906013000

HUILE D'AMANDE DOUCE

Soin nourrissant adoucissant pour peaux sensibles et cuir chevelu fragilisé.

- Renforce la barrière cutanée • Laisse un film protecteur sur la peau • Soulage les sensations d'inconfort et les tiraillements.



COND.	RÉF.
1 flacon de 60 ml	1903366000

EAU DE COLOGNE

Faible concentration d'alcool pour des fragrances plus légères.

- Convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes • Apporte une exquise sensation de fraîcheur et un bienfait rafraîchissant • Plusieurs senteurs disponibles.



PARFUM	COND.	RÉF.
Chèvrefeuille	1 vaporisateur de 250 ml	1903460000
Citron	1 vaporisateur de 250 ml	1903461000
Gingembre rouge	1 vaporisateur de 250 ml	1903459000
Jasmin	1 vaporisateur de 250 ml	1903462000
Lavande	1 vaporisateur de 250 ml	1903463000
Muguet	1 vaporisateur de 250 ml	1903464000
Naturel	1 vaporisateur de 250 ml	1903465000
Rose	1 vaporisateur de 250 ml	1903466000
Orchidée	1 vaporisateur de 250 ml	1903458000
Vétiver	1 vaporisateur de 250 ml	1903467000
Violette	1 vaporisateur de 250 ml	1903468000

SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE

Pour une toilette en douceur des personnes alitées. Testée sous contrôle dermatologique et gynécologique.

- Permet le lavage du visage, du corps et des muqueuses génitales externes
- Adoucissante et protectrice, sa formule haute tolérance convient aux épidermes les plus fragilisés et sensibles
- Base lavante d'origine végétale
- Laisse la peau douce, non collante.



COND.	RÉF.
A 1 flacon de 500 ml	1903148000
B 1 flacon de 1 L	1903071000
C 1 flacon pompe de 1 L	1903149000

LINGETTES IMPRÉGNÉES

Lingettes multi-usages pour nettoyer les mains, le visage, le corps et pour le change de la zone intime.

- Pour une utilisation fréquente
- Actifs : glycérine végétale et extrait de fleur d'oranger aux propriétés apaisantes
- Parfum frais et léger
- Testées sous contrôle dermatologique et gynécologique.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 19,5 x l. 22 cm	1 flow-pack de 50 lingettes	1903350001

SHAMPOING SANS RINÇAGE

Solution pratique, sans eau, pour les cuirs chevelus sensibles.

- Formulé avec de l'amidon de riz 100 % naturel
- Concept innovant de fluide gélifié sans rinçage
- Permet d'absorber l'excès de sébum qui peut s'être accumulé à la racine des cheveux
- Permet d'espacer les shampoings classiques.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 250 ml	1903235000

CRÈME BARRIÈRE PROTECTRICE

Protection cutanée des épidermes fragilisés de l'incontinent adulte.

- Crée une barrière physique qui bloque les irritants et l'humidité extérieurs à venir au contact de la peau
- Maintient et assouplit la barrière naturelle de la peau minimisant l'impact des frictions
- N'obstrue pas le change complet qui conserve tout son pouvoir d'absorption
- Émulsion huile-dans-eau non parfumée, s'étale et s'élimine facilement
- Composé d'oxyde de zinc (12 %) et d'un complexe hydratant à base d'aloë vera et de glycérine d'origine végétale.

Indication(s) : • Adultes incontinents, immobilisés, alités.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 g	1903516000

Une toilette minutieuse et douce

Un soin protecteur et apaisant

+

=

HYGIÈNE ET SOIN DE L'ADULTE INCONTINENT

SHAMPOING EXTRA DOUX

Respecte l'équilibre du cuir chevelu.

- La chevelure est douce et souple, le démêlage des cheveux facilité
- Parfum délicat d'amande douce
- Base lavante douce avec de la glycérine d'origine végétale hydratante
- Un conditionneur d'origine naturelle, issu de racines de chicorée pour favoriser le démêlage.

Indication(s) : • Adultes • Tous types de cheveux et cuirs chevelus.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	1903351000

MOLICARE® SKIN TOILETTE

Assure la toilette en douceur de la peau sollicitée par l'incontinence.



MoliCare®



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Lingettes imprégnées	1 sachet de 10	1424036001
B Serviettes imprégnées	1 sachet de 50	1424031001
C Gants de toilette imprégnés	1 sachet de 8	1424030002
D Gel doux lavant	1 flacon de 250 ml	1905071000
E Gel doux lavant	1 flacon pompe de 500 ml	1905070000
F Gel de bain	1 flacon de 500 ml	1905073000
G Shampoing	1 flacon pompe de 500 ml	1905072000
H Mousse nettoyante spray	1 spray de 400 ml	1905074000

MOLICARE® SKIN HYDRATATION

Pour hydrater**, apaiser et adoucir tous types de peaux, des plus matures aux plus sèches et gercées.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Gel de massage	1 tube de 200 ml	1905079000
B Crème pour les mains	1 tube de 200 ml	1905078000
C Lait corporel	1 flacon de 250 ml	1905076000
D Lait corporel	1 flacon pompe de 500 ml	1905075000
E Huile de soin	1 flacon de 500 ml	1905077000

MOLICARE® SKIN PROTECTION

Pour protéger la peau des régions intimes contre les substances agressives en cas d'incontinence. Ne gêne pas le pouvoir absorbant des protections.



MODÈLE	COND.	RÉF.
A Crème à l'oxyde de zinc	1 tube de 200 ml	1905081000
B Mousse dermoprotectrice	1 spray de 100 ml	1905082000
C Huile protectrice	1 spray de 200 ml	1905083000
D Crème dermoprotectrice	1 tube de 200 ml	1905080000

CRÈME PROTECTRICE AU ZINC

Pour une peau douce et hydratée.

- Enrichie en glycérine et panthéol pour prévenir et calmer les irritations cutanées
- Contient de l'oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	1903455000



CRÈME PROTECTRICE BIO PHYSIADERM®

Calme, protège et prévient les rougeurs et irritations. Respecte la peau des zones les plus sensibles.

- Apaise les rougeurs dues aux frottements et agressions chimiques
- Formule bio validée par ECOCERT
- Testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

Indication(s) : • Nourrissons, enfants, adultes alités ou dépendants.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	1903704000



TENA BARRIER CREAM PROSKIN

Protège la peau des agents irritants extérieurs tels que l'urine, diarrhée ou la transpiration abondante.

- Protection hydrophobe
- Crème préventive.



COND.	RÉF.
1 tube de 150 ml	1903242000



TENA ZINC CREAM PROSKIN

Apaise rapidement la peau sèche, rougie et irritée.

- Crème réparatrice
- Favorise la cicatrisation.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	1903241000



CRÈME PROTECTRICE

Prévient l'apparition des rougeurs et apaise les sensations d'inconfort au niveau du siège.

- Forme une barrière protectrice, afin de prévenir des lésions cutanées • Hypoallergénique.



COND.	RÉF.
1 tube de 100 ml	1903522000



TALC DOUCEUR

Propriétés absorbantes et adoucissantes, aide à réduire les frottements et les rougeurs.

- Absorbe l'humidité et laisse la peau douce et souple • Diminution des sensations d'inconfort.



COND.	RÉF.
1 flacon de 100 g	1903530000



MOUSSE NETTOYANTE CORPORELLE SANS RINÇAGE

Convient parfaitement pour une hygiène rapide et efficace, même sans eau.

- Respecte l'équilibre hydrolipidique de la peau • Formule délicate au panthénol et à la camomille • Prévient les rougeurs et les irritations • En cas d'incontinence, élimine les résidus organiques et donne à la peau une sensation de fraîcheur et de bien-être • Testée dermatologiquement, sans parabène, sans colorant, ni silicone.



COND.	RÉF.
1 spray de 400 ml	1903456000



SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE

Nettoie, hydrate et apaise. Rafraîchit toutes les peaux, mêmes les plus sensibles.

- Pour la toilette corporelle : visage, siège et zones sensibles • Enrichie en glycérine végétale • Testée sous contrôle dermatologique et gynécologique.

Indication(s) : • Adultes alités et/ou dépendants.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	1903703000



SOLUTION SANS RINÇAGE

Idéale pour les personnes alitées ou dépendantes.

- Nettoie le visage et le corps tout en douceur.



COND.	RÉF.
1 flacon de 500 ml	1905011000



GEL LAVANT 2 EN 1

Gel lavant surgras.

- Lave la peau et les cheveux en douceur • Formulé spécialement pour les peaux sensibles • Laisse la peau et les cheveux doux et délicatement parfumés.



COND.	RÉF.
1 flacon pompe de 500 ml	1903452000



LINIMENT OLÉO-CALCAIRE BIO LINIDERM

La nouvelle formule du Liniderm certifiée bio.

- Soins nettoyant et protecteur pour le change • Formule hypoallergénique qui respecte la peau fragile des nourrissons • Forme un film protecteur permettant de renforcer la barrière cutanée • Préserve le pH naturel de la peau, prévient et calme les rougeurs • Ingrédients issus de l'agriculture biologique et d'origine naturelle.



COND.	RÉF.
1 flacon de 250 ml	1903706000
1 flacon pompe de 480 ml	1903708000



LINGETTES WATERWIPES

Nettoient délicatement le siège de bébé et préviennent l'apparition des rougeurs, de l'eczéma ou du psoriasis.



COND.	RÉF.
1 boîte de 60 lingettes	1905012000

GANTS DE TOILETTE DR. HELEWA

Permettent une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans utilisation d'eau, ni accessoires.

- Matière douce à haute teneur en viscosité et lotion nettoyante hypoallergénique permettant un shampoing doux et efficace
- En non-tissé : 90 g/m², gaufré 3D, 40 % viscosité, 60 % PET
- À usage unique.

dr.helewa[®]

Pour patients alités, incontinents ou dépendants

COND.	RÉF.
1 sachet de 12	1424050001



GANTS POUR SHAMPOING DR. HELEWA

Permettent un shampoing doux sans rinçage.

- Matière douce à haute teneur en viscosité et lotion nettoyante hypoallergénique permettant un shampoing doux et efficace
- Dispositif "mains protégées" assurant hygiène et sécurité
- En non-tissé : 90 g/m², gaufré 3D, 40 % viscosité, 60 % PET
- À usage unique.

dr.helewa[®]

COND.	RÉF.
1 sachet de 12	1424051001



GANTS DE TOILETTE AQUA® TOTAL HYGIÈNE

Pour une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans utilisation d'eau, ni accessoires.

- Pré-imbibés
- En non-tissé 90 g/m² "nid d'abeille" ultra-doux et résistants
- Lotion lavante et protectrice sans rinçage
- À réchauffer pour plus de confort
- À usage unique
- Notés "excellent" sur Yuka (93/100).

aqua[®] Pour patients alités, incontinents ou dépendants

COND.	RÉF.
1 sachet de 12	1424021011



GANTS DE TOILETTE AQUA® SHAMPOO

Pour un shampoing sans rinçage, sans utilisation d'eau, ni accessoires.

- Pré-imbibés
- Prêts à l'emploi
- Pour les aides-soignantes, les aides à domicile ou les familles
- En non-tissé 90 g/m²
- À usage unique
- Notés "excellent" sur Yuka (93/100).

aqua[®] Pour patients alités ou dépendants

COND.	RÉF.
1 sachet de 12	1424045011



TENA PROSKIN WET WASH GLOVES

Apportent un confort dans le cadre de la toilette quotidienne et offrent une alternative au savon et à l'eau.

- Gants imprégnés
- Doux et confortables
- Efficaces et hygiéniques
- Sensation de propreté et de fraîcheur.

TENA



COND.	RÉF.
1 sachet de 8	1424026011

TENA PROSKIN SHAMPOO CAP

Solution facile à utiliser. Sans rinçage, ni séchage.

- Coiffe lavante pour les personnes alitées
- Pratique et rapide
- Senteur pomme.

TENA



COND.	RÉF.
À l'unité	1903244000

GANTS DE TOILETTE MOLLETONNÉS*

Ultra-résistants et ultra-absorbants.

- Matière lisse
- Ne peluchent pas
- Viscose et polyester
- À usage unique.

joleti



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 23 x l. 16 cm	1 sachet de 100	1424002011

LINGETTES NETTOYANTES CORPORELLES PHYSIADERM®

Nettoient, hydratent et apaisent.

- Imprégnées d'une solution nettoyante sans rinçage
- Idéales pour la toilette de toutes les peaux, mêmes les plus sensibles
- Enrichies en aloe vera et provitamine B5
- 98 % d'ingrédients d'origine naturelle
- Tolérance testée sous contrôle dermatologique
- Parfum frais
- En fibres végétales
- Emballage recyclable.

FABRICATION FRANÇAISE



COND.	RÉF.
1 flow-pack de 80 lingettes	1711005001

joleti

NOUVELLE GAMME DE PROTECTIONS D'INCONTINENCE



SLIP Barrières intégrales
en non-tissé hydrophobe



PANTS Voile respirant pour
une peau plus saine



ALÈSE Voile extra doux,
respirant et protecteur

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

HARTMANN

Lancez-vous !

avec MoliCare® Premium Elastic
et MoliCare® Premium Mobile

Vos produits pour l'incontinence sévère



MoliCare® Premium Elastic 10 gouttes

- Pour les personnes alitées
- S'adapte à toutes les morphologies
- Sécurité anti-fuites renforcée
- Plus confortable qu'un change complet classique avec 4 ailettes et 4 attaches adhésives⁽²⁾



MoliCare® Premium Mobile 10 gouttes

- Pour les personnes mobiles
- Maintien confortable pour une sensation de sécurité anti-fuites^{*(1)}
- Effet garde au sec pendant 12h^{*(1)}

Rendez-vous en magasin pour découvrir les produits !

* MoliCare® Mobile 10G M,L,XL.

(1) Compliance to Claim List_Pants assortiment 10.06.2021. (2) Synthèse test HomeCare Perpignan et Villefranche réalisé sur 16 patients en octobre 2015 en comparaison avec un change complet possédant 4 ailettes et 4 attaches adhésives.

Les produits de la gamme MoliCare® Premium Elastic et MoliCare® Premium Mobile dans des dispositifs médicaux et des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Demandez conseil à votre médecin. Date de modification : 11.2024. Réf : AP_Incontinence. Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l 9 route de Sélestat - 67730 Châtenois RCS COLMAR 325 158 038.



POUR ADULTES



Protections pour fuites urinaires

UNE GAMME COMPLÈTE,
ADAPTÉE À VOS PATIENTS



Fuites urinaires légères à modérées chez la femme



Fuites urinaires légères à modérées chez l'homme

Protections à ceinture



Protection
rectangulaire



Changes complets



Culottes absorbantes



Alèses



ABENA®

Faites le bon choix, pour offrir la meilleure prise en charge de l'incontinence avec une gamme écolabellisée



Expertise



Sécurité



Conseil



Une solution à chaque besoin individuel



Découvrez les protections d'incontinence ABENA



ABENA Light
Protections
adhésives



ABENA Man
Protections
homme



ABENA Pants
Culottes
absorbantes



ABENA San
Protections
anatomiques



ABENA Slip
Changes
complets



ABENA Wing
Changes
ceinture



MATERNITY Pad
Protections
post-natales



ABENA Junior
Protections
enfant



ABENA XXL
Solutions
bariatriques

PREMIUM ET ÉCOLABELLISÉES NORDIC SWAN



Le gage de qualité et sécurité :
Matières contrôlées et approuvées
Garanti sans additif et substance controversée
Impact limité sur l'environnement



Préserve la peau :
100 % respirantes
Maintien au sec TOP-DRY
Multiples dispositifs contre les fuites

Fuites urinaires

Les solutions bien-être



UNE GAMME SAINE & SÛRE

Des solutions confortables et discrètes
pour préserver le bien-être



amd Lady



amd Men



amd Pant



amd Form



amd Slip



amd Pad



ABSORPTION
Gamme complète
ultra-absorbante



ECO FRIENDLY
Produits Écoresponsables
Label OEKO-TEX® STANDARD 100



MADE IN FRANCE
Fabrication locale
Hauts-de-France

CONFORT # SÉCURITÉ # DISCRÉTION



Renseignez-vous en magasin

REHAUSSE WC

Surélévateur ergonomique de toilettes.

- Disponible en 4 hauteurs • Facile à installer grâce à ses 2 molettes de serrage • Profil supérieur incurvé pour épouser la forme du corps • Dégagements à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène intime • Facile à nettoyer • Supporte le lavage en machine et l'autoclave.

Charge maxi : 180 kg



joleti

Disponible avec couvercle

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans couvercle	H. 7 cm	III 1804110000
Avec couvercle	H. 7 cm	III 1804114000
Sans couvercle	H. 10 cm	III 1804111000
Avec couvercle	H. 10 cm	III 1804115000
Sans couvercle	H. 13 cm	III 1804112000
Avec couvercle	H. 13 cm	III 1804116000
Sans couvercle	H. 15 cm	III 1804113000
Avec couvercle	H. 15 cm	III 1804117000

CHAISE HYGIÉNIQUE NEW OPEN

Assise rembourrée thermosoudée, confortable et totalement amovible.

- **Hauteur d'assise fixe** • Sortie du seau par le dessus pour éviter tous risques d'éclaboussures • Bras évasés pour faciliter le transfert • Grand dossier soutenant le dos • Accoudoirs bi-matières • Bouchon confort.

Charge maxi : 180 kg

Poids : 6,21 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Océan	III 1602239060
● Gris bleu	III 1602239020

CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES KÉLIS

Modèle confortable. Pratique pour une utilisation dans la chambre.

- **Hauteur d'assise de 50,5 cm** • Chaise mobile grâce à ses roues de Ø 12,5 cm • Assise : L. 44 x l. 44 cm • 2 roues pivotantes munies de frein à l'arrière • Le seau se retire à l'arrière et possède un couvercle hermétique • Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables • Accoudoirs escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert du patient • Montage rapide sans outil • Nettoyage facile.

Charge maxi : 130 kg / **Poids** : 12,3 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.
III 1602208000

REHAUSSE WC

Contact agréable du revêtement.

- **Hauteur de surélévation** : 11 cm
- Sans fixations • Étanchéité complète
- En mousse polyuréthane et PVC.

Charge maxi : 120 kg



joleti

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Sans couvercle	L. 38 x l. 40,5 x H. 17 cm	III 1804069010
B Avec couvercle	L. 42 x l. 40 x H. 17 cm	III 1804098000

REHAUSSE WC AVEC ACCOUDOIRS JOLETI

Idéal pour les personnes ayant des difficultés à s'asseoir ou se lever des WC.

- **Hauteur de surélévation** : 11 cm • Accoudoirs amovibles en aluminium • Assise : P. 40,1 x l. 36,7 cm

- Verrouillage sur les côtés, garantissant sécurité et stabilité.

Charge maxi : 136 kg / **Poids** : 2,1 kg



joleti

RÉF.
III 1804181000

CHAISE HYGIÉNIQUE 4 EN 1 ALUSTYLE

Peut servir de chaise de douche, de chaise hygiénique, de rehausse WC et de cadre de maintien.

- **Hauteur d'assise réglable** • Seau équipé d'un système de guidage pour l'usage des WC • Le cadre se plie et se déplie en toute simplicité • Ne nécessite aucun outil pour son installation • Matériaux : aluminium, assise thermosoudée, seau et accoudoirs en polypropylène.

Charge maxi : 120 kg / **Poids** : 3,8 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 56 x l. 60 x H. 63/78 cm	III 1602110000

CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE

Modèle pliable, idéal pour le rangement et le transport.

- **Hauteur d'assise réglable de 46 à 54 cm**
- Largeur : 43 cm • Sortie du seau par le haut et vers l'avant • Galette souple recouvrant l'assise percée (ouverture anatomique de 22 x 30 cm) • Accoudoirs confortables pour faciliter l'assise et le lever.

Charge maxi : 125 kg

Poids : 5 kg / **Garantie** : 2 ans



IDENTITÉS

DIMENSIONS	RÉF.
L. 61,5 x l. 56,5 x H. 90,5/98 cm	1602009000

FAUTEUIL DE TOILETTES MOBILE

Modèle polyvalent d'une grande résistance.

- Hauteur d'assise réglable de 48 à 53 cm
- Grande stabilité du repose-pieds qui évite le basculement
- 4 roues multidirectionnelles à freins
- Assise souple en 2 parties avec galette amovible : L. 43 x l. 43 cm
- Peut se positionner sur une cuvette existante, ou être utilisé seul grâce à son pot amovible
- Structure pliable à plat en aluminium anti-corrosion
- Coloris : champagne mat et bleu.

Dimensions :

L. 78,6 x l. 55 x H. 91,5/94,5 cm

Charge maxi : 130 kg

Poids : 6,1 kg



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES

Ses garnitures thermo-soudées permettent une solidité et un confort optimisés.

- Hauteur sol / assise percée : 52 cm
- Accoudoirs relevables
- Repose-pieds relevables
- Assise : L. 46 x P. 46 cm avec seuil amovible
- 4 roulettes dont 2 à freins.

Charge maxi : 100 kg

Poids : 12 kg

Garantie : 2 ans



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES

Chaise percée sur roues.

- Hauteur d'assise réglable de 47 à 59,5 cm
- Accoudoirs escamotables
- Assise et seuil ergonomiques
- Assise amovible : L. 42 x P. 46 cm
- 4 roues dont 2 à freins
- Poignée de poussée
- Garniture Luxe : 2 coloris au choix
- Finition époxy : 16 coloris au choix.

Charge maxi : 100 kg

Poids : 12,5 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

1602243000

RÉF.

1602207000

RÉF.

1602131000

CHAISE GARDE-ROBE

Élégante, en bois de hêtre massif.

- Hauteur fixe d'assise de 47 cm
- Profondeur d'assise 47 cm
- Revêtement en similicuir
- Facilité de nettoyage
- Assise rembourrée et seuil amovibles.

Dimensions : L. 54,5 x l. 56 x H. 89 cm

Charge maxi : 120 kg

Poids : 11,5 kg

Garantie : 2 ans



CHAISE GARDE-ROBE

Fauteuil robuste, élégant et fonctionnel.

- Hauteur d'assise fixe de 50 cm
- Seuil de 5 L amovible, avec couvercle et poignée de transport
- Larges accoudoirs
- Dossier haut et renforcé pour un support et un confort optimaux
- Assise rembourrée amovible : L. 47 x P. 40 cm.

Dimensions : L. 59 x l. 52 x H. 95 cm

Poids : 13 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS

- Bleu gris
- Nature
- Vert pomme

RÉF.

- 1602310060
- 1602310050
- 1602310070

COLORIS

- Bleu gris
- Espresso

RÉF.

- 1602311060
- 1602311370

CHAISE GARDE-ROBE

Grande largeur d'assise confortable.

- Hauteur d'assise réglable de 46 à 54 cm
- Accoudoirs fixes
- Assise et seuil ergonomiques
- Assise amovible : L. 50 x P. 46 cm
- Garniture de classe non-feu M4
- Tubes avec finition époxy : 16 coloris au choix
- Coloris : noir.

Charge maxi : 270 kg

Poids : 14,6 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE

Garniture standard

RÉF.

1602141000

CHAISE EN BOIS

Pour une assise confortable. Modèle empilable, idéal en collectivité.

- Hauteur fixe d'assise de 44 cm
- Revêtement en similicuir
- Assise L. 59,5 x P. 54,5 cm
- Dossier légèrement incliné : véritable soutien des lombaires
- Accoudoirs ergonomiques
- En bois de hêtre massif.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 9 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS

Taupe

RÉF.

1601162000

PROTÈGE-SEAU CARE BAG®

DM Classe I

Pour chaise garde-robe et petit bassin de lit.

- Sac conçu pour couvrir et protéger tout type de seuil
- Absorbe et gélifie les liquides grâce à son tampon super absorbant (450 ml)
- Confine les odeurs, réduit les éclaboussures et prévient la dispersion des germes
- Utilisation en milieu médical ou à domicile
- Évite le recours trop précoce aux changes.

Dimensions : L. 52 x l. 38 cm



COND.

1 boîte de 20

RÉF.

1928001011

BASSIN DE LIT

DM Classe I

Large poignée avec facilité de prise en main.

- Polypropylène blanc • Autoclavable à 120 °C (20 minutes).
- Charge maxi : 250 kg**



CONT.	RÉF.
2 L	1503070010

Couvercle en option

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Couvercle	1503071010

BASSIN DE LIT

DM Classe I

Bordures arrondies pour plus de confort.

- En polypropylène blanc • Résistant jusqu'à 140 kg • Poignée anatomique avec orifice pour mieux le suspendre.
- Charge maxi : 140 kg**



COND.	RÉF.
À l'unité	1503006010


Couvercle en option

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Couvercle	1503007010

SUPPORT URINAL

Porte-urinal avec crochet.

- Accueille la plupart des modèles d'urinaux masculins et féminins jusqu'à L. 30 x l. 12 x H. 10 cm • S'accroche au bord du lit ou à la barrière du lit • Revêtement plastifié pour un nettoyage facile.



COND.	RÉF.
À l'unité	1817190000

URINAL HOMME AVEC BOUCHON

Poignée de transport intégrée.

- Couverture anti-renversement
- En polypropylène blanc.



CONT.	COND.	RÉF.
1 L	À l'unité (vrac)	1503001010
1 L	À l'unité (boîte)	1503054000

URINAL HOMME AVEC BOUCHON

DM Classe I

Bouchon maintenu à la poignée.

- En plastique polyéthylène translucide • Autoclavable à 121 °C (15 min.) • Graduation 25, 50, 75 cl.



CONT.	COND.	RÉF.
1 L	À l'unité	1503003010

URINAL HOMME UU

DM Classe I

En fibre moulée.

- Produit étanche sur une période de 7 heures minimum
- Capacité : 875 ml.



CONT.	COND.	RÉF.
875 ml	1 boîte de 100	1515021001

URINAL FEMME

DM Classe I

Embase plane assurant une bonne stabilité.

- En plastique polyéthylène translucide • Lavable en machine à 60 °C • Graduation 250, 500, 750, 1000 ml • Sous-graduations tous les 125 ml.



CONT.	COND.	RÉF.
1 L	À l'unité	1503005010

BOCAL À URINE AVEC COUVERCLE

DM Classe I

Dispositif permettant de surveiller la diurèse. Couvercle clipsable pour assurer l'étanchéité.

- En plastique polyéthylène translucide • Autoclavable à 120 °C (20 min) • Graduation 0,5 L, 1 L, 1,5 L, 2 L • Sous-graduations tous les 100 ml.



CONT.	COND.	RÉF.
2 L	À l'unité	1503032010

BROSSE POUR URINAL

Adaptée au nettoyage des urinaux.



RÉF.
1502215000

SONDE RECTALE

- En PVC • Extrémité ouverte et cylindrique.



TAILLE	COLORIS	COND.	RÉF.
CH 18	● Rouge	1 boîte de 25	III 1509150001
CH 24	● Bleu	1 boîte de 25	III 1509151001
CH 26	○ Blanc	1 boîte de 25	III 1509152001

POCHE À URINE DE JAMBE 750 ML

- Graduée • Valve anti-reflux • Tubulure de 30 cm • Système de vidange push-pull • Revêtement doux au verso • Fournie avec deux lanières de fixation à boutons.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Non stérile	1 boîte de 30	III 2570073001

BOCK À LAVEMENT SOUPLE AVEC CANULE

- Gradué d'une capacité de 2 L • Set complet : canule anale, canule vaginale, tube et robinet.



CONTENANCE	COND.	RÉF.
2 L	À l'unité	III 1503029000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Set canule vaginale, rectale, tuyau et robinet	III 1514015011

SONDE DE FOLEY EN SILICONE UROSID®

DM Classe IIb

Équipée d'un embout Nelaton, conçue pour la vidange passive et le remplissage rétrograde ou le drainage vésical.

- Pour homme et femme • Sonde urinaire transurétrale, 100 % silicone • Équipée d'un embout Nelaton et atraumatique • Bande de contraste radiologique continue en sulfate de baryum pour la radio-opacité • Durée d'utilisation jusqu'à 29 jours • Biocompatibilité élevée : moins d'allergies connues • Volume du ballonnet : 5 - 15 ml.

Dimensions : 40 cm



100 % silicone



TAILLE	COLORIS	COND.	RÉF.
CH 12	○ Blanc	1 boîte de 10	III 2576550001
CH 14	● Vert	1 boîte de 10	III 2576551001
CH 16	● Orange	1 boîte de 10	III 2576552001
CH 18	● Rouge	1 boîte de 10	III 2576553001
CH 20	● Jaune	1 boîte de 10	III 2576554001
CH 22	● Violet	1 boîte de 10	III 2576555001

POCHE À URINE 2 LITRES

Afin de garantir la qualité du produit, des contrôles stricts sont effectués sur les poches.

- Fabriquée en PVC type médical • Graduée • Tubulure d'une longueur de 90 cm • Connecteur universel cranté avec capuchon de protection • Valve anti-reflux • Système de vidange en T pour faciliter l'évacuation des urines • Fournie avec 1 crochet de fixation de lit.



MODÈLE	COND.	RÉF.
Non stérile	1 boîte de 30	III 2570071001
Stérile	1 boîte de 75	III 2570070001

CROCHET MÉTAL POUR POCHE À URINE

- 2 grandes anses pour l'accrocher aux barres de lit • Écartement pour la tubulure de la poche pour ne pas entraver le passage de l'urine.



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 165 x l. 125 x H. 65	À l'unité	III 1523001000

INHALATEUR

DM Classe I

- Autoclave à 120 °C (20 min) • En plastique polypropylène blanc • Contenance : 400 ml.



RÉF.
1503151010

CRACHOIR

DM Classe I

- Autoclave à 120 °C (20 min) • En plastique polypropylène blanc.



CONT.	COND.	RÉF.
500 ml	À l'unité	1503155010

CRACHOIR AVEC COUVERCLE

DM Classe I

- À usage unique • En polypropylène bleu.



CONT.	COND.	RÉF.
130 ml	Par 100	1503401481

BOÎTE À DENTIER AVEC COUVERCLE À VISSER

- En polypropylène blanc.

Dimensions : Ø 9,5 x H. 6 cm



MODÈLE	COND.	RÉF.
Sans égouttoir	À l'unité	1503361000
Avec égouttoir	À l'unité	1503360000

BOÎTE À DENTIER AVEC ÉGOUTTOIR

- En plastique blanc.



COND.	RÉF.
Par 10	1503359001

BOÎTE À DENTIER

- En polypropylène • Stérilisable (maximum 134 °C).



COLORIS	COND.	RÉF.
○ Blanc	Par 10	1503402011
● Bleu	Par 10	1503402061

CUVETTE HARICOT

DM Classe I

- Autoclave à 120 °C (20 min) • En plastique polypropylène blanc.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 26 x l. 16 x H. 5,2 cm	1503024010

CUVETTE RONDE

- En plastique polypropylène blanc.



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
3,5 L	Ø 28 x H. 10 cm	1503087000

BOCK À INJECTION

DM Classe I

- Autoclave à 120 °C (20 min) • En plastique polypropylène blanc.



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
2 L	Ø 14 x H. 19 cm	1503031010

SEAU HYGIÉNIQUE

DM Classe I

Réservoir intérieur perforé pour accueillir une pastille de chlore.

- Autoclavable à 120 °C (20 min)
 - En plastique polypropylène blanc.
- Charge maxi : 120 kg**



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
10 L	Ø 30 x H. 26 cm	1503300010

● NÉBULISEUR PORTABLE MICRO AIR U-100

DM Classe IIb

Aide à traiter efficacement les affections respiratoires, de la simple toux à l'asthme.

• Capacité du réservoir à médicament : max 10 ml • Taux de débit de nébulisation : supérieur à 0,25 ml/min • Sortie d'aérosol : 0,5 ml (2 ml, 1 % de NaF) • Taux de production d'aérosol : 0,1 ml/min (2 ml, NaF 1 %) • Format de poche facilement transportable

• Inhalation possible à 360° • Silencieux • Opération simple à un bouton • Autonomie : ± 4 heures.

Comprenant : • 1 unité principale et son couvercle • 1 récipient pour médicament • 1 bouchon filtrant • 1 adaptateur de masque • 1 embout buccal • 1 masque adulte en PVC • 1 masque enfant en PVC • 1 pochette souple • 1 manuel et guide d'installation rapide.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)

Poids : 120 g (sans piles)

Garantie (sauf accessoires) : 3 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 3,8 x H. 13 x P. 6 cm	III 1812142000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Bouchon filtrant	À l'unité 1812158000



OMRON

● NÉBULISEUR C-28P

DM Classe IIa

Convient pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures telles que l'asthme, la BPCO, la mucoviscidose ou l'emphysème.

• Vitesse de nébulisation : 0,5 ml/min • Taux de débit de nébulisation : 0,4 ml (2 ml, 1 % NaF) • Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml • Taille des particules propulsées : 3 µm.

Comprenant : • 1 sacoche • 1 embout buccal • 1 embout nasal • 1 adaptateur pour masque enfant • 1 masque enfant • 1 masque adulte • 1 tube à air • 1 filtre à air • 1 couvercle de filtre à air.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 1,9 kg

Garantie : 3 ans



OMRON

RÉF.
III 1812140000

● NÉBULISEUR C-900

DM Classe IIa

Pour les personnes souffrant d'asthme, de bronchite ou d'emphysème.

• Vitesse de nébulisation : 0,4 ml/min • Taux de débit de nébulisation : 0,57 ml (2 ml, 1 % NaF) • Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml • Taille des particules propulsées : 3 µm

• Pour le traitement de l'asthme, de la bronchite, des allergies et troubles respiratoires.

Comprenant : • 1 embout buccal • 1 embout nasal • 1 masque enfant • 1 masque adulte • 1 tube à air • 5 filtres à air de rechange

• 1 kit de nébulisation.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 2,2 kg

Garantie : 3 ans



OMRON

RÉF.
III 1812141000

● NÉBULISEUR PNEUMATIQUE AIRMED 1000

Compact, fiable et d'un excellent rapport qualité / prix.

• Compatible avec tous les produits nébulisables sans ajout de liquide physiologique • MMAD : 3,60 µ • Taux de particules respirables inférieur à 5 µm : 67 % • Débit : 8 L/min • Pression en service : 2 à 3 bar • Volume nébulisé supérieur à 0,2 ml/min • Volume résiduel : 1,5 ml

Comprenant : • 1 cuve de nébulisation graduée • 1 tubulure • 1 embout buccal • 1 masque adulte • 1 masque enfant.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 1,38 kg

Garantie : 2 ans



mediflux
Mesurer et traiter le souffle

DIMENSIONS	RÉF.
L. 17,5 x l. 11,2 x H. 14 cm	III 1812120000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Kit nébulisation Microneb III adulte	III 1812035000
Kit nébulisation Microneb III enfant	III 1812036000

● NÉBULISEUR PNEUMATIQUE AC2000

Parmi les plus puissants. Nébulisation rapide et de qualité.

• Robuste et simple d'utilisation • Compatible avec tous les produits nébulisables sans ajout de liquide physiologique • MMAD : 2,90 µ • Taux de particules respirables inférieur à 5 µm : 75 % • Débit : 7 L/min • Pression en service : 1,38 bar • Volume nébulisé : 0,35 ml/min • Volume résiduel inférieur à 0,9 ml

• Consommation : 160 W.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 2,8 kg

Garantie : 2 ans



mediflux
Mesurer et traiter le souffle


DIMENSIONS	RÉF.
L. 37,5 x l. 23 x H. 11,5 cm	III 1812121000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Kit nébulisation Microneb III adulte	III 1812035000
Kit nébulisation Microneb III enfant	III 1812036000

JEU CORTEX

Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de défis Cortex, adapté au public présentant des troubles cognitifs.

• Taille des cartes augmentée pour faciliter la manipulation • Défis soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand nombre • Livret de solutions ajouté pour faciliter le travail des aidants • 2 niveaux de difficulté proposés dans les règles • Sollicite particulièrement l'attention, la mémoire, la réflexion et le calcul • Permet de jouer avec ses proches.

1 boîte comprenant : • 10 cartes tactiles • 70 cartes "challenge" avec 2 niveaux de difficulté • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de nos Experts" • 1 livret des solutions.



RÉF.


III 1803091000

JEU DOBBLE

Découvrez la version Access+ du célèbre jeu d'observation et de rapidité Dobble, adapté au public présentant des troubles cognitifs.

• Taille des cartes et des symboles augmentée pour en faciliter la manipulation • Niveaux de difficulté progressifs pour les rendre accessibles au plus grand nombre • Sollicite particulièrement l'attention, l'observation, la rapidité, la mémoire et la motricité • Permet de jouer avec ses proches.

1 boîte comprenant : • 65 cartes • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de nos Experts".



RÉF.


III 1803092000

JEU TIMELINE

Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de mémoire et de réflexion Timeline, adapté au public présentant des troubles cognitifs.

• Taille des cartes augmentée pour en faciliter la manipulation • Évènements soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand nombre • Un paquet de cartes "Expériences Personnelles" a été créé spécialement pour la version Access+ : grâce à celui-ci, les joueurs peuvent se remémorer les événements de leur propre vie • Principe identique à celui du jeu original : composer une frise chronologique en plaçant dans le bon ordre les événements piochés • Sollicite particulièrement la mémoire, la réflexion, l'attention et la planification • Permet de jouer avec ses proches.

1 boîte comprenant : • 60 cartes • 4 frises chronologiques • 1 livret contenant les règles du jeu et les "Paroles de nos Experts".



RÉF.

III 1803093000

JEU DOBBLE

Jeux de rapidité et d'attention.

• Familial, 5 mécaniques de jeu différentes • Boîte en métal pour le transport • Version classique, ou chiffres et formes.

1 boîte comprenant : • 55 cartes rondes avec 8 symboles par carte • 5 mini-jeux • 1 règle de jeu.

Dès 6 ans et de 2 à 8 joueurs



MODÈLE	RÉF.
A Classique	1803655000
B Chiffres et formes	1803654000

JEU TIMELINE

Utilise l'esprit de déduction, l'intuition et les connaissances, pour classer des événements par ordre chronologique.

• Composer une frise chronologique en plaçant dans le bon ordre les éléments piochés • Version "inventions" ou "histoire de France".
1 boîte comprenant : • 55 cartes • 1 règle de jeu.

Dès 8 ans et de 2 à 6 joueurs



MODÈLE	RÉF.
A Inventions	1803652000
B Histoire de France	1803653000

JEU BRAIN BOX

Jeux intergénérationnel pour toute la famille. Permet de faire travailler la mémoire ainsi que le sens de l'observation en s'amusant.

• Principe simple et parties rapides • "Autour du Monde" propose au joueur de découvrir des cultures, des villes, des drapeaux...

1 boîte comprenant : • 55 cartes de jeu • 1 sablier de 10 secondes • 1 dé à 8 faces • 1 règle de jeu.

Dès 8 ans et à partir de 1 joueur



MODÈLE	RÉF.
Autour du Monde	1803651000

JEU JUNGLE SPEED

Jeux de réflexes et d'observation.

• Version écologique, fabriqué à partir de matériaux responsables et de procédés de fabrication sains.

1 boîte comprenant : • 1 totem en bois • 80 cartes • 1 règle de jeu.

Dès 7 ans et de 3 à 8 joueurs



RÉF.
1803658000

JEU TIME'S UP FAMILY

Le best-seller des jeux en famille !

• Adapté à toute la famille • Deviner un maximum de cartes parmi 440 métiers, objets et animaux à trouver.

1 boîte comprenant : • 220 cartes • 1 sablier • 1 sac de rangement • 1 carnet de score • 1 règle de jeu.

Dès 8 ans et de 4 à 12 joueurs



RÉF.
1803657000

JEU DÉBLOK

Jeux mêlant observation, rapidité et logique.

• Deux modes de jeu possibles • 5 niveaux de difficulté.

1 boîte comprenant : • 20 blocs de couleurs • 60 dés • 60 cartes • 1 règle de jeu.

Dès 6 ans et de 1 à 4 joueurs



RÉF.
1803659000

• JEU MAUDIT MOT DIT

Chacun des joueurs va devoir faire deviner un mot... sans qu'il soit trouvé trop tôt!

- Le but du jeu est de faire deviner un mot avec exactement le nombre d'indices imposé.

1 boîte comprenant : • 110 cartes mots • 10 cartes "mauvais sort"
• 1 tuile "malédiction" • 1 règle de jeu.



Dès 12 ans et de
3 à 6 joueurs

RÉF.

||| 1803664000

• JEU DOBBLE CONNECT

Une nouvelle mécanique du célèbre jeu Dobble !

- Se joue par équipe de 2 • Le principe est d'aligner 4 cartes en trouvant un symbole commun.

1 boîte comprenant : • 90 cartes • 1 règle de jeu.



Dès 6 ans et de
2 à 8 joueurs

RÉF.

||| 1803656000

• JEU MIXMO

Jeu de lettres et de mots atypique au rythme effréné.

- Placer des lettres pour former des mots et réaliser sa propre grille de mots croisés.

1 boîte comprenant : • 120 tuiles en bois • 1 sachet • 1 règle de jeu.



Dès 8 ans et de
2 à 6 joueurs

RÉF.

||| 1803661000

• JEU JUST ONE

Rapide, fun et malin, Just One propose plus de 500 mots à faire découvrir !

- Jeu coopératif, le but est de trouver un maximum de mots pour gagner.

1 boîte comprenant : • 110 cartes • 7 chevalets • 7 feutres effaçables • 1 règle de jeu.



Dès 8 ans et de
3 à 7 joueurs

RÉF.

||| 1803660000

• JEU CHROMINO

Un jeu pour toute la famille, des enfants aux grands-parents.

- Alternative originale et en couleurs des dominos.

1 boîte comprenant : • 80 tuiles • 6 chevalets • 1 sac • 1 règle de jeu.



Dès 6 ans et de
1 à 6 personnes

RÉF.

||| 1803665000

• JEU DIXIT

Jeu de société enchanteur qui invite le joueur à se laisser porter par son imagination.

- 84 illustrations oniriques sur de grandes cartes • Nouvelle édition incluant de nouvelles roues pour voter, des cales pour ranger les extensions.

1 boîte comprenant : • 84 cartes • 8 molettes de vote • 8 pions lapin en bois • 1 plateau de jeu • 1 règle de jeu.



Dès 8 ans et de
3 à 8 joueurs

RÉF.

||| 1803663000

RotoBed®

Rotate Life Better



Le lit rotatif de demain !

DEVIS PERSONNALISÉ
sur demande

Plus d'informations dans
votre magasin

DISTRI CLUB MEDICAL

- ENTRER ET SORTIR DE SON LIT SANS EFFORT PHYSIQUE
- 1 MINUTE POUR S'ÉLEVER EN POSITION ASSISE GRÂCE À LA TÉLÉCOMMANDE
- MATELAS PRÉVENTION DES ESCARRES DE STADE 1 À 3
- GAIN DE 30 MINUTES CHAQUE JOUR POUR LE PERSONNEL SOIGNANT ET PRÉVENTION DES TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)

Une gamme de lits DESIGN & CONFORT

FABRIQUÉS EN FRANCE



Lit Harmonie Twice
Habillage Avant-Garde



Nouvelle gamme de lève-personnes pliables et démontables



Personnalisez
le lit de vos patients



CONFIGURATEUR 3D
sur www.hms-vilgo.com


HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

LIT EURO 1600

DM Classe I

Modèle 3 fonctions.

• **Hauteur variable électrique de 25 à 78,5 cm** • Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois • Relève-buste électrique • Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (Euro 1602) • 2 supports potence ou porte-sérum • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • 4 roues double galet Ø 7,5 cm à freins • Livré sur kit de transport.

Charge maxi : 135 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur les moteurs et la mécanique : 6 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec panneaux	1805346000
Avec panneaux + barrières + potence	1805346009

LIT EURO 5202

Technicité, mobilité et esthétisme avec les fonctions proclive et décline.

• **Hauteur variable électrique de 25 à 77,5 cm avec fonction proclive et décline 13,5°** • Relève-buste électrique • Relève-jambes électrique à plicature • Sommier monobloc à lattes clipsables • 2 roues Ø 10 cm côté tête et 4 roues double galets Ø 7,5 cm côté pieds (dont 2 à freins) • Télécommande verrouillable • Revêtement époxy beige, autres couleurs à la demande • 4 supports pour potence ou porte-sérum • Livré sur kit de transport.

En option : • Freinage centralisé.

Charge maxi : 135 kg

Garantie sur les moteurs et la mécanique : 5 ans



MODÈLE	RÉF.
Avec panneaux	1805348000

LIT JUNIOR

DM Classe I

Personnalisable pour enfants de 3 à 12 ans ou mesurant jusqu'à 146 cm*.

• **Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm** • Revêtement époxy (divers coloris au choix) • Relève-buste électrique jusqu'à 77° • Relève-jambes électrique à plicature • Télécommande verrouillable au dos par clé mécanique • Sommier à lattes métalliques soudées • Panneaux boiserie Kid avec main courante • 2 supports pour potence ou tige porte-sérum • 4 roues ABS carrossées à freins indépendants • Moteurs Dewert IP 66 classe 1A.

Charge maxi : 95 kg

Coloris disponible(s) : ● Abricot ● Amande ○ Blanc ● Bleu1 ● Bleu2 ● Bordeaux ● Gris

● Jaune ● Lagon ● Lilas ● Noir ● Noir décor ● Rose ● Rouge ● Vert1 ● Vert2

Garantie sur les moteurs et la mécanique : 5 ans



Personnalisation avec stickers sur demande

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Standard	70 x 170 cm	1805341000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.	
Potence PL 3210	1809402000	
Encadrement de châssis	1817343000	
Freinage centralisé avec roues Ø 12,5 cm	1817344000	
Barrières escamotables en aluminium	1817341001	



Visuel présenté avec plusieurs options

LIT XD5 ALIOS DOSSERETS VÉRONE

DM Classe I

• Hauteur variable électrique de 22 à 80 cm • Piètement Alios avec **freinage centralisé** • Position basse : 22 cm • Plicature motorisée (3 moteurs) • Barrières Classic 3/4 - 3 barreaux • Potence fixe standard • Relève-buste électrique 70° • Relève-jambes 17° • Relève-cuisses 26° • Roues double galet Ø 7,5 cm • Indice de protection : IP66.

Charge maxi : 135 kg

Garantie sur l'électrique et la mécanique : 5 ans

Garantie sur la télécommande : 2 ans

Lit ultra-bas



DIMENSIONS

90 x 200 cm

RÉF.

1805648000

LIT XD5 BAMBINO DOSSERETS BOIS

DM Classe I

Spécialement conçu pour les enfants de 3 à 12 ans.

• Piètement Bambino avec **freinage centralisé** • Plicature motorisée (3 moteurs) • Barrières Bambino en plexiglas • Faisceau de câbles intégré.

Charge maxi : 135 kg

Garantie sur l'électrique et la mécanique : 5 ans

Garantie sur la télécommande : 2 ans



DIMENSIONS

80 x 160 cm

RÉF.

1805650500

PURIFICATEUR D'AIR AP30 PRO

Purificateur d'air compact adapté à des superficies de 20 à 40 m².

- Capacité de purification jusqu'à 310 m³/h • Puissance de 5 à 30 watts • Filtre multi-couches 360° • Modes automatique / turbo / nuit • Contrôle via application smartphone dédiée • Élimine les poussières, les particules fines, les bactéries, les moisissures, les pollens et autres allergènes, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, l'ozone et les vapeurs chimiques • Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par éclairage LED • Disponible en 7 coloris.

Poids : 3,9 kg

IDEAL
santé



DIMENSIONS	RÉF.
H. 39,8 x L. 25,5 x P. 29,8 cm	1914105000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Filtre	1914107000

PURIFICATEUR D'AIR AP60 PRO

Purificateur haute performance adapté à des superficies de 50 à 70 m².

- Capacité de purification jusqu'à 600 m³/h • Puissance de 6 à 90 watts • Filtre multi-couches 360° • Minuterie • Modes automatique / turbo / nuit • Télécommande pratique avec une portée de 8 m • Élimine les poussières, les particules fines, les bactéries, les moisissures, les pollens et autres allergènes, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, l'ozone et les vapeurs chimiques • Témoin lumineux indiquant la nécessité de changer le filtre.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 15,9 kg

IDEAL
santé



DIMENSIONS	RÉF.
H. 66,8 x L. 46,8 x P. 27,5 cm	1914100000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Filtre	1914103000

PURIFICATEUR D'AIR MOBI-R 800

Garantit un air sain et purifié pour des superficies jusqu'à 95 m² (250 m³ en volume). Grâce à ses capteurs de particules haute précision, il détecte la qualité de l'air intérieur en temps réel.

- Capacité de purification jusqu'à 800 m³/h • Très simple d'utilisation • Écran tactile intuitif • Se déplace facilement grâce à ses roulettes • Capture les allergènes (pollens, poussières, ...) • Supprime les différentes sources de pollutions (gaz, Composés Organiques Volatils, ...) • Élimine les mauvaises odeurs • Neutralise les éléments pathogènes (virus, bactéries, ...) • Plus de 99 % des particules virales passées dans l'appareil (types Sars Cov-2) sont retirés de l'air ambiant* • Pilotable à distance via application • Témoin lumineux de changement de filtres • Conforme CE.

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 14 kg

Garantie : 2 ans

mobiwatch



DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 66,5 cm	1914110000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Filtre Hybride HEPA 13 + Charbon actif	1914111000

● APPAREIL PORTATIF AERISHIELD FOREVER

Dispositif antiviral, antibactérien et anti-moustiques. Modèle compact.

- Élimine en 10 minutes 93,5 % des coronavirus humains HCoV-229E* (en conditions de laboratoire) • Porté autour du cou, il protège jusqu'à 2 m² des coronavirus dans l'air • Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement • Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes • Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme en extérieur • Autonomie de 24 h.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable - Câble USB Micro (fourni)

Poids : 45 g

Garantie : 2 ans



Testé par l'institut Pasteur de Lille

DIMENSIONS	RÉF.
L. 5,7 x l. 6,2 x H. 2,5 cm	1211080000

● APPAREIL PORTATIF AERISHIELD TRAVEL

Dispositif antiviral, antibactérien et anti-moustiques. Protection jusqu'à 5 m².

- Élimine en 5 minutes 99 % des coronavirus humains HCoV-229E* (en conditions de laboratoire) • Porté autour du cou, il protège jusqu'à 5 m² des coronavirus présents dans l'air • Il peut également être posé sur une table ou porté à la ceinture • Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement • Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes • Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme en extérieur • Autonomie de 7 h.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable - Câble USB Micro (fourni)

Poids : 72 g

Garantie : 2 ans



Testé par l'institut Pasteur de Lille

DIMENSIONS	RÉF.
L. 5,6 x l. 8,4 x H. 2,4 cm	1211081000

● APPAREIL PORTATIF AERISHIELD FAMILY

Dispositif antiviral, antibactérien et anti-moustiques. Large protection de 15 m².

- Élimine en 10 minutes 95,8 % des coronavirus humains HCoV-229E* (en conditions de laboratoire) • Posé sur une table, il protège jusqu'à 15 m² des coronavirus présents dans l'air • Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement • Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes • Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme sur une terrasse • Autonomie de 32 h.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable - Câble USB Micro (fourni)

Poids : 180 g

Garantie : 2 ans



Testé par l'institut Pasteur de Lille

DIMENSIONS	RÉF.
L. 12 x l. 8 x H. 4 cm	1211082000

PIED PORTE-SÉRUM 4 CROCHETS

PSR 40

DM Classe I

- Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Mât : tube acier Ø 2,5 cm finition époxy • Rallonge inox Ø 1,6 cm • Embase Polyamide à 5 roulettes Ø 5 cm dont 2 à freins • Capacité des crochets plastiques : 1 kg • Blocage en hauteur par molettes plastiques 4 branches • Livré en kit avec notice de montage • Coloris : bleu.



RÉF.

1321015000



PIED PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS

- Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Pied 5 branches nylon sans aspérités, ni cavités (nettoyage facile) • 5 roues jumelées Ø 5 cm nylon • Crochets, tige, fourreau et douille de serrage en acier inoxydable 18/10 • Vis de blocage en laiton • Empattement 50 cm. • Coloris disponible(s) : nombreux coloris



RÉF.

0407051000



PIED PORTE-SÉRUM 4 CROCHETS

- Hauteur réglable de 110 à 200 cm • Pied 5 branches nylon sans aspérités, ni cavités (nettoyage facile) • 5 roues jumelées Ø 5 cm nylon • Crochets, tige, fourreau et douille de serrage en acier inoxydable 18/10 • Vis de blocage en laiton • Empattement 50 cm. • Coloris disponible(s) : nombreux coloris



RÉF.

0407052000



PIED PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS

- Hauteur réglable de 120 à 200 cm • Pieds 5 branches polyamide moulé inox 18/10 • Bague de serrage inox • 5 roues polyamide Ø 50 mm • Poids supporté par crochet 4 kg.



MODÈLE

RÉF.

Standard

0407030000

Alourdi 5 kg

0407030001



PIED PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS

- Hauteur réglable de 100 à 200 cm • Piètement 5 branches ABS noir • Pied sur 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Tube chromé ou laqué époxy • Tige inox avec 2 crochets sécurité en polyamide • Empattement 55 cm.

- En option :** • Alourdisseur • Plateau inox • Roulettes double galets sol dur • Roulettes antistatiques.



COLORIS

RÉF.

○ Chromé

0407062000

○ Laqué blanc

0407061010

● Laqué bleu

0407061060

● Laqué jaune

0407061080

● Laqué rouge

0407061180

● Laqué vert d'eau

0407061300



PIED PORTE-SÉRUM 2 OU 4 CROCHETS AVEC PIED AUTOBLOQUANT

Déblocage d'une seule main en soulevant la bague avec le pouce.

- Hauteur réglable de 110 à 220 cm • Capacité des crochets : 3 kg • Fourreau en acier inoxydable • Pied 5 branches en aluminium moulé garantissant une très bonne stabilité • 5 roues jumelées Ø 5 cm nylon.



MODÈLE

COLORIS

RÉF.

2 crochets inox

● Bleu

0407053060

2 crochets inox U

● Jaune

0407053080

4 crochets inox

● Rouge

0407053180

4 crochets inox U

● Vert

0407053070




TABLE DE LIT FIXE

Réglage de la hauteur facilité par levier.

- Hauteur variable assistée • 2 roulettes à freins.

Charge maxi : 10 kg / **Poids** : 10,9 kg



RÉF.

III 1826200000



TABLE DE LIT FIXE

Très résistante, dotée d'un grand plateau.

- Hauteur variable par vérin à gaz • Colonne de réglage à droite ou à gauche • 2 roulettes à freins • Livrée montée.

Charge maxi : 15 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris



RÉF.

1826204000

TABLE DE LIT INCLINABLE

Répond à tous les usages (fauteuil, lit) grâce à son ingénieux système d'inclinaison et à son piètement en U.

- Hauteur réglable • Un jonc anti-poussière protège parfaitement le plateau et sert aussi de repose-livre • 4 roulettes • Livrée montée.

Charge maxi : 10 kg / **Poids** : 8 kg

Garantie : 2 ans



Coloris blanc disponible



COLORIS	RÉF.
● Ronce de noyer	III 1826120370
● Gris cérusé	III 1826120020


TABLE PONT DE LIT INCLINABLE

S'ajuste en hauteur et en largeur pour enjambrer les lits et les fauteuils.

- Largeur réglable de 113 à 136 cm • Crémaillère pour inclinaison du plateau central • 2 roulettes à freins • Plateaux gris cérusé • Structure en acier époxy gris.

Charge maxi : 15 kg

Garantie : 2 ans



Coloris hêtre disponible



RÉF.

III 1826126020

TABLE DE LIT INCLINABLE

Modèle polyvalent grâce à ses 2 plateaux indépendants.

- Hauteur réglable • Grand plateau inclinable • Coulisement latéral • Petit plateau • 4 roulettes Ø 5 cm.

Charge maxi : 15 kg / **Poids** : 10,7 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie : 2 ans



RÉF.

1826103010



RÉF.


1826116000

PROTECTION EN MOUSSE POUR BARRIÈRE DE LIT

Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités.

- Fixation par sangles réglables • Enveloppe enduite PVC anti-feu M1 • Surface décontaminable avec un spray bactéricide • Coloris : bleu ciel.

CLINIBED®



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 130 x l. 35 x Ép. 2 cm	À l'unité	III 1814020000

PROTECTION EVOLUTION POUR BARRIÈRES DE LIT

Pour protéger les personnes agitées des chocs et des blessures.

- Pliable et déhoussable • Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 32 kg/m³ • Housse en Pharmatex : 60 % polyuréthane, 40 % polyester, lavable à 60 °C • Bandes auto-agrippantes : 100 % nylon • Boucles : 100 % acétal.

Garantie : 2 ans

WIN CARE



POUR BARRIÈRE EN MÉTAL

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L.140 x l. 3 x H. 30 cm	À l'unité	III 1814032000
L.190 x l. 3 x H. 30 cm	À l'unité	III 1814033000

POUR BARRIÈRE EN BOIS

DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L.140 x l. 3 x H. 30 cm	À l'unité	III 1814030000
L.190 x l. 3 x H. 30 cm	À l'unité	III 1814031000

BARRIÈRE DE LIT ESCAMOTABLE

S'adapte à toutes les situations grâce à sa longueur réglable en 3 positions.

- Réversible et pivotante • Rabattable par son utilisateur.

Charge maxi : 136 kg / Poids : 6,3 kg



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 66/86/106 x H. 58,4 cm	À l'unité	III 1814015000

PROTECTION EN MOUSSE FORMÉE POUR BARRIÈRE DE LIT

Pour protéger efficacement les patients agités, ces modules créent un vrai cocon rassurant pour le patient.

- Couvre la longueur de la barrière du lit, la tête et le pied de lit • Se fixe par des boucles • Enveloppe enduite polyuréthane anti-feu M1 • Intérieur en mousse moulée • Se décontamine avec un spray bactéricide • Facile d'utilisation • S'adapte sur tous types de barrières de lit • Disponible en 3 dimensions • Coloris : bleu.

CLINIBED®



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 90 x l. 37 x Ép. 3 cm	À l'unité	III 1814021000
L. 140 x l. 37 x Ép. 3 cm	À l'unité	III 1814022000
L. 190 x l. 37 x Ép. 3 cm	À l'unité	III 1814023000

TAPIS DE LIT ALZHEIMER PLIABLE

Tapis d'amortissement pour lit bas, pliable en 3.

- Tapis à poser au pied du lit • Pourtour biseauté et dessous antidérapant • Amortit les chutes de lit • Réalisé avec une mousse recouverte d'une housse en polyester enduite polyuréthane • Se plie en 3 grâce à une attache rapide • Format plié : L. 55 x l. 75 x H. 20 cm • Housse amovible par ZIP qui se décontamine en surface ou se lave à 90 °C.

CLINIBED®



DIMENSIONS	COND.	RÉF.
L. 160 x l. 75 x H. 2 cm	À l'unité	III 1817019000

ALÈSE RÉUTILISABLE SALVALIT

Super absorbante et hypoallergénique. Spécialement conçue pour limiter les irritations.

- Technologie Dermofresh® • Surface 100 % d'origine naturelle • Absorption jusqu'à 0,8 L/m² • Imperméable, respirante, douce et confortable • Réduction des odeurs, effet frais et antibactérien • Lavable en machine jusqu'à 60 °C • Sèche-linge autorisé à température modérée.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans rabats	L. 60 x l. 90 cm	III 1824031010
Avec rabats	L. 60 x l. 90 cm	III 1824032010

ALÈSE RÉUTILISABLE

Très absorbante et résistante.

- Structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes • Film polyuréthane imperméable • 95 % fibres et feutres polyester • 5 % polyuréthane • 425 g/m² (+/- 10 g) • Lavable à 90 °C en machine.



joleti

DIMENSIONS	RÉF.
L. 85 x l. 180 cm	III 1824022000
L. 85 x l. 90 cm	III 1824023000

ALÈSE EN TISSU ÉPONGE DOUBLE-FACE B-DERMOFRESH

Discrète et confortable.

- Totalement imperméable • Absorbante • 100 % coton • Lavable à 90 °C • Séchable à 70 °C en machine.

joleti



DIMENSIONS	RÉF.
L. 150 x l. 100 cm	III 1424020010

CHEMISE PATIENT

Très résistante.

- 65 % coton, 35 % polyester • Tissu 150 g/m² • Encolure finie par un biais • Ouverture milieu dos et fermée par 3 pressions • Longueur : 110 cm • Unisexe • Lavable à 30 °C • Motif carré bleu • Taille unique.



joleti



RÉF.
III 1422085000

KIT LITERIE À USAGE UNIQUE

Résistant, en non-tissé.

- Comprenant : • 1 taie d'oreiller cousue L. 65 x l. 65 cm avec rabat de 10,5 cm • 1 drap-housse L. 200 x l. 90 x H. 20 cm • 1 drap de lit L. 240 x l. 140 cm.



RÉF.
III 1401070011

ALÈSE DE LIT RÉUTILISABLE AVEC RABATS

Protection discrète à glisser sous le drap, offrant une sécurité optimale tout au long de la nuit.

- Matériau doux au toucher et confortable • Support antidérapant permettant de maintenir l'alèse en place • Lavable en machine à 95 °C.



DIMENSIONS	ABSORPTION	COND.	RÉF.
L. 85 x l. 90 cm	1,1 L	1 lot de 2	III 1824066001
L. 85 x l. 135 cm	1,6 L	1 lot de 2	III 1824067001

DRAP-HOUSSE CLINICARE

Convient pour la protection du lit de collectivité.

- Anti-feu de classe M1 • Polyester enduit polyuréthane imperméable • Désinfection avec une lingette, un spray ou lavable à 90 °C.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 190 x l. 90 x H. 15 cm	III 1822024010
L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	III 1822025010

BRACELET D'IDENTIFICATION

Fixation rapide et inviolable.

- 2 modes d'inscription : directement sur le bracelet avec un marqueur (fourni) ou sur une étiquette (fournie) à insérer • S'enlève à l'aide d'une paire de ciseaux.



MODÈLE	COLORIS	COND.	RÉF.
Enfant	Bleu	1 boîte de 100	III 1503495061
Enfant	Rose	1 boîte de 100	III 1503495101
Adulte	Transparent	1 boîte de 100	III 1503496011

PROTECTION DE LITERIE

B-Sensible est la solution pour les personnes souffrant d'incontinence, d'allergies, de dermatites, de rhinites, de psoriasis. Efficace également contre les taches d'humidité ou de liquide (transpiration, taches de sang).

• Agit comme une seconde peau • Thermorégulateur • En fibre de Tencel (pulpe de bois), très doux au toucher • Plus absorbant et séchant plus vite que le coton • Procédé de fabrication écologique • Fabrication et matériaux 100 % européens • Garantie totale pour défauts de tissu et de confection.

Caractéristique(s) : • Imperméable • Respirant • Antibactérien et anti-acarien naturel • Hypoallergénique.

Conseils d'utilisation : • Laver avant la première utilisation • Lavable en machine jusqu'à 90 °C pour le blanc, 60 °C pour la couleur, 40 °C pour les draps-housses Thermoconfort • Passe au sèche-linge • Chlore interdit • Pas de lavage à sec • Ne pas repasser.



A

- Anti-jaunissement
- Anti-ballonnement
- Fermeture éclair.



- 100 % naturelle hypoallergénique • Imperméable et respirante • Normes antifeu : BS7175, EN597 et ISO12952 • Lavable en machine à haute température • Peut passer au sèche-linge.

C

- En tissu Tencel/Smartcell laminé avec du polyuréthane • Fermeture éclair.



D

- Protection imperméable pour le dessus du matelas
- Bonnet en polyester.



- Protection imperméable pour le dessus du matelas.

MODÈLE	DIMENSIONS	COLORIS	RÉF.
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 40 cm	○ Blanc	1823040010
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 40 cm	● Bleu lavande	1823040060
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 40 cm	● Gris	1823040020
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 60 cm	○ Blanc	1823041010
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 60 cm	● Bleu lavande	1823041060
A Taie d'oreiller	L. 60 x l. 60 cm	● Gris	1823041020
B Taie d'oreiller antifeu	L. 60 x l. 60 cm	○ Blanc	1823043010
C Taie de traversin	L. 90 x l. 40 cm	○ Blanc	1828010010
C Taie de traversin	L. 90 x l. 40 cm	● Gris	1828010020
C Taie de traversin	L. 140 x l. 40 cm	○ Blanc	1828011010
C Taie de traversin	L. 140 x l. 40 cm	● Bleu lavande	1828011060
C Taie de traversin	L. 140 x l. 40 cm	● Gris	1828011020
D Drap-housse	L. 200 x l. 90 cm	○ Blanc	1822030010
D Drap-housse	L. 200 x l. 140 cm	○ Blanc	1822031010
D Drap-housse	L. 200 x l. 160 cm	○ Blanc	1822032010
D Drap-housse	L. 200 x l. 90 cm	● Bleu lavande	1822030060
D Drap-housse	L. 200 x l. 140 cm	● Bleu lavande	1822031060
D Drap-housse	L. 200 x l. 160 cm	● Bleu lavande	1822032060
D Drap-housse	L. 200 x l. 90 cm	● Gris	1822030020
D Drap-housse	L. 200 x l. 140 cm	● Gris	1822031020
D Drap-housse	L. 200 x l. 160 cm	● Gris	1822032020
D Drap-housse	L. 200 x l. 90 cm	● Taupe	1822030370
E Drap-housse antifeu	L. 200 x l. 90 x H. 18 cm	○ Blanc	1822038010
F Drap-housse Select	L. 200 x l. 90 cm	○ Blanc	1822033010
F Drap-housse Select	L. 200 x l. 90 cm	● Gris	1822033020
F Drap-housse Select	L. 200 x l. 140 cm	○ Blanc	1822034010
F Drap-housse Select	L. 200 x l. 140 cm	● Gris	1822034020
G Housse intégrale anti-acarien	L. 200 x l. 90 x H. 20 cm	○ Blanc	1845110010
G Housse intégrale anti-acarien	L. 200 x l. 140 x H. 20 cm	○ Blanc	1845111010
G Housse intégrale anti-acarien	L. 200 x l. 160 x H. 20 cm	○ Blanc	1845112010
H Housse intégrale antifeu	L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	○ Blanc	1822040010
H Housse intégrale antifeu	L. 200 x l. 90 x H. 20 cm	○ Blanc	1822041010

F

- Protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.

G

- Anti-punaises de lit • Fermeture zippée
- Protection imperméable sur la totalité du matelas assurant une protection complète.



- Protection imperméable sur la totalité du matelas assurant une protection complète.



CHEMISE DE NUIT MARIE-NOËLLE

Facilite l'habillage des personnes dépendantes ou à mobilité réduite.

• Fermeture à fines pressions dans le dos • 100 % jersey coton • Tissu 140 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C pour les coloris unis, 40 °C pour les imprimés.

Tailles disponibles : 34/36 au 62/64

Coloris disponible(s) : ● Bleu ciel ● Rose

☼ Fleurs ☼ Marguerites ☼ Papillons roses



MODÈLE	RÉF.
A Coloris uni - Manches courtes	1415184060
Coloris uni - Manches longues	1415200060
Imprimé - Manches courtes	1415234340
B Imprimé - Manches longues	1415200330

CHEMISE DE NUIT ALICE

Étudiée pour donner de l'autonomie aux personnes malvoyantes ou semi-autonomes.

• Fermeture par de gros boutons à l'avant • 100 % jersey coton • Tissu 140 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C pour les coloris unis, 40 °C pour les imprimés.

Tailles disponibles : 34/36 au 62/64

Coloris disponible(s) : ● Bleu ciel ● Rose

☼ Fleurs ☼ Marguerites ☼ Papillons roses



MODÈLE	RÉF.
Coloris uni - Manches courtes	1415235340
A Coloris uni - Manches longues	1415208060
B Imprimé - Manches courtes	1415192330
Imprimé - Manches longues	1415208330

GRENOUILLÈRE CHOUPYNETT

Permet d'éviter l'arrachement des protections pour les personnes incontinentes.

• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe • 100 % jersey coton • Tissu 140 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 90 °C.

Tailles disponibles : 34/36 au 62/64

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Bleu ciel ● Gris ● Marine ● Rose

Le modèle Choupynett version sans manches, est idéal pendant les grandes chaleurs



MODÈLE	RÉF.
A COURT : Col rond - Manches courtes - Jambes courtes	1417508010
B MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues	1417516010
C LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues	1417500480
D Col V - Sans manches - Jambes courtes	1417524480
E Col V - Sans manches - Jambes longues	1417532140



GRENOUILLÈRE IMPRYMETT

Vêtement facile à enfiler. Permet d'éviter l'arrachement des protections pour les personnes incontinentes.

• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe • 100 % jersey coton • Tissu 140 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 40 °C.

Tailles disponibles : 34/36 au 62/64 / Coloris disponible(s) : ☼ Abstrait

☼ Fleurs ☼ Losanges ☼ Marguerites ☼ Papillons roses



MODÈLE	RÉF.
A COURT : Imprimé - Manches courtes - Jambes courtes	1417235100
B LONG : Imprimé - Manches longues - Jambes longues	1417243100
C MIXTE : Imprimé - Manches courtes - Jambes longues	1417267000




GRENOUILLÈRE DOUDOUNETT

Répond aux besoins des personnes incontinentes et plus particulièrement à celles qui n'acceptent pas de garder leur protection. Conçue dans un tissu spécial hiver.

• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • Modèle unisexe • 100 % coton molletonné • Tissu 190 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 60 °C pour les coloris unis, 40 °C pour les imprimés.

Tailles disponibles : 34/36 au 62/64 / Coloris disponible(s) : ○ Écru

● Gris ● Marine ☼ Abstrait ☼ Marguerites ☼ Papillons roses



MODÈLE	RÉF.
A Coloris uni - Manches longues - Jambes longues	1417259020
B Imprimé - Manches longues - Jambes longues	1417260630



GRENOUILLÈRE DE JOUR COUSYNETT

Modèle unisexe, pour incontinence dite "lourde".

• Fermeture du bas du ventre au haut du dos • 100 % jersey coton • Tissu 140 g/m² • Garantie grand teint • Lavable à 40 °C.

Tailles disponibles : 34/36 à 62/64

Coloris disponible(s) : Abstrait Fleurs Losanges Marguerites Papillons roses



MODÈLE	RÉF.
A MIXTE : Col rond - Manches courtes - Jambes longues	1427276340
B LONG : Col rond - Manches longues - Jambes longues	1417275340

GRENOUILLÈRE MIXTE MANCHES ET JAMBES COURTES

Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et d'enlever la protection pour l'incontinence.

• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l'arrière jusqu'à l'entrejambe afin de faciliter l'enfilage • 100 % coton peigné, jersey (tissu léger) 160 g/m² ou interlock (molleton) 190 g/m² selon modèle • Col rond ou en V selon modèle • Lavable à 95 °C • Sèche-linge autorisé, température modérée.

Tailles disponibles : 1 à 6 - S à 3XL



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
A Jersey - Col en V	Ciel uni	1417633480
B Jersey - Col rond	Liberty parme	1417615490
C Jersey - Col rond	Rayé marine	1417615140
D Interlock - Col rond	Marine	1417621140



GRENOUILLÈRE MIXTE MANCHES ET JAMBES LONGUES

Empêche la personne désorientée de se déshabiller seule et d'enlever sa protection pour l'incontinence.

• Enfilage par le bas • Ouverture zippée sur l'arrière jusqu'à l'entrejambe afin de faciliter l'enfilage • 100 % coton peigné, jersey (tissu léger) 160 g/m², interlock (molleton) 190 g/m² ou interlock gratté (molleton épais) 190 g/m² selon modèle • Col rond ou en V selon modèle • Lavable à 95 °C • Sèche-linge autorisé, température modérée.

Tailles disponibles : 1 à 6 - S à 3XL



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
A Jersey - Col en V	Ciel uni	1417627480
B Jersey - Col rond	Liberty parme	1417599490
C Jersey - Col rond	Rayé marine	1417599140
D Interlock - Col rond	Bois de rose	1417610100
E Interlock - Col rond	Gris chiné	1417610120
F Interlock - Col rond	Marine	1417610140
G Interlock - Col rond	Bleu motif	1417639060
H Interlock gratté - Col rond	Ciel motif	1417651480
I Interlock gratté - Col rond	Marine motif	1417651140



GRENOUILLÈRE MIXTE CAZ MANCHES ET JAMBES COURTES

Modèle léger et confortable.

- Tissu 140 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 100 % coton grand teint • Lavable à 90 °C.

Tailles disponibles : 34/36 à 66/68



COLORIS	RÉF.
Bleu	1417700060
Bordeaux	1417700120
Gris chiné	1417700020
Saumon	1417700550

GRENOUILLÈRE MIXTE COLOMBES MANCHES ET JAMBES LONGUES

Confort assuré avec ce modèle 100 % coton. Convient à toutes les saisons.

- Tissu 140 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 100 % coton grand teint • Lavable à 90 °C.

Tailles disponibles : 34/36 à 66/68



COLORIS	RÉF.
Bleu	1417709060
Bordeaux	1417709120
Canelage	1417709990
Gris chiné	1417709020
Marine	1417709140
Saumon	1417709550

GRENOUILLÈRE MIXTE COURCHEVEL MANCHES ET JAMBES LONGUES

Tissu confortable, doux et chaud.

- Tissu 220 g/m² • Fermeture à glissière débutant en haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre • Curseur souple étudié pour le confort • Facile à enfiler • Empêche les personnes désorientées de se déshabiller seules • Forme adaptée aux changes • 67 % coton, 33 % polyester • Lavable à 90 °C.

Tailles disponibles : 34/36 à 66/68



COLORIS	RÉF.
Bleu chiné	1417718480
Gris chiné	1417718020
Imprimé noisettes	1417718330

BRASSIÈRE

Facilite l'habillage pour les personnes limitées dans leur mouvement.

- Textile épais et extensible • Grande résistance au lavage • 95 % jersey coton, 5 % élasthanne • Lavable à 60 °C • Coloris : blanc.

Tailles disponibles : 1 à 7 - S à 4XL

MODÈLE	RÉF.
A À enfiler	1437100010
B Ouverture devant pressions	1437107010



MATELAS D'HÉBERGEMENT

Apporte un grand confort à l'utilisateur, ne présentant pas de risque à la formation d'escarres, ni de facteurs d'altération de son état général.

• Mousse moulée de haute densité (40 kg/m³) • Confère durablement souplesse, confort, douceur au toucher • Résistance aux multiples agressions extérieures pour une meilleure durée de vie du support.

Indication(s) : • Risque nul à faible.

Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille®.

Charge maxi : 35 à 130 kg

Garantie : 2 ans



Existe également en L. 198 x l. 96 x H. 14 cm, charge maxi 150 kg

DIMENSIONS	RÉF.
L. 198 x l. 86,5 x H. 14 cm	1808011000

MATELAS VISCOFLEX®

DM Classe II

Pour une meilleure répartition des pressions, un confort accru et un meilleur maintien du patient.

Couche supérieure en mousse à mémoire de forme : • Viscoélastique de très haute densité (80 kg/m³) pour une immersion en douceur • Plus grande surface de contact avec le support, gage d'une diminution maximum des pressions pour une prévention optimale du risque d'escarres.

Couche inférieure avec insert anatomique : • Mousse Haute Résilience (40 kg/m³) avec insert anatomique anti-poinçonnement qui joue le rôle de ressort • Technologie "compressé-roulé" pour un stockage et une livraison simplifiés • Résistant aux déchirements, effritements, affaissements et déformations.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé.

Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille®.

Charge maxi : 35 à 130 kg (sauf modèles XL, de 135 à 270 kg)

Garantie : 2 ans



Longueurs disponibles : 160 à 220 cm
Largeurs disponibles : 70 à 160 cm



DIMENSIONS	RÉF.
L. 199 x l. 88 x H. 14 cm	1807243000

MATELAS POLYSTRAT® HE-V

Monobloc en mousse multistratée.

Couche supérieure en mousse Haute Élasticité (HE) extra-tendre et mousse Viscoélastique à mémoire de forme : • Moulée de très haute densité (HE : 50 kg/m³, Viscoélastique : 80 kg/m³, grade médical) et de faible portance • Diminue les pressions transcutanées • Facilite l'irrigation sanguine • Contribue à la diminution des effets de friction et de cisaillement • Résistante aux déchirements.

Couche inférieure (insert anatomique) en mousse Haute Résilience (HR) : • Haute densité (40 kg/m³) • Prévient le poinçonnement et résiste à l'affaissement • Forme anatomique pour une meilleure immersion du sacrum • Prévention renforcée du risque d'escarres en zone sacro-fessière • Matelas de Classe II.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé.

Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille® HD.

Charge maxi : 35 à 110 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 198 x l. 88 x H. 14 cm	1808163000

MATELAS VISCOFLEX® AIR

Patient alité présentant un état cutané détérioré, une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.

Couche supérieure en mousse mémoire de forme : • Viscoélastique de très haute densité (80 kg/m³) pour une immersion en douceur • Plus grande surface de contact avec le support, gage d'une diminution maximum des pressions pour une prévention optimale du risque d'escarres.


Couche inférieure avec insert anatomique : • Mousse Haute Résilience (40 kg/m³) avec insert anatomique anti-poinçonnement, jouant le rôle de ressort • Possède une forte capacité à diminuer les pressions sur les zones à risques, renforcée par l'insertion d'un coussin à cellules à air Polyair® au cœur du matelas • Support modulable grâce à la possibilité de placer le Polyair® au niveau des talons ou de la zone sacro-fessière, en fonction de la problématique cutanée du patient (modules sacrum et talons seuls vendus séparément) • Matelas de Classe II.

Indication(s) : • Risque élevé.

Livré avec : • 1 housse intégrale Polymaille® • 1 manomètre électronique.

Charge maxi : 35 à 130 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 199 x l. 88 x H. 14 cm	1807254009

MATELAS PHARMA PLOTS

DM Classe Ia

Équipé de plots très mobiles pour un excellent confort du patient.• Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.**Avantages :** • Meilleure répartition de la pression sur l'ensemble des plots • Réduction des phénomènes de frictions, de cisaillements et de macération • Accompagnement des mouvements du patient.**Indication(s) :** • Risque faible à moyen • Patient alité de 10 à 15 heures qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie.**Livré avec :** • Housse Pharmatex ou drap-housse Dermalon au choix.**Charge maxi :** 90 kg / **Garantie :** 2 ans

DIMENSIONS	RÉF.
L. 195 x l. 90 x H. 17,5 cm	1807026000
L. 195 x l. 120 x H. 17,5 cm	1807026120

MATELAS NOVA FORM

DM Classe II

Modèle compact, parfaitement adapté à la prévention des escarres grâce à sa composition.• Adaptation à toutes les morphologies • Couche supérieure en mousse viscoélastique (densité 80 kg/m³) et couche inférieure en mousse Haute Résilience (densité 37 kg/m³) • Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex • Matelas de Classe II.**Avantages :** • Répartition homogène des pressions et excellent maintien du corps en état de flottaison • Souplesse de la mousse et fermeté de la surface de contact • Résistance aux multiples agressions extérieures pour une meilleure durée de vie.**Indication(s) :** • Risque moyen à élevé • Pour des suites opératoires prolongées en orthopédie ou lors d'une perte d'autonomie.**Charge maxi :** 140 kg / **Garantie :** 3 ans

Largeurs disponibles : 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 cm

DIMENSIONS	RÉF.
L. 194 x l. 90 x H. 14,5 cm	1807075000

MATELAS EPSUS®

DM Classe Ib

Aide à la prévention d'escarres pour patient, de stade 1 à 2 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

• Matelas en mousse de polyuréthane Haute Résilience composé de 8 modules amovibles de différentes portances.

Avantages : • La multiportance permet d'assurer une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée • Bordures stabilisatrices pour faciliter le redressement "allongé - assis" et les transferts "lit - fauteuil" • Souplesse des plots pour une réduction des effets de cisaillement et une aération du support et réduction des effets de sudation • Bordures stabilisatrices pour confort et sécurité • Compatible avec l'usage d'une planche de transfert "lit - fauteuil roulant".**Caractéristique(s) :** • Densité ≥ 34 Kg/m³ • Portance : 2,5 kPa (modules bleus), 2,9 kPa (modules blancs), 3,5 kPa (bordures stabilisatrices) •

Pour plan de couchage 90 x 200 cm, hauteur : 17 cm • Alèse Dermalon et housse Promust PU HD amovibles et lavables en machine • Matelas multiportance pour une immersion adaptée aux différentes zones anatomiques à risque.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient alité plus de 15 heures.**Charge maxi :** 120 kg / **Garantie :** 2 ans

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Avec housse Dermalon	L. 198 x l. 88 x H. 17 cm	1808068000
Avec housse Promust PU HD	L. 198 x l. 88 x H. 17 cm	1808069000

MATELAS ALOVA® DÉCHARGE TALONNIÈRE

DM Classe II

Aide au traitement d'escarres de stade 1 à 2.

• Matelas en mousse viscoélastique avec accessoire de protection Promust, et association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement.

Avantages : • Composé de 3 zones de portance différentes pour s'adapter à chaque zone du corps (tête / sacrum / talons) et assurer un confort d'alitement.

Caractéristique(s) : • Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm • Dimension de couchage : 90 x 200 cm • Couche supérieure en mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ • Triportance avec 3 zones : en tête portance medium (1,7 kPa), ferme au niveau de la zone sacrée (1,9 kPa), souple pour la zone talonnière (1,5 kPa) • 3 types de housses disponibles pour répondre à tous les besoins • 4 types de conditionnement : roulé comprimé unitaire ou box, palette box et carton individuel.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient alité plus de 15 heures.

Livré avec : • 1 housse Promust PU HD.

Charge maxi : 150 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
VMA63	L. 198 x l. 88 x H. 14 cm	1808070000
VMA64	L. 198 x l. 88 x H. 14 cm	1808071000

MATELAS VITA FORM 4

DM Classe II

Contribue considérablement à minimiser les risques de formation d'escarres dans les zones les plus exposées. Transfert homogène des pressions.

• Adaptation à toutes les morphologies • Qualité de la mousse moulée Pharmaform pour une immersion totale du corps du patient • Couche supérieure en mousse viscoélastique (densité 80 kg/m^3) et couche inférieure en mousse Haute Résilience (densité 37 kg/m^3) • Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex.

Avantages : • Mousse découpée de manière à créer des zones de sous-pression au niveau des zones à risques (occipitale, sacrée et talonnière) • Excellent maintien du corps en état de flottaison • Conserve l'épaisseur de la mousse supérieure pour une prévention optimale.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Pour des suites opératoires ou lors d'une perte d'autonomie.

Charge maxi : 150 kg

Garantie : 3 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 200 x l. 90 x H. 17,5 cm	1807067000

MATELAS UNIMAT

DM Classe III

Adapté aux collectivités. Renforcement sur la zone talonnière.

• 2 guides latéraux assurent la grande stabilité du patient • Bonne flexibilité de l'ensemble pour suivre les mouvements du lit médicalisé.

Couche supérieure en mousse polyuréthane Haute Élasticité :

• Densité : 40 kg/m^3 • Portance : 1,6 Kpa • Forte densité et haute élasticité (de faible portance) qui assurent l'immersion et le confort du patient.

Couche inférieure en mousse polyuréthane Haute Résilience :


• Densité : 37 kg/m^3 • Portance : 3,5 Kpa • Renforcée au talon par un insert en mousse haute résilience de forte portance (40 kg/m^3), supprimant ainsi les risques de talonnement.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée et alité plus de 15 heures.

Livré avec : • 1 housse intégrale cousue en Cartex.

Charge maxi : 140 kg

Garantie : 5 ans



Disponible avec une housse intégrale soudée en Pharmatex, fermeture déperlante

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Angles droits	L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	1847337000
Angles tronqués	L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	1847337900

MATELAS ROTAMAT

DM Classe III

Modèle réversible 4 positions permettant de prolonger sa durée de vie en inversant régulièrement la tête et les pieds.

• Symétrie parfaite, limite le risque d'erreur tout en assurant une prévention optimale des escarres • Usure moins importante de la mousse • 2 guides latéraux assurent la grande stabilité du patient • Bonne flexibilité de l'ensemble pour suivre les mouvements du lit médicalisé.

2 couches externes en mousse polyuréthane Haute Résilience :

• Densité : 40 kg/m^3 • Portance : 1,6 Kpa • Forte densité et haute élasticité (de faible portance) qui assurent l'immersion et le confort du patient.

1 couche centrale en mousse polyuréthane Haute Résilience :

• Densité : 37 kg/m^3 • Portance : 3,5 Kpa • Assure la portance et l'anti-talonnement du patient.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé • Patient levé dans la journée et alité plus de 15 heures.

Livré avec : • 1 housse intégrale cousue en Cartex.

Charge maxi : 140 kg

Garantie : 5 ans



Disponible avec une housse intégrale soudée en Pharmatex, fermeture déperlante

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Angles tronqués	L. 200 x l. 90 x H. 16 cm	1847332000
Angles droits	L. 200 x l. 90 x H. 16 cm	1847333000

MATELAS NAUSIFLOW 512 ET COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO

Très simple d'utilisation, permet de gérer la prévention des escarres sur des niveaux de risques très élevés.

Compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro à pression automatique : • Solution avancée pour le maintien de la pression dans les matelas à air à pression alternée • Équipé d'un mode soins temporisé, stimulation et progressif • Pression de confort à 3 niveaux et position assise • Alarmes : basse pression, maintenance et défaut interne • Dispose d'une interface numérique permettant un ajustement du confort et un maintien de la pression plus précis • Propose un mode dynamique et statique.

Matelas à air Nausiflow 512 : • Mousse d'une hauteur totale de 18 cm (13 cm d'air et 5 cm de mousse) • 17 cellules en NPU, quatre cellules en zone talonnière à connecteur rapide auto-obturant • Destiné aux stades 1 et 2 • Équipé d'un mode dynamique, d'un mode stimulation, d'un mode progressif, d'un mode assis, d'un mode soins et d'un mode statique.

Garantie : 2 ans

NAUSICAA
MEDICAL



MODÈLE	RÉF.
Compresseur Nausiflow 100 auto Quattro	1847404000
Matelas L. 200 x l. 70 x H. 17 cm	1847405700
Matelas L. 200 x l. 88 x H. 17 cm	1847405850
Matelas L. 200 x l. 120 x H. 17 cm	1847405120

MATELAS EOLE™ 20 CM D'AIR BY STRYKER®

Matelas thérapeutique basse pression continue dynamique.

• Système à air motorisé, composé de 20 cellules indépendantes double-compartiment, interchangeables et remplaçables (20 cm de hauteur) • Matériau souple et résistant.

Avantages : • Immersion importante du patient pour une efficacité maximale • Polyvalent, ce support autorise de nombreuses configurations (décharge talonnière) grâce au caractère amovible des cellules • Unité de contrôle technologie Basse Pression Continue au choix : statique, alternée, gonflage max ou mode soins • Système auto-régulé, pas de poids minimum • Sécurité : présence d'alarmes visuelles et sonores • Touche verrouillage clavier • Housse intégrale technologie argent double-compartiment, imperméable et respirante dotée d'une ouverture sur 4 côtés et de sangles de fixation et de transport.

Indication(s) : • Risque élevé.

Charge maxi : 200 kg

Garantie : 2 ans

HOUSSE INTÉGRALE TECHNOLOGIE ARGENT :
enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité avec la technologie Argent Ag2+ (antibactérien - y compris MRSA - et antimicrobien)

SYSTEM



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Avec housse intégrale technologie argent	L. 200 x l. 90 x H. 20 cm*	1830056000

MATELAS À AIR AXTAIR ONE PLUS

Surmatelas à air motorisé.

• Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm • Vanne CPR d'urgence • Mode transport avec une autonomie de 8 heures • Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient • 1 mode de fonctionnement : dynamique • Réglages confort : réglage personnalisé du niveau de gonflage et gestion de la position assise • Alarmes visuelles et sonores.

Indication(s) : • Patient à risque d'escarres moyen à élevé ou porteur d'escarres constituées de stade 1 à 2.

Livré avec : • 1 housse Promust PU HD.

Charge maxi : 165 kg

Garantie : 2 ans

WIN CARE



DIMENSIONS	RÉF.
L. 195 x l. 87 x H. 17 cm	1830610000

MATELAS À AIR AXTAIR AUTOMORPHO PLUS

Matelas à air motorisé.

- Matelas composé de 18 cellules de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et d'un support en mousse de plus de 5 cm • Vanne CPR d'urgence
- Décharges talonnières de série • Mode transport avec une autonomie de 8 heures • Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction du morphotype patient • 3 modes de fonctionnement : dynamique, statique basse pression et soins • Gestion de la position assise • Réglage confort disponible quel que soit le mode utilisé et la position du patient • Alarmes visuelles et sonores.

Indication(s) : • Patient à risque d'escarres moyen à élevé ou porteur d'escarres constituées de stade 1 à 4.

Charge maxi : 165 kg

Garantie : 2 ans



WIN CARE

DIMENSIONS	RÉF.
L. 195 x l. 87 x H. 17 cm	1830611000

SURMATELAS EOLE™ BY STRYKER®

Surmatelas thérapeutique basse pression continue dynamique.

- Système à air motorisé, composé de 16 cellules anatomiques (13 cm de hauteur) et d'un support mousse (5 cm de hauteur) • Matériau souple et résistant.
- Avantages :** • Unité de contrôle technologie basse pression continue au choix : mode statique / mode dynamique alterné / mode gonflage max / soins • Système auto-régulé, pas de poids minimum • Sécurité : présence d'alarmes visuelles et sonores • Touche verrouillage clavier • Housse intégrale technologie argent double-compartment, avec base et compartiment inférieur antidérapants, sangle, fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés • Disponible pour couchages en largeur 90 et 120 cm • Disponible en version housse intégrale PU.

Indication(s) : • Risque moyen à élevé.

Charge maxi : 160 kg (230 kg pour la largeur 120 cm)



Garantie : 2 ans




SYSTEM

HOUSSE INTÉGRALE TECHNOLOGIE ARGENT :
enduction de polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité avec la technologie Argent Ag2+ (antibactérien - y compris MRSA - et antimicrobien)

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Avec housse intégrale PU	L. 200 x l. 90 x H. 18 cm*	1830053000
Avec housse intégrale technologie argent	L. 200 x l. 90 x H. 18 cm*	1830129000
Avec housse intégrale technologie argent	L. 200 x l. 120 x H. 18 cm*	1830055000



Be well, Live well




Coussins



Matelas

Positionnement



Wellell

COUSSIN BOUÉE GONFLABLE

Répartit uniformément le poids du corps en réduisant la pression exercée sur le coccyx.

- Réduit la pression en position assise en aidant à maintenir une posture correcte • Fourni avec une housse très agréable au toucher • Diamètre intérieur : Ø 15 cm.

Dimensions : Ø 37 cm

Charge maxi : 120 kg



MODÈLE	COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
Sans pompe	● Gris bleu	Ø 37 cm	1827390000
Avec pompe	● Bordeau	Ø 37 cm	1827391100

COUSSIN PRIMA FORM

DM Classe I

Pour des patients à risque d'escarres modéré à élevé.

- Mousse viscoélastique 80 kg/m³ • Résistance au feu M4 • Pour patients assis près de 2 à 3 heures sans changement de position.
- Livré avec :** • 2 housses en Pharmatex dessous antiglisse.

WIN CARE

Nombreuses tailles disponibles



DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 38 x H. 7 cm	1827696000

COUSSIN TECHNIQUE VISCOFLEX+®

Pour patients à risque modéré à élevé de survenue d'escarres, sans asymétrie d'appui et sans risque de glisser avant.

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité (80 kg/m³) avec insert • Forme anatomique augmentant la surface de contact, pour une diminution des pressions transcutanées • Amélioration de la stabilité, du positionnement et du confort du patient • Insert anti-poinçonnement en mousse de portance élevée qui joue un rôle d'ossature, afin d'alterner la pression sur les zones à risque • Existe avec butée pelvienne de stabilisation réglable pour les patients sujets à l'instabilité sagittale.

Livré avec : • 2 housses.

16 tailles disponibles du 32 x 32 au 61 x 50 cm



DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 8 cm	1827625000

SYSTEM

COUSSIN POLYAIR®

Pour patients à risque élevé à très élevé de survenue d'escarres et/ou des risques spécifiques d'escarres ischiatiques.

- Coussin à cellules télescopiques • Lutte efficacement contre les effets de macération, de friction et de cisaillement • Implantation des cellules en "nid d'abeilles", permettant d'optimiser la surface de contact, pour une stabilité et une prévention maximales • Grande souplesse, élasticité et résistance • Bi-compartment, idéal pour les patients avec trouble de la stabilité.

Livré avec : • 2 housses • 1 manomètre électronique, spécifiquement conçu pour un gonflage simple, précis et facilement reproductible.

SYSTEM



3 autres tailles disponibles en "option CONFORT" (du 42 x 42 au 45 x 46 cm)

15 autres tailles disponibles en hauteur 6 cm (du 36 x 36 au 61 x 50 cm)

14 autres tailles disponibles en hauteur 10 cm (du 40 x 40 au 61 x 50 cm)

POLYAIR® OPTION CONFORT (MONO-COMPARTMENT)

DIMENSIONS	RÉF.
L. 42 x l. 42 x H. 9,5 cm	1828715000

POLYAIR® BI-COMPARTIMENTS OU MONO-COMPARTMENT

DIMENSIONS	RÉF.
L. 43 x l. 43 x H. 6 cm	1827703030
L. 43 x l. 43 x H. 10 cm	1827704030

COUSSIN PROFIL'AIR

DM Classe I

Prévention chez les patients à risque élevé ou très élevé d'escarres ischiatiques, avec ou sans trouble de la stabilité.

- Technologie R-SOFT • Cellules pneumatiques en forme de "fleur" pour une meilleure circulation d'air, limitant macération et sudation
 - Adapté pour un usage prolongé (8-10 h/jour) et un poids de 35 à 120 kg • Coussin de série d'aide à la prévention d'escarre de classe 2.
- Livré avec :** • 2 housses • 1 manomètre avec échelle de couleur pour un réglage simple et précis.



BI-COMPARTMENT

DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm	1827636000
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm	1827637000
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm	1827638000

MONO-COMPARTMENT

DIMENSIONS	RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 5 cm	1827630000
L. 45 x l. 45 x H. 5 cm	1827632000
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm	1827633000
L. 45 x l. 40 x H. 5 cm	1827631000
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm	1827634000
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm	1827635000



axtar automorpho[®] plus

Thérapie & confort

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN** à **ÉLEVÉ**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stades 1 à 4**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

3 largeurs de lits disponibles 90 | 100 | 120 cm

COMPATIBLE
PROGRAMME
AirCare[®]

automatic
technology
BREVET

2
ANS
GARANTIE

Score sur l'Échelle de Braden



30 ≤ 180kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



Ensemble, mobilisons les patients

Nouvelle gamme de coussins de positionnement
plus Complète, plus Intuitive, plus Responsable

POZ 'IN' FORM plus & CAREWAVE plus

POZ 'IN' FORM plus

CAREWAVE plus



Pour **POSITIONNER**

Mobilité réduite

> **CONFORT**



Pour **POSTURER**

Peu de mobilité à immobile

> **SOIN**

- ▶ 17 formes soigneusement pensées pour couvrir tous les besoins.
- ▶ Un choix de housses parmi 3 textiles alliant confort, hygiène & technicité pour répondre aux besoins des différents environnements de soin.



Pour plus d'information sur la gamme

Scan me !



BREVET
EN INSTANCE

Dispositifs médicaux de classe 1



winnicare.fr

GAMME DE DISPOSITIF D'AIDE À LA POSTURE EN MICROBILLES

Tous les coussins de positionnement de la gamme SYSTAM sont livrés avec une housse amovible pour faciliter le nettoyage et la décontamination des supports. Ils sont également disponibles en microfibrilles. Traitement d'ignifugation du garnissage.

A  **Existe en version extra-small**

• Aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles • Utilisé comme oreiller, seul ou en association.

B 

• Aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles • Utilisé comme oreiller, seul ou en association.

C 

• Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler • Associé à la demi-bouée d'abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.

D 

• Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler • Associé à la demi-bouée d'abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.

E 

• Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position allongée qu'assise ou semi-assise • Système de fixation aisé par bande auto-agrippante • Disponible avec ou sans plot.

F 

• Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position allongée qu'assise ou semi-assise • Système de fixation aisé par bande auto-agrippante • Disponible avec ou sans plot.

G 

• Doté d'un oreiller intégré pour un confort optimal • Assure un confort de positionnement des genoux, du bassin et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.

H 

• Assure le positionnement des hanches et des genoux ainsi que la décharge totale des talons • Sangle réglable de maintien au matelas.

I 

• Mise en abduction des hanches pour limiter les phénomènes de friction et de cisaillement des membres inférieurs.

J 

• Calage du patient et positionnement semi-fowler.

K 

• Assure le positionnement des membres supérieurs ou inférieurs • Déclive permettant un transfert des pressions, qui contribue à soulager les points d'appuis au niveau des talons ou de la main.

L 

• Décharge des pressions en zone occipitale • Accompagne la courbe naturelle du dos.

Coussin bouée disponible

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Coussin universel en microbilles - Coussin universel Small	L. 35 x l. 26 cm	1827151000
B Coussin universel en microbilles - Standard	L. 56 x l. 40 cm	1827152000
C Base cylindrique	Ø 20 x l. 60 cm	1827153000
D Plot demi-bouée d'abduction	L. 62 x l. 32 cm	1827154000
E Coussin demi-lune en microbilles - Standard	L. 135 x l. 85 cm	1827156000
F Coussin demi-lune en microbilles - Base demi-lune + Plot	L. 58 x l. 40 cm (plot)	1827158009
G Coussin décubitus latéral 30° en microbilles - Standard	L. 180 x l. 55 cm	1827157000
H Coussin de décharge en microbilles	L. 85 x l. 25 x H. 15 cm	1827355000
I Coussin triangulaire en microbilles	L. 60 x l. 40 x H. 30 cm	1827356000
J Coussin d'abduction en microbilles	L. 30 x l. 10/30 x H. 15 cm	1827357000
K Coussin de déclive en microbilles	L. 46 x l. 30 x H. 10 cm	1827358000
L Coussin de décharge occipitale en microfibrilles	L. 48 x l. 43 x H. 10 cm	1827360000

COUSSIN UNIVERSEL EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

Support universel par excellence.

• Aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles • Dispositif 100 % mousse à mémoire de forme de densité 80 kg/m³.
Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 13 cm



RÉF.
1827058000

COUSSIN DE POSITIONNEMENT SEMI-LATÉRAL À 30°

Forme anatomique, respectant et épousant les galbes corporels.

• Surface en mousse à mémoire de forme • Insert de stabilisation en mousse Haute Résilience • Évidement du sacrum pour une décharge totale de la zone à risque • Dispositif symétrique permettant une utilisation droite / gauche.

Livré avec : • 1 housse de protection, permet l'usage multi-patients.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Cale 30°	L. 99 x l. 55 x H. 15 cm	1827051000
Demi-cale 30° droite	L. 99 x l. 28 x H. 15 cm	1827056000
Demi-cale 30° gauche	L. 99 x l. 28 x H. 15 cm	1827057000

GAMME DE COUSSINS DE POSITIONNEMENT POZ'IN'FORM® PLUS

- Housse Standard en polyuréthane haute densité facile à nettoyer, idéale pour les collectivités et le maintien à domicile.
- Housse Confort en fibres de cellulose 100 % naturelles apportant une sensation de confort et un accueil "cocooning", adaptée pour le maintien à domicile
- Déhoussable.

Garantie : 2 ans



Retrouvez la description de chaque coussin, en détail sur le site **DISTRI CLUB MEDICAL**.

FLASHEZ-MOI !

POZ'IN'FORM plus



Association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé et d'une housse Pharmatex grise amovible, bi-élastique et respirante. Ces éléments donnent à POZ'IN'FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A Coussin d'abduction n°17 Standard	L. 35 x l. 28 cm	1816426000
B Coussin circulaire n°4 Standard	L. 50 x l. 45 x Ø10 cm	1816413000
C Coussin cylindrique n°6 Standard	L. 60 x Ø 20 cm	1816415000
D Coussin de décharge occipitale n°16 Standard	L. 35 x l. 28 cm	1816425000
E Coussin décline n°8 Standard	L. 40 x l. 20 x H. 9 cm	1816417000
F Coussin demi-circulaire n°5 Standard	L. 60 x l. 35 x Ø 10 cm	1816414000
G Coussin latéral 30° n°9 Standard	L. 180 x l. 55 x H. 15 cm	1816418000
H Coussin semi-flower n°14 Standard	L. 70 x l. 50 x H. 10 cm	1816423000
I Coussin triangulaire n°12 Standard	L. 60 x l. 30 x H. 30 cm	1816421000
J Coussin universel n°1 Standard	L. 45 x l. 30 x H. 10 cm	1816410000
K Coussin cylindrique n°7 Standard	L. 45 x Ø 12 cm	1816416000
L Coussin décharge talon n°15 Standard	L. 80 x l. 20 x Ø 15 cm	1816424000
M Coussin demi-lune n°11 Standard	L. 130 x l. 80 x H. 20 cm	1816420000
N Coussin latéral 30° n°10 Standard	L. 170 x l. 55 x H. 15 cm	1816419000
O Coussin triangulaire n°13 Standard	L. 45 x l. 25 x H. 25 cm	1816422000
P Coussin universel n°2 Standard	L. 55 x l. 40 x H. 12 cm	1816411000
Q Coussin universel n°3 Standard	L. 45 x l. 20 x H. 8 cm	1816412000



COMBYDRAP

Étudié pour éviter les chutes du lit, sans exclure l'utilisation des barrières de sécurité.

- Tissu 220 g/m² • 50 % polyester, 50 % coton • Taille unique (interdit en dessous de la taille 38/40) • Sur prescription médicale (contention produit homologué CE) • Lavable à 90 °C • Coloris : vert d'eau.



FLASHEZ-MOI
pour retrouver
la vidéo d'installation
du Combydrap !



RÉF.

1825799090

CEINTURE DE LIT AISANCE

Conception permettant des positionnements dorsaux et latéraux.

- À utiliser uniquement pour du positionnement et non pour de la contention physique • Lavable à 40 °C.



WIN CARE

DIMENSIONS

L. 115 x l. 19 cm


RÉF.

1825010060

KIT CEINTURE ABDOMINALE PINEL

Permet un maintien ferme mais confortable de la personne immobilisée, dans le lit ou en fauteuil.

- Comprenant : • 1 ceinture abdominale • 2 courroies latérales libres • 1 sangle pelvienne • 2 axes avec verrou et ficelle • 2 axes avec verrou • 3 clés magnétiques.



PRATICIMA
healthcare solutions

DIMENSIONS

L. 53 à 112 cm

RÉF.

1825053001

KIT ATTACHE MEMBRES PINEL

Maintien rapide et efficace, idéal en situation d'urgence.

- Le système de fermeture en velcro permet d'immobiliser rapidement toute personne.

- Comprenant : • 2 attaches membres pour chevilles ou poignets • 4 axes avec verrou et ficelle • 1 clé magnétique.

PRATICIMA
healthcare solutions



RÉF.

1825052001

KIT COMPLET PINEL

Système recommandé par les services de psychiatrie, les urgences et les infirmeries.

- Comprenant : • 1 mallette • 4 attaches membres • 1 extension de ceinture abdominale • 1 ceinture abdominale • 1 sangle courroie de préparation • 1 sangle pelvienne • 13 systèmes de verrou complet avec ficelle • 2 rallonges jaunes • 2 systèmes de verrou complet sans ficelle • 3 clés magnétiques • 1 sangle de maintien de tronc • 1 cutter d'urgence.



PRATICIMA
healthcare solutions

RÉF.

1825050001

DRAP DE GLISSE JAUNE

Modèle tubulaire formé pour faciliter le positionnement du patient.

- Diminue la force appliquée au patient • Faible frottement • Fabriqué en nylon 62 g/m², enduit de silicone.



DIMENSIONS	RÉF.
L. 14,5 x l. 71 cm	III 1817191000

COUSSIN DISQUE ROTATIF

Pour s'installer et s'extraire de la voiture, en réduisant l'effort de rotation du bassin et ses conséquences sur les vertèbres lombaires.

- Produit développé en partenariat avec des kinésithérapeutes • Mousse haute densité • Rotation facile • Revêtement antidérapant pour une adhérence parfaite au siège • Déhoussable et lavable.

Charge maxi : 120 kg



DIMENSIONS	RÉF.
Ø 39 x H. 6 cm	III 1837042000

PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBORD

Revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé. Facile d'entretien.

- Transfert sécurisé des patients • Évite au personnel soignant des douleurs au dos • Peut recouvrir des vides atteignant 20 cm • Housse de glissement en polyester revêtu de Teflon.

Garantie : 2 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	CHARGE MAXI	RÉF.
Mini-gyn	L. 91 x l. 50 cm	180 kg	1837076000
Standard	L. 178 x l. 50 cm (pliée : L. 89 x l. 50 cm)	240 kg	1837050000
Icu-bariatric	L. 178 x l. 50 cm	310 kg	1837075000

POIGNÉE DE TRANSFERT

Idéale en cas de faiblesses musculaires et de difficultés à se lever.

- Poignée ergonomique • Prise en main facile • Légère et robuste • Peu encombrante et facilement transportable.

Poids : 288 g

DIMENSIONS	RÉF.
L. 24,4 x l. 27,5 x H. 2 cm	III 1817173000

DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT

Facilite le travail des soignants.

- Permet le retournement sans effort et le transfert du patient • Du bas vers le haut et de gauche à droite pour le retournement et le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % polyamide • Ouverture sur toute la longueur • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans poignée	L. 110 x l. 70 cm	III 1817014000
Sans poignée	L. 190 x l. 70 cm	III 1817015000
Sans poignée (cylindrique)	L. 110 x l. 70 cm	III 1817169000
Avec 2 poignées	L. 130 x l. 70 cm	III 1817018000

PLANCHE DE TRANSFERT

Depuis le lit, le fauteuil ou la chaise.

- Curved-Glideboard (en forme de banane) avec adhésifs antidérapants pour plus de sécurité • Matériau : HDPE, résistant aux acides, non toxique.

Charge maxi : 150 kg (pour une distance de transfert inférieure à 20 cm)

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 68 x l. 23 cm	III 1837010080

DISQUE DE TRANSFERT

Du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit.

- Revêtement antidérapant • Matériaux : ABS / Teflon.

Charge maxi : 200 kg

Poids : 0,8 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 54 x Ø 41 x H. 7 cm	III 1837107000



VERTIC'EASY

Appareil modulaire de verticalisation.

- Plateforme sur plateau à billes • Repose-pieds antidérapant
- Appui-jambes orientable et réglable en hauteur • Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.

En option : • Crochets de sangle • Sangle.

Charge maxi : 150 kg

Garantie : 2 ans

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

ORIGINAL
FRANCE
GARANTIE
BY CONTACT



RÉF.

2508059000

VERTICALISATEUR

Appareil modulaire de verticalisation à ouverture à droite

- 2 roulettes • Cale-genoux anatomiques, hauteur 34 à 62 cm • Hauteur appui-fessier 76 à 99 cm
- Hauteur tablette 88 à 120 cm.

Charge maxi : 90 kg

Garantie : 2 ans

MAPE
FABRICANT DE PRODUITS
DE MATÉRIEL MÉDICAL



RÉF.

2508520000

VERTICALISATEUR TRANSFER PRO

Design ergonomique et innovant. Sécurise et optimise les transferts assis.

- Confort du patient lors du transfert • Design adapté au mouvement physiologique humain en positionnant les pieds sous l'utilisateur et en lui permettant de s'incliner vers l'avant pour se relever • Repose-tibias rembourré • Guidon ample et ergonomique offrant plusieurs options de prise en main • Frein centralisé avec signal sonore et visuel • Réduit les efforts à fournir et le risque de TMS.

Charge maxi : 200 kg

Poids : 28,2 kg

Garantie : 2 ans

etac
molift
by Etac



RÉF.

2508620000

VERTICALISATEUR QUICK RAISER 2

Tout électrique, compact et stable.

- Léger et manœuvrable • Faible écart entre les pieds facilitant l'insertion sous la majorité des fauteuils roulants • Colonne inclinée reproduisant le mouvement naturel du patient • Peut être utilisé pour la verticalisation, le transfert, le change ou la mise aux toilettes du patient • 6 roulettes, dont 2 avec freins • Repose-tibias anatomique rotatif réglable en hauteur avec sangle de maintien • Poignée de préhension anti-glisse • Guidon de propulsion réglable en hauteur.

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 160 kg

Poids : 30 kg

Garantie : 2 ans

etac
molift
by Etac



RÉF.

2508610000

VERTICALISATEUR WAYUP 5

Particulièrement adapté dans cette configuration de châssis aux besoins en collectivité.

• Bras de levage patient ajustable 3 profondeurs • Guidon patient réglable 4 positions • Grande qualité de roulage • Compatible avec un grand nombre de fauteuils • Polyvalent : permet la mise aux toilettes, le change debout, la petite toilette, la stimulation du transit.

Alimentation : 1 batterie lithium

Charge maxi : 180 kg

Poids : 32 kg

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la batterie : 2 ans



Avec écartement mécanique des pieds

RÉF.

2508063040

VERTICALISATEUR EASYLEV 5

Particulièrement adapté aux personnes à très faible tonicité retardant ainsi la mise en place d'un lève-personnes.

• Bras de levage patient ajustable 3 profondeurs • Guidon patient réglable 4 positions • Grande qualité de roulage • Compatible avec un grand nombre de fauteuils • Polyvalent : permet la mise aux toilettes, le change debout, la petite toilette, la stimulation du transit.

Alimentation : 1 batterie lithium

Charge maxi : 180 kg

Poids : 42 kg

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la batterie : 2 ans



Avec écartement mécanique des pieds

RÉF.

2508064030

VERTICALISATEUR WAY UP'GO

Modèle innovant, doté d'une assistance motorisée au déplacement.

• Motorisation électrique diminuant le temps de manipulation • Confort du patient lors du transfert • Déplacement aisé sur tout type de sol • Passage du seuil de porte facilité • Manipulation et giration 360° sans effort facilitant l'accès aux petits espaces • Gain de temps et moins d'effort physique pour les soignants diminuant les risques de TMS • Pliable, sécable et stockable.

Alimentation : 1 batterie lithium

Charge maxi : 180 kg / **Poids :** 32,5 kg

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la batterie : 2 ans



Avec assistance motorisée au déplacement

RÉF.

2508066000

LÈVE-PERSONNES NAUSIFLY 3 STANDARD

Spécialement conçu pour répondre aux besoins en collectivité.

- Simple d'utilisation • Grande qualité de roulage
- Débattement très important • Fléau 4 points confort.

Alimentation : 1 batterie lithium

Charge maxi : 180 kg

Poids : 37 kg

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la batterie : 2 ans

NAUSICAA
MEDICAL



Avec écartement
mécanique des pieds



RÉF.

2508579000

LÈVE-PERSONNES SMART 150

Mobile au sol, compact et pliable.

- Particulièrement léger • Conçu pour être acheminé partout •
- Système de pliage sans outil • Excellente amplitude de levage •
- Peut être utilisé pour les transferts ou les relevages depuis le sol •
- Transportable d'un lieu à un autre avec ou sans accessoires de transport • Cintre fourni.

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 150 kg

Poids : 26 kg

Garantie : 2 ans

etac
molift
by Etac



RÉF.

2508611000

LÈVE-PERSONNES MOVER 180

Appareil professionnel, léger et parfaitement polyvalent.

- Conçu pour faciliter les transferts des personnes en perte d'autonomie • Construction en aluminium • Rayon de braquage réduit • Permet le relevage depuis le sol • 4 roulettes, dont 2 à freins • Écartement électrique du piètement • Télécommande intuitive avec crochet.

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 180 kg / **Poids** : 35 kg

Garantie : 2 ans

etac

molift
by Etac



RÉF.

2508612000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Cintre 2 points

Cintre 4 points

RÉF.

2508613000

2508618000

TÊTIÈRES POUR SANGLE HAMAC ET SANGLE EN U

Pour un maintien optimal.

- A - Se glisse la pointe vers le haut entre le dos du patient et la sangle • B - L'appui-tête se connecte aux sangles au niveau de la nuque • Une fois fixée, la têteière fait partie intégrante de la sangle et s'attache aux mêmes crochets que pour les épaules.

A



B



NAUSICAA
MEDICAL

MODÈLE

A Têteière amovible

B Appui-tête

RÉF.

2508604000

2508605000

CHARIOT BRANCARD DE TRANSFERT AVISO

Conçu pour le transfert de patients en milieu hospitalier.

- Hauteur variable de 52,5 à 91,7 cm par vérin hydraulique
- Finition peinture époxy grise avec couche primaire anticorrosion
- Matelas confort amovible
- Relève-buste assisté par 2 vérins à gaz
- Position assise 0 à 90°
- Protection antichocs aux 4 angles
- 4 roues Ø 15 cm dont 2 directionnelles ou avec 5^e roue, freinage centralisé.

Charge maxi : 200 kg

Garantie : 3 ans



Nombreuses options disponibles



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
4 roues	Largeur 60 cm	0404118000
4 roues	Largeur 70 cm	0404119000
5 roues	Largeur 60 cm	0404120000
5 roues	Largeur 70 cm	0404121000

BRANCARD DE TRANSFERT ELINEO®

Maniable, modulable, sécurisé, facile d'usage et offrant un confort optimal pour les patients.

- Hauteur variable de 57 à 90 cm par vérin hydraulique (sans matelas)
- Proclive / déclive accessibles par commandes bilatérales
- Structure acier revêtement époxy polyester
- 4 roues Ø 20 cm avec freinage centralisé, dont 2 directionnelles côté tête (commande aux 4 coins)
- Dossier relevable par double vérin à gaz
- Plan dur en résine radio-transparent compatible C-Arm
- 4 pare-chocs latéraux avec bandes de protection latérales
- 4 supports accessoires
- Barrières repliables sous le niveau de couchage
- Poignées de poussée.

Charge maxi : 250 kg

Garantie : 2 ans



Matelas sur mesure possible en magasin
2 épaisseurs de matelas disponibles



MODÈLE	RÉF.
Plan de couchage L. 190 x l. 66 x H. 8/12 cm	0901302000
Plan de couchage L. 205 x l. 75 x H. 8/12 cm	0901305000

MATELAS POUR BRANCARD D'AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Pour brancard moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anatomique en mousse haute résilience.

- Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le matelas
- Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée
- Confort accru et meilleur maintien du patient
- Effet "peau" obtenu au moulage, protégeant durablement la mousse des agressions extérieures (déchirement, effritement)
- De très haute densité, résiste à l'affaissement et à la déformation.

Livré avec : • 1 housse intégrale POLYMAILLE® HD.

Garantie : 2 ans



Avec insert anatomique sacro-fessier

DIMENSIONS	RÉF.
L.190 x l. 66 x Ép. 12 cm	1808164000
L.190 x l. 76 x Ép. 12 cm	1808165000



FAUTEUIL DE MISE À L'EAU J.O.B

Solution d'accès aux piscines et aux plages pour les personnes à mobilité réduite.

• Structure en alliage d'aluminium avec peinture époxy anticorrosion (chlore et sel marin) • Toile tissu Cordura avec cordage marin • Démontable, assemblage avec goupille plastique • Larges roues basse pression pour une meilleure flottabilité • Repose-pieds amovible en tissu.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 10 kg

Garantie : 2 ans



Nombreuses options disponibles

DIMENSIONS	RÉF.
L. 93 x l. 93 x H. 107 cm	2502090000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ceinture de sécurité	2502092000
Collier gonflable	2502095000
Repose-pieds gonflable	2502097000
Appui-tête	2502093000
Sangle de maintien	2502096000
Sac de rangement	2502094000
Accoudoirs amovibles	2502091000
3ème roue	2502098000



ÉLÉVATEUR MOBILE DE PISCINE ÉCOPOOL

Permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bassin depuis le vestiaire, sans transfert, de manière aisée et fiable.

• Châssis en acier inoxydable, peinture époxy anticorrosion (chlore et sel marin) • Pieds de blocage en acier avec tampons en caoutchouc • Télécommande étanche pour descendre et monter en toute autonomie • Bouton d'arrêt d'urgence • Freins mécaniques sur roues arrière pivotantes • Repose-pieds • Ceinture de sécurité 2 points • Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 65 cm en 20 secondes.

En option : • Appui-tête • Ceinture 4 ou 5 points • Couverture.

Alimentation : 1 batterie 24 V

Charge maxi : 136 kg

Poids : 135 kg

Autonomie : 60 cycles

Garantie : 2 ans



RÉF.

2520001000

DÉAMBULATEUR RÉGLABLE CAMIGO

Léger et très maniable pour faciliter les déplacements en toute sécurité.

- Largeur 60 cm • Réglable en hauteur 75 à 85 cm sur 5 positions
- Structure en aluminium anodisé gris • 2 poignées confortables et anti-rotation permettent une parfaite prise en main.

Charge maxi : 130 kg / **Poids :** 1,7 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 2505705000



DÉAMBULATEUR PLIANT RÉGLABLE BRIO

Design épuré pour une utilisation dans les petits espaces.

- Largeur 60 cm • Structure en aluminium anodisé • Possibilité d'adapter une sacoche et des roulettes pour faciliter les déplacements
- Profondeur hors-tout : 43 cm • Profondeur plié : 11 cm.

Charge maxi : 135 kg / **Poids :** 3 kg



RÉF.

||| 2505037000



ROLLATOR PLIANT MIGO

Accompagne les déplacements du quotidien. Équipé d'un large siège, d'un panier et d'un plateau.

- Hauteur des poignées réglable de 79 à 100,5 cm • Poignées ergonomiques • Dimensions de l'assise : L. 23,5 x l. 36 cm
- Porte-canne positionnable sur le côté droit ou gauche • Se plie facilement à l'aide d'une poignée intégrée à l'assise • Frein de parking simple à utiliser • 4 roues.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 9,1 kg



RÉF.

||| 2505292000



ROLLATOR DELTA

Pour une utilisation quotidienne, à l'intérieur comme à l'extérieur, en toute sécurité.

- Hauteur des poignées réglable de 81 à 94 cm • Poignées ergonomiques • Système de pliage simple d'utilisation • Système de freinage par câble • Pneus bandage souple pour plus de manœuvrabilité • Panier amovible avec plateau rigide à l'avant • Grande pochette de transport souple à l'arrière • 3 roues Ø 19 cm.

Charge maxi : 135 kg

Poids : 6 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

||| 2505507060



ROLLATOR MODULO

Assise ultraconfortable amovible

- Hauteur des poignées réglable de 83 à 97 cm • Le réglage en hauteur des poignées se fait par levier et indexation en 5 positions
- Structure en aluminium très résistante • L'assise peut être soulevée et basculée vers l'avant évitant ainsi une gêne lors de la marche • Dimensions de l'assise : L. 39 x l. 34 x H. 58 cm • 2 pochettes zippées sous l'assise • 2 roues.

Charge maxi : 136 kg

Poids : 4,8 kg



RÉF.

2505038000



ROLLATOR BOSTON

Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie.

- Hauteur des poignées réglable de 83 à 100 cm • Assise rigide relevable en hauteur par un système de clips et boutons poussoirs
- Appui dorsal pour une position assise plus sécurisée • Léger et maniable pour plus de confort • Pliable pour un transport plus facile • Freins parking • 4 roues.

Livré avec : • 1 filet de transport • 1 porte-canne.

Charge maxi : 120 kg / **Poids :** 6,4 kg



COLORIS

- Bleu
- Bordeaux

RÉF.

||| 2505277060

||| 2505277000



ROLLATOR ULTRALIGHT

Une légèreté exceptionnelle pour une utilisation facilitée.

- Hauteur des poignées réglable de 83 à 93 cm • Assise large et confortable en tissu • Léger et maniable pour plus de confort
- Pliable et compact pour un transport facile • Freins de parking • Sangle dorsale pour une position assise sécurisée • 4 roues.

Livré avec : • 1 sac de transport • 1 porte-canne.

Charge maxi : 136 kg / **Poids :** 5,2 kg



COLORIS

- Blanc
- Bleu
- Noir

RÉF.

||| 2505283010

||| 2505283060

||| 2505283030



CHAISE DE TRANSFERT SWIFI®

Accessible et maniable, idéale pour l'ambulateur ou le transfert de patients.

- Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition peinture époxy gris nuage • Poignée de poussée finition peinture époxy assortie à la sellerie • Assise et dossier avec revêtement non-feu de classe M1, sans couture • Panier à vêtements • Appui-bras relevables avec butée • Repose-pieds escamotable par commande bilatérale • Roues arrière Ø 30 cm avec freinage centralisé • Roues avant Ø 10 cm avec roulements à billes • Hauteur d'assise de 58 cm.

Charge maxi : 200 kg / **Coloris disponible(s)** : Nombreux coloris



MODÈLE	RÉF.
A Largeur 47 cm	0439007000
B Largeur 60 cm	0439008000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ceinture de maintien	0439009000
Étau Ø 16 mm	0439010000
Repose-jambes avec ancrage	0439011000
Appui-tête	0439012000
Support bouteille oxygène	0439013000
Support poche urinaire	0439014000
Tige porte-sérum	0439015000
Consigneur avec fixation murale	0439016000

FAUTEUIL DE TRANSFERT TWEEGY® 2

Chaise de transfert encastrable, légère et maniable.

- Structure en tôle acier électrozingué avec finition époxy blanc • Poignée de poussée ergonomique • Appui-bras relevables avec butée • Repose-pieds escamotables • Roues arrière Ø 30 cm avec freinage centralisé • Roues avant antistatiques Ø 10 cm avec roulements à billes • Pare-chocs sur roues avant.

Charge maxi : 200 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 102,6 x l. 82,9 x H. 117,5 cm	0439020000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Appui-tête	0439025000
Repose-jambes	0439024000
Tige porte-sérum	0439023000
Porte-bouteille	0439022000
Harnais	0439021000

FAUTEUIL DE TRANSFERT ET MULTI-SOINS MULTIKA V2

Modèle ambulateur ultra-polyvalent s'adaptant aux besoins du patient. Convertible en table d'examen.

- Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm • Matelas très grand confort, composé d'une mousse viscoélastique • Revêtement non-feu de classe M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une très grande stabilité • Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins électriques indépendants, inclinaison électrique de l'assise et décline • Capotage pied pour une hygiène optimale, coloris gris clair • 4 roulettes Ø 15 cm double galets directionnelles, freinage centralisé • Télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 250 kg

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Largeur 65 cm	0420270000
Largeur 75 cm	0420271000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Pédale position d'urgence	0420255000
Tige porte-sérum rétractable, 2 crochets polyamide	0420274000
Batterie	0420258000
Protection plastique transparent pieds	0420029000



Visuels présentés avec différents équipements en option

FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN

Modèle léger, pratique et fonctionnel.

- 4 largeurs d'assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm • Profondeur d'assise : 42,5 cm • Pliant • Châssis en aluminium • Dossier pliant pour un encombrement minimum.

Charge maxi : 115 kg**Poids** : 10,6 kg**Garantie** : 2 ans

RÉF.

|| 2532101000

FAUTEUIL DE TRANSFERT STAN'ULTRA

Pliant, léger et peu encombrant. Offre tous les avantages du Stan original, avec en plus, des accoudoirs relevables et une assise réglable en hauteur pour un transfert facilité.

- 4 largeurs d'assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm • Assise réglable en hauteur à 45 ou 50 cm • Accoudoirs relevables • Freins de parking
- 5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.

Livré avec : • 1 ceinture ventrale.**Charge maxi** : 115 kg**Poids** : 12,11 kg**Garantie** : 1 an

RÉF.

|| 2532130000

FAUTEUIL DE TRANSFERT BOBBY

Compact et léger, se plie en quelques secondes.

- 2 largeurs d'assise : 42 / 48 cm • Profondeur d'assise : 42 cm
- Poignées ergonomiques • 2 freins séparés avec position parking
- 1 frein utilisateur • Accoudoirs rembourrés • Palettes de repose-pieds inclinables • Sangles cale-talons ajustables • Ceinture de sécurité • Dossier pliant à mi-hauteur • Système de pliage rapide.

Charge maxi : 115 kg**Poids** : 9,4 kg**Garantie** : 2 ans

Disponible en version Bobby Evo avec accoudoirs rabattables



RÉF.

|| 2532117000

FAUTEUIL MANUEL D200N

Offre de nombreuses possibilités d'ajustement.

- 8 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 cm • Léger et fonctionnel en aluminium • Poignées de poussée ajustables en hauteur • Siège et dossier rembourrés • Accoudoirs réglables et amovibles • Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur avec palettes réglables en hauteur et en angle • Hauteur de siège ajustable en 3 positions • Tube monte-trottoir • Disponible en version inclinable à 30° et rabattable sur l'assise • Coloris : carbone.

Charge maxi : 130 kg**Poids** : 16 kg

MODÈLE

Dossier fixe

Dossier inclinable

RÉF.

2502013000

2502014000

FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE

Simple, efficace et robuste.

• **6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm** • Profondeur d'assise : 41,5 cm • En aluminium, châssis pliant par croisillon • Deux versions de dossier : fixe ou inclinable de 30° par crémaillère • Toiles de dossier et d'assise rembourrées pour un meilleur confort • 4 coloris de châssis au choix • Multiples options et accessoires.

Charge maxi : 125 kg / **Poids :** à partir de 13,5 kg

Garantie sur fauteuil : 2 ans / **Garantie sur châssis et croisillon :** 5 ans



MODÈLE	RÉF.
Dossier fixe	2502005000
Dossier inclinable	2502005030

FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE X

Fonctionnel et durable.

• **6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm** • Châssis pliant par croisillon en aluminium • Profondeur d'assise pré-réglée à 43,5 cm (réglable de 41 à 46 cm) • Dossier fixe ou inclinable par vérin 0° - 30° • Version dossier inclinable livré de série avec tendeur de dossier et paire de roulettes anti-bascule • Accoudoirs légers et amovibles • Manchettes réglables en profondeur et en hauteur avec outil • 5 coloris au choix.

Charge maxi : 125 kg

Poids : à partir de 14,7 kg

Garantie sur fauteuil : 2 ans

Garantie sur châssis

et croisillon : 5 ans



Version pré-configurée



MODÈLE	RÉF.
Dossier fixe	2502698000
Dossier inclinable	2502698030

FAUTEUIL MANUEL BREEZY STYLE X ULTRA

Style, rigidité et légèreté.

• **6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm** • 3 profondeurs d'assise : 41 / 43,5 / 46 cm • Stabilité et rigidité supérieures optimisant les performances de conduite • Châssis pliant par croisillon en aluminium • Cadre fermé • Facilite les transferts • Dossier fixe, inclinable par vérin 0° - 30° ou cassant mi-hauteur • Version dossier inclinable livré de série avec tendeur de dossier et paire de roulettes anti-bascule • 5 coloris au choix.

Charge maxi : 150 kg

Poids : à partir de 14,7 kg

Garantie sur fauteuil : 2 ans

Garantie sur châssis

et croisillon : 5 ans



Plusieurs options disponibles



MODÈLE	RÉF.
Dossier fixe	2502699000
Dossier inclinable	2502699030

FAUTEUIL MANUEL ACTION® 3 NG

Destiné à un usage quotidien pour des utilisateurs indépendants s'adaptant à l'évolution de leurs besoins.

• **6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm** • Multi-configurable • Accoudoirs relevables et amovibles

• Repose-jambes à compensation.

Charge maxi : 125 kg

Poids : 14,2 kg



MODÈLE	RÉF.
Dossier fixe	2502046000
Dossier inclinable	2502059000



FAUTEUIL MANUEL QUICKIE LIFE

Pliant actif entièrement réglable et configurable.

- Largeur et profondeur d'assise de 36 à 50 cm par paliers de 2 cm • 4 types de dossier au choix : fixe, fixe rabattable sur l'assise, réglable en angle (-12° à +12°) et cassant à mi-hauteur • Nombreux coloris au choix.
- Charge maxi** : 140 kg
- Poids** : à partir de 12 kg
- Coloris disponible(s)** : nombreux coloris de châssis



Existe aussi en version cadre rigide et potences fixes (Life R) et version pour adolescents (Life T)

MODÈLE	RÉF.
Dossier fixe	2502731000

FAUTEUIL MANUEL QUICKIE NITRUM

Les lumières LED intégrées assurent la visibilité dans l'obscurité et donne à ce fauteuil un design futuriste.

- Largeur d'assise de 32 à 50 cm par paliers de 2 cm • Position des roues avant optimisée pour tous les angles de châssis • Cadre avant étroit pour une manœuvrabilité facilitée • Fourche en un seul tube en aluminium forgé • Cadre en aluminium haut de gamme 7020 ovalisé pour une rigidité optimale et un gain de poids • Système de sangles d'assise Block & Tackle : nécessite moins de force pour effectuer le réglage en tension • Système de freins compact EVO : verrouillage fiable et système plus léger.
- Charge maxi** : 125 kg
- Poids** : 7,5 kg
- Garantie** : 2 ans



Disponible en version soudée Nitrum Pro
Disponible en version Nitrum Hybrid : jusqu'à 140 kg

RÉF.
2502123000

FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X2 KIDS

Fauteuil manuel enfant à dossier fixe et pliant à mi-hauteur. Compact et polyvalent.

- 2 largeurs d'assise : 32 / 36 cm • Fonctionnel et léger pour faciliter son transport et son utilisation
- Équipé d'accoudoirs design légers
- Dossier pliant à mi-hauteur, idéal pour le chargement dans un véhicule ou le stockage • Nombreuses options disponibles.
- Charge maxi** : 60 kg / **Poids** : 13,6 kg



TAILLE	RÉF.
Largeur 32 cm	2502008320
Largeur 36 cm	2502008360

FAUTEUIL MANUEL QUICKIE QS5 X

Technologie FreeFold permettant d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie à chaque pliage.

- Largeur et profondeur d'assise de 34 à 52 cm par paliers de 2 cm • Ultra léger pour une propulsion et transfert sans effort • Cadre rigide et robuste en aluminium de série 7000 spécialement traité thermiquement.
- En option** : • Équipé de lumières LED puissantes.
- Charge maxi** : 140 kg
- Poids** : 9,9 kg
- Coloris disponible(s)** : nombreux coloris de châssis



Existe en version potences fixes ou escamotables

MODÈLE	RÉF.
Avec dossier fixe	2502012000
Avec dossier inclinable	2502012020

FAUTEUIL MANUEL KRYPTON R

Chassis rigide en carbone, entièrement réglable.

- Largeur d'assise de 32 à 46 cm • Réglage du dossier de -31° à +15°
- Fabriqué en fibre de carbone tissée permettant au Krypton R d'être plus léger, plus stable et plus facile à manœuvrer que la plupart des fauteuils roulants en aluminium à châssis fixe • Solidité hors norme • Conduite réactive pour un maximum de confort.
- Charge maxi** : 125 kg
- Poids** : à partir de 6,2 kg
- Garantie** : 2 ans



Existe aussi en châssis pliant : Kry

RÉF.
2502124000

FAUTEUIL MANUEL ECLIPS X2 KIDS 30°

Fauteuil manuel enfant à dossier inclinable. Compact et polyvalent.

- 2 largeurs d'assise : 32 / 36 cm • Fonctionnel et léger pour faciliter son transport et son utilisation • Équipé d'accoudoirs design légers • Son système d'inclinaison de dossier par crémaillères lui permet d'allier une fiabilité maximale et une maintenance réduite
- Dossier réglable en tension (4 sangles), également rabattable sur l'assise, idéal pour le transport et le stockage • Nombreuses options disponibles.
- Charge maxi** : 60 kg
- Poids** : 13,6 kg



TAILLE	RÉF.
Largeur 32 cm	2502009320
Largeur 36 cm	2502009360

FAUTEUIL MANUEL ACTION 3 NG ROCKING CHAIR

Modèle 6 roues, pliant par croisillon en aluminium et disposant d'une inclinaison d'assise mécanique de 25°.

- **6 largeurs d'assise : 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 50,5 cm** • Position centrale des roues motrices pour un meilleur accès aux mains courantes • Position naturelle des membres supérieurs • Rayon de giration plus court qu'un fauteuil standard, idéal pour une utilisation en intérieur • Position repos accessible tout au long de la journée • Supports arrière articulés non démontables garantissant une sécurité à l'utilisateur en toutes circonstances.

Charge maxi : 125 kg

Poids : 17,6 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE	TAILLE	RÉF.
Dossier fixe	Largeur d'assise 38 cm	2502001380
Dossier pliant	Largeur d'assise 38 cm	2502002380
Dossier inclinable	Largeur d'assise 38 cm	2503002380

FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT REA® AZALEA®

Multi-réglable, multi-positionnable : pour un bien-être sur-mesure.

- **3 largeurs d'assise : 39 / 44 / 49 cm** (disponible avec réglage + 5 cm) • Le système d'inclinaison permet d'alterner les positions d'assise
- 2 accoudoirs à gouttières étroites concaves dotés d'un système de rotation.

Charge maxi : 135 kg

Poids : 34 kg

Coloris disponible(s) : 5 coloris de châssis

Garantie : 2 ans



RÉF.

2502547009

FAUTEUIL MANUEL ACTION AMPLA

Conçu et développé selon les besoins spécifiques des personnes obèses ou de très forte corpulence, en tenant compte de leur morphologie et de leur niveau d'activité.

- **6 largeurs d'assise : 50,5 / 55,5 / 60,5 / 65,5 / 70,5 / 75,5 cm** • Design optimisé avec un cadre rigide pour supporter un poids utilisateur allant jusqu'à 300 kg • Dossier ergonomique rabattable de série • Position active des mains courantes, permettant un meilleur accès à celles-ci et une propulsion et maniabilité améliorées • Châssis en aluminium limitant le poids total du fauteuil.

En option : • Déplacement inédit du fauteuil à la verticale pour faciliter le passage des portes.

Charge maxi : 300 kg / **Poids :** 27 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.

2502081500

FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT INEO

Modèle configurable et multi-ajustable.

- 6 largeurs d'assise : 39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm • 2 types de revêtements disponibles : microfibre aspect cuir patiné ou PVC aspect cuir
- Châssis acier noir satiné, équipé d'un dossier à sangles • Ajustement parfait à la morphologie ou la pathologie de l'utilisateur • Appui-tête facilement réglable • Barre à pousser ergonomique • Accoudoirs enveloppants • Système anti-basculé.

Charge maxi : 125 kg

Poids : à partir de 34 kg

Coloris disponible(s) : 21 coloris tendance

Garantie : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Inclinaison manuelle par vérins à gaz	2502316000
Inclinaison assise électrique 1 moteur	2502317000
Inclinaison assise et dossier électriques 2 moteurs	2502318000

FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT INOVYS II EVO

Un maximum de réglages pour un maximum de confort.

- 3 largeurs d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Inclinaison du dossier (0° - 54°) ou de l'assise (0° - 21°) • Dossier préformé avec galbe réglable • Coussin d'assise anatomique • Accoudoirs rembourrés confortables • Appui-tête modulable, réglable en hauteur, profondeur et inclinaison avec maintiens latéraux • Repose-jambes confort mutiréglables • Poignées de poussée réglables en hauteur • Dossier réglable en hauteur, profondeur et au niveau du galbe • Accoudoirs amovibles réglables en largeur, en hauteur et en profondeur • Réglage de la hauteur d'assise directement sur le fauteuil.

Charge maxi : 135 kg

Poids : 43,7 kg



TAILLE	RÉF.
Largeur 40 cm	2502297109
Largeur 45 cm	2502298109
Largeur 50 cm	2502299109



FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT CLEMATIS PRO E-TILT

Une assise préventive, particulièrement adaptée aux positions d'assise prolongées.

- 4 largeurs d'assise réglables : 39 à 44 / 44 à 49 / 49 à 54 / 54 à 59 cm • Profondeur et assise réglables • Inclinaisons d'assise et de dossier par vérins électriques • Dossier souple et nouveau coussin de dossier Laguna plus galbé • Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG • Poignées à poussée réglables en hauteur.

Charge maxi : 135 kg

Poids : à partir de 35,5 kg

Garantie : 2 ans



TAILLE	RÉF.
Largeur 39 - 44 cm	2502079399
Largeur 44 - 49 cm	2502079449
Largeur 49 - 54 cm	2502079499
Largeur 54 - 59 cm	2502079549



GRUE DE COFFRE ERGO ATLAS

Accessoire de chargement électrique. Première grue de coffre amovible, ultra pratique, afin de transférer votre fauteuil ou tout autre charge (valises) dans le coffre de votre voiture sans aucun effort.

- Soulevez facilement votre solution de mobilité grâce à la télécommande et installez-la dans le coffre d'une voiture même citadine.

Avantages : • Facile à installer • Transférable d'un coffre à l'autre sans percer ou endommager le véhicule • Adaptée à la plupart des coffres de véhicule • Système très léger • Livrée sans batterie : Ergo Atlas se branche directement sur les fauteuils et scooters ErgoConcept.

Charge maxi : 40 kg



RÉF.

2503140076

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO 08 L 2.0

Doté d'un nouveau système permettant l'inclinaison du dossier tout en douceur et de la technologie Ergo Drive qui apporte un confort de conduite totalement amélioré.

- **2 largeurs d'assise : 46 / 49 cm** • Système de réglage complet : accoudoirs, repose-pieds, dossier et joystick • Se plie et se déplie en moins de 3 secondes • S'adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur • Système de double palette afin de faciliter les transferts de face et proposer une distance d'appui réglable.

Charge maxi : 115 kg

Poids : 20,5 kg (sans batterie 2,5 kg)

Autonomie : 15 km (30 km avec seconde batterie en option)

Vitesse maxi : 6 km/h



RÉF.

2503140002

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO BR7L

Un design ultra élégant, une assise très confortable et un confort de conduite unique !

- **Largeur d'assise : 44 cm** • Régulateur de vitesse intégré • Châssis compact et léger • Notifications vocales • Écran LCD • Contrôle à distance • Suivi des données • Compact et facile à plier • Batterie ternaire amovible et plus résistante • Dimensions plié : L. 70 x l. 64 x H. 44 cm • Pente maxi 9° • Roues arrière pneumatiques • Sacoche dossier intégrée.

Charge maxi : 120 kg

Poids : 24 kg (sans batterie 2 kg)

Autonomie : 30 km

Vitesse maxi : 6 km/h



Fauteuil connecté

RÉF.

2503001000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ERGO BR8L

Doté de roues avant omnidirectionnelles pour une liberté de conduite !

- **Largeur d'assise : 42 cm** • Régulateur de vitesse intégré • Châssis compact et léger • Notifications vocales • Écran LCD • Contrôle à distance • Suivi des données • Compact et facile à plier • Batterie facilement amovible • Dimensions plié : L. 77 x l. 64 x H. 50 cm • Pente maxi 9° • Roues avant et arrière 10 pouces • Lampe et port USB intégré • Sacoche dossier intégrée.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 28 kg (sans batterie 3 kg)

Autonomie : 25 km

Vitesse maxi : 8 km/h

Garantie : 2 ans



Fauteuil connecté

RÉF.

2503261000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ALBER ERIVO

Rapide et facile à ranger. Design sportif et contemporain.

- **Largeur d'assise : 45 cm** • Hauteur d'assise 51 cm • Dimensions compactes une fois plié, parfait pour le transport dans les coffres de voiture • Châssis en aluminium moulé sous pression • Utilisation universelle : produit de classe B pour l'intérieur et l'extérieur
- Électronique intelligente via LiNX Accès à partir de Dynamic Controls.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 150 kg

Poids : 27,3 kg

Autonomie : 17 km

Vitesse maxi : 6 km/h

Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d'usure) : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
R10	2503220000
pro R11	2503220300

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ESPRIT ACTION

Léger et pliant, intègre des roues motorisées à un châssis en aluminium.

- **Largeur d'assise réglable de 38 à 60,5 cm** • Hauteur d'assise à partir de 46 cm • Franchissement : 3 cm • S'utilise dans les pentes jusqu'à 6° • Se transporte aisément dans une voiture • Muni d'un gyroscope permettant de réduire l'empattement • Roues arrière avancées pour une meilleure traction et un rayon de giration plus court • Homologué en classe B • Disponible en version Junior (largeur à partir de 30,5 cm).

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 125 kg

Poids : 45 kg

Autonomie : jusqu'à 15 km

Vitesse maxi : 8 km/h

Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d'usure) : 2 ans



RÉF.
2503238000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE AVIVA RX20 MODULITE

Compacité et motricité optimales.

- **Largeur d'assise réglable de 38 à 53 cm** • Compact : châssis étroit à partir de 56 cm • Empattement réduit • Hauteur d'assise à partir de 43,5 cm • Système de suspensions CTC réglable • Bascule d'assise à compensation jusqu'à 50° en option • Électronique évolutive LiNX.

En option : • Équipement route LED extra-lumineux de 60 lux.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg

Poids : 105 kg

Autonomie : jusqu'à 47 km

Vitesse maxi : jusqu'à 12,5 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie (sauf sur la batteries et les pièces d'usure) : 2 ans



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503232000
Version AA2	2503233000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q300 R

Très agile, très étroit, doté d'une traction redoutable, il renonce ni à l'intérieur ni à l'extérieur.

- **Largeur d'assise réglable de 38,5 à 51 cm** • Facile à manœuvrer • Base étroite de 55 cm avec roues motrices de 12" • Excellente traction • Équilibre parfait entre stabilité et taille • Système d'assise perfectionné Sedeo Lite • Roues motrices de 12" ou 14" • Repose-jambes escamotable à compensation.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg

Autonomie : jusqu'à 32 km

Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503273000
Version AA2	2503273030

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE QUICKIE Q50 R CARBON

Design en carbone extrêmement léger.

- **Largeur d'assise : 44 cm** • Rayon de giration de 80 cm : idéal en intérieur • Roulettes anti-bascule sécurisant la montée des pentes jusqu'à 6° • Franchissement d'obstacles jusqu'à 40 mm • Accoudoirs rabattables pour un transfert aisé • Coussin en mousse de 30 mm d'épaisseur pour un confort optimal lors des longs trajets • Joystick nVR2 • Feux de position lumineux de série s'activant dès que le fauteuil est en mouvement • Pliage compact, simple et sans effort • Sangles de transport de série.

Alimentation : 1 batterie lithium 10 Ah (approuvée pour le transport aérien)

Charge maxi : 136 kg / **Poids :** 14,5 kg (15,9 kg avec batterie)

Autonomie : jusqu'à 12 km ou 24 km (avec batterie supplémentaire)

Vitesse maxi : 6 km/h / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans / **Garantie sur la batterie :** 1 an



RÉF.
2503007000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE JAZZY AIR 2

Design innovant. Fonctionnalités permettant d'accroître l'indépendance de son utilisateur.

- 3 largeurs d'assise réglables : 40 à 45 / 45 à 50 / 50 à 55 cm • S'élève de 30 cm maximum en seulement 11 secondes • Le bouton "Air" élève ou abaisse le siège complètement avec un seul appui et ce, même en roulant • Palette centrale relevable intégrée, avec 3 ajustements de hauteurs et d'angles • Siège sport ultra-confortable
- Accoudoirs entièrement ajustables en angle, hauteur et profondeur • Feux de position LED.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg

Autonomie : jusqu'à 29 km

Vitesse maxi : jusqu'à 6 km/h

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



PRIDE
MULTIPLY
LIFE POSSIBILITY

RÉF.

2503201000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE EDGE 2.0 TB FLEX

Excellentes performances de conduite en extérieur ainsi qu'un bon franchissement.

- Largeur d'assise réglable de 38 à 50,8 cm • Inclinaison électrique du dossier • Profondeur d'assise de 38 à 50,8 cm • Roues arrière pneumatiques 14 pouces • Roues avant bandages 6 pouces • Suspensions ATX (Active-Trac) • Freins intelligents, électroniques et régénératifs à disques • Électroniques disponibles : QLnes, Q-Logic 3e.
- En option :** • Électronique Q-Logic 3 • Lift • Ceinture à enrouler • Coussin d'assise Stealth.

Alimentation : 2 batteries / **Charge maxi :** 136 kg

Poids : 58 kg (base roulante)

Autonomie : jusqu'à 26 km

Vitesse maxi : 10 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la batterie : 1 an



Q
QUANTUM
ET VOUS DÉCOUVRIREZ

MODÈLE

RÉF.

Version AA1

2503256000

Version AA2

2503257000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q400 M

Excellente maniabilité en intérieur et en extérieur grâce au point de pivot placé sous l'utilisateur. Permet une conduite intuitive et un rayon de giration réduit.

- Largeur d'assise réglable de 38,5 à 51 cm • Base motrice 6 roues, dotées de suspensions pour des franchissements en douceur et un confort optimal • Profondeur d'assise de 41 à 56 cm • Système d'assise Sedeo Lite pour des besoins cliniques modérés
- Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts • Dossier et assise inclinables manuellement ou électriquement, selon version • Fonction C-Me : possibilité de rouler à 4,5 km/h avec l'assise surélevée à 30 cm • Électronique évolutive R-Net LeD.

Alimentation : 2 batteries / **Charge maxi :** 136 kg / **Poids :** 130 kg

Autonomie : jusqu'à 25 km avec batteries 50 Ah - jusqu'à 40 km avec batteries 80 Ah

Vitesse maxi : 10 km/h / **Garantie sur fauteuil :** 2 ans / **Garantie sur batterie :** 1 an



MODÈLE

RÉF.

Version AA1

2503251000

Version AA2

2503252000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q300 M MINI

Le plus étroit des fauteuils électriques 6 roues.

- Largeur d'assise réglable de 38,5 à 51 cm • Système d'assise Sedeo Lite hautement réglable et configurable • Rayon de giration de seulement 56 cm et base motrice ultra-compacte de 52 cm
- Conduite sûre et confortable grâce à la suspension intégrale brevetée qui amortit indépendamment chaque roue • Roues motrices de 14 pouces • Franchit facilement des trottoirs de 7 cm • Fonction C-Me : possibilité de rouler à 4,5 km/h avec l'assise surélevée à 30 cm • Disponible avec le système d'assise Sedeo Pro : bascule d'assise jusqu'à 50° et lift jusqu'à 30 cm (version AA2).

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg

Autonomie : jusqu'à 36 km

Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



SUNRISE
MEDICAL

MODÈLE

RÉF.

Version AA2

2503249000

Version AA1

2503250000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE R-TRAK

Propulsion et expérience de conduite incomparables.

- Largeur d'assise réglable de 38 à 50,9 cm • Suspensions SRS de qualité automobile (Smooth Ride Suspension) • Stabilité avancée pour un passage d'obstacles en douceur • Rayon de giration de 65,3 cm • Existe en versions Full Power et Pro-Rehab.

Alimentation : 2 batteries / **Charge maxi :** 136 kg

Poids : 58 kg (base roulante)

Autonomie : jusqu'à 25 km

Vitesse maxi : 10 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



Q
QUANTUM
ET VOUS DÉCOUVRIREZ

MODÈLE

RÉF.

Version AA1

2503258000

Version AA2

2503259000

Nombreuses options disponibles

SUNRISE
MEDICAL

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SIGMA

Le modèle 6 roues le plus compact du marché.

- 3 largeurs d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Inclinaison manuelle ou électrique du siège et du dossier (selon version et options choisies)
- Utilisation polyvalente intérieure / extérieure • Peut franchir des obstacles de 5 à 6,5 cm (selon version) tout en gardant les 6 roues au sol • Longueur réduite à partir de 117 cm (avec repose-pieds) et une largeur à partir de 58 cm.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 140 kg

Poids : 141 kg

Autonomie : jusqu'à 35 km

Vitesse maxi : 6 ou 10 km/h

Coloris disponible(s) : 32 coloris



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503217000
Version AA2	2503218000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE FOREST 3 ADVANCE

Idéal pour une utilisation intérieure / extérieure et pour le franchissement d'obstacles.

- 3 largeurs d'assise : 40 / 45 / 50 cm • Palonnier avant et suspensions arrière pour un franchissement optimal • Largeur et profondeur d'assise réglables sur le châssis • Coussins de dossier et d'assise préformés pour un bon positionnement • Accoudoirs relevables et multiréglables • Kit éclairage avant et arrière standard sur la version 6 km/h • Largeur hors-tout compacte idéale pour la navigation dans les espaces réduits.

En option : • LIFT de 30 cm incluant

une bascule d'assise à 45°

• Bascule d'assise à 50°.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 130 kg / **Poids :** 139 kg

Autonomie : jusqu'à 50 km

Vitesse maxi : 6 ou 10 km/h

Coloris disponible(s) : 32 coloris



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503135900
Version AA2	2503136900

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q200 R

Alliant maniabilité ultra-précise pour l'intérieur et zéro compromis sur la stabilité et les performances en extérieur.

- Largeur d'assise réglable de 38 à 54 cm • Base ultra-compacte de L. 107 x l. 58 cm • Bascule d'assise électrique 0° à 22° • Dossier inclinable électrique 90° - 120° • Rayon de braquage impressionnant : 85 cm • Équipé de commandes simples et intuitives pour une conduite sûre et confortable • Poids limité, peut être transporté plus aisément que n'importe quels autres modèles plus imposants • Crash-testé, peut être utilisé en tant que siège durant le transport.

En option sans supplément de prix : • Repose-jambes électrique et kit éclairage.

Alimentation : 2 batteries / **Charge maxi :** 136 kg / **Poids :** à partir de 98 kg

Autonomie : jusqu'à 31 km / **Vitesse maxi :** jusqu'à 10 km/h

Garantie sur fauteuil : 2 ans / **Garantie sur batteries :** 1 an



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503231000
Version AA2	2503231800

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE TDX SP2

6 roues pour une utilisation intérieure et extérieure.

- Largeur d'assise réglable de 38 à 53 cm • Version Low Rider avec hauteur d'assise réduite à partir de 40,3 cm • Profondeur jusqu'à 56 cm • Largeur d'assise jusqu'à 61 cm • Compatible station d'arrimage DAHL • Fonctions SureStep® et Stability Lock de série • Accoudoirs relevables et parallèles • Électronique programmable et évolutive LiNX.

En option : • Contrôle de trajectoire G-Trac®.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 180 kg (selon configuration)

Poids : 154 kg / **Autonomie :** jusqu'à 31 km

Vitesse maxi : 12 km/h

Coloris disponible(s) : Choix parmi 5 coloris de châssis et de jantes

Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d'usure) : 2 ans



Disponible avec assise Modulite, Max et Ultra Low Maxx

MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503224000
Version AA2	2503225000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE AVIVA RX40 ULTRA LOW MAXX

Design, technologie et performance.

- Largeur d'assise réglable de 40,5 à 55,5 cm • Assise Ultra Low Maxx • Bascule d'assise jusqu'à 50° • Lift 30 cm • Inclinaison de dossier biomécanique jusqu'à 170° • Repose-jambes électrique de série • Compact : châssis étroit à partir de 56 cm • Empattement réduit • Hauteur d'assise à partir de 42 cm • Système de suspensions CTC réglable • Équipement route LED extra-lumineux de série • Compatible avec la station d'arrimage DAHL • Électronique évolutive LiNX.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg

Poids : à partir de 148 kg

Autonomie : jusqu'à 34 km

Vitesse maxi : jusqu'à 12 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie (sauf sur la batterie et les pièces d'usure) : 2 ans



Disponible avec assise Modulite, HD et Ultra Low Maxx

RÉF.
2503234000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q500 M

Confort absolu pour ce modèle innovant. Parfaitement adapté pour un usage extérieur et intérieur.

- **Largeur et profondeur d'assise réglable de 38 à 50 cm** • Hauteur d'assise 41,5 à 49 cm • Assise électrique : 0° à 30° / - 5° à 25° / 0° à 50°
- Dossier électrique : 90° à 130° / 90° à 150° • Fonctionnalités infrarouge et Bluetooth • Changement de position grâce au boîtier de commandes • Assise entièrement ajustable et personnalisable • Réglages rapides et faciles à utiliser • Repose-jambes électrique
- Coussin de dossier • Accessoires de positionnement • Accoudoirs relevables à compensation • Suspension totale : système d'articulation SpiderTrac breveté Quickie, 6 roues suspendues de façon indépendante absorbant les moindres défauts du sol • Technologie anti-tangage de série • Système d'assise Sedeo Pro : hautement ajustable et personnalisable avec un large choix de coussins, de dossiers et d'accessoires de positionnement.

Inclus dans la version AA2 : • Bascule d'assise 50° • Coussin de dossier Sedeo Pro Flexible.

Autonomie : jusqu'à 32 km / **Vitesse maxi :** jusqu'à 10 km/h



Disponible avec base motrice propulsion : Q500 R

MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503274000
Version AA2	2503274030

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q700 M HD

La solution bariatrique. Confort de conduite optimal et autonomie maximale.

- **Largeur d'assise réglable de 50 à 66 cm** • Profondeur d'assise 46 à 56 cm • Assise électrique : 0° à 30° • Dossier électrique : 90° à 130°
- Suspension HD unique dotée d'une technologie de verrouillage et d'anti-tangage • Conduite en douceur à l'intérieur comme à l'extérieur, sa base motrice à traction centrale offre une expérience de conduite intuitive • Rayon de braquage de seulement 56 cm • Système d'assise Sedeo Pro HD : hautement ajustable et personnalisable avec un large choix de coussins, de dossiers et d'accessoires de positionnement • Moteurs puissants 4 pôles à couple élevé.

Alimentation : 2 batteries 80 Ah Gel

Charge maxi : 250 kg

Autonomie : jusqu'à 25 km

Vitesse maxi : 6 ou 8 km/h



MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503276000
Version AA2	2503276030

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE Q700 M SEDEO PRO ADVANCED

Multi-positions, programmation et mémorisation jusqu'à 6 positions d'assise.

- **Largeur d'assise réglable de 38 à 56 cm** • Profondeur d'assise 40 à 56 cm • Hauteur d'assise 43 à 48 cm • Base 6 roues motrices centrales
- Rayon de giration réduit, meilleure performance intérieure • Conduite intuitive, tourne sur lui-même • Technologie anti-pitch, limite l'effet de tangage • Fonction C-Me, conduite à 4,5 km/h en position liftée • Système d'assise Sedeo Pro Advanced : positionnement sans égal grâce à son système unique breveté de repositionnement biométrique • De la position allongée à assise, le système Sedeo Pro Advanced passe par une position intermédiaire de bascule, utilisant la gravité pour réaligner le bassin en un seul mouvement fluide et sans effort • Dossier à compensation : 175° d'inclinaison de dossier avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm.

Alimentation : 2 batteries 60 Ah ou 80 Ah

Charge maxi : 160 kg

Autonomie : jusqu'à 40 km

Vitesse maxi : 6, 8 ou 10 km/h

Garantie sur le fauteuil : 4 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Version AA2	2503277000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR Q700-UP M

Puissante et très maniable, la base motrice Q700-UP M tourne sur elle-même pour des déplacements intérieurs aisés.

- **Largeur et profondeur d'assise réglables de 40 à 50 cm** • Hauteur d'assise 45 à 48 cm • Inclinaison de dossier 85° à 175°
- Bascule d'assise arrière de 0° à 20° • Batteries : 60 Ah / 80 Ah
- Nouveau système d'assise SEDEO Pro Advanced doté d'un coussin d'assise et de dossier JAY Syncra • Coussin s'adaptant aux mouvements du bassin lors de l'inclinaison, possibilité de régler le dossier en largeur et en hauteur de façon indépendante • Module électrique de verticalisation de 0° à 80° • Lift électrique : 20 cm • Pente max : 8° • Roues motrices 14" et roues directrices 6" • Largeur base motrice : 63 cm • Accoudoirs multiréglables • Look épuré • Positions d'assise : assis, debout, couché, relax et transfert • Coloris base motrice : noir • Inserts de couleur : 7 coloris au choix.

Alimentation : 2 batteries / **Charge maxi :** 120 kg

Autonomie : jusqu'à 40 km

Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

Garantie sur le fauteuil : 4 ans

Garantie sur les batteries : 1 an



Disponible avec base motrice traction : Q700-UP F

RÉF.
2503228000

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE STRETTO TBFLX

Fauteuil d'extérieur, aussi compact qu'un fauteuil d'intérieur.

• **Largeur d'assise réglable de 38 à 51 cm** • Base roulante la plus compacte du marché pour un fauteuil d'extérieur • 6 roues, motricité centrale, pour une stabilité maximale • Roues pivotantes à faible impact à l'avant et à l'arrière empêchant le blocage des roues et offrant une adhérence parfaite • Garde-boue • Bascule d'assise électrique jusqu'à 45°.

Alimentation : 2 batteries

Charge maxi : 136 kg / **Poids** : 124 kg

Autonomie : jusqu'à 25,6 km

Vitesse maxi : jusqu'à 10 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris



Disponible en Full Power incluant la QLogic 3, le bluetooth et 4 fonctions électriques

MODÈLE	RÉF.
Version AA1	2503253000
Version AA2	2503247000
Version Full Power (toutes options électriques)	2503247050

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PLIANT KOMPAS

Design très compact.

• **Largeur d'assise : 46 cm** • Utilisation : mixte, à dominante intérieure • Dimensions plié : L. 81 x l. 59 x P. 37 cm • Moteur : 2 x 70 W • Pente max. : 6° • Roulettes anti-bascule • Écran numérique indiquant le niveau de batterie et permettant le réglage de la vitesse.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion

Charge maxi : 115 kg / **Poids** : 23,4 kg (hors batterie 2,2 kg)

Autonomie : 12 km

Vitesse maxi : 6,4 km/h



RÉF.
2503275000

**FAUTEUIL ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR AVIVA FX40 MPS MAXX**

Offre une solution d'assise cliniquement avancée. Conçu pour garantir un maintien optimal et un confort exceptionnel en position assise ou debout.

• **Largeur et profondeur d'assise réglable de 40,5 à 51 cm** • Hauteur d'assise 47 à 49,5 cm • Bascule d'assise : 0 - 45° • Lift : 18 cm • Inclinaison de dossier : 170° à forte compensation • Franchissement : 8,3 cm • Système de suspension 4Sure® : design des roues avant améliorant le contrôle et la traction sur tout type de surfaces et de terrains accidentés • Roulettes anti-bascule actives • Gyroscope LiNX G-Trac.

Alimentation : 2 batteries 60 Ah

Charge maxi : 113 kg / **Poids** : 190 kg

Autonomie : jusqu'à 27 km

Vitesse maxi : 10 ou 12 km/h

Coloris disponible(s) : nombreux coloris



RÉF.
2557310000



AIDE À LA POUSSÉE EMPULSE R20

Assistance électrique pliable unique en son genre ! Se replie en même temps que le fauteuil roulant. Facilité d'installation, de transport et de rangement.

- Possibilité de propulser votre fauteuil roulant sans devoir déconnecter le dispositif d'aide à la poussée : aucune résistance grâce à la roue libre et indépendance maximale
- Se commande, se (dé)connecte et se charge facilement
- Puissante batterie à lithium-ion et moteur sans entretien pour 100 % de fiabilité
- Compatible avec presque tous les fauteuils roulants
- Grâce au montage compact du R20, l'espace de marche à l'arrière du fauteuil est plus que suffisant pour l'accompagnant
- Dispositif ultra léger : moins de 5 kg.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion

Charge maxi : 190 kg / **Poids :** 4,5 kg

Autonomie : jusqu'à 15 km

Vitesse maxi : jusqu'à 5 km/h



RÉF.

2534208000

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EMPULSE F55

Avec cette 3^e roue électrique pour fauteuil roulant, vous pourrez explorer des endroits qui vous étaient jusqu'à présent inaccessibles !

Polyvalente et ultra-maniable, elle est parfaitement adaptée pour une utilisation extérieure, surtout en centre-ville.

- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Simple à transporter
- Position entièrement réglable afin d'équilibrer le poids et optimiser la traction
- Deux systèmes de freinage indépendants pour une meilleure sécurité
- Grâce à sa batterie lithium-ion de 8,1 Ah, la 3^e roue électrique dispose d'une autonomie maximale jusqu'à 25 km, combinée à un système intelligent améliorant les cycles de charge ainsi que la durée de vie de la batterie
- La hauteur et l'angle du guidon se règlent aisément sans l'aide d'outils
- Son écran de contrôle affiche la vitesse, la distance parcourue pendant le trajet, le trajet total, la charge de la batterie ainsi que la consommation d'énergie.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion / **Charge maxi :** 110 kg / **Poids :** 13 kg (avec batterie)

Autonomie : jusqu'à 25 km / **Vitesse maxi :** jusqu'à 20 km/h



MODÈLE	RÉF.
Roue 12 pouces	2534206120
Roue 16 pouces	2534206160

MODÈLE	RÉF.
A) Roue 8,5 pouces	2534207080
B) Roue 14 pouces	2534207140



ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EMPULSE F35

Accord parfait entre taille et fonctionnalité. Compacte et transportable, elle garantit une mobilité électrique rapide et sans effort dans un environnement urbain.

- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Légère et simple à transporter
- Câblage et batterie intégrés dans la colonne de direction
- Rotation de 180 degrés, idéale pour les espaces restreints comme les ascenseurs ou les lieux très fréquentés
- Simple à arrimer et à décrocher du fauteuil roulant grâce à son interface de liaison innovante
- Multiples fonctionnalités de série : poignées repliables avec verrouillage en position rabattue pour un encombrement moindre, régulateur de vitesse, frein tambour mécanique et frein électronique, éclairage LED, port USB de charge et fonction "wake-up batterie"
- Conforme aux normes MDR (Medical Device Regulation) et le transport aérien IATA.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion 4 Ah (144 Wh)

Charge maxi : 110 kg / **Poids :** 9 kg

Vitesse maxi : 6, 10 ou 15 km/h



MODÈLE	RÉF.
Version 6 / 10 km/h	2534211000
Version 15 km/h	2534211030

AIDE À LA POUSSÉE ENJO

Conçue pour soulager l'aidant. Motorisation idéale pour la collectivité.

- S'adapte à tous les fauteuils roulants manuels
- Facile à installer et à retirer
- Se transfère facilement d'un fauteuil à l'autre en quelques secondes : avantage majeur pour les centres de rééducation, les hôpitaux, les maisons de retraite et les lieux culturels
- Pour des pentes jusqu'à 15 %.

Alimentation : 1 batterie lithium-ion

Charge maxi : 150 kg / **Poids :** 4 kg

Autonomie : jusqu'à 23 km

Garantie sur la batterie : 2 ans



RÉF.

2562011010



MOTORISATION POUSSEUR 2.1

Destinée à ceux qui poussent une personne dont le handicap ne permet pas la conduite d'un fauteuil motorisé.

- Se conduit avec 2 poignées de commande • Les poignées rallongées permettent de franchir les trottoirs sans difficulté • Facilement démontable et transportable • Peut se débrayer en un mouvement pour retrouver l'usage classique du fauteuil roulant • Peut s'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur • S'adapte sur tous les fauteuils pliants avec une largeur d'assise à partir de 32 cm, rigides ou de confort équipés de roues de 22 à 24 pouces.

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 125 kg

Poids : 8,8 kg (sans batterie)

Autonomie : jusqu'à 12 km

Vitesse maxi : 6 km/h

Garantie : 2 ans



Installation en moins de 15 secondes



MODÈLE	RÉF.
Avec châssis pliant	2534203000
Avec fauteuil confort	2534204000

BATEC MINI 2

La motorisation qui associe praticité, légèreté et simplicité.

- Roue 12 pouces • Écran LCD • Port USB • Klaxon • Feux avant 100 Lm • Feux arrière à LED • Fabriquée à Barcelone.

Alimentation : 2 batteries 280 Wh ou 576 Wh

Charge maxi : 110 kg

Poids : 12,9 kg (sans batteries)

Autonomie : 28 km (batteries 280 Wh) ou 52 km (batteries 576 Wh)

Vitesse maxi : 10 km/h ou 20 km/h (avec option voyageur)

Garantie : 2 ans

Autres modèles disponibles dans la gamme



RÉF.
2534205000

MOTORISATION MINOTOR 2.1

Légère, destinée aux utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.

- N'élargit pas l'encombrement du fauteuil • Peut se débrayer en un mouvement pour retrouver l'usage classique du fauteuil roulant • Peut s'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur • S'adapte sur tous les fauteuils pliants avec une largeur d'assise à partir de 32 cm, rigides ou de confort équipés de roues de 22 à 24 pouces • Facilement démontable et transportable.

Version Maxi : • Spécialement conçue pour les utilisateurs de plus de 125 kg avec 4 moteurs de 130 W.

Alimentation : 1 batterie

Charge maxi : 125 kg

Poids : 8,8 kg (sans batterie)

Autonomie : jusqu'à 20 km

Vitesse maxi : 10 km/h



Installation en moins de 15 secondes



MODÈLE	RÉF.
Minotor 2.1 avec châssis pliant	2534200000
Minotor 2.1 avec châssis fixe	2534201000

DISTRIBUTION DE MATÉRIEL MÉDICAL

Pneus, roues, rampes d'accès, verticalisateurs, accessoires...

■ PROFESSIONNELS


■ PARTICULIERS



FACILITEZ VOTRE VIE
avec des produits pensés pour vos besoins !

Expertise, confort et mobilité sur mesure

Demandez conseil en magasin !





RAMPES BÂTIMENT

Votre projet sur-mesure

CARACTÉRISTIQUES :

- Rampes en fibre de verre avec antidérapant non corrosif
- Disponibles avec ou sans mains courantes
- Personnalisation couleurs rampes et mains courantes possible
- Capacité de charge min. 300 kg
- Installation sans travaux et sans fixations
- Fabriquées en France



De nombreuses solutions existent, rapprochez-vous de votre magasin pour définir votre projet d'accessibilité.




RAMPE DE SEUIL STANDARD

Pour franchir des hauteurs fixes de 5 à 15 cm.

- Légère, portable, non pliante • Conçue et développée avec l'aide des autorités gouvernementales et des associations de personnes handicapées • Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-corrosive • Couleurs contrastées • Surface antidérapante • Charge minimale supportée : 300 kg • Conforme à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.

En option : • Possibilité de recouper sur mesure.




DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
H. 5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm	3,5 kg	2517220010
H. 7,5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm	4 kg	2517220020
H. 10 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm	4,5 kg	2517220030
H. 12,5 x L. 45,7 x l. (int.) 73 cm	5,5 kg	2517220040
H. 15 x L. 91,4 x l. (int.) 73,7 cm	8,5 kg	2517220050

RAMPE DE SEUIL PLIANTE

Pour franchir des hauteurs variables entre 7,5 à 15 cm.

- Légère et portable • Conçue et développée avec l'aide des autorités gouvernementales et des associations de personnes handicapées • Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-corrosive • Couleurs contrastées • Surface antidérapante • Poignée de portage • Charge minimale supportée : 300 kg • Conforme à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.



DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
L. 51 x l. (int.) 62,2 cm	8 kg	2517221010
L. 51 x l. (int.) 72,2 cm	8,5 kg	2517221030
L. 76 x l. (int.) 62,2 cm	11 kg	2517221020
L. 76 x l. (int.) 72,2 cm	13,5 kg	2517221040

RAMPE PLIANTE ET DÉMONTABLE

Rapidité et facilité de mise en œuvre. Pour charger et décharger d'un véhicule un fauteuil motorisé ou un scooter.

- Légèreté : chaque demi-rampe pèse entre 7 et 8 kg • Rangement facile • Encombrement réduit dans le véhicule
- Fabriquée à partir de fibre de verre renforcée non-corrosive • Couleurs contrastées • Chasse-roues • Surface antidérapante • Poignée de portage • Charge minimale supportée : 300 kg • Conforme à la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CE.

DIMENSIONS	POIDS	RÉF.
L. 183 x l. (int.) 61 cm	13 kg (la paire)	2517222000
L. 244 x l. (int.) 76 cm	14 kg (la paire)	2517222010



ACCESSOIRES DE MAINTIEN

Gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et de l'immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l'utilisation, confort, rapidité et respect du patient.

• Confectionnés en maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette • Lavables à 40 °C (fermer les boucles avant lavage) • Séchage à l'air ambiant préconisé.

Garantie : 2 ans

WIN CARE



MODÈLE	DIM.	TAILLE	RÉF.
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 10 cm	1	1810315000
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 10 cm	2	1810316000
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 10 cm	3	1810317000
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 18 cm	1	1810312000
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 18 cm	2	1810313000
Ceinture ventrale Ergostyl	H. 18 cm	3	1810314000

MODÈLE	DIM.	TAILLE	RÉF.
Brassière de sécurité	H. 10 cm	1	1810306000
Brassière de sécurité	H. 10 cm	2	1810307000
Brassière de sécurité	H. 10 cm	3	1810308000
Brassière de sécurité	H. 18 cm	1	1810303000
Brassière de sécurité	H. 18 cm	2	1810304000
Brassière de sécurité	H. 18 cm	3	1810305000



MODÈLE	TAILLE	RÉF.
Culotte pelvienne Ergostyl	1	1810300000
Culotte pelvienne Ergostyl	2	1810301000
Culotte pelvienne Ergostyl	3	1810302000


MODÈLE	TAILLE	RÉF.
Brassière pelvienne Classique	1	1810309000
Brassière pelvienne Classique	2	1810310000
Brassière pelvienne Classique	3	1810311000

CEINTURES MODULABLES EVOLUTION

Sécurise les patients grâce à ses 3 modules de maintien postural en taille universelle et adaptables sur tous les fauteuils. Permet de proposer jusqu'à 4 types de maintiens (abdominal, pelvien, buste ou intégral)

• Tour de taille : 50 à 145 cm • Hauteur de la ceinture : ± 20 cm • Boucle : 5 cm.

NAUSICAA
MEDICAL



MODÈLE	RÉF.
A Ceinture abdominale EVOLUTION	1810238000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
B Maintien pelvien EVOLUTION	1810251000
C Maintien de buste EVOLUTION	1810252000

FAUTEUIL À POUSSER LIBERTY E II

DM Classe I

Modèle certifié CERAH.

• **5 largeurs d'assise :** 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm • 1 moteur • Usage intérieur exclusif • Inclinaison électrique avant / arrière • Télécommande • Dossier, appui-tête et accoudoirs amovibles composés de couettes moelleuses, permettant un allègement des points de pression, remplaçables et lavables à 30 °C.

3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe M2) : cacao, ébène ou framboise • Velours : marron ou black édition

• Tissu chiné : gris ou marron.

En option : • Tablette latérale • Cale-tronc ajustable (droit / gauche) • Appareil de soutien partiel de la tête • Coussin Classe II • Kit batterie (évitant les fils au sol).

Alimentation : sur secteur 230 V

Charge maxi : 130 kg / **Poids :** 38 kg

Garantie sur le vérin : 5 ans

Garantie sur le fauteuil : 2 ans



Certifié CERAH



5 largeurs d'assise disponibles

TAILLE	COLORIS	RÉF.
7	● Velours déperlant marron	III 2568006000
10	● Velours déperlant marron	III 2568007000
7	● Tissu chiné gris	III 2568006020
10	● Tissu chiné gris	III 2568007020

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Coussin de Classe II	-	III 1827080000
Coussin de Classe II	-	III 1827081000
Coussin de Classe II	-	III 1827082000
Appareil de soutien de la tête	● Chocolat	III 2515060000
Appareil de soutien de la tête	● Gris	III 2515060020

FAUTEUIL À POUSSER EDEN

DM Classe I

Conçu pour les personnes en perte d'autonomie accompagnées d'un aidant.

• **3 largeurs d'assise :** 44 / 50 / 56 cm • Accoudoirs amovibles et réglables en largeur • Tête amovible réglable en hauteur • Inclinaison du dossier • Repose-jambes et repose-pieds escamotables et amovibles, réglables en hauteur • Assise composée de fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression

• Revêtement en velours • Module de couette remplaçable et lavable en machine à 30 °C • Dossier pliable pour faciliter le transport et le stockage du fauteuil.

En option : • Kit batterie évitant les fils au sol.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 38 kg

Garantie sur le vérin : 5 ans

Garantie sur le fauteuil : 2 ans



Nouveauté !



RÉF.
III 2568008060

FAUTEUIL COQUILLE ESSENTIEL E

DM Classe I

Permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons.

• **5 largeurs d'assise :** 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm • 1 moteur • 2 boutons permettant de gérer soi-même l'inclinaison avant / arrière (assise, dossier et repose-jambes synchronisés) • Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de type Classe II • Dispose d'une tablette, d'un harnais 4 points et d'un oreiller cervical • Modules de couettes remplaçables et lavables à 30 °C • Certifié CERAH.

3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe M2) : cacao • Velours : marron • Tissu chiné : gris.

En option : • Kit batterie (évitant les fils au sol) • Cale-tronc ajustable (droit et / ou gauche).

Alimentation : sur secteur 230 V

Charge maxi : 130 kg / **Poids :** 47 kg

Garantie sur le vérin : 5 ans / **Garantie sur le fauteuil :** 2 ans



Certifié CERAH



Assises les plus larges du marché !

TAILLE	COLORIS	RÉF.
7	● Tissu chiné gris	III 2568031020
10	● Tissu chiné gris	III 2568032020



FAUTEUIL CORAILLE

• **5 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 48 cm** • Hauteur d'assise réglable de 45 à 56 cm • Frein accessible au pied • Housse amovible
 • Coussin anti-escarres • Sangle 4 points • Appui-tête rembourré • Palettes repose-pieds séparées • 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec freins • Structure en acier recouverte de peinture époxy • Mousse à mémoire de forme • Revêtement soft pour un confort maximum • Nombreuses options disponibles (tablette, tige porte-sérum...).

Charge maxi : 120 kg (150 kg version XXL)

Disponible en version électrique
 Disponible en bi-revêtement marron ou noir
 Existe en version XXL (assises 55 et 60 cm)



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec tablette	● Dartex praline	2568304229
Avec tablette	● Dartex orange	2568304099
Avec tablette	● Dartex prune	2568304749
Avec tablette	● Dartex vert	2568304079

FAUTEUIL ALTITUDE

• **5 largeurs d'assise : 38 / 40 / 42 / 44 / 48 cm** • Housse amovible
 • Coussin anti-escarres • Sangle 4 points • Appui-tête rembourré
 • Palettes repose-pieds séparées • 4 roues de Ø 10 cm pour tous les sols intérieurs • Structure en acier de Ø 32 mm recouverte de peinture époxy assurant une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures
 • Mousse à mémoire de forme • Revêtement soft pour un confort maximum • Nombreuses options disponibles (tablette, tige porte-sérum...).

Charge maxi : 120 kg (150 kg version XXL)

Disponible en version électrique
 Disponible en bi-revêtement marron ou noir
 Existe en version XXL (assises 55 et 60 cm)



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
Avec tablette	● Dartex praline	2568300229
Avec tablette	● Dartex orange	2568300099
Avec tablette	● Dartex prune	2568300749
Avec tablette	● Dartex vert	2568300079

FAUTEUIL À POUSSER STARLEV'II®

Inclinaison électrique et aide au transfert debout.

• **5 largeurs d'assise : 38 / 44 / 50 / 56 / 65 cm** • Assise, dossier et repose-jambes synchronisés : inclinaison électrique à 30° • Télécommande verrouillable • Usage intérieur exclusif • Aide au transfert debout par élévation de l'assise • Appui-tête et accoudoirs composés de couettes moelleuses (allègement des points de pression), amovibles, remplaçables et lavables à 30 °C.

3 types de revêtements : • PVC / polyuréthane (non-feu de classe M2) : cacao, ébène ou framboise • Velours : marron ou black édition • Tissus chinés : gris ou marron.

En option : • Tablette latérale • Cale-tronc ajustable (droit / gauche) • Appareil de soutien partiel de la tête • Coussin Classe II • Kit batterie (évitant les fils au sol).

Alimentation : sur secteur 230 V / **Charge maxi** : 130 kg

Garantie sur le vérin : 5 ans / **Garantie sur le fauteuil** : 2 ans



5 largeurs d'assise disponibles

TAILLE	COLORIS	RÉF.
7	● Velours déperlant marron	2568097370
10	● Velours déperlant marron	2568098370

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COLORIS	RÉF.
Appareil de soutien de la tête	● Chocolat	2515060000
Coussin de Classe II	-	1827080000
Coussin de Classe II	-	1827081000
Coussin de Classe II	-	1827082000



FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

Conçu pour aider les personnes à se lever aisément grâce à des moteurs commandés électroniquement.

- Hauteur d'assise : 51 cm • Largeur d'assise : 53 cm
- Fonctionnalités adaptées à la collectivité • Sellerie imperméable, désinfectable à froid et classée au feu M3 • Accoudoirs amovibles pour un transfert facile • Moteur spécialement étudié pour élever et baisser l'assise, en la laissant horizontale • Second moteur permettant une utilisation comme n'importe quel autre fauteuil releveur • Roulettes de déplacement multi-directionnelles à freins, désactivées en version relevée et transfert horizontal.

Alimentation : sur secteur 230 V

Charge maxi : 160 kg

Poids : 60 kg



DIMENSIONS	RÉF.
L. 74 x P. 94 x H. 110 cm	1605725000

TABLETTE ERGONOMIQUE FAUTEUIL

Compacte et astucieuse, design breveté.

- Tablette stable et multifonctions, rotative et extensible, équipée de zones de rangement fonctionnelles • Permet de conserver à proximité les objets du quotidien (télécommande, téléphone, tablette, verre, télécommande du fauteuil releveur, ...)
- Accoudoir du fauteuil libre pour s'asseoir et se lever • Compatible avec des accoudoirs de largeur 6 à 15 cm • Kit USB intégré pour la recharge des appareils électroniques
- Faible encombrement, aucun support au sol
- Nettoyage facile • Fabriquée en plastique robuste et en acier de haute qualité.

Charge maxi : 6 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
L. 30 x l. 50 cm (déployée)	1835017000

FAUTEUIL DE REPOS

Fauteuil confortable au design moderne avec repose-jambes intégré. Idéal pour une collectivité.

- Dossier inclinable à 45° • Repose-jambes à inclinaison automatique • Châssis en métal • Stabilité maximale lors des transferts • Démontage facile du dossier • Inclinaison de l'assise et du dossier indépendantes pour la version 2 fonctions • Nombreuses options disponibles.

Charge maxi : 130 kg / **Poids** : 26 kg



MODÈLE	RÉF.
Version standard	1605600100
Version 2 fonctions	1605600200

FAUTEUIL RELEVEUR 3 MOTEURS

Forme ergonomique garantissant un confort exceptionnel !

- Réglage indépendant du dossier et du repose-pieds • Position "Zéro Gravité" • Structure pivotante à 330° • Fonction releveur • Réglage manuel du repose-tête • Piètement 4 branches élégant en noir mat.

En option : • Batterie.

Alimentation : sur secteur ou batterie (en option)

Dimensions : L. 82 x l. 76 x H. 117 cm

Charge maxi : 130 kg / **Poids** : 55 kg

Garantie : 2 ans



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
3 moteurs	○ Tissu beige	1605385000
3 moteurs	● Cuir macchiaio	1605386000

FAUTEUIL DE REPOS

Fauteuil confortable au design moderne. Idéal pour une collectivité.

- Dossier inclinable à 45° • Accoudoirs ajustables • Stabilité lors des transferts grâce à son châssis en métal • Facilement transportable grâce aux petites roues arrière.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 22,4 kg



RÉF.
1605601100

FAUTEUIL DE REPOS

Design moderne pour ce fauteuil configurable et ultra confortable.

- Accoudoirs confortables réglables en hauteur • Couture haute qualité • Châssis en métal habillage bois • Option roues avec freins.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 32,5 kg



RÉF.
1605602100

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

Élégant, compact et ultra-confortable. Permet aux utilisateurs de moins de 1m60 de s'asseoir et se relever sans effort.

• **2 profondeurs d'assise au choix** • Petite hauteur sol / assise de 47 cm, ce qui rend le fauteuil très accessible • Esthétique soignée • Multipositions • Revêtement velours 100 % polyester • Norme EN 1021.1 test à la cigarette • Constitué de modules de couettes zippées amovibles et lavables à 30 °C.

1 moteur : • Inclinaison du dossier et du repose-jambes synchronisée.

2 moteurs : • Dossier inclinable indépendamment du repose-jambes.


En option : • Protection de tête • Tablette • Kit mobilité • Kit batterie (évitant les fils au sol) • Kit pour accès soulève-patients.

Charge maxi : 130 kg / **Poids** : 54 kg

Coloris disponible(s) : ● Ambre ● Galène ● Rubis ● Saphir

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur le vérin et la mécanique : 5 ans



MODÈLE	COLORIS	RÉF.
1 moteur	● Saphir	1605581060
2 moteurs	● Saphir	1605582060

FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

Destiné aux personnes autonomes. Exclusif à ce modèle : **accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts.**

• **2 largeurs et 2 profondeurs d'assises au choix** • Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées • Allègement des points de pression • Accueil ultra-moelleux • Équipé de modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30 °C • Télécommande sécurisée et réversible.

1 moteur : • Inclinaison du dossier et du repose-jambes synchronisée.

2 moteurs : • Dossier inclinable indépendamment du repose-jambes.

3 revêtements : • PVC imperméable : chocolat, framboise, pistache, réglisse ou taupe • Tissu chiné : gris ou marron • Velours déperlant : grège ou marron.

En option : • Tablette (réversible) • Porte-revues (réversible) • Protection de tête • Kit batterie (évitant les fils au sol) • Kit pour accès soulève-patients (12 cm).

Alimentation : sur secteur 230 V / **Charge maxi** : 160 kg

Coloris disponible(s) : ● PVC imperméable chocolat ● PVC imperméable framboise

● PVC imperméable pistache ● PVC imperméable réglisse ● PVC imperméable taupe

● Tissu chiné gris ● Tissu chiné marron (uniquement génération 1)

● Velours déperlant grège ● Velours déperlant marron

Garantie sur le fauteuil : 2 ans

Garantie sur le vérin et la mécanique : 5 ans



Génération 1



Génération 2



GÉNÉRATION 1

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
1 moteur	● PVC imperméable chocolat	1605565040
2 moteurs	● PVC imperméable chocolat	1605566040

GÉNÉRATION 2

MODÈLE	COLORIS	RÉF.
1 moteur	● PVC imperméable chocolat	1605560040
2 moteurs	● PVC imperméable chocolat	1605563040

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Tablette	1605561000
Porte-revues	1605562000
Kit batterie	1605569000


Accoudoirs amovibles pour un accès aisé

Disponible en XXL

(largeur d'assise 65 cm / charge maxi 220 kg)

4 positions possibles : assis, relax, repos et relever

Possibilité d'extension de garantie à 5 ans



FAUTEUIL RELAX ÉNERGIE

Fauteuil de relaxation multi-positions avec clips, pour un usage professionnel.

- Tête coussin ergonomique, réglable et amovible
- Dossier ergonomique
- Accoudoirs ergonomiques résine
- Bague de protection sur le repose-pieds
- Position « Zéro Gravité », les jambes sont placées légèrement au-dessus du niveau du cœur formant ainsi un angle de 127° pour assurer une détente optimale
- Assise en Batyline® renforcée
- Toile Batyline® DUO amovible et remplaçable avec fixation par clips
- Patins de pieds grande stabilité, anti-basculement.

Charge maxi : 140 kg

Poids : 7,6 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Storm Grey	1838007020

FAUTEUIL RELAX VITAL

Offre la posture parfaite de relaxation : les jambes sont légèrement au-dessus du niveau du cœur.

- Tête coussin ergonomique, réglable et amovible
- Dossier ergonomique
- Accoudoirs ergonomiques en résine
- Stabilisateurs de position
- Bague de protection sur le repose-pieds
- Patin de pieds grande stabilité, antibasculement
- Revêtement synthétique imitation cuir, efficace contre les bactéries (virucide), imperméable et non-feu de classe M2
- NF 92503
- Suspension par clips en élastomère injecté
- Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Élastique) Ø 20 mm.

Charge maxi : 140 kg

Poids : 9,7 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Gypse	1838006050
● Charbon	1838006020

FAUTEUIL RELAX OXYGÈNE

Modèle adapté à tous !

- Tête coussin ergonomique, réglable et amovible
- Accoudoirs fixes en mousse très confortables
- Stabilisateur de position
- Matelas clippé (épaisseur 6 cm)
- Bague de protection sur le repose-pieds
- Patins de pieds grande stabilité
- Tube acier Ø 20 mm
- Peinture 100 % polyester traitée anti-UV et non-feu de classe M1.

Charge maxi : 140 kg

Poids : 12,3 kg

Garantie : 2 ans



COLORIS	RÉF.
● Grège	1838005050
● Empreinte	1838005190

FAUTEUIL DE PESÉE SECA 956

DM Classe I

La solution simple pour les patients à mobilité réduite.

- Accoudoirs et repose-pieds relevables pour une installation aisée • Frein permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre • Clavier de commande intuitif pour une utilisation simple • Toutes les fonctions importantes pour une utilité maximale • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)

Poids : 22,4 kg

Graduation : 100 g

Portée : 200 kg

Garantie : 2 ans



Poignée ergonomique



DIMENSIONS

L. 56,3 x P. 95,6 x H. 89,7 cm

RÉF.

0613012010

FAUTEUIL DE PESÉE SECA 959

DM Classe I

Robuste et particulièrement maniable.

- Transfert du patient aisé grâce aux accoudoirs relevables et repose-pieds escamotables • Maniabilité renforcée grâce à ses nouvelles roulettes • Fonction IMC • Clavier de commande clair • Sacoche pour bloc d'alimentation fournie • Compatible avec tous les systèmes DME (Dossier Médical Électronique) et les produits seca • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou batterie

Poids : 24,5 kg

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Sacoche pour bloc d'alimentation



Nombreuses fonctions et option intégration DME disponibles



DIMENSIONS

L. 56,3 x P. 97,8 x H. 89,7 cm

RÉF.

0613014010

PESE-PERSONNE DE GRANDE CAPACITÉ SECA 645 AVEC MAIN COURANTE

DM Classe I

Large plateforme surbaissée, facile d'accès.

- Solide main courante pour une pesée en toute sécurité • Grande capacité • Fonction IMC • Ne convient pas à la pesée des patients en fauteuil roulant • Dimensions du plateau de pesée : L. 55,7 x H. 5,5 x P. 55,7 cm • Compatible intégration DME • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou batterie

Poids : 25,4 kg

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Nombreuses fonctions et option intégration DME disponibles

DIMENSIONS

L. 64 x H. 115 x P. 66 cm

RÉF.

0606201030

PLATEFORME DE PESÉE SECA 665

DM Classe I

Compatible intégration DME (Dossier Médical Électronique).

- Très grande capacité • Plateau surbaissé et rampe d'accès s'abaissant automatiquement • Fonction pré-tare intégrée • Facilement repliable et mobile • Dimensions du plateau de pesée : L. 80 x H. 5,5 x P. 96,5 cm • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) ou batterie

Poids : 33,4 kg

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Nombreuses fonctions et option intégration DME disponibles

DIMENSIONS

L. 110,2 x H. 91,2 x P. 115 cm

RÉF.

0609002020

PLATEFORME DE PESÉE SECA 675

DM Classe I

Adaptée à la pesée des patients en fauteuil roulant ou assis sur une chaise.

- Large plateforme de pesée de très grande capacité • Module d'affichage séparé relié par un câble • Roulettes de transport • Dimensions du plateau de pesée : L. 80 x H. 5,5 x P. 96,5 cm • Classe d'étalonnage : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni)

Poids : 27 kg

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS

L. 90,4 x H. 7 x P. 106,4 cm

RÉF.

0609004020

PLATEFORME DE PESÉE SECA 677

DM Classe I

Compatible intégration EMR (DME).

- Particulièrement spacieuse • Main courante très stable servant d'appui • Faible encombrement • Fonction pré-tare avec 3 mémoires • Possibilité de transmettre sans fil les résultats mesurés vers un PC • N° Approbation UK 3217 • Classe de précision : III • Étalonnage inclus.

Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni)

Poids : 38 kg

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g

Portée : 300 kg

Garantie : 2 ans



Pliable et facile à transporter



Nombreuses fonctions et option intégration DME disponibles



DIMENSIONS

L. 92 x H. 112 x P. 115 cm

RÉF.

0609016000

PARAVENT TÉLESCOPIQUE

Aucune perte de place au sol.

Modèle RTS : • À rabattre au mur après utilisation • 3 longueurs disponibles : 120, 150 et 210 cm.

Modèle RTI : • Pliable verticalement et à rabattre au mur après utilisation • 3 longueurs disponibles : 130, 160 et 220 cm.

• Rideau Ropitex, antiviral, antibactérien, non-feu M1.



MODÈLE	RÉF.
PLIABLE PIVOTANT RTI 220 cm + Rideau Ropitex 230 x 160 cm + Support mural WH95	0444046800
PIVOTANT RTS 210 cm + Rideau Ropitex 230 x 160 cm + Support mural WH95	0444043800

ÉCRAN MOBILE

Mise en place ultra-rapide et grande maniabilité.

• Dimensions : H. 165 x P. 60 x L. 40 cm • 4 roues Ø 10 cm, dont 2 avec freins • Gain de place en position rangée • Rideau Ropitex, antiviral, antibactérien, non-feu M1.

En option : • Roues antistatiques.



MODÈLE	RÉF.
SIMPLE + 1 barre RTI2.2 (220 cm)	0444037000
COMPLET AVEC ANGLE avec 1 barre RTI2.2 (220 cm) + 1 barre RTI1.6 (160 cm)	0444053000

RIDEAU DE COULEUR ROPITEX

Idéal pour préserver l'intimité du patient dans les chambres et les couloirs.

• 3 hauteurs disponibles : 120, 140 et 175 cm • 3 longueurs disponibles : 140, 170 et 230 cm • Antiviral, antibactérien, non-feu M1.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ○ Champagne ○ Lin ○ Kumquat ○ Pêche ○ Bleu ciel ○ Turquoise ○ Bleu océan ○ Caillou

● Pistache ● Vert pastel

CLOISON ACOUSTIQUE IMPRIMÉE

La rencontre entre design et fonctionnalité.

• Cloison composée de 100 % de fibres de PET • Absorption acoustique classe C • Dimensions : H. 180 cm x L. 100 cm

• Possibilité d'étendre les motifs sur plusieurs cloisons

• 30 motifs disponibles • Pied stabilisateur en HPL.



MODÈLE	RÉF.
DIVI smart ART	0444110000

PARAVENT RIGIDE 3 À 10 PANNEAUX


Idéal pour protéger l'intimité des patients durant les soins, changes et visites. Paravent à battants rigides pour gérer le nettoyage et la désinfection en surface directement.

- Largeur d'un panneau : 30 cm • Mise en place simple et rapide • Pour obtenir à nouveau un maximum de place, il suffit de le plier et de le ranger contre le mur • Stable • Manipulation flexible • Charnières pleines Turn & Connect 360° pour positionner le paravent comme souhaité • Grande robustesse • Cadre aluminium et plaques en alterglass non inflammables.

Coloris disponible(s) : nombreux coloris et designs

MONTAGE MURAL

MODÈLE	RÉF.
A 7 panneaux blancs, hauteur 145 cm	0406124000
A 7 panneaux blancs, hauteur 165 cm	0406132000



Prix du paravent rigide 3 battants, montage mural, H. 145 cm




Nettoyage et désinfection très simples et rapides grâce à une surface lisse résistante aux nettoyants et désinfectants d'usage courant

Nombreux motifs en option

Autres largeurs et hauteurs disponibles

SUR CHÂSSIS MOBILE

MODÈLE	RÉF.
B 7 panneaux blancs, hauteur 145 cm	0406108000
B 7 panneaux blancs, hauteur 165 cm	0406116000




PARAVENT BUTTERFLY 3 PANNEAUX

Paravent léger et très stable. Rideau plastifié tendu en Staph Chek : antibactérien, antistatique et non-feu de classe M1.

- Désinfection de surface facile • Piètement central en H • Roulettes à freins doubles galets Ø 6,5 cm : grande stabilité et mobilité facile • Charnières pleines brevetées à 360° : pliage et stockage faciles.

Coloris disponible(s) : ● Beige ● Blanc ● Bleu ● Jaune ● Mint

Garantie sur les charnières : 10 ans



Aucun champ visuel entre les battants



Tissu tendu antimicrobien 330 g/m², facilitant le nettoyage.

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
3 panneaux	L. 145 x H. 165 cm	0406155000
3 panneaux	L. 200 x H. 165 cm	0406155820

PARAVENT RIGIDE BUTTERFLY 3 PANNEAUX

S'adapte parfaitement aux chambres pour enfants grâce aux motifs, disponibles en option.

- Nettoyage facile • Piètement central et charnières à 360° facilitant le pliage • Aucun champ visuel n'est laissé entre 2 battants • Roulettes à freins • Grande stabilité • Peu encombrant une fois replié • Plaques disponibles en blanc translucide ou avec stickers.

Coloris disponible(s) : nombreux coloris et designs en option



Motifs en option

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
3 panneaux	L. 145 x H. 165 cm	0406157000
3 panneaux	L. 200 x H. 165 cm	0406158000

SYSTÈME DE RAIL VARIO RVS

Idéal en salle de réveil, salle de soins, salle d'examen, chambre ou encore cabinet de kinésithérapeute.

Le système de rail Vario RVS permet la création d'une multitude d'espaces intimes. Grâce aux différents raccords et connecteurs, le système s'adapte aux asymétries d'architecture et vous permet de créer des box sur mesure et selon vos besoins.

Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main en indiquant les dimensions de la séparation des pièces souhaitées. Inscrivez la largeur, la longueur, la hauteur de la pièce et la hauteur de passage. Ropimex® conçoit pour vous le système adéquat et optimal pour votre environnement.

Murs obliques ? Angles aigus ? Pas de problème !

Nous fournissons des raccords muraux qui peuvent être ajustés progressivement jusqu'à 180° et qui compensent quasiment toute asymétrie de l'architecture.

Déménagement ou rénovation

Notre système de rail est pensé de manière à pouvoir évoluer dans le temps. Ainsi, vous pourrez l'adapter à de nouvelles exigences, comme une extension de longueur par exemple.



BERCEAU

Usage spécifique collectivités. Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois.

- Coque plastique transparente • Position proclive • Piètement tube sur 4 roulettes Ø 5 cm • Finition époxy blanc.



Matelas en option



RÉF.

0420200000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Matelas

RÉF.

0420201000

BERCEAU EN X

Parfaitement adapté aux nourrissons jusqu'à 6 mois.

- Monture en tube cylindrique • Revêtement époxy, coloris au choix
- 4 roulettes à freins • Nacelle en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération • Matelas en mousse polyester, avec housse en tissu plastifié non-feu de classe M1, épaisseur 6 cm
- Possibilité de proclive / déclive manuelle 16°.

Charge maxi : 8 kg

Garantie : 5 ans



Matelas inclus



DIMENSIONS

Plan de couchage L. 72 x l. 31,5 cm

RÉF.

0424100000

LIT PARC

Avec verrou de sécurité de barrières.

- 2 plans de couchage disponibles • 2 barrières coulissantes • Sommier à lattes soudées • Fonction proclive 5 positions • Écartement entre barreaux : 5,6 cm • 4 roues Ø 10 cm carrossées à freins • Revêtement époxy.

Charge maxi : 35 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris



Matelas M1 non-feu inclus

DIMENSIONS

Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm

Plan de couchage L. 150 x l. 60 cm

RÉF.

1802106000

1802107000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Tige porte-sérum

Barrières coulissantes tête et pieds

RÉF.

1802109000

1802110001

**LIT PARC**

Apporte sécurité et confort à l'enfant, de 6 mois à 4 ans.

- Adapté aux services pédiatriques • Facile d'utilisation pour le personnel soignant.



DIMENSIONS

Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm

Plan de couchage L. 150 x l. 60 cm

Plan de couchage L. 120 x l. 60 cm avec freinage centralisé

RÉF.

1802001000

1802001150

1802001120

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Matelas + housse

L.120 x l. 60 cm

1802002100

Matelas + housse

L.150 x l. 60 cm

1802002200

Tige porte-sérum

1802002300



AIRCAST® CLASSIQUE II™

Résorption des œdèmes et rétablissement accéléré.

- Doublure aérée et respirante • Coques anatomiques semi-rigides • Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées • Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la résorption de l'œdème.

PLAYXPERT WRAP OU SLEEVE

Instabilité chronique légère à modérée des ligaments latéraux du genou LLI/LLE.

- Baleines articulées polycentriques en aluminium amovibles • Tissu ajouré compressif et respirant • Panneau poplité en Lycra doux, pour un excellent confort • Baleines conformables.

REACTION

Syndrôme fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou.

- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou • Articulations flexibles • Habillage de recharge livré avec l'attelle.

enovis AIRCAST®



TAILLE

Pédiatrique/XS, S, M ou L
Spécifier droite ou gauche

enovis DONJOY®



TAILLE

XS, S, M, L, XL, XXL ou XXXL
Modèles bilatéraux

enovis DONJOY®



TAILLE

XS/S, M/L, XL/XXL ou XXXL
Modèle bilatéral



Veinax

Une gamme d'AIRCAST®

UNE GAMME
ESSENTIELLE QUI COUVRE **99 %**
DES BESOINS DE VOS PATIENTS

MI-BAS

CHAUSSETTES

BAS AUTOFIXANTS

COLLANTS



www.enovis.fr



Retrouvez-nous en ligne

WEB | BLOG | DJO SELECT | FORCE DE VENTE | YOUTUBE | LINKEDIN | FACTURES

enovis™

©Enovis® - MKGBS637 - Rev F - 12/2024

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices. Fabricant : DJO, LLC - USA.

GIBAUD

ORTHOPÉDIE

AU COEUR DES SPORTS D'HIVER



WALKER
DEFEND AIR



MANUGIB®
TRAUMA POIGNET



GENUGIB®
STAB



PODOLOGIE

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX MODÈLES
DE CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES AUTOMNE HIVER



PARIS

Disponible en

- Noir
- Blanc



TORONTO



RIO



OTONOM

WWW.GIBAUD.COM

GENUGIB® STAB est un dispositif médical de classe 1 indiqué pour les affections du genou pouvant bénéficier d'un renfort de stabilité, notamment dans les cas suivants : entorses et instabilité du genou médiale / latérale légères à modérées. Performance : le dispositif améliore la stabilité autour du genou. Contre-indication : aucune contre-indication n'est connue. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie correction orthopédique, attelle et orthèse de genou articulée - Code LPPR : 7145026 - Tarif de remboursement : 102,29€.

La MANUGIB® TRAUMA POIGNET est un dispositif médical de classe 1 indiqué pour les affections pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement du poignet, notamment dans les cas suivants : entorses et foulures légères à modérées ; syndrome du canal carpien ; tendinite ; arthrite ; sevrage après plâtre ; bursite ; autres lésions des tissus mous. Performance : le produit restreint le mouvement du poignet. Le produit laisse un degré de liberté complet des doigts. Contre-indication : aucune contre-indication n'est connue. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Correction orthopédique Main-poignet, orthèse statique, poignet-rigide - Code LPPR : 7145078 - Tarif de remboursement : 41,64€. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d'approbation : DECEMBRE / 2024. GIBAUD : 73 rue de la Tour • BP 78 • 42002 Saint-Étienne • Cedex 1 • France

La BOTTE DE MARCHÉ WALKER DEFEND AIR est indiquée en cas d'entorse de la cheville de grade I/II/III, en post-opératoire des ligaments, des tissus mous et des tendons, de fracture stable de la fibula, du talus, du calcaneus et de la malléole médiale. Performance : la botte de marche offre une immobilisation et/ou une restriction de mouvement de la cheville. Contre-indication : paresthésie, varices sévères, troubles cutanés ou blessures dans la zone concernée, drainage lymphatique altéré. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Correction orthopédique, pied, attelle montée sur chaussures - Code LPPR : 7145049 - Tarif de remboursement : 64,40€. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d'approbation : DECEMBRE / 2024. e-life International Co., Ltd. 7F, N°1, Baosheng Rd, Yonghe Dist, New Taipei City 234, Taiwan (R.O.C.)

Les chaussures de la gamme OTONOM® sont des dispositifs médicaux de classe 1 indiqués pour les affections du pied pouvant bénéficier d'une accommodation aux larges volumes et d'une stabilité accrue, notamment dans les cas suivants : inflammation ou œdème avec risque de troubles trophiques, post-opératoire, lymphoœdème, pansements, déformation du pied comme Hallux Valgus*, pied rhumatologique. * Remarque : Hallux Valgus s'applique uniquement à Toronto. Aucune contre-indication n'est connue. Remboursement : inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale dans la catégorie Chaussures thérapeutiques à usage temporaire (CHUT) pour augmentation du volume de l'avant-pied, l'unité - Code LPPR : 7145061 - Tarif de remboursement : 25,31€ l'unité ou 50,62€ la paire - Prix Limite de Vente : 60,30€ l'unité ou 120,60€ la paire. Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice de votre produit. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d'approbation : DECEMBRE / 2024. GIBAUD : 73 rue de la Tour - BP 78 - 42002 Saint-Étienne Cedex 1

Une marque
des laboratoires



Active LOISIRS

Active RESISTANT




Styles MARINIÈRE

Styles COLORS

Pour favoriser l'observance, Sigvaris a développé une offre de chaussettes différenciantes pour les femmes et les hommes. A travers son large choix de matières (coton, lin, viscose de bambou...), elle s'adapte à tous les besoins de votre clientèle toute l'année, quelle que soit la saison.

Oubliez les idées reçues et découvrez les chaussettes qui vous ressemblent !



medi

mediven[®]



Bas et collants
de compression médicale

mediven bas médicaux de compression lymphatique et veineuse.

Indications : traitement des maladies lymphatiques et veineuses à tous les stades de la classification CEAP ainsi que la prévention de leurs complications. Dispositif médical de classe 1 (directive 93-42 du marquage CE).

L'essayage garantit l'adaptation parfaite au client. Consulter attentivement la notice d'utilisation pour un bon usage. Remboursement : base LPPR en vigueur sur prescription médicale.

Fabricant : société medi – Janvier 2025.

medi. I feel better.



- (1) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi.
- (2) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- (3) Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- (4) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
- (5) Avant utilisation de l'appareil, lisez les instructions.
- (6) Dispositif médical de classe I selon la directive 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
- (7) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- (8) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
- (9) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2, 3 & 4). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.



- (10) Pansements 3M™ Kerramox Care™ : Dispositifs Médicaux (DM) de Classe IIb. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation.
- (11) Dispositif médical de Classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX France.
- (12) Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX France.
- (13) Les masques 3M sont des dispositifs médicaux de Classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH (pour les 3 plis), 3M UK PLC (pour les masques respiratoires). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués par 3M France - 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX.
- (14) Dispositif médical portant à ce titre le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
- (15) Lire attentivement la notice avant emploi.
- (16) Dispositif médical, produit de santé réglementé portant à ce titre le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. * 99% des ingrédients actifs selon directive CE 84/449. Marquage CE - Distribués par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX France.
- (18) Les sutures 3M™ Steri-Strip™ sont des Dispositifs Médicaux (DM) de classe Is. Marquage CE2797. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation - 95000 Cergy Pontoise. Ces produits sont inscrits à la LPP.
- (19) Dispositif médical de Classe I (stéthoscopes acoustiques) et de Classe IIa (stéthoscopes électroniques). Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE2797 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribués par 3M Health Care France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX France.
- (20) Produit de santé réglementé portant à ce titre le marquage CE. Avant toute utilisation, se reporter au mode d'emploi inséré dans la boîte.
- (21) Dispositif médical, produit de santé réglementé qui portent à ce titre le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.



- (17) Les pansements Nexcare™ Aqua 360°, Aqua Tadoo : DM Classe IIa. Blood stop, DM Classe IIa. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Active 360°, DM Classe I. Marquage CE. Lire attentivement la notice avant utilisation. Distribués par 3M France, 95006 CERGY-PONTOISE CEDEX.



Dispositifs médicaux (classe et indication mentionnées sous chaque article) sauf cotodisques, boîte à dentier. Consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d'information.

Fabriqués par Lohmann et Rauscher GmbH&CO. KG, évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123) excepté pour les dispositifs médicaux de classe I, sauf :
 - Suprasorb®P sensitive, border, border lite, multisite, heel et sacrum fabriqué par Huizhou Foryou Medical Devices Co, Ltd Evaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123)
 - Curafix®H fabriqué par Zhende Medical Co. Ltd. Evaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
 - Cellacast® Xtra, Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd, évaluation de conformité effectuée par le TÜV (CE0123)
 - Tricolast fabriqué par Bastos Viegas S.A, évaluation de conformité réalisée par SGS United Kingdom Ltd (CE0120)
 - Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd
 - Suprasorb G (pansement) fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd, évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797)
 Les gants de chirurgie Sempermed Supreme, Fabriqués par Semperit Investments Asia Pte Ltd. Evaluation de la conformité par le TÜV (CE0123).
 Les gants d'intervention Sempermed Derma PF, Fabriqués par Semperit Investments Asia Pte Ltd. Evaluation de la conformité par le TÜV (CE0123).
 Dispositifs médicaux distribués par les Laboratoires Lohmann & Rauscher International GmbH&CO. KG.
 Les produits portant la mention « LPPR » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
 Les bandes Velpeau® veine plus et Velpeau® Press sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention. Consultez www.asqual.com.



Sources Lohmann & Rauscher pour l'ensemble des indications et caractéristiques affichées : Notices d'utilisation ; fiches techniques ; étiquetages ; DFC-2022-023 ; DFC-2022-024 ; DFC-2016-010 ; DFC-2016-019 ; DFC-2016-020 ; DFC-2016-032 ; DFC-2022-085 ; DFC-2022-084 ; DFC-2021-054 ; DFC-2022-081 ; DFC-2016-051 ; DFC-2016-052 ; DFC-2016-053 ; DFC-2022-030 ; DFC-2016-055 ; DF-2016-093 ; DFC-2021-172 ; DFC-2022-001 ; DFC-2022-005 ; DFC-2016-122 ; DFC-2022-083 ; DFC-2022-041 ; DFC-2020-014 ; DFC-2020-015 ; DFC-2020-016 ; DFC-2020-016 ; DFC-2020-021 ; DFC-2020-024 ; DFC-2020-054 ; DFC-2020-099 ; DFC-2020-100 ; DFC-2020-101 ; DFC-2020-134 ; DFC-2020-135 ; DFC-2020-136 ; DFC-2020-137 ; DFC-2020-138 ; DFC-2020-145

Date de révision : Janvier 2025

A	
Abaisse-langue.....	180
Acaricide.....	144
Accessoire pour guéridon.....	30
Accessoire pour lampe LED.....	28
Adaptateur luer.....	192
Aide au massage cardiaque.....	96
Aiguille de mésothérapie.....	202
Aiguille de phlébologie.....	187
Aiguille de prélèvement.....	193
Aiguille de transfert.....	187
Aiguille hypodermique.....	187
Aiguille sécurisée.....	186
Aiguille spinale.....	191
Aimant oculaire.....	174
Alcool 70 %.....	159
Aloe vera.....	300
Alèse de lit.....	331
Aménagement salle de soins.....	275
Anse de Billeau.....	180
Anse de Snellen.....	180
Anti-adhésif.....	219
Anti-gale.....	144
Antidérapant.....	287
Armoire à pharmacie.....	98
Armoire de stockage.....	276
Arnica.....	98
Aspirateur de mucosités.....	110, 111
Assiette.....	286
Assistance électrique.....	366
Attelle.....	107
Attelle ARTROMOT.....	241
Autoclave.....	150, 151
Autotest antigénique.....	84

B	
Bac à shampoing.....	290
Bac de désinfection.....	149
Bactéricide.....	144, 156
Balance.....	65, 66
Balle de rééducation.....	256
Ballon de rééducation.....	255
Bande adhésive.....	228, 229, 230
Bande cohésive.....	227, 228, 229, 230
Bande de compression.....	227, 228
Bande de contention.....	227, 228, 229, 230
Bande de crêpe.....	231
Bande de plâtre.....	232
Bande de rééducation.....	255
Bande de résine.....	232
Bande extensible.....	231
Bandelette urinaire.....	84
Barre d'appui.....	291
Barres parallèles.....	249
Barrière de lit.....	330
Bassin de lit.....	315
Bâtonnet glycérimé.....	181

Bâtonnet soin de bouche.....	181
Bâtonnet soin de nez.....	181
Baume de massage.....	263
Bavoir.....	289
Berceau.....	381
Bilirubinomètre.....	85
Bistouri à usage unique.....	166, 167
Bladder scanner.....	70
Blouse à usage unique.....	137
Blouse médicale.....	127, 128, 129, 130, 131
Blouse visiteur.....	137
Bocal à urine.....	315
Bock à injection.....	317
Bock à lavement.....	316
Boîte de petite chirurgie.....	170
Boîte à dentier.....	317
Boîte à instruments.....	182
Bol.....	286
Bombe de froid.....	262
Borne D.A.S.R.I.....	139
Bouchon luer lock.....	194
Bouillotte.....	262
Bracelet d'identification.....	331
Brancard.....	104
Brancard de transfert.....	351
Brassière.....	335
Brise-vitre.....	112
Brosse cervicale.....	176
Brosse chirurgicale.....	162
Brosse de bain.....	290
Brosse de prélèvement.....	176
Brosse pour urinal.....	315
Brosse à pieds.....	290
Broyeur de comprimés.....	278
Brumisateur.....	303

C	
Cache-œil.....	87
Cale de positionnement.....	344
Cale-nuque.....	260
Caméra médicale.....	54
Canule d'aspiration.....	109
Canule de Guedel.....	108
Cardiotocographe.....	80
CARE BAG.....	314
Casaque à usage unique.....	138
Cathéter intraveineux.....	189, 190
Cathéter non sécurisé.....	189
Cathéter sécurisé.....	188
Ceinture de maintien.....	370
Chaise d'évacuation.....	103
Chaise de douche.....	294, 295, 296, 297, 298
Chaise de transfert.....	354
Chaise ergonomique.....	25, 314
Chaise garde-robe.....	313, 314
Chaise hygiénique.....	313, 314
Chaise percée.....	295, 313, 314
Chaise portoir.....	105

Champ de soins	209
Champ opératoire	209
Chariot à linge	279, 280, 281
Chariot d'urgence	270, 271
Chariot de change et de toilette	280
Chariot de distribution	276
Chariot de douche	299
Chariot de soins	274
Chariot petit-déjeuner	282, 283
Charlotte à usage unique	136
Chaussures	135
Chemise de nuit	333
Chemise patient	331
Chlorhexidine	158
Ciseaux à ongles	179
Ciseaux à usage unique	169
Ciseaux longs	169
Ciseaux qualité bloc	171
Ciseaux qualité service	170
Civière	104
Cloison acoustique	378
Coffret défibrillateur	96
Cold cream	161, 301
Colle cutanée	205
Collecteur de déchets	139
Collier cervical	107
Combinaison à usage unique	138
Compresse d'alcool	159
Compresse de gaze stérile	236
Compresse de lin	260
Compresse en non-tissé stérile	236
Compresse hémostatique	222
Compresse non stérile	237
Compresse oculaire	237
Compresse thermique	261
Compression veineuse	382, 384, 385
Consommable armoire à pharmacie	98
Cordon pour électrodes	79
Corps de prélèvement	192
Coton	235
Coton salivaire	181
Coupe-ceinture	112
Coupe-cors	179
Coupeur de comprimés	278
Coussin	258
Coussin bouée	257, 342
Coussin chauffant	260
Coussin d'allaitement	257
Coussin de cale	258, 259
Coussin de positionnement	258, 259, 341 à 345
Coussin de rééducation	255
Coussin hémostatique	113
Coussin lombaire	257
Coussin prévention des escarres	258, 259, 341 à 345
Coussin relève-jambes	259
Coussin thermique	261, 262
Coussin viscoélastique	342
Couverts	285
Couverture antifeu	105
Couverture bactériostatique	106
Couverture de survie	105, 106
Couvre-chaussures	136
Couvre-sonde	61, 62
Crachoir	317
Crayon dermatographique	167
Crème de massage	263, 264
Crème hydratante	160, 300
Crème mains	160, 300, 302, 305
Crème minceur	263
Crème pieds	300, 302
Crème protectrice	301, 304, 305, 306
Crème réparatrice	305
Crochet pour poche à urine	316
Cryothérapie	178
Cupule	183
Curette de Brocq	177
Curette dermique	177
Cuvette	317
D	
Déambulateur	353
Débitmètre	266
Défibrillateur	94, 95, 97
Dermatoscope	54
Dérouleur pour drap d'examen	121
Désinfectant	147, 149
Désinfection des surfaces	141, 144, 145, 147, 154
Désinfection instrumentation	148, 149
Désinfection par voie aérienne	154, 155
Désinfection vapeur	155
Désodorisant	156
Desserte	30
Détachant	157
Détartrant sanitaire	142
Détergent désinfectant	142, 143, 147
Diapason	180
Dispositif antiviral	327
Disque de transfert	347
Disque rotatif	347
Distributeur d'essuie-mains	122
Distributeur de médicaments	277
Distributeur de papier toilette	124
Distributeur de savon	162
Divan de cardiologie	20
Divan de dermatologie	20
Divan d'examen	14, 15, 16
Divan d'examen fortes charges	9
Divan d'examen médecine générale	8, 9, 10, 11, 354
Divan multi-spécialité	21, 22
Doigtier	116
Doigtier en cuir	113
Doppler	68
Drap d'examen gaufré	119, 120
Drap d'examen lisse	119
Drap d'examen plastifié	121
Drap d'examen plastifié gaufré	121

Drap de lit	331
Drap de transfert	103, 347
Drap-housse	331, 332, 346
Drap-housse bactériostatique	106
Duvet bactériostatique	106

E

Eau de Cologne	303
Eau de toilette	303
Eau oxygénée	158
Eau purifiée	158
ECG	71, 72, 73, 74, 75, 76
Écharpe triangulaire	112
Échelle de lecture	87
Échographe	70, 71
Écouvillon	176
Électrode ECG	78, 79
Électrode de stimulation	246
Électrostimulateur	243, 244, 245
Élévateur de piscine	352
Essuie-mains	123
Essuie-tout	126
Éthylotest	86
Extracteur de lames	167

F

Fauteuil à pousser	371, 372
Fauteuil de douche	297, 298
Fauteuil de gynécologie	17, 18
Fauteuil de maintien	372
Fauteuil de mise à l'eau	352
Fauteuil de pesée	376
Fauteuil de podologie	19
Fauteuil de prélèvement	23, 24
Fauteuil de repos	373, 375
Fauteuil de transfert	355
Fauteuil esthétique	20
Fauteuil ORL	19
Fauteuil pour soignant	375
Fauteuil releveur	373, 374
Fauteuil roulant de confort	358, 359
Fauteuil roulant électrique	360, 361, 362, 363, 366
Fauteuil roulant manuel	355, 356, 357, 358
Filet tubulaire	231
Film protecteur	218
Film étirable	263
Flacon à urine	84

G

Gaine de stérilisation	152
Gants de toilette	305, 307
Gants d'examen latex	117
Gants d'examen nitrile	117
Gants d'examen polyéthylène	116
Gants d'examen vinyle	116
Gants d'hygiène polyéthylène	116

Gants d'intervention	118
Garrot	197
Garrot tourniquet	113
Gel aloe vera	303
Gel de contact	69
Gel de massage	263, 264, 305
Gel douche	300, 302, 305
Gel dermatologique	302
Gel hydroalcoolique	162, 163
Gel hygiène intime	305
Gel lavant	306
Gel lubrifiant	175
Gel pour comprimés	278
Gel rafraîchissant	302
Générateur d'aérosol	154
Générateur vapeur	155
Gestion des D.A.S.R.I.	140
Gobelet	284
Goniomètre	256
Grattoir de Brocq	177
Grenouillère	333, 334, 335
Grue de coffre	360
Guéridon	29, 30, 31, 273

H

Haricot	183, 317
Housse pour table de massage	256
Huile d'amande douce	303
Huile d'argan	300
Huile de massage	263, 264, 301
Huile de soin	264, 301, 305
Hygiène intime	305
Hystéromètre	176

I

Immobilisation	346
Incontinence	305, 308, 309, 310, 311, 312
Indicateur de stérilisation	153
Inhalateur	317
Insufflateur	108

J

Jersey tubulaire	232
Jeu de société	319, 320, 321

K

Kit de fixation pour cathéter	226
-------------------------------------	-----

L

Lait d'ânesse	300
Lait hydratant	300, 301, 303, 305
Lame coupe-fils	166, 167
Lame de bistouri	167
Lampe d'examen halogène	26
Lampe d'examen infrarouge	26

Lampe d'examen LED.....	27, 28
Lampe frontale LED.....	89
Lampe loupe.....	28
Lancette.....	201
Lave-œil.....	113
Lecteur de bandelettes urinaires.....	84
Lecteur de glycémie.....	85
Lessive.....	157
Lève-personnes.....	350
Lingettes.....	306
Lingettes calendula.....	98
Lingettes corporelles.....	305, 307
Lingettes désinfectantes.....	145, 146
Lingettes nettoyantes.....	304
Liniment.....	306
Lit médicalisé.....	322, 323, 324, 325
Lit parc.....	381
Lit rotatif.....	322
Lotion asséchante.....	161
Lotion hydratante.....	161
Lotion lavante.....	160
Lunette à oxygène.....	108
Lunettes de Berger.....	89
Lunettes de protection.....	136

M

Maintenance Dispositifs Médicaux.....	83
Mallette.....	90, 91
Manche de bistouri.....	166, 167
Manchette de protection.....	138
Marchepied.....	34
Marteau à réflexe.....	174
Masque.....	136
Masque à usage unique.....	136
Masque à oxygène.....	108
Masque bouche-à-bouche.....	112
Masque FFP2.....	136
Matelas à air.....	339, 340, 341
Matelas à dépression.....	104
Matelas d'évacuation.....	103
Matelas pour brancard.....	351
Matelas thérapeutique.....	337, 338
Matelas viscoélastique.....	336, 337, 338
Mèche hémostatique.....	113, 222
MEDISET.....	206, 207, 208
Mésothérapie.....	202
Mètre-ruban mécanique.....	63
Microperfuseur.....	191
Miroir de Clar.....	89
Mobilier.....	275
Mobilier modulaire.....	32
Modèle anatomique.....	267
Moniteur.....	80, 81, 82
Montre infirmière.....	127
Motorisation fauteuil roulant.....	367
Motorisation chariot.....	274, 280
Mouchoirs.....	126
Mousse à raser.....	301

Mousse lavante.....	162
Mousse nettoyante.....	306

N

Napperon antidérapant.....	285
Nébuliseur.....	318
Négatoscope.....	88
Nettoyant à ultrasons.....	151
Nettoyant multisurfaces.....	144, 147, 157
Nettoyant sols.....	141, 147
Nettoyant surfaces.....	142
Nutrition.....	287, 288

O

Ondes de choc.....	247
Ophthalmoscope.....	54
Optométrie.....	87
Oreiller bactériostatique.....	106
Organisateur de poche.....	127
Orthopédie.....	248, 254, 383
Ôte-agafes.....	205
Otoscope.....	55, 56, 57
Ouate orthopédique.....	232
Oxymètre de pouls.....	44, 59, 60

P

Pansement à découper.....	225
Pansement absorbant.....	211, 215, 216, 222, 220, 223
Pansement au charbon.....	214
Pansement compressif.....	113
Pansement CUTICELL CLASSIC.....	217
Pansement de fixation transparent.....	226
Pansement détectable.....	224
Pansement film transparent.....	218, 219, 220
Pansement gras.....	217
Pansement hydrocellulaire.....	211, 224
Pansement hydrocolloïde.....	210
Pansement hydrogel.....	214
Pansement hémostatique.....	222
Pansement individuel.....	224
Pansement LEUKOMED CONTROL.....	220
Pansement LOMATUELL H.....	217
Pansement MPEILEX.....	210, 212
Pansement moderne.....	213, 215, 216
Pansement non-adhérent.....	217
Pansement post-opératoire.....	219, 221
Pansement pour enfant.....	224
Pansement spécial injection.....	224
Pansement TEGADERM.....	220
Pansement transparent.....	219
Pansement technique.....	216
Pansement VLIWAKTIV.....	214
Pansement VLIWASORB.....	223
Pantalon médical.....	127
Papier ECG.....	77
Papier toilette.....	124, 125

Paravent	33
Paravent fixe	380
Paravent mobile	33, 378, 379, 380
Paravent télescopique	378
Parfum d'ambiance	157
Perfuseur	194, 196
Pèse-bébé électronique	64
Pèse-personne	65, 66
Physiothérapie	247
Pièces détachées pour fauteuil	368
Pièces détachées pour otoscope	58
Pièces détachées pour stéthoscope	53
Pièces détachées pour tensiomètre	47
Pied porte-sérum	328
Pierre ponce	290
Pile	58
Pilulier	277
Pince à mors	169
Pince à ongles	179
Pince à usage unique	169
Pince crocodile	79
Pince de Chéron	169
Pince de Pozzi	169
Pince qualité bloc	173
Pince qualité service	172
Pissette	183
Pistolet de massage	265
Pistolet de mésothérapie	202
Planche de bain	292
Planche de transfert	347
Plateau d'équilibre	255
Plateau instrumentation	182
Plateforme de pesée	377
Poche à glace	262
Poche à urine	316
Podoscope	88
Poignée de transfert	347
Poire à lavement	174, 180
Pompe à dépression	105
Pompe à venin	112
Porte-aiguille qualité service	172
Porte-stylo	127
Poubelle	35
Précelle avec loupe	174
Prolongateur	194, 195
Protection absorbante	305, 308, 309, 310, 311, 312
Protection de literie	331, 332
Protection pour barrière de lit	330
Protège-sonde	246
Punch biopsie	177
Purificateur d'air	326, 327
Pyjama de bloc	138

R

Rampe d'accès	369
Râpe de pédicure	179
Rasoir à usage unique	168
Rééducation de la main	256

Régulateur de débit	195
Rehausse WC	313
REVITIVE	242
Rideau pour paravent	378
Robinet 3 voies	194, 196
Rollator	353
Rouleau antidérapant	287
Ruban périmétrique	63

S

Sabots	133, 134
Sac à déchets médicaux	139
Sac à dos	91
Sac à dos d'intervention	102
Sac à dos d'urgence	102
Sac à dos sanitaire	90
Sac hygiénique	314
Sac-poubelle	139
Sac vomitoire	112
Sachet de stérilisation	152
Sangle d'immobilisation	346
Sangle de transfert	350
SANYRÈNE	213
Savon	300, 302
Savon pour mains	160, 163
Scanner vésical	70
Seau hygiénique	317
Seringue 2 pièces	198
Seringue 3 pièces	198, 199
Seringue à insuline	200, 201
Seringue à tuberculine	200, 201
Seringue pour mésothérapie	202
Seringue préremplie	199
Sérum physiologique	237
Set d'ablation de fils	205
Set de soins	206, 207, 208
Set de suture	205
Set de table antidérapant	287
Set pose d'implant	176
Set pose stérilet	176
Set retrait d'implant	176
Shampooing	300, 304, 305
Shampooing sans rinçage	304, 307
Siège de bain	292
Siège de douche	294
Signalétique défibrillateur	96
Soin de bouche	181
Soin du corps	300
Solution anti-rougeurs	213
Solution lavante	161
Solution nettoyante	306
Solution sans rinçage	304, 306
Sonde anale	246
Sonde cannelée	174
Sonde de Foley	316
Sonde d'intubation	109
Sonde rectale	316
Sonde trachéale	109

Sonde vaginale	246
Sous-vêtement postural	132
Sparadrapp acétate	234
Sparadrapp microporeux	233
Sparadrapp multi-extensible	230, 234
Sparadrapp oxyde de zinc	234
Sparadrapp tissé	234
Sparadrapp transparent microperforé	233
Spéculum auriculaire	58
Spéculum nasal	180
Spéculum vaginal	175
Spiromètre	266
Spray adhésif	230
Spray de massage	264
Station de mesure	67
Station de prévention	272
Step	255
Stimulateur	242, 244
Stéthoscope de cardiologie	51, 52
Stéthoscope médecine générale	49, 50
Stéthoscope soins infirmiers	48
Styilet monofilament	85
Styilet olivaire	174
Styilet porte-coton	174
Stylo à cautériser	178
Stylo autopiqueur	201
Stylo de cryothérapie	178
Stylo lampe LED	89
Support antidérapant	285
Support verre antidérapant	285
Sur-lunettes	136
Surmatelas à air	340
Suture	204
Suture adhésive	203
Système d'accès veineux	190

T

Table de Bobath	241
Table de lecture	373
Table de lit	329
Table de massage et de rééducation	240
Table de verticalisation	241
Table d'examen	12
Tablier à usage unique	137
Tablier de service	131
Tabouret	25
Tabouret de douche	293
Taie d'oreiller	332
Taie de traversin	332
Talc	306
Tampon d'alcool	159
Tapis de bain	290
Tapis de course	250
Tapis de lit	330
Tasse	284
Tensiomètre électronique bras	42, 44, 45, 46
Tensiomètre électronique poignet	43
Tensiomètre grand cadran	42

Tensiomètre manobrassard manuel	38
Tensiomètre manopoire manuel	38, 39, 40, 41
Tensiomètre professionnel	45
TENSOPLAST	228
Test de Guthrie	201
Test d'Ishihara	87
Thermomètre	61, 62
Thermosoudeuse	152
Tire-comédon	177
Toise adulte	63
Toise bébé	63
Tondeuse chirurgicale	168
Torche LED	89
Transfuseur	196
Trousse de secours	96, 99, 100, 101
Trousse isotherme	85
Tubulure à nutrition	287
Tubulure à oxygène	109
Tubulure d'aspiration	109
Tubulure universelle	109
Tunique médicale	128, 129, 130, 131

U

Unité de prélèvement	193
Unité mobile	272
Urinal	315

V

Vaisselle	284, 285, 286, 287
Valise de secours	100, 101
Valve bidirectionnelle	195
Vaseline	263
Vélo d'appartement	251, 252, 253
Vélo ergomètre	251, 252
Verre	284
Verre à expérience	183
Verticalisateur	348, 349, 350, 364, 365



DISTRI CLUB MEDICAL

RCS Thonon-les-Bains n° 451 343 933 SAS au capital de 767 520 €
 Crédits photos © Adobestock.com - Shutterstock.com - Istock.com
 Couverture et sommaires réalisés avec l'Intelligence Artificielle
 Imprimeur : SIB IMPRIMERIE - ZI de la Liane - BP 343
 62205 Boulogne-sur-mer - FRANCE

LA LOCATION DE MATÉRIEL MÉDICAL

Les professionnels des magasins **DISTRI CLUB MEDICAL** sont à la disposition de **VOS PATIENTS** pour les **CONSEILLER** et les **ACCOMPAGNER** dans leurs démarches !



LARGE CHOIX DE PRODUITS À LA LOCATION*

- Lits médicalisés
- Matelas à air
- Compresseurs
- Tables de lit
- Potences sur pied
- Lève-personnes
- Verticalisateurs
- Fauteuils roulants
- Neurostimulateurs
- Déambulateurs
- Tire-laits
- Pèse-bébés

* Sous réserve de disponibilité dans votre magasin.

Engagement

DISTRI CLUB MEDICAL s'engage à respecter les bonnes pratiques en matière de désinfection des dispositifs médicaux.

Des protocoles d'hygiène et de désinfection sont systématiquement mis en place dans l'ensemble des magasins et ont été renforcés en raison de la crise sanitaire.

Une traçabilité optimale est exigée pour chaque dispositif médical loué et pour chaque opération de désinfection.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

DISTRI CLUB MEDICAL met à la disposition **DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS**, le matériel médical et les services associés, nécessaires à la mise en place d'une **HOSPITALISATION** ou de **SOINS À DOMICILE**.

Message aux prescripteurs

Pour prétendre à une prise en charge par la CPAM, le patient a besoin d'une ordonnance comportant les mentions obligatoires suivantes : descriptif exact du matériel, quantité, âge et poids du patient, achat ou location, durée.

- Si le renouvellement de location est justifié à la fin de chaque période, une nouvelle prescription médicale devra être établie.
- La location peut être interrompue à tout moment ou modifiée (en cas d'évolution de la santé du patient).
- En cas d'hospitalisation, le patient doit en informer aussitôt le loueur.
- Les prescriptions médicales de location doivent être rédigées sur des ordonnances séparées des traitements.
- Au-delà du premier mois de location, une demande d'entente préalable est nécessaire.

EXEMPLE D'ORDONNANCE TYPE*
POUR LA DÉLIVRANCE D'UN LIT MÉDICALISÉ EN LOCATION

L'état de santé de M./Mme âgé(e) de ans
ou pesant kg, nécessite la délivrance de :

Pour le lit Fortissimo, personne de plus de 135 kg

- 1 lit médical, en location hebdomadaire pour une durée de semaines
- 1 lit médical forfait de livraison du lit et de ses accessoires
- 1 matelas, en achat, de classe ...

Pour le lit junior, âge de l'enfant entre 3 et 12 ans

Durée maximale de 12 mois, sauf si le prescripteur estime qu'une durée de traitement ou d'utilisation ne peut être prédéterminée

Sans oublier de préciser la nature de la prise en charge de l'assuré (ALD, AT,...)

* Depuis le 1^{er} septembre 2012, l'ordonnance doit préciser : la désignation du produit, la quantité de produit, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins.



Retrouvez tout l'univers de
**DISTRI CLUB
MEDICAL**
en ligne !



- **LE SITE INTERNET**

Retrouvez tous nos produits sur notre site de vente !

www.districtclubmedical.fr



- **NOS CONSEILS**

Découvrez nos conseils pour bien choisir votre matériel médical !

districtclubmedical.fr/nos-conseils



- **NOS MAGASINS**

Trouvez le magasin le plus proche de chez vous !

magasins.districtclubmedical.fr



- **LES RÉSEAUX SOCIAUX**

Retrouvez-nous sur Facebook, LinkedIn et YouTube !

#DISTRI CLUB MEDICAL



**TROUVEZ VOTRE
MAGASIN !**



01 ARBENT - 04 74 76 88 80 **01** VALSERHÔNE - 04 50 40 56 57 **01** AMBÉRIEU-EN-BUGEY - 04 37 61 10 10 **01** VONNAS - 04 74 25 00 70 **02** LAON - 03 23 23 03 33 **02** SAINT-QUENTIN - 03 23 64 05 82 **05** GAP - 04 92 51 87 64 **06** CAGNES-SUR-MER - 04 93 14 24 24 **08** SEDAN - 03 24 27 10 24 **09** FOIX - 05 32 09 59 86 **09** LAVELANET - 05 61 01 07 07 **10** ROMILLY-SUR-SEINE - 03 25 39 50 50 **10** ARCIS-SUR-AUBE - 03 25 37 85 80 **13** AIX-EN-PROVENCE - 04 42 24 41 57 **14** BAYEUX - 02 31 10 93 11 **17** SAINTES - 05 46 74 56 46 **17** ROCHEFORT - 05 86 30 08 05 **18** BOURGES **20** AJACCIO - 04 95 24 78 03 **20** CORTE - 04 95 58 34 71 **21** BEAUNE - 03 45 46 27 30 **21** CHÂTILLON-SUR-SEINE - 03 80 81 78 28 **25** VALENTIGNEY - 03 81 97 53 84 **27** BOSGOUET - 09 82 37 10 58 **28** MAINVILLIERS - 02 34 40 13 46 **29** QUIMPER - 02 98 52 29 69 **29** GUIPAVAS - 02 98 27 51 59 **29** PLOURIN - 02 98 45 28 40 **29** CONCARNEAU - 02 98 50 52 53 **31** CUGNAUX - 05 62 72 02 98 **31** TOULOUSE - 05 62 72 02 98 **32** FLEURANCE - 05 67 24 81 24 **33** BORDEAUX - 05 64 11 11 55 **33** EYSINES - 05 56 93 08 91 **33** MIOS - 05 54 79 71 78 **33** LIBOURNE - 05 57 23 42 69 **34** PÉZENAS - 04 67 30 96 48 **34** AGDE - 04 67 77 39 22 **35** BRÉAL-SOUS-MONTFORT - 02 99 30 47 50 **35** VITRÉ - 02 99 74 47 74 **37** MONTBAZON - 02 47 60 78 00 **38** VOIRON - 04 76 75 72 75 **38** PONT-ÉVÊQUE - 09 52 21 62 76 **39** LONS-LE-SAUNIER - 03 84 43 10 37 **39** SAINT-CLAUDE - 03 84 41 02 90 **41** VENDÔME - 02 54 80 55 84 **41** MONDOUBLEAU - 02 54 80 55 84 **42** FEURS - 04 77 26 14 62 **45** CHAINGY - 02 38 80 01 28 **50** TOURLAVILLE - 02 33 42 02 97 **51** REIMS - 03 65 67 02 85 **51** ÉPERNAY - 03 26 59 52 62 **52** LANGRES - 03 25 87 02 90 **53** ÉVRON - 09 86 20 80 95 **59** RONCQ - 03 20 35 99 31 **60** BEAUVAIS - 09 63 41 65 29 **62** CALAIS - 03 21 85 09 09 **62** FRÉVENT - 03 21 41 14 18 **64** IDRON - 05 59 90 25 03 **64** ASSAT - 05 59 60 21 92 **64** ANGLLET - 05 59 48 32 29 **66** CABESTANY - 04 68 39 88 02 **68** COLMAR - 03 89 23 87 33 **68** CERNAY - 09 80 54 33 30 **69** BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - 04 74 69 06 26 **69** CRAPONNE - 04 78 44 79 00 **69** BRIGNAIS - 04 72 31 95 95 **71** MONTCHANIN - 09 81 12 40 03 **71** LOUHANS - 03 85 60 00 99 **72** SILLÉ-LE-GUILLAUME - 09 71 21 25 56 **72** MAMERS - 02 43 31 85 07 **74** VÉTRAZ-MONTHOUX - 04 50 31 68 78 **74** RUMILLY - 04 50 01 05 01 **74** THONON-LES-BAINS - 04 50 71 91 20 **74** PUBLIER - 06 77 30 42 69 **76** FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE - 02 35 80 45 21 **76** TÔTES - 02 35 32 04 04 **77** AVON - 01 64 23 41 73 **77** COMBS-LA-VILLE - 01 60 34 53 53 **78** TRAPPES - 01 30 62 66 68 **78** CHATOU - 01 30 53 70 16 **78** ORGEVAL - 01 72 54 77 87 **79** THOUARS - 05 49 67 59 48 **80** AMIENS - 03 22 41 60 02 **80** ABBEVILLE - 03 22 20 77 76 **80** ALBERT - 03 22 74 83 67 **84** PERTUIS - 04 90 79 64 80 **85** AIZENAY - 07 44 75 13 79 **85** CHALLANS - 09 52 65 64 96 **85** LES SABLES-D'OLONNE - 02 51 23 79 79 **88** SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - 03 55 23 34 16 **91** ÉTAMPES - 09 88 52 58 74 **91** MENNECY - 01 60 79 62 65 **92** ANTONY - 01 80 87 33 80 **92** CHAVILLE - 09 82 53 55 75 **93** NEUILLY-SUR-MARNE - 01 43 09 40 39 **97** LES ABYMES - +590 590 83 45 96 **97** FORT-DE-FRANCE - +596 596 42 29 70 **97** LA TRINITÉ - 05 96 97 42 20 **97** CAYENNE - +594 594 28 58 72 **97** SAINT-PIERRE - +262 262 35 00 22 **98** PAPEETE - +689 40 42 31 91 **98** NOUMÉA - +687 24 61 50

Facilitez le retour de vos patients à domicile avec **DISTRICLUB MEDICAL !**

Une **large gamme de matériel médical.**

Conseils et accompagnement dans leurs **démarches administratives.**

Respect des bonnes pratiques pour la **désinfection.**

Service après-vente assuré : suivi et maintenance du matériel.



LOCATION
de matériel médical



LIVRAISON À DOMICILE
voir conditions
en magasin



SERVICE APRÈS-VENTE
une équipe formée
et qualifiée