

● MOBILIER MÉDICAL



Sommaire

- **006** MOBILIER MÉDICAL
Médecine générale / Gynécologie / Spécialisés / Prélèvement
- **025** TABOURETS
- **026** LAMPES
- **029** GUÉRIDONS
Guéridons de soins / Chariots / Dessertes
- **032** MOBILIER MODULAIRE
- **033** PARAVENTS
- **034** MARCHEPIEDS
- **035** POUBELLES

DIVAN QUEST®

La référence des divans à hauteur variable. Assure un accueil et un examen médical optimum en s'adaptant sans effort à chaque patient.

• Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm • Largeur selon sellerie • Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
• Pied en H très stable • Gain de place grâce à la montée sans départ • Télécommande manuelle • Piètement patins ou sur roulettes Block'n Roll escamotables • 12 cm de dégagement au sol pour le passage d'un lève-personnes • Structure acier avec finition époxy • Sellerie de classe non-feu M1 • Équipé d'un porte-rouleau côté tête • Norme CE.

En option : • Télécommande au pied.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Sellerie plate

quest




SELLERIE PLATE

MODÈLE	RÉF.
Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur patins	0415019000
Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur patins	0415018000
Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll	0415081000
Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur Block'n Roll	0415082000
Dossier électrique proclive / décline, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll	0415085000

SELLERIE ANATOMIQUE

MODÈLE	RÉF.
Dossier gaz, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll	0414723000
Dossier gaz proclive / décline, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll	0415170000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Housses pour appui-jambes	1 paire	0414723001
Paire d'étaux	1 paire	0414532001
Étriers	1 paire	0414534001
Appui-jambes	1 paire	0414720001



Sellerie anatomique

DIVAN IQEST STANDARD

Modèle entièrement électrique, pour plus de confort lors de l'examen.

• Hauteur variable électrique de 46 à 95 cm • Divan programmable 100 % électrique : hauteur, inclinaison de dossier, proclive 20° / décline 20° • Mouvement 2 fois plus rapide et sécurisé • 2 positions d'examen 100 % paramétrables
• Sur patins ou roues escamotables • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 250 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en version Lounge et Hospitalier



MODÈLE	RÉF.
Largeur 65 cm - Sur patins	0415330000
Largeur 75 cm - Sur patins	0415331000
Largeur 65 cm - Sur roues escamotables	0415332000
Largeur 75 cm - Sur roues escamotables	0415333000

DIVAN EMOTIO®

Doté d'une très grande amplitude de mouvement. Le patient bénéficie de plus de confort et moins de stress pour un échange plus équilibré.

• Hauteur variable électrique de 45 à 96 cm • Tout électrique : hauteur, inclinaison de dossier et repose-jambes ajustables sans effort • Accès facile autour du divan • 2 positions d'examen 100 % paramétrables • Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic • Contrôle de l'élévation par pédale • Commandes ergonomiques, intuitives et accessibles • Sellerie anatomique grand confort • Roulettes activables électriquement.

Accessoires inclus avec l'eMotio + : • Appui-bras • Appui-jambes convertibles • Appui-tête réglable.

Charge maxi : 205 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Offre au médecin l'opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace



MODÈLE	RÉF.
A eMotio	0415270000
B eMotio +	0415274000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Support de fixation lampe	0415273000
Appui-tête réglable	0413498000



Visuel eMotio avec option appui-tête

DIVAN SPÉCIAL FORTES CHARGES OVALIA MAX

Conçu spécialement pour le confort des patients souffrant d'obésité.

• Hauteur variable électrique de 50 à 90 cm • Sellerie grand confort, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Dossier réglable par vérin électrique • Télécommande manuelle • Équipé de 4 roulettes escamotables (déplacement de la table à vide) et d'un porte-rouleau côté tête • Position de Trendelenburg.


En option : • Commande par pédale.

Charge maxi : 380 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0415257000



DIVAN 2 PLANS OVALIA 05® V2

Confortable grâce à sa sellerie plate de bonne densité.


- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie sans couture apparente, classée non-feu M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant une très grande stabilité • Position proclive / déclive en standard • Capotage pied pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Peinture époxy • Réglage du dossier par vérin à gaz • Télécommande manuelle avec point de fixation à droite ou à gauche • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE		RÉF.
Sur patins		0415280500
Sur roulettes		0415280000
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Étaux	1 paire	0414610001
Étriers	1 paire	0415246001
Appui-jambes	1 paire	0414607001

DIVAN 2 PLANS 777

Pour plus d'aisance et de facilité lors de l'installation du patient. Forme ergonomique.


- Hauteur variable électrique de 50 à 99 cm • Châssis en acier peint époxy • Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité • Revêtement de classe non-feu M1 • Équipé de 4 roulettes escamotables Ø 7,5 cm avec commande centralisée côté pieds • Réglage de la hauteur par vérin électrique 6000 N (commandé par un cadre périphérique tout autour du pied) • Réglage du dossier par vérin à gaz • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0415260000

DIVAN 2 PARTIES SIMPLEX 2.2

Affiche un piètement de forme design, tout en offrant un excellent confort d'utilisation.


- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité
- Revêtement non-feu de classe M2
- Pied peint époxy, coloris argent
- Pédale au pied
- Réglage du dossier par vérin à gaz
- Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



COLORIS	RÉF.
○ Blanc	0414618010
● Bleu Tahiti	0414618060
● Jaune Bahamas	0414618080
● Noir Galapagos	0414618050
● Vert Malouines	0414618070

DIVAN 2 PLANS

Conçu pour le confort du patient et du professionnel de santé.


- Hauteur variable électrique de 48 à 95 cm
- Largeur 60 cm
- Commande par cadre périphérique
- Réglage du dossier par vérin à gaz
- 4 roulettes escamotables Ø 3,5 cm
- Sellerie sans couture apparente
- Pied peint époxy, coloris argent
- Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0414232000

DIVAN ROYE

DM Classe I

Modèle robuste à 2 ou 3 plans destiné aux cabinets médicaux et au domaine hospitalier.

- Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm
- Dossier relevable jusqu'à 60° par vérin à gaz avec commande bilatérale
- Piètement en tube rectangulaire époxy blanc équipé de 4 patins noirs réglables en polyamide
- Sellerie cousue d'une épaisseur de 4 cm
- Densité de la mousse 28 kg/m³
- Revêtement de classe M1 (ignifugé)
- Carter de protection situé au niveau du piètement
- Équipé d'un porte-rouleau côté pieds (2 plans) ou sur les 2 dossiers (3 plans).

Charge maxi : 220 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans



MODÈLE	RÉF.
2 plans - Largeur 67 cm	0415100000
2 plans - Largeur 80 cm	0415101000
3 plans - Largeur 67 cm	0415102000
3 plans - Largeur 80 cm	0415103000


TABLE EKOMPACT

Sa position assise, ses rangements et ses étriers escamotables en font la table la plus adaptée aux besoins des professionnels de santé.

- Hauteur variable électrique de 48 à 99,5 cm • Extension de repose-jambes et étriers intégrés escamotables • Équipée d'un tiroir latéral et d'un tiroir frontal • Réduction des efforts pour le patient à mobilité réduite : position assise d'accueil à 48 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Sellerie confort • Enregistrement de 3 positions 100 % paramétrables.

Charge maxi : 205 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris



Adaptée à la médecine générale, la gynécologie et la pédiatrie



RÉF.

0415276000

TABLE KOMPACT

Table polyvalente qui répond parfaitement aux besoins des professionnels.


- Permet, grâce à sa position assise, ses rangements, ses étriers intégrés escamotables et ses nombreux accessoires de faire un examen complet sur une table d'1 m³ • Marchepied intégré escamotable de 23 cm de haut • Hauteur de 61 cm entre la marche et l'assise • Passage de la position assise à allongée sans aucun effort grâce à l'extension de repose-jambes intégrée • Largeur de sellerie à 72 cm • 4 tiroirs pour avoir les indispensables à portée de main : 2 latéraux coulissants, 2 frontaux • Inclinaison d'assise 7°.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE

RÉF.

Sur patins

0415118000

Sur Block'n Roll

0415119000

DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE

Polyvalent, s'adapte aux activités de diagnostic, de gynécologie (option étriers) ou encore lors de prélèvements sanguins (option gouttières).


- Hauteur variable électrique de 57 à 87 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement central mécano-soudé et capoté, peinture époxy • Réglage indépendant du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Commande à pédale • Équipé d'un porte-rouleau dans le dossier.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel avec paire d'étriers en option



RÉF.

0415230000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

COND.

RÉF.

Appui-jambes

1 paire

0414607001

Étaux

1 paire

0414610001

Étriers

1 paire

0414603001

Porte-rouleau

À l'unité

0414613000

Gouttière prise de sang sans étai

À l'unité

0414604000

DIVAN PÉDIATRIQUE 1 PLAN

DM Classe I

Modèle confortable pour les petits patients !

• **Hauteur fixe de 80 cm** • Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm • Mousse assise densité 38 kg/m³ • Plateau recouvert d'un revêtement PVC • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Équipé de 4 patins noirs.

Dimensions : L. 100 x l. 67 x H. 80 cm

Charge maxi : 120 kg

Poids : 35 kg

Garantie sur le châssis : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


DIMENSIONS	RÉF.
L. 100 x l. 67 x H. 80 cm	0415106000

DIVAN 2 PLANS MOREUIL

DM Classe I

Confortable pour le patient, pratique pour le soignant !


• **Hauteur fixe de 80 cm** • Fermeture à clé des tiroirs • Dossier réglable par vérin à gaz, commande à droite • Sellerie tendue, épaisseur 50 mm avec bourrelets • Mousse assise et dossier densité 38 kg/m³ • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Équipé d'un porte-rouleau.

Charge maxi : 200 kg

Poids : 80 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


MODÈLE	RÉF.
A 1 bloc 4 tiroirs	0415108000
B 2 blocs 4 tiroirs	0415109000

DIVAN 2 PLANS SAMARIEN

DM Classe I

Personnalisable à souhait grâce aux nombreuses options et accessoires disponibles. Polyvalent : convient aux médecins généralistes, gynécologues et kinésithérapeutes.


• **Hauteur variable électrique de 53 à 84 cm** • 2 moteurs classe II • Montée / descente de l'assise • Procline / décline de l'assise (+11° / -11°) • Déport de 14 cm vers l'avant • Sellerie cousue, épaisseur 40 mm • Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³ • Dossier réglable par vérin à gaz • Commande manuelle 4 touches • Bâti en tube rectangulaire époxy blanc • Carter de protection au niveau du piètement • Doté de 4 patins noirs réglables, en polyamide • Équipé d'un porte-rouleau • Nombreuses options disponibles.

Charge maxi : 220 kg

Poids : 80 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 3 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an


MODÈLE	RÉF.
Largeur 67 cm	0415104000
Largeur 80 cm	0415105000

DIVAN 2 PLANS ÉCOMAX

Excellent rapport qualité / prix.

- Hauteur fixe de 80 cm • Sellerie sans couture apparente, non-feu de classe M2 • Dossier réglable par 2 crémaillères indexables • Livré démonté, montage simple et très rapide
- Pied peint époxy, coloris argent • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds ou tête (au choix).

Charge maxi : 180 kg

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



CARINA



COLORIS	RÉF.
● Bleu Tahiti	III 0414227000
● Noir Galapagos	III 0414227030

DIVAN D'EXAMEN

DM Classe I

Confortable et pratique.

- Hauteur fixe de 70 cm • Sellerie recouverte de tissu plastifié lavable, non-feu de classe M1 • En mousse très haute densité 30 kg/m³ • Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance • Équipé d'un porte-rouleau 50 cm de large côté pieds ou tête (au choix) • Version époxy : acier recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion
- Version inox : acier inoxydable, ne rouille pas.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 24,5 kg

Garantie : 3 ans



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Époxy	L. 190 x l. 63 x H. 70 cm	III 0414026030
Inox	L. 190 x l. 63 x H. 70 cm	III 0414025030

DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE

Parfaitement adapté pour un examen médical couché ou assis, ainsi que pour un examen gynécologique.

- Hauteur fixe de 80 cm • 3 parties • Équipé pour la gynécologie : 1 paire d'étriers, 1 bac inox et 1 porte-rouleau côté pieds ou tête (au choix) • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement de classe non-feu M2
- Réglage des 2 dossiers par crémaillères indexables • Pied peint époxy, coloris argent.

Charge maxi : 150 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0414230000

CARINA



DIVAN 118

Armature discrète entièrement en inox, assurant une excellente solidité et un accès facile pour le nettoyage.

- 2 hauteurs fixes disponibles : 65 et 82 cm • Sellerie plate • Dossier réglable par vérin à gaz • Structure inox soudé 18/10, avec finition poli brillant ou époxy gris nuage • Châssis monobloc • Équipé d'un porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en largeur 75 cm

MODÈLE	RÉF.
Hauteur 65 cm	0414525000
Hauteur 82 cm	0414521000

DIVAN 2 PLANS FIDJI

Offre une bonne circulation autour du patient et une excellente stabilité.

- Hauteur fixe de 80 cm • 2 largeurs disponibles • Sellerie plate • Revêtement de classe non-feu M1 • Dossier réglable par vérin à gaz
- Structure acier, revêtement époxy polyester gris nuage • Équipé d'un porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Largeur 65 cm	0413566000
Largeur 75 cm	0413567000

DIVAN 3 PARTIES DUOLYS®

Solution idéale pour les gynécologues polyvalents. Grâce à ses mouvements électriques doux, il accueille avec simplicité et dignité les patientes, quelle que soit leur pathologie.


- **Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm** • Structure acier avec finition peinture époxy gris nuage • 12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d'un lève-personnes • Pieds en H, très stable • Sellerie d'assise amovible avec renforts latéraux, mousse ferme, sans couture apparente • Position proclive / déclive • Dossier central électrique • Commande manuelle • Patins de réglage sous piètement • Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 L) • Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz • Connexion possible de 2 commandes supplémentaires • Équipé de 2 porte-rouleaux, longueur maxi 60 cm - Ø 15 cm.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0415070000

DIVAN 3 PARTIES IDUOLYS

Modèle révolutionnaire, au design épuré et aérien qui améliore le confort du patient.

- **Hauteur variable électrique de 53 à 99 cm** • Divan **programmable** 100 % électrique • 5 positions possibles : accueil, position haute, proclive / déclive, gynécologie • Position d'accueil patient à 53 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Compatible avec un lève-personnes • Passage de la position d'accueil à gynécologique sans aucun effort • Fonction double clic sur la pédale pour atteindre les positions sans télécommande • Mouvements 2 fois plus rapides • Sellerie d'assise amovible et sans couture • Dossier extérieur réglable par vérin à gaz.

Charge maxi : 250 kg


Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Un divan 2 en 1 : gynéco et généraliste



MODÈLE

RÉF.

Sur patins - Étriers sur étaux	0415334000
Sur patins - Étriers escamotables	0415335000
Sur roulettes escamotables - Étriers sur étaux	0415336000
Sur roulettes escamotables - Étriers escamotables	0415337000
Sur roues escamotables - Étriers sur étaux	0415338000
Sur roues escamotables - Étriers escamotables	0415339000

DIVAN 3 PARTIES OVALIA V2

D'une grande polyvalence, s'adapte aussi bien pour un examen en position couchée ou assise, que pour un examen gynécologique.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Châssis composé de 2 colonnes électriques procurant une grande stabilité • Position de Trendelenburg en standard • Réglage du dossier par vérin à gaz • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Avec jambière, réglable par vérin à gaz, pliable à 90° • Piètement cartérisé, pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'un porte-rouleau côté tête et d'un bac inox sous l'assise.

En option : • Coussin de tête • Étriers.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur châssis et motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel présenté avec un coussin de tête et des étriers et une double commande en option



MODÈLE	RÉF.
Avec télécommande manuelle - Sur patins	0415296500
Avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415296000
Avec commande à pédale - Sur patins	0415297500
Avec commande à pédale - Sur roulettes	0415297000

DIVAN 3 PARTIES OVALIA 13® V2

Conçu pour un examen en position couchée ou assise ainsi que pour un examen gynécologique.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une très grande stabilité • Position décline / procline en standard • Commande : pédale multifonctions • Capotage pied, pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Peinture époxy • Réglage de la têtère par vérin à gaz • Réglage du dossier gynéco par vérin électrique • Équipé d'une paire d'étriers, d'une paire d'étriers et d'un bac inox sous l'assise • Équipé de 2 porte-rouleaux côté tête et sous le dossier gynéco.

Charge maxi : 250 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Sur patins	0415285500
Sur roulettes	0415285000

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS FIXE

Confortable pour les patientes, ce fauteuil permet aussi la position de Trendelenburg.


- Hauteur fixe de 82 cm • Sellerie tendue confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement central mécano-soudé, peinture époxy • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0413105000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Appui-jambes	1 paire	0414607001



FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS

Offre un excellent accueil et un examen optimal pour les patientes.


- Hauteur variable électrique de 62 à 88 cm • Sellerie très confortable, arrondie, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement mécano-soudé, peinture époxy • Articulations montées sur des bagues bronze • Commande à pédale • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Position de Trendelenburg • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0413103000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Appui-jambes	1 paire	0414607001



FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 2 PLANS FÉMINA V2

Sellerie de forme anatomique pour un très grand confort.

- Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm
- Revêtement non-feu de classe M1
- Très grande stabilité du fauteuil
- Inclinaison de l'assise électrique
- Capotage pied : hygiène optimale
- Pied gris clair, équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins
- Réglage du dossier par vérin électrique
- Pédale multifonctions avec sélectionneur électronique et une télécommande manuelle
- Équipé d'un porte-rouleau côté dossier
- Équipé d'un tiroir inox amovible, d'une paire d'étriers, d'une têtère amovible (non sérigraphiée) et d'une paire de rails inox sur les côtés pour permettre la fixation d'accessoires
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Nombreuses options disponibles

Visuel présenté avec repose-jambes en option



MODÈLE	RÉF.
Largeur 60 cm	0415294000
Largeur 70 cm	0415295000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Repose-jambes + support (la paire)	0415241001
Lampe LED lumière froide avec étai	0415242000
Jambière amovible transformation divan	0415249000


TABLE DE GYNÉCOLOGIE ELANSA

Assure une grande accessibilité grâce à sa position d'accueil descendant jusqu'à 46 cm, pour ensuite atteindre une position maximale de 106 cm.

- Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm
- Sellerie anatomique amovible sans coutures apparentes
- Mouvements combinés de l'élévation et du dossier
- Inclinaison du dossier par vérin à gaz
- Commande par pédale programmable (enregistrement des positions favorites)
- Patins de réglage sous piètement
- Bac en plastique sur rail (capacité 6 L)
- Équipée de 2 porte-rouleaux.

Charge maxi : 170 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans / Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec étriers	0413565000
Avec repose-jambes	0413524000
Avec repose-pieds	0413522000

TABLE DE GYNÉCOLOGIE GMOTIO

Modèle accueillant et fonctionnel.

- Hauteur variable électrique de 54 à 105 cm
- Position d'accueil à 54 cm du sol
- Ensemble des mouvements électriques : hauteur, inclinaison dossier, basculement d'assise et repose-pieds
- 2 commandes : au pied sans fil et intégrée au dossier
- 3 positions programmables et atteignables en 1 clic
- Accès latéral simple pour les poses d'implants.


En option : • Coussin de tête • Éclairage intégré à la table (modèle iLight)

• Tablette repose-jambes intégrée pour une position allongée.

Charge maxi : 205 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Visuel présenté avec coussin de tête en option



MODÈLE	RÉF.
gMotio avec étriers	0415115000
gMotio avec repose-pieds électrique	0415116000
gMotio iLight avec repose-pieds électrique + lampes	0415117000

FAUTEUIL DE PODOLOGIE LUVIA


Spécialement développé pour un confort optimum du patient. Système de double jambières permettant un positionnement du pied idéal : véritable atout pour le praticien.

- Hauteur variable de 55 à 74 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation
- Sellerie de forme ergonomique de bonne densité 35 kg/cm³ • Revêtement non-feu de classe M1
- Dossier et jambière réglables par 3 vérins à gaz indépendants • Réglage des repose-pieds en longueur très simple à l'aide de boutons indexables • Équipé d'accoudoirs escamotables • Protection plastique sur assise
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Peut être mis en position allongée

MODÈLE	RÉF.
Hydraulique - Pied sur socle chromé	0415277000
Hydraulique - Pied en H	0415278000
Électrique - Pied en H	0415279000

FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE


Étudié pour simplifier les examens du nez, de la gorge et de l'oreille grâce à un appui-tête ergonomique et réglable.

- Hauteur variable hydraulique de 58 à 78 cm • Mouvements du dossier et repose-jambes combinés (commande bilatérale) • Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison avec blocage manuel • Rotation 360° avec blocage par pédale • Repose-bras relevables • Revêtement non-feu de classe M1 • Socle corolle chromé.

Charge maxi : 170 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0420230000

FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE ET PIVOTANT


Spécialement adapté pour les consultations ORL. Excellent maintien lombaire pour un confort optimal du patient.

- Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie de forme anatomique, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Têtière réglable en hauteur et en inclinaison
- Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier par vérin à gaz synchronisé avec la jambière (qui peut être mise en position verticale) • Pied-socle chromé • Équipé de 2 accoudoirs escamotables • Équipé d'un repose-pieds
- Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s) :** nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0427053000

DIVAN OVALIA CARDIO V2


Possède une partie cardiologie amovible, afin de faciliter les échographies cardiaques et tout autre examen de la cage thoracique.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1
- Fonction décline / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique • Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Doté d'une partie cardio amovible • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Disponible en largeur 80 cm



MODÈLE	RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur patins	0415290500
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415290000
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins	0415291500
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes	0415291000

DIVAN OVALIA DERMATO V2


Spécialement adapté pour les soins du visage. Idéal également pour les soins du dos, grâce à sa tête réglable en hauteur et en inclinaison.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Fonction décline / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique
- Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'une tête réglable en hauteur et inclinable • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur patins	0415288500
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes	0415288000
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins	0415289500
Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes	0415289000

FAUTEUIL ESTHÉTIQUE INJEXIA


Spécial médecine dermatologique et esthétique.

- Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds • Commande par pédale multifonctions • Dossier réglable par vérin électrique • Équipé d'une paire d'accoudoirs escamotables synchronisés avec le dossier et d'un coussin de tête réglable • Vitesse graduelle et progressive • Fonction proclive 10° / décline 15° • Traitement antisalissures, fongicide et antimicrobien • Pied peint époxy.

Charge maxi : 200 kg / Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Avec dossier électrique à télécommande manuelle	0420223000
Avec dossier électrique à pédale	0420224000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Mât support plateau + plateau	0420225000
Coussin jambes pour transformation table	0420227000

DIVAN LEMI 2

Modèle hydraulique de la gamme, pour ce divan conçu pour tout type d'exams.

- Hauteur variable hydraulique de 65 à 85 cm • Réglage manuel du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg • Rotation du fauteuil à 360° • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1
- Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 150 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415453000

DIVAN LEMI SYNCRO BI-ZAK

Divan électrique avec dossier et repose-jambes synchronisés.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied avec fonction mémoire M1-M2, AUT et END
- Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction END : retour automatique en position horizontale • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg
- Dossier et repose-jambes synchronisés • Tête et repose-pieds réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415454000

DIVAN LEMI 4

Modèle 4 moteurs électriques, adapté à toutes les spécialités.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes (uniquement par télécommande manuelle) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg
- Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique
- Boîtier ABS entièrement fermé.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique disponible en option



Visuel présenté avec sellerie sans couture apparente en option

RÉF.

0415455000

DIVAN LEMI 3 BI-ZAK

Le divan qui convient à de nombreuses spécialités médicales : médecins généralistes, dermatologues, chirurgiens esthétiques, etc.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied • Réglage manuel du dossier, du repose-jambes et pour la position de Trendelenburg • Tête et repose-pieds amovibles, réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

En option : • Différentes têtes.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique
disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

041545000

DIVAN LEMI 4 BI-ZAK

4 moteurs électriques pour ce modèle adapté à toutes les spécialités. Tête interchangeable et repose-pieds amovibles.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier/repose-jambes (uniquement par télécommande) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes
- Position de Trendelenburg • Tête et repose-pieds amovibles, réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.

En option : • Différentes têtes.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Sellerie anatomique
disponible en option



Visuel présenté avec sellerie anatomique, accoudoirs et porte-rouleau en option

RÉF.

0415451000

DIVAN HAIR-TECH

Divan 4 moteurs, ultra confortable, adapté aux soins longue durée, avec 2 têtes.

- Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes (uniquement par télécommande) • Tête et repose-pieds réglables manuellement • Accoudoirs plats
- Matelas Extra Soft sans coutures à mémoire de forme • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé • Têtes Anto et Strip incluses.

Charge maxi : 200 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 10 ans

Garantie sur la motorisation : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 5 ans

Tête Strip



RÉF.

0415452000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT DENEVO®

Réel gain de place grâce à son design élaboré.

- **Hauteur variable hydraulique de 51 à 71 cm** • Structure et base circulaires en acier, finition époxy gris nuage • 2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise • Sellerie monobloc sans couture apparente, revêtement non-feu de classe M1 • Mousse densité 40 kg/m³ • 2 appuis-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement thermoformé.

Concept Sit&Go : • Le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil à 50 cm du sol lorsque le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales, puis reprend sa position sans aucune intervention du professionnel de santé • Modèle sans concept Sit&Go disponible.

Charge maxi : 200 kg / **Coloris disponible(s)** : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



MODÈLE	RÉF.
Fixe avec rotation et Sit&Go	0420245000
Hydraulique avec rotation et Sit&Go	0420244000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT


Pratique grâce à sa fonction pivotante.

- **Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm** • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue très confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz indépendants • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s)** : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



Peut être mis en position allongée

RÉF.
0420037000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT LUVIA®


Allié design et confort optimal pour le patient.

- **Hauteur variable hydraulique de 54 à 73 cm** • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue très confortable, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par vérin à gaz (la jambière peut être mise en position verticale) • Dossier et jambière synchronisés • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Équipé en standard avec la protection plastique pour l'assise et la jambière • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg / **Coloris disponible(s)** : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.
0420229000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT INFIRMIER

Modèle pratique, moderne et polyvalent.

- Hauteur fixe de 50 cm • Sellerie confortable épaisseur 8 cm avec revêtement non-feu de classe M1 • Position décline et allongée • Dossier et coussin de pieds inclinables • 2 appuis-bras sur rotule • Revêtement époxy polyester gris nuage
- Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.

Charge maxi : 200 kg / **Coloris disponible(s)** : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



RÉF.

0420246000

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 522

Équipé d'une sellerie ergonomique grand confort avec un excellent maintien lombaire, pour un accueil optimal du patient.

- Hauteur fixe de 50 cm • Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par vérin à gaz (simultané) • La jambière peut être mise en position verticale • Sellerie épaisseur 8 cm, largeur 55 cm
- Revêtement non-feu de classe M1 • Sur roulettes ou sur patins • Équipé d'une paire de gouttières polyuréthane pour prise de sang, réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Équipé d'un support porte-sérum et d'une paire d'étaux pour fixation d'étriers • Position de Trendelenburg.

En option : • Porte-sérum • Paire d'étriers.

Charge maxi : 180 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 9400IT

Grande facilité d'utilisation. Sellerie très confortable en mousse d'une épaisseur de 8 cm.

- Hauteur variable électrique de 55 à 90 cm • Revêtement de classe non-feu M1 • Sellerie sans couture apparente • Commande par pédale • Piètement peint époxy • Réglage indépendant du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Position de Trendelenburg.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : nombreux coloris

Garantie sur le châssis : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an

MODÈLE	RÉF.
A Sur patins fixes	0420207000
B Sur roulettes	0420208000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	COND.	RÉF.
Porte-rouleau	À l'unité	0414613000

RÉF.
0420034000

TABOURET CONFORT ERGO

Conçu pour le confort quotidien du professionnel de santé.

- Hauteur variable de 51 à 71 cm par vérin à gaz avec amortisseur de confort • Assise Ø 33 cm, épaisseur 6 cm • 5 roulettes double galet Ø 5 cm • Revêtement intégral (dessous d'assise compris) en vinyle soudé haute fréquence, de classe non-feu M2
- Piètement Ø 54 cm en nylon renforcé.



RÉF.

0405271030

TABOURET ASSIS DEBOUT

Position adaptée au travail en atelier ou laboratoire. Pour un confort optimal, tout en limitant la fatigue de la station debout.

- Hauteur variable de 53 à 78 cm par vérin à gaz avec amortisseur de confort • 5 patins stabilisateurs
- Assise L. 34 x l. 27 cm, épaisseur 3 cm • Appui avec galbe avant • Revêtement intégral (dessous de l'appui compris) en vinyle soudé haute fréquence, non-feu de classe M2
- Piètement Ø 54 cm en nylon renforcé.



RÉF.

0405272030

CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE

La chaise de bureau conçue et validée par des professionnels de santé.

- Hauteur variable de 54 à 62 cm • Dossier ErgoAdapt™ doté de trois parties ergonomiques lombaires, dorsales et cervicales
- S'adapte à toutes les morphologies • 9 réglages • 5 forces de résistance et un angle d'inclinaison de 21° pour soutenir le dos de manière adaptée • Siège en mouvement pour la stimulation du bassin • Assise pouvant être débloquée d'avant en arrière pour encourager la posture active, sur le même principe qu'un ballon de gymnastique • Zone évitée au niveau du sacrum, permettant ainsi une meilleure distribution du poids du corps, évitant l'inconfort dans le bas du dos.

Charge maxi : 150 kg

Poids : 21,5 kg

Garantie : 5 ans



RÉF.

|| 1601302000

TABOURET PRISCA ONE

Excellent rapport qualité / prix pour ce modèle simple d'utilisation.

- Hauteur variable de 50 à 70 cm par colonne à gaz • Pied en ABS noir • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm
- Sellerie non-feu de classe M2.

Garantie sur la structure : 2 ans

Garantie sur la sellerie : 1 an



COLORIS

- Bleu Tahiti
- Noir Galapagos

RÉF.

|| 0405221000

|| 0405221030

TABOURET

Modèle polyvalent et fonctionnel.

- Hauteur variable de 48 à 68 cm par colonne à gaz • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Colonne chromée • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm • Revêtement non-feu de classe M1
- Piètement chromé Ø 55 cm.

En option : • Commande au pied.

Coloris disponible(s) : nombreux coloris au choix en standard (gamme Classique) ou en option (gamme Urban)



MODÈLE

- A Standard
- B Avec repose-pieds
- C Avec dossier

RÉF.

0405258000

0405232000

0405257000

TABOURET SELLE POLYURÉTHANE

Assise ergonomique en forme de selle de cheval, pour une position de détente qui permet de rester assis plus longtemps.

- Hauteur variable de 50 à 70 cm par vérin à gaz • 5 roulettes double galet Ø 5 cm • Revêtement en polyuréthane (mousse homogène), résistant aux chocs et aux coupures • Selle ajustable en inclinaison • Piètement Ø 54 cm.



RÉF.

0405270030

LAMPE HALOGÈNE TINA 20 W

DM Classe I

Appréciée en médecine générale pour les soins et examens courants.

• Compacte et robuste • Rotation et inclinaison de la tête possibles même d'une seule main.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie (sauf ampoule) : 3 ans

Intensité lumineuse :

50 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 5 cm

23 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 10 cm

6 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 20 cm

Consommation en Watts	20 W
Kelvin	3 000 °K
Lumens	400 lm
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	100/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



CE

Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0501010010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0501050010
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule dichroïque 20 W	0517002000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE INFRAROUGE THERA 250 W

DM Classe I

Détend et soulage efficacement les contractures musculaires en augmentant l'irrigation sanguine et l'élimination des toxines. Améliore la récupération après l'effort.

Applications :

• Pour les spécialités telles que : kinésithérapie / ostéopathie / acupuncture.

Caractéristiques :

• Sur pied lesté télescopique (60 à 100 cm) • Positionnement précis et fiable • Longueur d'onde : 1 200 nm • Interrupteur sur la base • Ampoule IR fournie d'une durée de vie de 5 000 heures • 90 % de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge • Bras flexible multidirectionnel de 86 cm de long • Tête Ø 260 mm en acier laqué époxy • Grille de protection avec 3 pattes recouvertes de silicone • Poignée ergonomique • Longueur du câble : 4 m.

En option : • Minuteur (0-60 min).

Alimentation : sur secteur 230 V

Poids : 3 kg

Garantie : 10 ans



MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pied roulant lesté	2107045011
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule de rechange	2107047000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE HALOGÈNE DIANA 50 W

DM Classe I

Maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique.

• Puissante et polyvalente • Idéale pour la médecine générale.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie (sauf ampoule) : 3 ans

Intensité lumineuse :

90 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 5 cm

40 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 7 cm

10 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 17 cm

Consommation en Watts	50 W
Kelvin	3 000 °K
Lumens	1 000 lm
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	100/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



CE

Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0501057010
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0501058010
PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Ampoule dichroïque 50 W	0517003000
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE INFRAROUGE THERA DUO 2 X 250 W

DM Classe I

Idéale pour la kinésithérapie sportive.

• Sur pied lesté télescopique (60 à 100 cm) • Équipée de 2 coupoles avec 2 ampoules 250 W permettant de diviser par 2 le temps des séances sur 2 régions différentes (cou/épaules - cou/dos - 2 cuisses, ...) • Répartition de la chaleur sur plusieurs zones ou puissance élevée sur une seule zone • Permet d'agir à 360° sur un groupe musculaire • Une seule prise de courant pour un encombrement restreint et plus de mobilité.

Caractéristiques pour chaque tête :

• Longueur d'onde : 1 200 nm • Consommation électrique : 250 W • Longévité des ampoules IR : 5 000 heures minimum • Protection électrique : isolation classe I • Longueur du câble : 4 m • Dimension de la tête : Ø 26 cm.

Garantie : 10 ans



CE



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible 86 cm avec interrupteur classique	2107051000
Bras flexible 86 cm avec interrupteur sans contact	2107052000
Bras flexible 86 cm avec interrupteur minuteur	2107053000

LAMPE LED CARLA

DM Classe I

Très compacte et robuste, cette lampe offre un éclairage diffus et homogène, idéale pour les soins et examens généraux (faisceau 25°).

• Bras flexible résistant et silencieux pour une maniabilité et un positionnement très précis.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

20 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

7 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 25 cm

1 700 lux à 100 cm - Ø éclairé 35 cm

Consommation en Watts	3 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	420 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502400010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0502402010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED HEPTA

DM Classe I

Polyvalente et puissante, elle diffuse une lumière blanche neutre pour un parfait rendu des couleurs.

• Destinée à tous les domaines médicaux : petite chirurgie, médecine générale, dermatologie, podologie, gynécologie • LED de très haute performance • Poignée ergonomique permettant un réglage fin et précis • L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

130 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 12 cm

60 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 18 cm

18 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	7 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	980 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502419010
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0502420010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED CARLA FOCUS

DM Classe I

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision (faisceau 10°).

• Spécialement adaptée pour la gynécologie, la proctologie, la dermatologie et les examens ORL • Éclairage très localisé diffusant une lumière blanche neutre.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc ● Noir

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

90 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 8 cm

35 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 15 cm

7 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 25 cm

Consommation en Watts	4,5 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	560 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502441010
Bras flexible L. 100 cm interrupteur On/Off	0502440010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000

LAMPE LED BELLA

DM Classe I

Répond aux attentes des spécialistes les plus exigeants.

• Lampe type mini scialytique très puissante, conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout autre examen qui demande un éclairage homogène et précis • 12 LED de très haute performance • Poignée ergonomique permettant un positionnement précis et intuitif.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

210 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

120 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 20 cm

33 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	13 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	1 680 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Lampe seule, fixations page 028

MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 70 cm interrupteur On/Off	0502417010
Bras flexible L. 70 cm interrupteur On/Off et option double intensité 50%/100%	0502444010

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	RÉF.
Interrupteur sans contact	0517001000
Pied télescopique lesté 60/100 cm blanc	2107049010

LAMPE LOUPE LED VERA

Outil indispensable en dermatologie ou pour tout autre examen médical qui requiert minutie, finesse et précision. Lumière vive et blanche de grande qualité.

• Équipée d'une lentille en verre minéral grossissante Ø 12 cm et d'un capot de protection escamotable • Longueur du bras articulé : 86 cm • L'ensemble est nettoyable et désinfectable • Aucune production d'UV ou d'infrarouge.

Grossissement : x 2,25 (5 dioptries)

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 3 ans



Consommation en Watts	4 W
Kelvin	6 400 °K
Lumens	230 lm
Longévité des LEDs	20 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80/100
Longueur de câble	1,5 m
Isolation	Classe I

MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pince étai	0503020010
Lampe sur pied roulant lesté	0501021011

LAMPE LED BELLON

DM Classe I

Lampe d'intervention type mini scialytique très puissante. Idéale en anesthésiologie, médecine d'urgence, soins intensifs, ambulatoires et unités de réanimation.

• Pied lourd et stable (équipé de 4 roulettes à freins) pivotant à 360° autour de la potence pour un dégagement total de l'espace utile au praticien • Potence de 100 cm recevant le bras articulé compensé par ressort (L. 81 cm) réglable en hauteur (163/200 cm) et permettant un positionnement de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm • Flexible renforcé et résistant de 14 cm avec bague de rotation à 360° et poignée ergonomique • Interrupteur variateur d'intensité (0 à 100%) sur la tête de lampe.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc

Garantie : 10 ans

Intensité lumineuse :

240 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

160 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 20 cm

44 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 30 cm

Consommation en Watts	18 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	2 300 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	4 m
Isolation	Classe I



Existe en version plafonnier

MODÈLE	RÉF.
Lampe sur pied roulant	0502436010

LAMPE LED JULIA

DM Classe I

Design "Smiley" unique disposant de 2 faisceaux lumineux puissants (10° et 25°).

• S'adapte à toutes les spécialités : dermatologie, gynécologie, ORL, médecine générale • Faisceaux actionnables de façon alternative via un interrupteur à 2 positions • 10° pour un éclairage puissant, concentré et précis pour les examens localisés • 25° pour un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface • Poignée ergonomique pour un positionnement rapide et précis en toute circonstance.

Coloris disponible(s) : ○ Blanc / **Garantie** : 10 ans

Intensité lumineuse faisceau étroit 10° :

110 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 8 cm

45 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 15 cm

12 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 25 cm

Intensité lumineuse faisceau large 25° :

30 000 lux à 30 cm - Ø éclairé 15 cm

11 000 lux à 50 cm - Ø éclairé 25 cm

3 000 lux à 100 cm - Ø éclairé 35 cm

Consommation en Watts	6,5 W
Kelvin	4 500 °K
Lumens	740 lm
Longévité des LEDs	50 000 h minimum
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	95/100
Longueur de câble	3 m
Isolation	Classe II



Bras flexible 65 cm



MODÈLE	RÉF.
Bras flexible L. 65 cm interrupteur On/Off	0502442010
Bras flexible 65 cm sur pied roulant	0502442011
Bras flexible L. 114 cm interrupteur On/Off	0502443010
Bras flexible 114 cm sur pied roulant	0502443011

SÉLECTION DE FIXATIONS POUR LAMPES LID



MODÈLE	RÉF.
A Équerre murale	0501012010
B Étai pour rails médicaux	0501065010
C Étai universel	0501064010
D Pied télescopique lesté 60/100 cm blanc	2107049010
E Bras mural 2 x 40 cm	0501066010

GUÉRIDON INOX 2 PLATEAUX BORDS RELEVÉS

• Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
 • Bâti cintré en tube Ø 2,5 cm poli brillant • Plateaux bords relevés insonorisés • Roues ABS Ø 10 cm en version mobile • Poignées de préhension.

En option : • Roues antistatiques et/ou à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.

Charge maxi : 40 kg / étagère



DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403748000

GUÉRIDON INOX 2 PLATEAUX BORDS TOMBÉS

• Structure et plateaux inox 18/10 entièrement soudés sous argon
 • Bâti cintré en tube Ø 2,5 cm poli brillant • Plateaux bords lisses insonorisés • Roues ABS Ø 10 cm en version mobile • Poignées de préhension.

En option : • Roues antistatiques et/ou à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.

Charge maxi : 40 kg / étagère



DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403728230

GUÉRIDON COMPACT 2 PLATEAUX

• Plateaux dessus lisse en résine composite couleur et tube Ø 3 cm inox 18/10 • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs.

En option : • Poignée de guidage • Roues à freins • Galeries complémentaires • Tiroirs.



Disponible en version 3 plateaux

DIMENSIONS	RÉF.
L. 65 x l. 45 x H. 90 cm	0403767000
L. 75 x l. 55 x H. 90 cm	0403768000

GUÉRIDON INOX COULEUR 2 PLATEAUX

• Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux en résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • Équipé d'un tiroir H. 8 cm et d'un tiroir H. 18 cm • Galeries 3 côtés sur plateau supérieur.

En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.

Garantie : 1 an



Roues à freins et galeries complémentaires en option

DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403769000
L. 75 x l. 50 x H. 96 cm	0403770000

GUÉRIDON INOX COULEUR 3 PLATEAUX

• Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux en résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • Équipé de 2 tiroirs H. 8 cm côte à côte et de poignées

En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.



Roues à freins et galeries complémentaires en option

DIMENSIONS	RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 96 cm	0403771000
L. 75 x l. 50 x H. 96 cm	0403772000

Coloris disponible(s) pour tous les modèles de la page : ○ Blanc ● Bleu batik ● Bleu pétrole ● Cerisier ● Chêne Alaska ● Chêne massif ● Griotte ● Gris ● Jaune ● Orange ● Rouge ● Vert paradis

GUÉRIDON 2 PLATEAUX EMBOUTIS

D'un excellent rapport qualité / prix et doté d'une belle finition poli brillant.

- Entièrement réalisé en acier inoxydable 18/10 • Grande stabilité • Entretien aisé • 2 poignées de poussée en tube Ø 2,5 cm • Roues Ø 7,5 cm avec galets pare-chocs.

Charge maxi : 60 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Sans galerie	L. 60 x P. 40 x H. 82 cm	0403136000
Sans galerie	L. 75 x P. 50 x H. 82 cm	0403137000
Sans galerie	L. 90 x P. 60 x H. 82 cm	0403138000
Avec galerie	L. 60 x P. 40 x H. 82 cm	0403139000
Avec galerie	L. 75 x P. 50 x H. 82 cm	0403140000
Avec galerie	L. 90 x P. 60 x H. 82 cm	0403141000



CHARIOT MÉDICAL 2 OU 3 PLATEAUX

Spécialement conçu pour faciliter les soins en cabinet médical ou dans le milieu hospitalier.

- Piètement en tube d'acier inoxydable 18/10 carré 2,5 x 2,5 cm • Cadres supports plateaux en aluminium anodisé • Plateau en acier inoxydable 18/10, réversible (bords tombés ou relevés) • 2 poignées de poussée intégrées au piètement • Roues Ø 10 cm avec galets pare-chocs.

En option : • 4 coloris pour les cadres • Petit ou grand tiroir.

Charge maxi : 60 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
2 plateaux	L. 40 x P. 40 x H. 84 cm	0403142000
2 plateaux	L. 60 x P. 40 x H. 84 cm	0403143000
2 plateaux	L. 75 x P. 50 x H. 84 cm	0403144000
3 plateaux	L. 40 x P. 40 x H. 84 cm	0403145000
3 plateaux	L. 60 x P. 40 x H. 84 cm	0403146000
3 plateaux	L. 75 x P. 50 x H. 84 cm	0403147000

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)	DIMENSIONS	RÉF.
Petit tiroir pour L. 40/60 cm	L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm	0403148000
Petit tiroir pour L. 75 cm	L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm	0403149000
Grand tiroir pour L. 40/60 cm	L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm	0403150000
Grand tiroir pour L. 75 cm	L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm	0403151000



Petit ou grand tiroir en option



Chariot présenté avec des cadres coloris bleu en option et d'autres accessoires

PORTE-SAC À DÉCHETS

- Fixation incluse.

Contenance : 10 L



RÉF.

0403133000

PLATEAU INOX

- Support et fixation inclus.

Dimensions : L. 26 x l. 18 cm



RÉF.

0403132000

SUPPORT BAC À DÉCHETS

- Avec fixation et sangle • Vendu sans bac.



RÉF.

0403134000

CUVETTE INOX

- Support et fixation inclus.

Dimensions : Ø 20 cm

Contenance : 2 L



RÉF.

0403131000

GUÉRIDON COULEUR

• Sur roulettes Ø 8 cm • 2 plateaux en mélaminé • 2 galeries sur la longueur • Piètement en tube acier, peinture époxy.

Charge maxi : 20 kg



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Bleu	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018060
● Bordeaux	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018120
● Ivoire	L. 60 x l. 40 x H. 84 cm	0403018280

GUÉRIDON EN PLASTIQUE

• Poignées ergonomiques • Dimensions des plateaux : 61,5 x 45 cm • Châssis en aluminium • Plateaux en polypropylène • 4 roues pivotantes en PVC Ø 10 cm, dont 2 avec freins.

Charge maxi : 180 kg



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
A 2 plateaux	L. 80 x l. 48 x H. 95 cm	0403160000
B 3 plateaux	L. 80 x l. 48 x H. 100 cm	0403161000

GUÉRIDON 2 PLATEAUX

• Châssis tube carré • Revêtement peinture époxy, possibilité de choisir le coloris • Plateaux en bois stratifié blanc • 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Livré démonté avec clé et notice de montage.

En option : • Galeries sur les plateaux inférieurs et/ou supérieurs.

Charge maxi : 20 kg / plateau

Garantie : 2 ans



DIMENSIONS	RÉF.
A L. 60 x P. 40 x H. 80 cm	0403213010
B L. 40 x P. 40 x H. 80 cm	0403006000

GUÉRIDON 2 PLATEAUX INOX

• 4 roulettes Ø 8 cm, dont 2 à freins • Piètement tubes ronds tout inox • Livré démonté.

En option : • Galeries.

Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 80 cm

Charge maxi : 30 kg



MODÈLE	RÉF.
A Standard	0403199000
B Avec 4 galeries	0403198000

GUÉRIDON EN ACIER INOXYDABLE

DM Classe I

• Châssis tube rond en acier inoxydable pour une meilleure prise en main • Galeries amovibles • Roues silencieuses en caoutchouc Ø 7,5 cm avec freins.

Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 80 cm

Charge maxi : 80 kg



MODÈLE	RÉF.
A 2 plateaux amovibles	0403046000
B 3 plateaux amovibles	0403047000
C 2 plateaux avec tiroir	0403048000

DESSERTES 3 TIROIRS

• Composée de 3 tiroirs coulissants sur glissières métalliques • Caisson et tiroirs en bois stratifié blanc • Piètement oblique en tube acier rectangulaire mécano-soudé peinture époxy • Équipée d'une galerie sur le plateau supérieur • 4 roulettes Ø 5 cm pivotantes.

Dimensions : L. 56 x P. 40 x H. 90 cm

Charge maxi : 50 kg

Garantie : 2 ans



RÉF.
0403210010

MOBILIER MODULAIRE ESSENTIAL

La simplicité au meilleur prix.

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 2 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 113 x l. 63,4 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite	0412045000
Sans évier à gauche	0412045020
Avec évier à droite	0412044000
Avec évier à gauche	0412044020

MOBILIER MODULAIRE PREMIUM

Un espace fonctionnel.

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 3 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 243,6 x l. 63,4 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite	0412047020
Sans évier à gauche	0412047000
Avec évier à droite	0412046000
Avec évier à gauche	0412046020

MOBILIER MODULAIRE CORNER

Pour un espace optimisé !

Comprenant : • 1 module avec placard sous évier et 3 modules avec 4 tiroirs • Plan de travail en bois laminé, avec évier inox à droite ou à gauche au choix • 2 formes de poignées disponibles.

Dimensions : L. 249,55 x l. 63,4/128,2 x H. 94,6 cm



Robinetterie et nombreux accessoires sur demande

MODÈLE	RÉF.
Sans évier à droite - Angle à gauche	0412049000
Sans évier à gauche - Angle à droite	0412049020
Avec évier à droite - Angle à gauche	0412048000
Avec évier à gauche - Angle à droite	0412048020

PARAVENT CHROMÉ SUR ROULETTES

Modèle économique disponible en 2, 3 ou 4 panneaux.

- Tubes chromés • Rideau en plastique blanc lavable • Garniture non-feu de classe M1
- Se plie facilement • Largeur d'un panneau : 44 cm.



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
2 panneaux	L. 95 x H. 172 cm	III 0406003010
3 panneaux	L. 144 x H. 172 cm	III 0406001010
4 panneaux	L. 192 x H. 172 cm	III 0406004010

PARAVENT EN INOX

Pratique, se décline en 2, 3 ou 4 panneaux.

- Tubes en acier inoxydable • Rideau en plastique lavable • Roulettes doubles Ø 60 mm, sans frein • Hauteur : 175 cm.



MODÈLE	RÉF.
2 panneaux	III 0406007000
3 panneaux	III 0406008000
4 panneaux	III 0406009000

PARAVENT BUTTERFLY 3 PANNEAUX

Paravent léger et très stable. Rideau plastifié tendu en Staph Chek : antibactérien, antistatique et non-feu de classe M1.

- Désinfection de surface facile • Piètement central en H • Roulettes à freins doubles galets Ø 6,5 cm : grande stabilité et mobilité facile • Charnières pleines brevetées à 360° : pliage et stockage faciles.

Coloris disponible(s) : ● Beige ○ Blanc ● Bleu ● Jaune ● Mint

Garantie sur les charnières : 10 ans



Tissu tendu antimicrobien 330 g/m², facilitant le nettoyage.

Aucun champ visuel entre les battants



MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
3 panneaux	L. 145 x H. 165 cm	0406155000
3 panneaux	L. 200 x H. 165 cm	0406155820

MARCHEPIED ÉCOMAX 1 MARCHÉ

• Tube carré peint coloris argent • Marche antidérapante en ABS, hauteur : 24,5 cm • Dimensions d'une marche : L. 39 x l. 20 cm.

Charge maxi : 130 kg

Garantie : 2 ans



CARINA ergo



COLORIS	DIMENSIONS	RÉF.
● Noir	L. 39 x l. 20 x H. 24,5 cm	0401056030

MARCHEPIED 2 MARCHES CHROMÉ

• Tube rond chromé • Revêtement antidérapant • Dimensions d'une marche : L. 39 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 24,5 cm • Hauteur 2^e marche : 44,5 cm.

Charge maxi : 130 kg

Poids : 4,4 kg



CARINA ergo



DIMENSIONS	RÉF.
L. 39 x P. 50 x H. 40 cm	0401013030

MARCHEPIED 3 MARCHES

• Châssis tube rond peint époxy • Marches en ABS noir • Dimensions d'une marche : L. 39,5 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 23 cm • Hauteur 2^e marche : 44 cm • Hauteur 3^e marche : 63 cm.

Charge maxi : 130 kg

Coloris disponible(s) : 16 coloris au choix

Garantie : 2 ans



CARINA ergo



RÉF.
0401057030

MARCHEPIED 2 MARCHES

• Marches en polyéthylène ultra-résistantes • Structure tubulaire métal soudé • Peinture époxy blanc • Hauteur contre-marche : 15,5 cm • Embouts de pieds enveloppants de type "pied de canne".

Charge maxi : 150 kg

Poids : 3,5 kg

Garantie : 2 ans



PROCOMEDIC
Atelier de confection technique

DIMENSIONS	RÉF.
L. 39 x P. 49 x H. 35 cm	0401018000

MARCHEPIED DE PHLÉBOLOGIE 2 MARCHES AVEC BARRE D'APPUI

Permet au patient d'accéder facilement à une table ou à un fauteuil d'examen.

• Tube rond peint époxy coloris argent • Marches antidérapantes recouvertes de caoutchouc noir • Dimensions L. 47 x l. 32 cm et L. 47 x l. 20 cm • Hauteur 1^{re} marche : 25,5 cm • Hauteur 2^e marche : 48,5 cm.

En option : • Seconde barre d'appui.

Charge maxi : 130 kg

Garantie : 2 ans



CARINA ergo



Barre d'appui adaptable indifféremment à droite ou à gauche

RÉF.
0401053000

POUBELLE CYLINDRIQUE

Solide et hygiénique.

- Corps et couvercle en inox ou acier avec revêtement organique (intérieur et extérieur) • Inox : neutre, antibactérien, ne représentant aucun danger pour la santé • Acier organique : lisse, endurant et résistant aux chocs • Charnière en plastique vissée • Seau intérieur en PP avec anse
- Poignée arrière en métal • Pédale en métal avec patin en caoutchouc antidérapant.

COLORIS	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
○ Époxy blanc	3 L	Ø 17 x H. 26 cm	0409079010
● Inox	3 L	Ø 17 x H. 26 cm	0409079020
○ Époxy blanc	5 L	Ø 21 x H. 28 cm	0409080010
● Inox	5 L	Ø 21 x H. 28 cm	0409080020
○ Époxy blanc	12 L	Ø 25 x H. 40 cm	0409081010
● Inox	12 L	Ø 25 x H. 40 cm	0409081020
○ Époxy blanc	20 L	Ø 30 x H. 44 cm	0409082010
● Inox	20 L	Ø 30 x H. 44 cm	0409082020
○ Époxy blanc	30 L	Ø 30 x H. 65 cm	0409083010
● Inox	30 L	Ø 30 x H. 65 cm	0409083020



POUBELLE BASIC COUVERCLE BASCULANT

95 % recyclée (PIR), 100 % recyclable.

- Robuste et facile d'entretien • Plastique polypropylène blanc • Grande contenance • Couvercle basculant
- Système de maintien du clapet en position ouverte.



COLORIS	CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
○ Blanc	50 L	L. 40 x l. 33 x H. 68 cm	0409024010
● Gris	50 L	L. 40 x l. 33 x H. 68 cm	0409024020



SUPPORT SAC-POUBELLE À PÉDALE CLAPET CLAPPY

Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant.

- Structure tubulaire en inox • Clapet constitué de lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique • Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse • 2 roulettes à freins
- Maintien du sac par une ceinture élastique.

Poids : 5,6 kg



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
110 L	L. 60 x l. 45 x H. 96 cm	0409052020

SUPPORT SAC À PÉDALE BAGONE

Très résistant grâce aux renforts présents et facilement déplaçable.

- Structure en acier poudré, couvercle et poteau en inox • Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80° • Maintien du sac par une ceinture • Poignée intégrée à l'arrière pour une excellente manœuvrabilité • Couvercle Ø 41 cm • Porte-sac Ø 36,5 cm • 2 roues Ø 17 cm.



CONT.	DIMENSIONS	RÉF.
110 L	L. 52 x l. 58 x H. 99 cm	0409013020