

# ● SECOURS



*Sommaire*

- **094** DÉFIBRILLATEURS  
Défibrillateurs / Coffrets / Signalétiques / Conseil
- **098** ARMOIRES À PHARMACIE  
Armoires / Consommables
- **099** TROUSSES DE SECOURS
- **102** SACS D'URGENCE
- **103** TRANSFERT / ÉVACUATION / IMMOBILISATION DES BLESSÉS
- **106** ACCESSOIRES POUR BRANCARD
- **107** ATTELLES / COLLIERS CERVICAUX
- **108** RESPIRATION
- **109** SONDÉS / ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS
- **112** ACCESSOIRES DIVERS D'URGENCE

### ● DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1

**Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, pour aider l'utilisateur. Dès l'ouverture du capot, il s'allume automatiquement.**

- Messages vocaux et visuels guidant le secouriste tout au long de la réanimation • La touche "REPEAT" permet de réécouter le dernier message • Les fonctions métronome et "Free CPR" aident au massage cardiaque et signalent si le rythme dicté par le métronome n'est pas respecté • Des LED de service indiquent quand il faut remplacer les électrodes, la pile lithium ou réaliser une maintenance • Option trilingue permettant une utilisation à l'international.

**Alimentation :** 1 pile lithium-ion

**Dimensions :** L. 25,5 x l. 10 x H. 31 cm

**Poids :** 2,5 kg (avec piles)

**Garantie avec échange standard (sauf pile lithium et électrodes) :** 10 ans



Garantie 10 ans  
(avec échange standard)



| MODÈLE           | RÉF.           |
|------------------|----------------|
| Semi-automatique | III 0319331000 |
| Automatique      | III 0319330000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)          | COND.     | RÉF.           |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| Électrode enfant pré-connectée | 1 paire   | III 0319334001 |
| Électrode adulte pré-connectée | 1 paire   | III 0319333001 |
| Pile lithium 15V               | À l'unité | III 0319335000 |
| Forfait de contrôle qualité    | -         | III 2706010000 |

### ● DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE POWERHEART® G5

**Modèle innovant : simple, rapide et sûr !**

- La fonction Intellisense™ CPR permet d'aider pendant la RCP (avec électrode compatible) • Auto-test périodique • Fonction adulte et pédiatrique • Fonction bilingue • Large plage de températures opérationnelles allant de 0 à + 50 °C • Capacité : 420 décharges ou 16 heures de surveillance • Durée de vie de la batterie en mode veille : 4 ans • Conforme à la norme IP55 • Ergonomique, facile à utiliser • Volume compact • Transport aisé.

**Livré avec :** • 1 sacoche • 1 kit de premiers secours • 1 paire d'électrodes adultes avec capteur RCP.

**Alimentation :** 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

**Dimensions :** L. 23 x l. 30 x H. 9 cm

**Poids :** 2,6 kg (avec batterie et électrodes)

**Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site [www.zolldeviceregistration.com/fr](http://www.zolldeviceregistration.com/fr) :** 6 ans

**Garantie inconditionnelle sur la batterie :** 4 ans

**ZOLL**



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0319200000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S) | COND.   | RÉF.           |
|-----------------------|---------|----------------|
| Électrode adulte      | 1 paire | III 0319206001 |
| Électrode pédiatrique | 1 paire | III 0319207001 |

### ● DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE PHILIPS HSI

**Appareil compact et léger.**

- Intuitif et facile à utiliser • Des messages vocaux détaillés guident l'utilisateur tout au long de l'intervention • Indicateur d'état "Prêt" • Supporte les chutes d'un mètre • Conforme aux normes EN 55011 et EN 61000-4-3.

**Livré avec :** • 1 jeu d'électrodes Smart adultes • 1 manuel de configuration • 1 aide-mémoire • 1 étiquette d'indication de la date • 1 sacoche.

**Alimentation :** 1 batterie / **Dimensions :** L. 21 x l. 7 x H. 19 cm

**Poids :** 1,5 kg / **Garantie :** 8 ans

**PHILIPS**



| RÉF.       |
|------------|
| 0319316000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)                | COND.   | RÉF.       |
|--------------------------------------|---------|------------|
| Électrode Smart adulte               | 1 paire | 0319318000 |
| Électrode Smart enfant et nourrisson | 1 paire | 0319317000 |

### ● DÉFIBRILLATEUR AED 3

DM Classe IIb

**Un support plus simple à utiliser, à gérer et à maintenir.**

- Images guidant le sauveteur dans les étapes de la prise en charge
- Real CPR Help® amélioré : un barre-graphe optimisé permet aux sauveteurs de visualiser s'ils pratiquent une bonne RCP • Le compte à rebours s'affiche pendant chaque cycle • Métronome constant • Double orientation pour visibilité maximale : à plat ou à la verticale • Fonction pédiatrique simple et intégrée : CPR Uni-padz™ et bouton enfant • Changement par simple pression du bouton • Véritable fonction de secours adulte/pédiatrique.

**Program Management Onboard™ :** • Connecté au Cloud à PlusTrac™ via Wi-Fi • Statut automatiquement reporté à PlusTrac • Échec du test reporté immédiatement par e-mail • Alerte pour le remplacement requis des batteries ou électrodes • Revue de tous les DAE, n'importe quel jour à n'importe quel moment.

**Livré avec :** • 1 électrode Uni-Padz universelle adulte • 1 électrode Uni-Padz universelle pédiatrique.

**Alimentation :** 1 batterie

**Dimensions :** L. 23,6 x l. 24,7 x H. 12,7 cm / **Poids :** 2,5 kg

**Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site [www.zolldeviceregistration.com/fr](http://www.zolldeviceregistration.com/fr) :** 6 ans

**ZOLL**

Défibrillateur AED 3  
semi-automatique



| MODÈLE                  | RÉF.           |
|-------------------------|----------------|
| Semi-automatique        | III 0319060000 |
| Entièrement automatique | III 0319061000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)                  | COND.   | RÉF.           |
|----------------------------------------|---------|----------------|
| Électrode UNI Padz® adulte/pédiatrique | 1 paire | III 0319177001 |

## ● DÉFIBRILLATEUR AED PLUS®

DM Classe III

Le premier DAE qui permet l'évaluation en temps réel du massage cardiaque avec l'électrode CPR-D Padz® (adulte monobloc).

• Fonction Real CPR Help® : conversion instantanée des données de compression recueillies par l'électrode CPR-D Padz et mise en marche du métronome adaptatif • Aide le secouriste à déterminer la fréquence et l'amplitude appropriées des compressions, en délivrant des messages tels que "appuyer plus fort" ou "bonnes compressions" • Durée de vie des piles neuves en mode veille : 5 ans • Extraction des données par port infrarouge • Logiciel de récupération des données à télécharger gratuitement sur [www.zoll.com](http://www.zoll.com).

**Livré avec :** • 1 électrode CPR-D Padz adulte monobloc • 1 sacoche.

**Alimentation :** 10 piles lithium-ion CR123 (fournies)

**Dimensions :** L. 29,2 x l. 24,1 x H. 13,3 cm

**Garantie + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site**

**[www.zolldeviceregistration.com/fr](http://www.zolldeviceregistration.com/fr) : 5 ans**

**ZOLL**


| MODÈLE                                                                                                                                                                                                                  | COND.         | RÉF.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Semi-automatique + CPR-D Padz® Cet appareil permet à l'utilisateur de délivrer lui-même le choc électrique s'il détecte le besoin après analyse. Une assistance vocale permet de suivre chaque étape de la réanimation. |               | III 0319062000 |
| Entièrement automatique + CPR-D Padz® Cet appareil délivre de lui-même un choc électrique après analyse. Une assistance vocale permet de suivre chaque étape de la réanimation.                                         |               | III 0319130000 |
| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)                                                                                                                                                                                                   | COND.         | RÉF.           |
| Électrode Stat Padz II adulte                                                                                                                                                                                           | 1 paire       | III 0319064001 |
| Piles lithium-ion CR123                                                                                                                                                                                                 | 1 boîte de 10 | III 0319066001 |
| Électrode pédiatrique Pedi Padz II                                                                                                                                                                                      | 1 paire       | III 0319065001 |
| Électrode CPR-D Padz adulte monobloc (date de péremption de 5 ans)                                                                                                                                                      | À l'unité     | III 0319063000 |

## ● DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C1A MINDRAY

DM Classe IIb

Modèle nouvelle génération, performant et économique.

• Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée et rassurante • Illustrations présentes sous le capot pour aider le sauveteur • Mise en place des électrodes et réalisation du massage cardiaque assistées grâce aux messages audio • Électrodes mixtes, utilisables sur adulte et enfant.

**Livré avec :** • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectées • 1 manuel d'utilisation.

**Alimentation :** 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

**Dimensions :** L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm

**Poids :** 2 kg (batterie et électrodes comprises)

**Garantie :** 8 ans



| MODÈLE                  |           | RÉF.       |
|-------------------------|-----------|------------|
| Semi-automatique        |           | 0319351000 |
| Entièrement automatique |           | 0319352000 |
| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)   | COND.     | RÉF.       |
| Électrodes              | 1 paire   | 0319355000 |
| Étui de transport       | À l'unité | 0319357000 |
| Batterie                | À l'unité | 0319356000 |

## ● DÉFIBRILLATEUR BENEHEART C2 MINDRAY

DM Classe IIb

Appareil nouvelle génération, équipé d'un écran vidéo. Performant et économique.

• Défibrillateur disponible en version automatique ou semi-automatique • Assistance maximale pour une utilisation simplifiée et rassurante • Large écran vidéo couleur présentant en temps réel des séquences animées afin d'assister l'utilisateur à la mise en place des électrodes et à la réalisation du massage cardiaque • Délivre également des messages audio • Électrodes mixtes, utilisables sur adulte et enfant.

**Livré avec :** • 1 batterie • 1 paire d'électrodes pré-connectées • 1 manuel d'utilisation.

**Alimentation :** 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse

**Dimensions :** L. 28,6 x l. 21 x H. 7,8 cm

**Poids :** 2,6 kg (batterie et électrodes comprises)

**Garantie :** 8 ans



| MODÈLE                  |           | RÉF.       |
|-------------------------|-----------|------------|
| Semi-automatique        |           | 0319353000 |
| Entièrement automatique |           | 0319354000 |
| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)   | COND.     | RÉF.       |
| Électrodes              | 1 paire   | 0319355000 |
| Étui de transport       | À l'unité | 0319357000 |
| Batterie                | À l'unité | 0319356000 |

### COFFRET AIVIA 200

Coffret extérieur avec alarme sonore de 105 dB et chauffage.

- Chauffage couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint (10 °C).

**Alimentation** : sur secteur 230 V

**Dimensions** : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm

**Poids** : 3,5 kg

AIVIA



RÉF.

III 0319080002

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

RÉF.

Transformateur pour AIVIA 200 A 330

III 0319057000

Porte d'armoire athermique anti effet de serre

III 0319324000

Bloc d'alimentation support pied Aivia

III 0319116000

### DISPOSITIF D'AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE CARDIO FIRST ANGEL

DM Classe I

Permet d'effectuer un massage cardiaque, tout en assurant les bons gestes.

- Le positionnement du dispositif est indiqué sur le bouton rouge, ainsi que sur l'emballage • Un indicateur sonore permet d'indiquer la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions par minute • 100 % mécanique, pas de branchement nécessaire • Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur • Livré dans un boîtier de protection.

**Poids** : 310 g

**Garantie** : 7 ans



Ne peut être utilisé que sur les adultes (à partir de 16 ans)

DIMENSIONS

RÉF.

L. 20 x l. 13 x H. 7 cm

III 0319350000

### PACK SAUVETEUR DÉFIBRILLATEUR

Kit de premiers secours en cas d'arrêt cardiaque.

- Trousse en tissu imperméable.

**Comprenant** : • 1 masque bouche à bouche • 1 paire de gants jetables • 1 paire de ciseaux Lister • 1 rasoir jetable

- 10 compresses à la chlorhexidine.



DIMENSIONS

RÉF.

L. 14 x l. 11 x H. 4 cm

III 0902316000

### ARMOIRE INTÉRIEURE AIVIA IN

Armoire murale, avec ou sans alarme. Prévoyante, esthétique et robuste.

- Conçue pour une installation à l'intérieur des bâtiments et compatible avec tous les DAE • Support formé de deux parties distinctes : capot en polycarbonate et support en ABS • Matériaux résistants aux chocs • Accès au DAE protégé par des scellés d'ouverture • Version avec alarme : sonore et visuelle, 3 ans d'autonomie.

**Signalétique** : • En face avant, figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

**Alimentation** : 2 piles AA LR6 pour la version avec alarme

**Dimensions** : H. 41,45 x l. 34,05 x P. 22 cm

**Poids** : 1,91 kg

AIVIA



MODÈLE

RÉF.

Sans alarme

III 0319322000

Avec alarme

III 0319326001

### SIGNALÉTIQUE DAE

Visibilité optimale pour une intervention rapide en cas d'urgence.

A



C



E



B



D



MODÈLE

DIMENSIONS

RÉF.

A DAE pour le cœur

L. 15 x l. 10 cm

III 0319135000

B Texte "Ce site..."

L. 15 x l. 10 cm

III 0319136000

C Flèche à droite

L. 30 x l. 10 cm

III 0319132000

D Flèche à gauche

L. 30 x l. 10 cm

III 0319133000

E Flèche en bas

L. 30 x l. 10 cm

III 0319134000

Pack 5 panneaux

-

III 0319137001

## VOTRE PARTENAIRE SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Habilité par l'INRS\* et enregistré IPRP\*  
auprès de la DIRECCTE



www.stoporisk.fr  
contact@stoporisk.fr

\*INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité  
\*IPRP : Intervenant en Prévention des Risques Professionnels

STOPORISK : partenaire  
de MATECIR DEFIBRIL



**HOT LINE**  
**0 810 00 46 77**

Tous les intervenants MATECIR DEFIBRIL font état d'une formation et d'une expérience de professionnel de secourisme.

Tous les intervenants MATECIR DEFIBRIL sont des salariés directs de la société (aucune sous-traitance), ce qui garantit la couverture de notre assurance "Responsabilité Civile Professionnelle" à toutes les interventions réalisées par nos techniciens.

## SECTEUR AIDE ET SOIN À LA PERSONNE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Grâce à nos actions d'audit, de conseil et de formation, nous vous accompagnons dans l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les risques professionnels, adaptée au secteur de l'aide et du soin à la personne.

### SANTÉ & QUALITÉ

S'intégrant parfaitement à votre démarche qualité, notre accompagnement vous permet de répondre aux enjeux humains, économiques, sociétaux et réglementaires.

« En 2018, les activités d'aides et de soins à la personne ont un indice de fréquence des accidents du travail 3 fois plus élevé que la moyenne. On constate également une augmentation de 45 % des accidents du travail depuis 10 ans. Les causes : manutention manuelle à 55 %, chutes à 33 %. L'absentéisme est équivalent à 9 jours par personne et par an. »

### NOS ACTIONS

- État des lieux de votre structure et élaboration de votre stratégie.
- Mobilisation et formation des dirigeants/cadres/salariés.
- Utilisation et mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
- Conseil et accompagnement.
- Recherche de financement.
- Veille réglementaire.

## OFFRE DE MAINTENANCE

### DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

En tant que dispositifs médicaux de classe IIb (Directive 93/42/CEE-Annexe IX), les DAE sont soumis à une obligation de maintenance (art. R5212-25 à 28 du Code de la santé Publique). L'offre de MATECIR DEFIBRIL comprend les prestations suivantes :

- Assistance téléphonique 365 jours/an, de 8h à 22h (coût d'un appel local).
- Visite annuelle d'assistance préventive sur site, avec validation de 20 points de contrôle.
- Test de choc : utilisation d'un simulateur afin de valider la cohérence du fonctionnement :
  - envoi d'un choc en cas de fibrillation,
  - pas d'envoi de choc sur un rythme normal ou une asystolie.
- Validation d'un cycle complet de RCP/Réanimation Cardio Pulmonaire (2 minutes).
- Contrôle des messages vocaux donnés par le DAE sur l'aide à la RCP.
- Intervention sur site en cas de panne non résolue par le service Hotline (délai : 2 jours ouvrés).
- Mise à disposition gratuite d'un DAE en cas de nécessité de renvoi au SAV du fabricant.
- Assistance pour chaque cas d'utilisation thérapeutique.
- Gestion des dates de péremption des consommables, et leur remplacement.
- Gestion du stock de consommables nécessaires.
- Protection environnementale (récupération et recyclage/destruction du matériel).
- Assistance à la mise à jour des normes ERC.
- Chaque prestation/intervention génère la remise d'un rapport d'assistance complet, à inclure dans le RSQM "Registre de Sécurité Qualité Maintenance" destiné à documenter la maintenance des appareils.

## BASE DE DONNÉES NATIONALE Geo'DAE

Conformément au décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018, les DAE doivent être déclarés dans la base de données nationale Geo'DAE, et les données mises à jour régulièrement. Prestation en option/supplément du contrat de maintenance.



MATECIR DEFIBRIL fait état des certifications ISO recommandées pour l'exercice de la profession de revendeur et services autour des dispositifs médicaux, dont fait partie le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe).



### ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 1 PORTE

Modèle compact et solide.

- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy • 2 étagères en métal • Fermeture sécurisée par serrure à clé • Fixation murale, visserie fournie.




| DIMENSIONS               | RÉF.           |
|--------------------------|----------------|
| L. 36 x l. 15 x H. 45 cm | III 0411150010 |

### ARMOIRE À PHARMACIE ROUGE 1 PORTE

Modèle moderne disponible en 3 dimensions.

- Porte en verre trempée blanche • Tôle galvanisée rouge • 1 à 3 étagères fixes en tôle • Fermeture sécurisée par serrure avec 2 clés uniques par armoire • Fermeture magnétique • Fixation murale, visserie fournie.



| MODÈLE       | DIMENSIONS               | RÉF.           |
|--------------|--------------------------|----------------|
| A 1 étagère  | L. 30 x l. 12 x H. 30 cm | III 0411061000 |
| B 2 étagères | L. 30 x l. 14 x H. 46 cm | III 0411062000 |
| C 3 étagères | L. 30 x l. 12 x H. 60 cm | III 0411063000 |

### KIT DE RÉASSORT 5/10 PERSONNES

Idéal pour équiper une petite armoire à pharmacie.

- Contenu adapté à de nombreux milieux • Large choix d'équipements de soins : compresses, pansements, accessoires, ... • Présenté dans un emballage en carton.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0902373001 |

### KIT DE RÉASSORT 10/20 PERSONNES

Permet d'équiper les grandes armoires à pharmacie.

- Spécialement conçu pour remplir à nouveau votre pharmacie professionnelle • Kit universel pour répondre à tous types de risques et apporter les premiers soins • Présenté dans un emballage en carton.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0902372001 |

### LINGETTES CALENDULA

Pratiques pour une utilisation nomade.

- Servent à calmer la douleur suite à un coup • Évitent aussi l'apparition d'un hématome.



| COND.                     | RÉF.           |
|---------------------------|----------------|
| 1 blister de 10 lingettes | III 1213045001 |

### GEL ARNICRISE

Pour tous les petits chocs de la vie quotidienne.

- S'applique en massage léger sur la zone à traiter.



| COND.           | RÉF.           |
|-----------------|----------------|
| 1 tube de 50 ml | III 1903525000 |



Retrouvez le contenu  
de chaque trousse, en détail  
sur le site DISTRI CLUB MEDICAL.

FLASHEZ-MOI !

### TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE

Pour soigner les blessures les plus courantes lors des déplacements scolaires.

- En PU vert fluorescent, avec croix rétro-réfléchissante • Fermeture par zip • Nombreuses poches de rangement.

**Dimensions :** L. 21,5 x l. 13,5 x H. 60 cm

**Poids :** 365 g



RÉF.

0902362070

Bulletin officiel de l'éducation nationale. Hors série n°1 du 06/01/2000. Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de premiers secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence ; un antiseptique ; des compresses ; des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

### VALISE DE SECOURS 4 PERSONNES

Format compact, facilement transportable.

- En polypropylène.

**Dimensions :** L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

**Poids :** 300 g



RÉF.

0902326000

### COFFRET DE SECOURS 2/4 PERSONNES

De composition solide, il trouvera sa place dans un véhicule utilitaire.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions :** L. 18,5 x l. 12,5 x H. 6,2 cm

**Poids :** 320 g



RÉF.

0902305000

### COFFRET DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

L'équipement primordial pour les artisans et ouvriers intervenant sur les chantiers.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions :** L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

**Poids :** 495 g



RÉF.

0902301000

joletti



### TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES

Son format pratique permet de l'emporter sur tous les chantiers.

- En PU orange fluorescent, avec croix rétro-réfléchissante • Fermeture par zip • Nombreuses poches de rangement.

**Dimensions** : L. 22 x l. 18 x H. 7 cm

**Poids** : 500 g



RÉF.

||| 0902364090

### VALISE DE SECOURS 6/8 PERSONNES

Idéale lors des déplacements de groupe.

- En polypropylène • Contenu polyvalent • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm

**Poids** : 670 g



RÉF.

||| 0902310000

### COFFRET DE SECOURS 10/12 PERSONNES

Ultra-complet, de composition solide pour résister aux transports.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 40 x l. 26 x H. 10 cm

**Poids** : 1,85 kg



RÉF.

||| 0902311000

### VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES 20 PERSONNES

Résistante et économique, cette valise de secours offre une grande capacité de remplissage.

- Fournitures présentées dans une pochette alvéolée • En polypropylène • Livrée emballée.

**Dimensions** : L. 39,5 x l. 30 x H. 10,3 cm

**Poids** : 1,5 kg



RÉF.

||| 0902396000

### MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS

Contenant tous les éléments demandés par le "Plan Particulier de Mise en Sûreté" (PPMS).

- En polypropylène bleu • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 43,5 x l. 34 x H. 11 cm

**Poids** : 2,8 kg



Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs. Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 parue sur le BO n°44 du 26 novembre 2015.

RÉF.

0902298000

### VALISE DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ

Étudiée pour la récupération d'un membre sectionné, dans des conditions d'hygiène et de transport optimum, afin de maximiser la réussite de greffe.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm

**Poids** : 865 g



RÉF.

0902299000

### VALISE DE SECOURS BRÛLURES

Légère, pratique et économique, cette valise contient les éléments indispensables pour répondre aux besoins immédiats de différents types de brûlures.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm

**Poids** : 433 g



RÉF.

0902395000

### COFFRET DE SECOURS VSL AMBULANCE

Permet aux services d'urgences de prodiguer les premiers soins de manière rapide et efficace.

- En polypropylène • Support mural inclus.

**Dimensions** : L. 40 x l. 26 x H. 13 cm

**Poids** : 2,36 kg



RÉF.

0902319000

### SAC À DOS D'INTERVENTION LÉGER

**Sac compact et léger.**

- Sac en Cordura 1 000 deniers avec traitement déperlant • 1 grande poche frontale renforcée • 5 trousses de couleurs distinctes (jaune, bleu, rouge, vert et marron) avec fenêtre : L. 32 x l. 12 x H. 12 cm
  - Accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l'ouverture complète de son compartiment principal • 1 poche isotherme en mousse aluminisée : L. 20 x l. 25 cm • Ouverture complète du compartiment, grâce à un zip avec curseur cadénassable/scellable
  - 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 sur la poche frontale, 1 sur chaque bretelle et 1 sur chaque côté du sac.
- Poids : 1,5 kg / Volume : 35 L**



#### DIMENSIONS

L. 34,5 x l. 22 x H. 55 cm

#### RÉF.

III 0902217180

### SAC D'INTERVENTION À BANDOULIÈRE

**Compact et robuste.**

- Fond renforcé pour une meilleure durabilité • 2 poignées de portage main et sangle bandoulière avec patte, réglable d'une seule main pour le portage épaule • Ouverture complète en U par le haut du sac, grâce à un zip avec curseur cadénassable/scellable • 3 trousses de couleurs distinctes (rouge, jaune et vert) avec fenêtre et poignée (polyester 400 deniers enduction PVC pour l'imperméabilité et fermeture par zip taille 8) : L. 24 x l. 20 x H. 8 cm • 1 poche isotherme en mousse aluminisée de 6 mm avec velcro : L. 20 x l. 25 cm • 1 ampoulier 12 emplacements en mousse thermo-compressée avec passant ceinture (ouverture rapide par zip taille 8) : L. 11 x l. 15,5 x H. 6 cm • 2 séparations amovibles permettant d'obtenir 3 compartiments dans la poche centrale (mousse polyéthylène renforcée par une carte de polypropylène, assurant rigidité et protection contre les chocs) • 1 porte-étiquette au dos du sac • 3 poches extérieures renforcées • 6 bandes rétro-réfléchissantes 3M : 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et 1 de chaque côté.
- Poids : 1,7 kg / Volume : 30 L**



#### DIMENSIONS

L. 46 x l. 31,5 x H. 27 cm

#### RÉF.

III 0902218180

### SAC URGENTISTE STATPACKS G3 MEDSLINGER

**Solution innovante et polyvalente pour les professionnels de santé en déplacement.**

- Sac à bandoulière ergonomique et pratique avec une bonne capacité de stockage • Accès rapide au matériel médical sans avoir à retirer le sac • 2 compartiments principaux avec poches transparentes en maille • En élastomère haute performance, résistant à l'abrasion, à l'eau et aux agents microbiens • Boucle à dégagement rapide sur la bandoulière • Vendu vide.
- Poids : 860 g / Volume : 25 L**  
**Garantie : à vie**



#### DIMENSIONS

L. 30,5 x l. 35,6 x H. 45,7 cm

#### RÉF.

III 0902138000

### SAC URGENTISTE STATPACKS G3 QUICKLOOK

**Conçu pour le transport et l'accès rapide aux défibrillateurs automatisés externes.**

- Accès rapide au DAE grâce à une poche à fermeture unique et une fenêtre transparente pour la vérification du statut de l'appareil
  - Compartiment principal à l'arrière composé de 3 poches amovibles pour une organisation optimale du matériel médical
  - Tissu haute performance résistant à l'abrasion et à l'eau
  - Housse de pluie amovible pour une protection supplémentaire
  - Fond en bâche durable et rembourrage en mousse pour protéger le contenu du sac • Vendu vide.
- Poids : 1,86 kg / Volume : 45 L**  
**Garantie : à vie**



#### DIMENSIONS

L. 17,8 x l. 30,5 x H. 50,8 cm

#### RÉF.

III 0902137000


### MATELAS D'ÉVACUATION EVACMAT

Conçu pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite.

- Léger • Compact • Flexible • Poche intégrée pour les pieds • Lanières transversales ajustables.

**Charge maxi :** 150 kg

**Poids :** 3 kg / **Garantie :** 2 ans



| DIMENSIONS                 | RÉF.       |
|----------------------------|------------|
| L. 193 x l. 127 x H. 15 cm | 0907031000 |

### CHAISE D'ÉVACUATION 3 ROUES

Pour effectuer une évacuation d'urgence en toute sécurité.

- Permet de transférer une personne à mobilité réduite d'un étage vers un lieu sûr, sans portage • Légère et polyvalente, possède une bonne maniabilité • Construction robuste • Poignées de portage intégrées • Entièrement pliable.

**Charge maxi :** 90 kg

**Poids :** 14 kg / **Garantie :** 2 ans



| DIMENSIONS                          | RÉF.       |
|-------------------------------------|------------|
| Ouverte : L. 88 x l. 53 x H. 128 cm | 0907032000 |

### CHAISE D'ÉVACUATION EXCEL EVACUSAFE

Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute sécurité.

- Dans des situations telles que : alarmes incendie, évacuations d'urgence, coupures de courant, pannes d'ascenseur.

**Utilisation :** • Glisse sur les marches grâce à une bande de roulement à friction contrôlée, évitant tout portage • Système de courroies tendues sur des galets : freine naturellement la chaise • Au pied des escaliers, la chaise est utilisée comme fauteuil de transfert • Peut être pliée et suspendue.

**Caractéristiques techniques :** • Poignée télescopique 3 positions • Siège de soutien plat, accoudoirs relevables • 4 roues, dont 2 pivotantes, pour des manœuvres optimales sur sol plat • Appui-tête réglable • Repose-pieds escamotables

• Ceinture 3 points réglable • Sangle de maintien pour les jambes • Poignée de portage avant • Existe en version motorisée.

**Livrée avec :** • 2 crochets muraux • 1 housse de protection.

**En option :** • Armoire de rangement.

**Charge maxi :** 227 kg / **Poids :** 13,5 kg / **Garantie :** 2 ans



| DIMENSIONS                                                              | RÉF.       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ouverte : L. 65 x P. 99 x H. 132 cm - Pliée : L. 65 x P. 29 x H. 113 cm | 0907033000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S) | DIMENSIONS                | RÉF.       |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| Armoire de rangement  | L. 130 x l. 80 x P. 35 cm | 0907034000 |



### DRAP DE TRANSFERT

Antibactérien, résistant aux liquides.

- En non-tissé 60 g/m² • Usage unique, non stérile.

**Dimensions :** L. 220 x l. 150 cm

**Charge maxi :** 160 kg

joleti



| RÉF.           |
|----------------|
| III 1837038000 |

### DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT

Facilite le travail des soignants.

- Permet le retournement sans effort et le transfert du patient • Du bas vers le haut et de gauche à droite pour le retournement et le transfert sur une planche • 15 % silicone, 85 % polyamide • Ouverture sur toute la longueur • Lavable à 60 °C ou décontamination avec un spray.



| MODÈLE                     | DIMENSIONS        | RÉF.           |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Sans poignée               | L. 110 x l. 70 cm | III 1817014000 |
| Sans poignée               | L. 190 x l. 70 cm | III 1817015000 |
| Sans poignée (cylindrique) | L. 110 x l. 70 cm | III 1817169000 |
| Avec 2 poignées            | L. 130 x l. 70 cm | III 1817018000 |

### BRANCARD PLIABLE EN 2 DANS LA LONGUEUR

DM Classe I

Avec système de balancier.

- Tubes aluminium soudés avec finition zinguée • Toile polyester enduite • Entretien facile • Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration • Léger, facile à transporter • Dimensions plié : L. 207 x l. 9 x H. 17 cm.

Charge maxi : 159 kg / Poids : 5 kg

Holtex



#### DIMENSIONS

L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm

#### RÉF.

||| 0901007090

### BRANCARD PLIABLE EN 4 DANS LA LONGUEUR ET LA LARGEUR

DM Classe I

Avec système de balancier.

- Tubes aluminium soudés avec finition zinguée • Toile polyester enduite • Entretien facile • Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration • Léger, facile à transporter • Dimensions plié : L. 105 x l. 18 x H. 10 cm.

Livré avec : • 1 housse de transport.

Charge maxi : 159 kg / Poids : 4,7 kg

Holtex



#### DIMENSIONS

L. 208 x l. 54,5 x H. 13,5 cm

#### RÉF.

||| 0901009090

### PLAN DUR

DM Classe I

Équipé de ceintures de sécurité, réalisées en matériau PEC (polyéthylène), il peut également être utilisé comme un dispositif flottable.

- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie • Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et des sangles.

Charge maxi : 159 kg / Poids : 7 kg

Holtex



#### DIMENSIONS

L. 184 x l. 45 x H. 6 cm

#### RÉF.

||| 0905034000

### CIVIÈRE DE RELEVAGE PLIANTE

DM Classe I

Civière en forme de cuillère légère et robuste.

- En aluminium • Dispositif central d'ouverture pour insérer les parties longitudinales de la civière sous le patient : pas de déplacement du patient • Immobilisation parfaite • Longueur adaptable • Verrouillage automatique et sécurisé • Dimensions pliée : L. 120 x l. 45 x H. 8,4 cm • Conforme EN 1865, CE et ISO 13485.

Livrée avec : • 3 sangles de maintien 2 parties polypropylène noir 130 cm (avec boucle métal à déverrouillage rapide) • Système de serrage par coulissement.

Charge maxi : 159 kg / Poids : 8,6 kg

Dumont  
Sécurité



#### DIMENSIONS

L. 167,5 à 204 x l. 45 x H. 7 cm

#### RÉF.

||| 0907019000

### MATELAS IMMOBILISATEUR BILLES EN VRAC

DM Classe I

Dispositif permettant d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.

- Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté • Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence • Nombre de couches : 2 couches + 1 couche de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue • Forme anatomique • 2 bandes de portage latérales • Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles • 4 sangles de couleurs différentes pour faciliter l'assemblage • Vanne ¼ de tour • Compatible IRM et scanner • Radiotransparent • Faible poids, faible encombrement • Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

Charge maxi : 150 kg / Poids : 7,83 kg / Garantie : 3 ans

Dumont  
Sécurité



#### DIMENSIONS

L. 210 x l. 80/100 cm (ouvert)

#### RÉF.

||| 0905152000

#### PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Sac de transport

#### RÉF.

||| 0905115000





### CHAISE PORTOIR D'ÉVACUATION 2 ROUES

DM Classe I

**2 roues arrière fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces, avec un minimum d'effort.**

- Pliable, sa structure d'une haute résistance est en alliage d'aluminium • Dimensions pliée : H. 92 x l. 52 x P. 16 cm • Sécurité des patients : 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l'assise souple : 49 cm • Largeur d'assise : 43 cm.

**Charge maxi : 159 kg**

**Poids : 9 kg**



#### DIMENSIONS

H. 84 x L. 52 x P. 92 cm

#### RÉF.

||| 0907029000

### CHAISE PORTOIR D'ÉVACUATION 4 ROUES

DM Classe I

**Déplacement des patients facilité grâce aux 4 roues pivotantes.**

- Pliable, sa structure d'une haute résistance est en alliage d'aluminium • 2 roues fixes arrière avec freins et 2 roues avant pivotantes • Dimensions pliée : H. 98 x l. 60 x P. 20 cm • Sécurité des patients : 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide • 2 bras escamotables • Hauteur de l'assise rigide : 49 cm • Largeur d'assise : 51 cm.

**Charge maxi : 159 kg**

**Poids : 14 kg**



#### DIMENSIONS

H. 84 x L. 60 x P. 98 cm

#### RÉF.

||| 0907030000

### POMPE À DÉPRESSION DOUBLE EFFET

DM Classe I

**Pompe à double action permettant la mise en dépression et le gonflage des attelles et matelas immobilisateurs.**

- Pression jusqu'à 0,6 bar • Volume : 2 x 2,5 L • Attaches de fixation pour faciliter le rangement du tuyau et des embouts.

**Livrée avec : • 1 tuyau flexible • 9 embouts.**

**Poids : 1,17 kg**



#### DIMENSIONS

L. 47 x Ø 11 cm

#### RÉF.

||| 0905149000

### COUVERTURE ISOTHERMIQUE NON STÉRILE

**Pour réduire les pertes de chaleur et les risques d'hypothermie.**

- Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité • Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.

**Poids : 60 g**



#### DIMENSIONS

L. 220 x l. 140 cm

#### COND.

À l'unité

#### RÉF.

||| 0906101230

### COUVERTURE ANTI-FEU

**Composée de 3 couches : 2 couches externes en fibre de verre et 1 couche interne avec un film anti-feu.**

- 2 poignées permettent une préhension rapide et immédiate dans le bon sens d'utilisation • Contenue dans un boîtier rouge : L. 17,5 x l. 25 x H. 4 cm
- Support mural inclus.

**Poids : 1 kg**

#### DIMENSIONS

L. 120 x l. 120 cm

#### RÉF.

||| 0906161000





## OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

Pour ambulances, services de secours, hôpitaux et cliniques.

- Se fixe au brancard par un élastique de serrage
- Enveloppe antifeu de classe M1 imperméable et respirante
- S'entretient facilement avec les sprays bactéricides classiques.



| DIMENSIONS                | RÉF.           |
|---------------------------|----------------|
| <b>A</b> L. 55 x l. 30 cm | III 0918008000 |
| <b>B</b> L. 55 x l. 55 cm | III 0918003000 |



**A**

**B**

## DRAP-HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

S'adapte parfaitement à tout type de brancard.

- Polyester enduit de polyuréthane antifeu de classe M1
- Maintien par élastiques de fixation
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface.



| DIMENSIONS               | RÉF.           |
|--------------------------|----------------|
| L. 190 x l. 50 x H. 8 cm | III 0918004000 |

## COUVERTURE DOUBLE-FACE

Convient pour tous les transports ou transferts.

- Recouvre chaudement grâce à un côté polaire (500 g/m²) et une face extérieure imperméable en polyester enduit polyuréthane (150 g/m²)
- Entretien face extérieure par spray décontaminant ou lingette
- Lavable à 60 °C en machine.



| DIMENSIONS         | RÉF.           |
|--------------------|----------------|
| L. 190 x l. 110 cm | III 0906010000 |

## COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE POUR BRANCARD

Pour le réchauffement et le maintien en température du patient. Couverture idéale pour le bloc opératoire, les services de secours et l'ambulatoire.

- Enveloppe double-face en textile imperméable enduit polyuréthane antifeu de classe M1 et intérieur en fibre
- Respirante, souple et confortable
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface.



| DIMENSIONS         | RÉF.           |
|--------------------|----------------|
| L. 190 x l. 110 cm | III 0906004000 |



## DUVET BACTÉRIOSTATIQUE POUR BLESSÉ

Enveloppe-duvet s'adaptant aux besoins des services de secours et aux ambulances.

- Polyester enduit polyuréthane respirant, imperméable et antifeu de classe M1, intérieur en fibre résistante
- Fermeture par pressions sur la longueur, capuche à la tête
- Lavable à 90 °C ou avec les décontaminants de surface
- Bande fluorescente jaune.



| DIMENSIONS         | RÉF.           |
|--------------------|----------------|
| L. 220 x l. 150 cm | III 0906005000 |



### ATTELLE ALU-MOUSSE

Pour une immobilisation temporaire des membres (poignet et doigts), en cas d'entorse ou de fracture.

- En alu-mousse qui allie rigidité et confort • Légère et stable • Grande absorption • Utilisable sur plaie ouverte comme support de produits • Hypoallergénique • Autoclavable à 134 °C.

COMED



| DIMENSIONS        | COND.         | RÉF.           |
|-------------------|---------------|----------------|
| L. 23 x l. 1,3 cm | 1 sachet de 5 | III 0905171011 |
| L. 45 x l. 2 cm   | 1 sachet de 5 | III 0905173011 |
| L. 45 x l. 2,5 cm | 1 sachet de 5 | III 0905174011 |
| L. 40 x l. 5 cm   | 1 sachet de 5 | III 0905177011 |

### COLLIER CERVICAL RÉGLABLE PATRIOT

DM Classe I

Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.

- Application simple et rapide • Support de nuque aéré • Large ouverture trachéale • Rangement et stockage à plat • Résistant à l'eau (nettoyage à l'eau savonneuse) • Radio-transparent • En polyéthylène injecté haute densité, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique • Sans latex.

Dumont  
Sécurité

A



B



| MODÈLE                               | COND.     | RÉF.           |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| A Adulte - 4 positions de 28 à 58 cm | À l'unité | III 2598001000 |
| B Enfant - 3 positions de 20 à 46 cm | À l'unité | III 2598002000 |

### ATTELLE MODELABLE BOSTON

DM Classe I

Modelable, lavable et décontaminable.

- Attelle pour jambe, bras et avant-bras • 100 % radio-transparente • Composée d'une feuille d'aluminium recouverte de mousse d'éthylène et vinyle acétate anallergique.

Dumont  
Sécurité



| DIMENSIONS         | COND.     | RÉF.           |
|--------------------|-----------|----------------|
| L. 92 x l. 11,5 cm | À l'unité | III 0905128000 |

### ATTELLE ARTICULÉE HALLUFIX®

S'utilise en cas de malposition légère et moyenne (encore corrigible) du gros orteil, ainsi qu'après les interventions chirurgicales d'hallux valgus.

- Orthèse complète bilatérale à taille unique • Coussinet latéral en gel • Effet correcteur sur la déviation de l'articulation du gros orteil • Portée la nuit, elle étire les parties molles atrophiées (capsules) à l'articulation du gros orteil • Garantit le maintien de la correction obtenue par l'intervention chirurgicale • Soutient le pied, pas après pas • Protège l'oignon sans effet secondaire • Diminue le risque d'arthrose • Raccourcit la réhabilitation • Peut se porter dans de nombreux modèles de chaussures • Utilisable à titre préventif lors de manifestations légères à modérées d'hallux valgus.

Poids : 80 g



| COND.     | RÉF.           |
|-----------|----------------|
| À l'unité | III 2543010000 |

### KIT ATTELLES À DÉPRESSION

DM Classe I

Pour l'avant-bras, le bras et la jambe.

- Toile polyester enduite PVC • Billes en vrac, pour une immobilisation facile, y compris en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement • Souplesse autorisant une pose sans douleur supplémentaire pour la victime • Aspect lisse garantissant un nettoyage aisé • Vanne ¼ de tour • Radio-transparent • Compatible IRM et scanner • Sangles soudées à l'attelle avec attache rapide.

**Kit 3 attelles comprenant :** • 1 attelle avant-bras 54 x 36 x 21 cm • 1 attelle bras 70 x 48 x 32 cm • 1 attelle jambe adulte 107 x 66 x 28 cm • 1 pompe à dépression • 1 sac de transport.

**Kit 4 attelles :** • 1 attelle jambe enfant 86 x 58 x 43 cm en plus.

Garantie : 3 ans

Dumont  
Sécurité

A



B



| MODÈLE           | RÉF.           |
|------------------|----------------|
| A Kit 3 attelles | III 0905158001 |
| B Kit 4 attelles | III 0905151001 |

### CANULE DE GUEDEL

De forme anatomique, conçue pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient.

- Empêche l'affaissement de la langue
- Disponible en 7 tailles, différenciation par code couleur
- En polyéthylène semi-souple.



| MODÈLE | COLORIS | DIMENSIONS | RÉF.           |
|--------|---------|------------|----------------|
| N° 00  | Bleu    | L. 50 mm   | III 1514021060 |
| N° 0   | Noir    | L. 60 mm   | III 1514022030 |
| N° 1   | Blanc   | L. 70 mm   | III 1514023010 |
| N° 2   | Vert    | L. 80 mm   | III 1514024070 |
| N° 3   | Jaune   | L. 90 mm   | III 1514025080 |
| N° 4   | Rouge   | L. 100 mm  | III 1514026180 |
| N° 5   | Orange  | L. 110 mm  | III 1514026080 |

### LUNETTE À OXYGÈNE

DM Classe IIa - (selon la directive européenne 93/42 EEC)

Administration d'oxygène par voie nasale.

- Adaptation de la courbure des embouts à l'anatomie du patient.



| MODÈLE                                   | RÉF.           |
|------------------------------------------|----------------|
| Adulte embout droit avec tubulure 2,10 m | III 0903031000 |
| Adulte souple avec tubulure sécurisée    | III 0903058000 |
| Pédiatrique                              | III 0903010000 |
| Néonatal softtech droit                  | III 0903011000 |

### MASQUE À OXYGÈNE

Confort et sécurité pour le patient grâce au profil du masque See-Thru®.

- Très grande souplesse du vinyle transparent.
- Livré avec : • 1 tubulure de 2,10 m.



| MODÈLE                                                       | RÉF.           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Adulte moyenne concentration (sans ballon réservoir)         | III 0903029000 |
| Adulte très haute concentration (avec ballon réservoir)      | III 0903032000 |
| Pédiatrique moyenne concentration (sans ballon réservoir)    | III 0903030000 |
| Pédiatrique très haute concentration (avec ballon réservoir) | III 0903039000 |

### MASQUE RÉUTILISABLE

DM Classe IIa

Compatible avec les insufflateurs réutilisables.

- Non stérile
- En silicone
- Sans latex
- Autoclavable à 134 °C
- Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.



| MODÈLE       | TAILLE | RÉF.           |
|--------------|--------|----------------|
| Nourrisson   | 0      | III 0904114000 |
| Bébé         | 1      | III 0904115000 |
| Enfant       | 2      | III 0904116000 |
| Adolescent   | 3      | III 0904117000 |
| Petit adulte | 4      | III 0904118000 |
| Adulte       | 5      | III 0904119000 |

### INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE

DM Classe IIa

Sous blister individuel de couleur pour différencier chaque taille.

- Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O<sub>2</sub> et tubulure de raccordement O<sub>2</sub>
- En PVC avec bourrelet gonflé et tubulure de 2 m
- Sans latex
- Valve réservoir monobloc "All in One"
- Valve unidirectionnelle avec raccord orientable
- Avec dragonne sur le modèle adulte et grip de préhension sur les modèles enfant et nourrisson.



| MODÈLE     | RÉF.           |
|------------|----------------|
| Nourrisson | III 0904104000 |
| Enfant     | III 0904103000 |
| Adulte     | III 0904102000 |

### INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE

DM Classe IIa

Grand confort d'utilisation et très bonne résistance.

- Non stérile
- En silicone
- Sans latex
- Valve réservoir monobloc "All in One"
- Autoclavable à 134 °C
- Avec dragonne sur le modèle adulte et valve de surpression sur les modèles enfant et nourrisson.



| MODÈLE     | RÉF.           |
|------------|----------------|
| Adulte     | III 0903150000 |
| Enfant     | III 0903151000 |
| Nourrisson | III 0903152000 |

### TUBULURE À OXYGÈNE

Pour relier une bouteille à oxygène à un insufflateur.


- Intérieur étoilé pour éliminer tout risque de pincement
- Connexion universelle.



| MODÈLE             | DIMENSIONS | COND.  | RÉF.           |
|--------------------|------------|--------|----------------|
| Connexion standard | L. 2,10 m  | Par 50 | III 0903033001 |
| Débit protégé      | L. 4,20 m  | Par 50 | III 0903034001 |
| Débit protégé      | L. 7,60 m  | Par 25 | III 0903035001 |

### TUBULURE UNIVERSELLE À RENFLEMENT\*

- En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm
- Non stérile.



| DIMENSIONS       | COND.     | RÉF.           |
|------------------|-----------|----------------|
| Ø 5 mm x L. 30 m | À l'unité | III 0320019001 |
| Ø 7 mm x L. 30 m | À l'unité | III 0320020001 |

### TUBULURE D'ASPIRATION STÉRILE\*

La qualité du matériau sans mémoire évite les entortillements et autres coudagés intempestifs.

- En polychlorure de vinyle transparent
- Souple et résistant.



| DIMENSIONS         | COND.         | RÉF.           |
|--------------------|---------------|----------------|
| Ø 5 mm x L. 1,80 m | 1 boîte de 50 | III 1815105001 |
| Ø 7 mm x L. 1,80 m | 1 boîte de 40 | III 1815106001 |

### SONDE D'ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE

DM Classe IIa

Destinée à l'aspiration des sécrétions trachéo-bronchiques.

- Stérile
  - À usage unique
  - Droite avec extrémité distale ouverte et 1 œil latéral.
- Dimensions : L. 50 cm

| MODÈLE | COLORIS    | COND.          | RÉF.            |
|--------|------------|----------------|-----------------|
| CH 06  | Vert clair | 1 boîte de 100 | III 1509030001  |
| CH 08  | Bleu clair | 1 boîte de 100 | III 1509030061  |
| CH 10  | Noir       | 1 boîte de 100 | III 1509050031  |
| CH 12  | Blanc      | 1 boîte de 100 | III 1509051011  |
| CH 14  | Vert       | 1 boîte de 100 | III 1509052071  |
| CH 16  | Orange     | 1 boîte de 100 | III 1509053091  |
| CH 18  | Rouge      | 1 boîte de 100 | III 15090502001 |

### CANULE D'ASPIRATION DE YANKAUER\*

Pour l'aspiration des liquides et des fluides.

- Stérile
- À usage unique
- Différentes tailles disponibles pour aspirations faibles, moyennes et fortes.



| MODÈLE  | DIMENSIONS | COND.         | RÉF.           |
|---------|------------|---------------|----------------|
| A CH 12 | L. 25 cm   | 1 boîte de 50 | III 1509057001 |
| B CH 18 | L. 25 cm   | 1 boîte de 50 | III 1509055001 |
| CH 22   | L. 25 cm   | 1 boîte de 50 | III 1509049001 |


### SONDE ENDOTRACHÉALE ENDOSID®

Pour une intubation orale ou nasale.

- Forme pré-courbée pour assurer une intubation endotrachéale sûre
- Embout proximal atraumatique
- Ballonnet grand volume et basse pression pour un ajustement optimal et le confort du patient
- PVC hautement transparent
- Double marquage de l'anneau proximal et la graduation de la longueur
- Connecteur universel de 15 mm
- Emballage individuel stérile.



| DIMENSIONS | COND.         | RÉF.           |
|------------|---------------|----------------|
| 3 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509059001 |
| 4 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509060001 |
| 5 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509061001 |
| 6 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509063001 |
| 6,5 mm     | 1 boîte de 10 | III 1509062001 |
| 7 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509065001 |
| 7,5 mm     | 1 boîte de 10 | III 1509064001 |
| 8 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509067001 |
| 8,5 mm     | 1 boîte de 10 | III 1509066001 |
| 9 mm       | 1 boîte de 10 | III 1509069001 |
| 9,5 mm     | 1 boîte de 10 | III 1509068001 |



### ASPIRATEUR NEW ASKIR 230/12 V BR

DM Classe IIa

**Permet des aspirations de liquides organiques par voies orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.**

- Doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12 V, cet aspirateur est polyvalent • Garantit des interventions continues sans risque de surchauffe • Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore, d'un manomètre (bar et kPa) et d'un régulateur de vide • Moteur : pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien • Temps de recharge 120/150 minutes • Vide maximum (ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg • Débit libre d'air max : 16 L/min • Niveau Sonore : 63 dBA • Cycle de fonctionnement ininterrompu.

**Livré avec :** • 1 bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options • 2 tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs coniques Ø 8-9-10 mm • 1 filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique) • 1 canule CH20 • 1 cordon d'alimentation avec prise Schuko.

**Alimentation :** 1 adaptateur pour prise secteur 230 V (80 min d'autonomie)

**Poids :** 4,9 kg

**Garantie :** 2 ans

**CA-MI**



### ASPIRATEUR ACCUVAC LITE

DM Classe IIa

**Considéré depuis de nombreuses décennies comme la référence dans l'aspiration des mucosités. Sa grande puissance d'aspiration et sa simplicité d'utilisation garantissent un traitement rapide et efficace lors de l'intervention d'urgence ou à l'hôpital.**

- Grande puissance d'aspiration  $\pm 26$  L/min pour -0,8 bar (à l'entrée de l'appareil) • Dépression réglable en continu grâce au régulateur de dépression à action progressive jusqu'à -0,8 bar • Lecture aisée de la dépression sur le manomètre • Récupération des sécrétions en toute sécurité grâce au bocal réutilisable autoclavable avec filtre antibactérien et soupape de trop-plein • Changement de la batterie : rapide et simple • Boîtier robuste en matériaux résistants aux chocs

**Alimentation :** sur secteur 230 V (adaptateur fourni)

**Garantie :** 2 ans



| DIMENSIONS               | RÉF.           |
|--------------------------|----------------|
| L. 35 x l. 21 x H. 18 cm | III 1815042000 |

| MODÈLE                        | RÉF.       |
|-------------------------------|------------|
| Avec réservoir à usage unique | 1815022010 |
| Avec réservoir réutilisable   | 1815023010 |



## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PROFESSIONNEL ASPIRA

DM Classe IIa

**Design compact et léger avec une poignée pratique et résistante assurant une mobilité optimale lors des interventions médicales.**

• Compresseur sans huile : ne nécessite pas d'entretien • Silencieux • Réglage de la dépression en continu • Système anti-déboîtement.

**Indication(s) :** • Destiné à un usage hospitalier, en établissement ou à domicile.

**Aspira 11 :** • Puissance d'aspiration : 11 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,80 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

**Aspira 13,5 :** • Puissance d'aspiration : 13,5 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,86 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

**Aspira Plus 20 :** • Puissance d'aspiration : 20 L/min • Plage de dépression : Min -0,05 bar / Max -0,82 bar • Niveau sonore : 56 Db(A).

**Livré avec :** • 1 tube • 1 filtre antibactérien • 1 stop vide • 1 bocal gradué de 1 L stérilisable ou 1 bocal non gradué de 800 ml patient unique

(Aspira 11) • 1 cordon d'alimentation secteur.

**Alimentation :** sur secteur 230 V

**Poids :** 2,3 kg

**Garantie sur l'appareil :** 3 ans



| MODÈLE         | DIMENSIONS                   | RÉF.       |
|----------------|------------------------------|------------|
| Aspira 11      | L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm | 1815127000 |
| Aspira 13,5    | L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm | 1815126000 |
| Aspira Plus 20 | L. 32,5 x l. 12 x H. 23,5 cm | 1815125000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)                     | COND.     | RÉF.       |
|-------------------------------------------|-----------|------------|
| Stop vide régulateur manuel de dépression | À l'unité | 1815130000 |
| Tube silicone autoclavable                | Par 2     | 1815129000 |
| Filtre antibactérien                      | Par 2     | 1815128000 |
| Sac de transport                          | À l'unité | 1815132000 |



## ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PROFESSIONNEL ASPIRA GO

DM Classe IIa

**Modèle robuste, conçu à partir de plastiques de qualité supérieure. Léger et maniable.**

• Compresseur sans huile : ne nécessite pas d'entretien • Silencieux • Réglage de la dépression en continu • Système anti-déboîtement.

**Indication(s) :** • Destiné à un usage hospitalier, en établissement ou à domicile.

**Aspira Go 20 :** • Puissance d'aspiration : 20 L/min • Plage de dépression : Min -0,10 bar / Max -0,80 bar • Autonomie en utilisation continue : 50 min • Niveau sonore : 63 Db(A).

**Aspira Go 30 :** • Puissance d'aspiration : 30 L/min • Plage de dépression : Min -0,10 bar / Max -0,85 bar • Autonomie en utilisation continue : 40 min • Niveau sonore : 62 Db(A).

**Livré avec :** • 1 tube • 1 filtre antibactérien • 1 stop vide • 1 bocal gradué de 1 L stérilisable • 1 bloc d'alimentation secteur • 1 câble 12 V véhicule.

**Alimentation :** sur secteur ou batterie lithium-ion

**Poids :** 2,5 kg

**Garantie sur l'appareil :** 3 ans



| MODÈLE                | DIMENSIONS            | RÉF.       |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>A</b> Aspira Go 20 | L. 36 x l. 14 x 27 cm | 1815124000 |
| <b>B</b> Aspira Go 30 | L. 36 x l. 14 x 27 cm | 1815123000 |

| PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)                     | COND.     | RÉF.       |
|-------------------------------------------|-----------|------------|
| Stop vide régulateur manuel de dépression | À l'unité | 1815130000 |
| Tube silicone autoclavable                | Par 2     | 1815129000 |
| Filtre antibactérien                      | Par 2     | 1815128000 |
| Sac de transport                          | À l'unité | 1815131000 |





### SAC VOMITOIRE CARE BAG®

DM Classe I

Conçu pour recueillir et gélifier le vomi grâce à son tampon super absorbant présent à l'intérieur.

- Hygiénique : permet le recueil et l'élimination sécurisée des vomissures • Apporte discrétion et confort à l'utilisateur en confinant les odeurs • Fermeture par cordonnets coulissants • Muni d'un tampon super absorbant 450 ml.

Dimensions : L. 25 x l. 25 cm



| COND.         | RÉF.           |
|---------------|----------------|
| 1 boîte de 20 | III 1909010011 |

### SAC VOMITOIRE

DM Classe I

Sachet réceptacle gradué et transparent, conçu pour recueillir le vomi sans éclaboussures.

- Hygiénique : évite le contact et les odeurs lors du recueillement des vomissements • Composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et d'une valve anti-retour évitant les déversements • À usage unique.



| CONTENANCE | COND.         | RÉF.           |
|------------|---------------|----------------|
| 1 L        | 1 boîte de 25 | III 1909010001 |

### MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC ÉTUI SOUDÉ

DM Classe IIa

Si compact qu'on peut l'emporter partout avec soi.

- À usage unique • Sans latex • Avec filtre
- L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang • Norme ISO 13485.

Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm



| COND.     | RÉF.           |
|-----------|----------------|
| À l'unité | III 0904120000 |

### MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE AVEC PORTE-CLÉS

DM Classe IIa

Protège le secouriste des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, comme le vomi ou le sang.

- À usage unique • Valve à filtre unidirectionnelle intégrée et filtre jetable
- Porte-clés souple en nylon rouge.



| COND.     | RÉF.           |
|-----------|----------------|
| À l'unité | III 0904113000 |

### MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE CONNEXION O<sub>2</sub>

DM Classe IIa

Masque transparent à bourrelet, équipé du raccord O<sub>2</sub>.

- À usage unique • Valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien • Livré avec un étui plastique rigide de poche
- Résistance expiratoire : 4,5 cm H<sub>2</sub>O • Dessin explicatif pour l'intervention au dos.

Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm



| COND.     | RÉF.           |
|-----------|----------------|
| À l'unité | III 0904058000 |

### ÉCHARPE TRIANGULAIRE EN NON-TISSÉ

DM Classe I

Pour l'immobilisation et le maintien du bras, de l'avant-bras, du poignet et de la main.

- Épaisseur : moins de 1 mm • Sans latex
- À l'unité sous emballage individuel.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0905315010 |

### COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE

Permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de sécurité en cas d'accident.

Livré avec : • 1 support de fixation.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0918001000 |

### POMPE À VENIN

DM Classe I

Dimensions : L. 12 x l. 75 x H. 3,5 cm (boîte)  
Poids : 90 g



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0902173000 |

### PANSEMENT COMPRESSIF

Pour exercer une compression en cas d'hémorragie externe et pour protéger les brûlures et les blessures superficielles.

- Bande extensible comprenant une compresse non adhérente à la plaie de 8 x 10 cm • Emballage individuel stérile.



| DIMENSIONS                     | RÉF.           |
|--------------------------------|----------------|
| L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm | III 0911020000 |

### DOIGTIER EN CUIR

D'une grande qualité.

- Pour une très grande protection après les soins ou en prévention.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 1103010000 |

### LAVE-ŒIL SOLUTION OPHTALMIQUE

DM Classe I

Pour un 1<sup>er</sup> soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.

- Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 %
- Couvercle anti-poussière • Pictogramme d'instruction
- Temps de rinçage : environ 5 min.



plum

| COND.              | RÉF.           |
|--------------------|----------------|
| 1 flacon de 200 ml | III 0902164090 |

### STATION LAVE-ŒIL

Contient le nécessaire pour effectuer un premier lavage d'urgence des yeux.

- Station murale avec 2 solutions salines de 500 ml, 2 bouchons lave-œil ergonomique et un miroir • Thermoformée avec un couvercle transparent • Livrée avec vis et chevilles.



Dumont  
Sécurité

| RÉF.           |
|----------------|
| III 0902148000 |

### COUSSIN DE COMPRESSION HÉMOSTATIQUE STÉRILE

DM Classe Is

Pour compresser une hémorragie sur un membre.

**Comprenant :** • 1 compresse L. 12 x l. 10 cm • 1 tampon mousse L. 12 cm x l. 10 cm x H. 3 cm • 1 bande élastique de contention avec fixation par scratch • 1 paire de gants.



| RÉF.           |
|----------------|
| III 0911022000 |

### GARROT TOURNIQUET

DM Classe I

Sûr et fiable : hémostase rapide et efficace, pression réglable.

- Technique de serrage fiable grâce à une tige qu'il suffit de tourner jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie du membre coupé (main, bras, jambe, pied) • Comprime modérément les vaisseaux sanguins à travers un chiffon compressif • Tige : Ø 14,6 cm.



| DIMENSIONS      | RÉF.           |
|-----------------|----------------|
| L. 95 x l. 4 cm | III 1506031000 |

joleti

### LAVE-ŒIL PH NEUTRAL

DM Classe I

Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.

- Contient un tampon phosphate stérile 9 %
- Couvercle anti-poussière • Pictogramme d'instruction • Temps de rinçage : environ 2 minutes.



plum

| COND.              | RÉF.           |
|--------------------|----------------|
| 1 flacon de 200 ml | III 0902166000 |

### MÈCHE HÉMOSTATIQUE STÉRILE COALGAN®

Indiquée en cas de saignements de nez, de saignements cutanés, de saignements buccaux et d'extractions dentaires.

- Cicatrisante et à usage unique • Fibres d'alginate de calcium (origine végétale) • Longueur : 4 cm • Emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement β.



FABRICATION  
FRANÇAISE

| COND.        | RÉF.           |
|--------------|----------------|
| 1 boîte de 5 | III 0911021001 |